

**MEMORANDO SEI Nº 0023677302/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 26 de novembro de 2024.

À

SAP.LCT**Assunto:** Análise de amostras - Pregão Eletrônico **115/2024**.**Objeto:** Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos.

Em atenção a Convocação SAP.LCT (SEI nº 0023450733), encaminhamos as informações das análises das amostras apresentadas para os itens 9, 10 e 11:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Parecer
9	30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Amostra aprovada conforme documento SEI nº 0023677254.
10	30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Amostra aprovada conforme documento SEI nº 0023677255.
11	30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Amostra aprovada conforme documento SEI nº 0023677256.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/11/2024, às 11:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023677302** e o código CRC **ADFC9AF3**.

0023677302v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 9 - 30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO

30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO ATÉ 5 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. FORNECEDOR: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 001124

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	☒ Sim () Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso até 5 kg)?	☒ Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	☒ Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	☒ Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	☒ Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim (☒) Não
O pacote possui a quantidade de fraldas indicada na embalagem?	☒ Sim () Não
Aprovado	☒ Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Atende as necessidades das Agências

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto (☒) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 25/11/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivosney João Leite Busino

SC 178.626 - Matríc. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 10 - 30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO

30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO ATÉ 5 ATÉ 9 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 06.1124

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	☒ Sim () Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso até 5 até 9 kg)?	☒ Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	☒ Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	☒ Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	☒ Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim ☒ Não
Aprovado	☒ Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Atende as necessidades das Agências

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 25/11/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivosney João Leite Bueno

COREN/SC 178.626 - Matric. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 115/2024

ITEM 11 - 30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE

30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO DE 9 ATÉ 12 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 395024

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende o descritivo na íntegra?	☒ Sim () Não
O tamanho é adequado (para pacientes com peso de 9 até 12 kg)?	☒ Sim () Não
Possuem adesivos que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda?	☒ Sim () Não
Possuem barreiras laterais que evitam vazamento?	☒ Sim () Não
Apresentam bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	☒ Sim () Não
Após uso prolongado (uso de um pacote inteiro) provoca vermelhidão, coceira, bolhas e descamação na pele?	() Sim ☒ Não
Aprovado	☒ Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Adequada A9 2024/09/10 08:24 95414kmw114

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto (☒) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 25/11/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Wosney José Leite Bueno
COREN/SC 178.626 - Matric. 39.031