

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00123/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Mastro Com 5000mm de altura, em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 3", espessura da parede de 3mm, com suporte e duas roldanas de nylon, base para fixação em chapa de aço galvanizado de 3/8" de 300x300mm, chumbado com parabolt de 3/8"x4".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 700,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

2 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Mastro Com 4500mm de altura, em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 3", espessura da parede de 3mm, com suporte e duas roldanas de nylon, base para fixação em chapa de aço galvanizado de 3/8" de 300x300mm, chumbado com parabolt de 3/8"x4".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 727,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

3 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Escada marinheiro Fabricada com tubos laterais e degraus galvanizados a fogo. Tubos com espessura mínima de 2 mm. Gaiola de proteção galvanizada a fogo, com diâmetro de 75cm e ferro chato 1,1/2"x3/16".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 323,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

4 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Corrimão duplo Fabricado em tubo de aço 1020 galvanizado a fogo, com diâmetro de 1.1/2" x 2mm, com pintura eletrostática.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 650

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 145,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (650)

5 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Guarda corpo tipo gradil Fabricado travessas e montantes em tubo de aço 1020 galvanizado a fogo, com diâmetro de 2" x 2mm, com pintura eletrostática. Gradil fabricado em tubo aço 1020 galvanizado a fogo, com diâmetro de 3/4" x 2mm, tendo distância entre perfis de 90mm, com pintura eletrostática. Com 1100mm de altura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 284,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

6 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Guarda corpo tipo gradil com corrimão duplo Fabricado travessas e montantes em tubo de aço 1020 galvanizado a fogo, com diâmetro de 2" x 2mm, com pintura eletrostática. Gradil fabricado em tubo de aço 1020 galvanizado a fogo, com diâmetro de 3/4" x 2mm, tendo distância entre perfis de 90mm, com pintura eletrostática. Com 1100mm de altura. Corrimão duplo fabricado em tubo de aço 1020 galvanizado a fogo, com diâmetro de 1.1/2" x 2mm, afastado 5cm do guarda corpo, com pintura eletrostática.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 403,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (700)

7 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Bicicletário Fabricado em pares de semicírculo com raio 280 mm, em tubo aço 1020 galvanizado a fogo, com diâmetro de 1.1/2" x 1,95 mm fixados a cada 300 mm, por solda em tubo de aço 1020 galvanizado a fogo, horizontais e verticais com diâmetro 2" x 1,95 mm, com pintura eletrostática e instalado. Módulo com cinco vagas. Com 2000 mm de comprimento x 770 mm de altura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 390,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

8 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Lavatório coletivo - Escovódromo Fabricado em chapa de aço inox 304 asi 18.8 com espessura 1,20mm e com 500mm de largura. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.010,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

9 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Janela tipo basculante Fabricada em alumínio linha 25 suprema, cor branco, sem vidro. Instalada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 280

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 616,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (280)

10 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Janela tipo de correr Fabricada na linha 25 suprema com folhas fixas e móveis, cor branca, sem vidro. Instalada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 613,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (160)

11 - Serralheria - confecção , instalação peças metálicas

Descrição Detalhada: Porta janela de correr Fabricada na linha 30 suprema, com folhas fixas e móveis, cor branca, sem vidro. Instalada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 733,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)