



ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 09 dias de outubro de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 459/2025**, documento SEI nº 26982447, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 27104149, do **Pregão Eletrônico nº 329/2025**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90329/2025, para a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 09/10/2025, às 15:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27104156** e o código CRC **8C9710D5**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.126469-4

27104156v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate ficto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate ficto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate ficto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nº 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n° 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 :
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nº 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nº 459/2025 - SEI n° 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n° 26599407, SEI n° 26696878 e SEI n° 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a área técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nº 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nº 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea "a" do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 .
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	260000	Valor estimado:	R\$ 0,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 36.400,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,1100 (unitário) / R\$ 28.600,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 28.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9656 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 31.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UN Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 31.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 31.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1799 (unitário) R\$ 46.774,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000
05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medlevensohn/Sterilance Modelo/versão: ML01 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 189.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: uniqmed/uniqmed Modelo/versão: uniqmed/uniqmed Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 192.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA Modelo/versão: 7007 Valor proposta: R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 1.102.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000	
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1360 (unitário) R\$ 35.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000	
28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 0,1089 (unitário) R\$ 28.314,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VENPER Modelo/versão: PARA CANETA DE INSULINA Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000	
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.599.740.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha hipodérmica Modelo/versão: Agulha hipodérmica Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.599.740.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000	
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,1350 (unitário) R\$ 35.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 33.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 13.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 260000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:09	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1100
26/08/2025 às 08:30:24	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1799
26/08/2025 às 08:32:31	24.118.004/0001-37	R\$ 0,1200
26/08/2025 às 08:34:18	03.505.263/0001-40	R\$ 0,1360
26/08/2025 às 08:38:07	40.053.208/0001-93	R\$ 0,1300
26/08/2025 às 08:38:12	10.807.173/0001-70	R\$ 0,9900
26/08/2025 às 08:38:30	07.490.775/0001-31	R\$ 0,1350
26/08/2025 às 08:39:22	28.345.933/0001-30	R\$ 0,1089
26/08/2025 às 08:39:56	32.737.279/0001-87	R\$ 0,9800
26/08/2025 às 08:39:57	10.807.173/0001-70	R\$ 0,9700
26/08/2025 às 08:41:24	32.737.279/0001-87	R\$ 0,9600
26/08/2025 às 08:41:29	10.807.173/0001-70	R\$ 0,9500
26/08/2025 às 08:42:53	32.737.279/0001-87	R\$ 0,9400
26/08/2025 às 08:42:57	10.807.173/0001-70	R\$ 0,9300
26/08/2025 às 08:44:17	32.737.279/0001-87	R\$ 0,9200
26/08/2025 às 08:44:23	10.807.173/0001-70	R\$ 0,9100
26/08/2025 às 08:45:41	32.737.279/0001-87	R\$ 0,9000
26/08/2025 às 08:45:44	10.807.173/0001-70	R\$ 0,8900
26/08/2025 às 08:47:01	32.737.279/0001-87	R\$ 0,8800
26/08/2025 às 08:47:04	10.807.173/0001-70	R\$ 0,8700
26/08/2025 às 08:49:03	32.737.279/0001-87	R\$ 0,8600
26/08/2025 às 08:49:08	10.807.173/0001-70	R\$ 0,8500
26/08/2025 às 08:50:23	32.737.279/0001-87	R\$ 0,8400
26/08/2025 às 08:50:28	10.807.173/0001-70	R\$ 0,8300
26/08/2025 às 08:51:49	32.737.279/0001-87	R\$ 0,8200

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:51:54	10.807.173/0001-70	R\$ 0,8100
26/08/2025 às 08:53:15	32.737.279/0001-87	R\$ 0,8000
26/08/2025 às 08:53:21	10.807.173/0001-70	R\$ 0,7900
26/08/2025 às 08:54:45	32.737.279/0001-87	R\$ 0,7800
26/08/2025 às 08:54:49	10.807.173/0001-70	R\$ 0,7700
26/08/2025 às 08:56:12	32.737.279/0001-87	R\$ 0,7600
26/08/2025 às 08:56:15	10.807.173/0001-70	R\$ 0,7500
26/08/2025 às 08:57:39	32.737.279/0001-87	R\$ 0,7400
26/08/2025 às 08:57:42	10.807.173/0001-70	R\$ 0,7300

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:59:43	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:24:13	Sr. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:24:26	Sr. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:29:37	Peço gentileza nos informar se nosso valor atende ao estimado para contratação ?
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:31:15	Senhores, o valor estimado é de R\$ 0,1400, vocês ofertaram R\$ 0,1089. A negociação é uma tentativa de melhorar ainda mais o preço ofertado. Caso consigam melhorar o preço, peço que realizem a negociação no sistema.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:33:17	Informo que não é possível reduzir o valor.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:33:21	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, mantendo R\$ 0,1089.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 11:50:57	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:57 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 09:16:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 , afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 09:16:11	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 09:16:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 09:16:20	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:26:20.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:25:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:25:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:25:32	Sr. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:52:07	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:07 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:52:46	Prezado, informo que já havíamos inserido nossa habilitação, porém a inserimos novamente, atualizada
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:38:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26692756/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:38:51	"Com relação à empresa Purah Medical & Co Ltda, CNPJ nº 28.345.933/0001-30, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:38:57	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26955836/2025 - SES.UAD.ACM, a qual transcrevemos a seguir:(...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:02	(...) "9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE): AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos), porém, referente ao endereço rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande, não válido para o atual endereço da empresa. Nota explicativa (...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:11	(...)Parecer: Documentação técnica reprovada por não atender o item 9.6 n do edital. Nota explicativa: Acerca da validade de AFE da Anvisa com situação vigente, porém, relacionado a outro endereço, realizou-se consulta diretamente à Agência (...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:20	(...) Reguladora, onde, conforme verifica-se no Anexo SEI nº 26955690, informou: "[...] a empresa não está regula no novo endereço até a publicação no DOU da alteração do novo endereço, ou seja, para exercer as atividades no novo endereço é necessário o deferimento e publicação da alteração do endereço."(...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:35	(...) Em análise ao contrato social apresentado observa-se que o endereço da empresa é Rodovia Governador Mário Covas, nº 3255, no entanto o endereço constante em sua AFE - Autorização de Funcionamento da Empresa é rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande.(...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:46	(...) Diante do exposto e, considerando a análise constante na manifestação técnica, informa-se que a empresa Purah Medical & Co Ltda, foi inabilitada no item 3, por descumprir o subitem 9.6, alínea "n" do Edital."
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:50	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:39:58	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 08:49:58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 08:54:04	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 08:54:16	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 09:30:53	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,1100.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 09:38:11	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:11 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:30:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 , afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:30:49	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:30:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:58	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:40:58.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:14	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26999776/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:18	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nº 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 26934410/2025 - SAP.LCT, para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 e 23.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:22	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 3, 8 e 37 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 26692555 e 26934379. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:26	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme os documentos SEI Nº 26966725/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 26999332/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:29	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:33	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nº 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 26934410/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 3, 8 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:36	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2025 às 09:41:45	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:51:45.
Sistema	09/10/2025 às 14:59:47	A fase de recurso do item 3 está aberta até 14/10/2025.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:59:43	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:59:43	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:24:13	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:24:26	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:33:21	Negociação encerrada. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 manteve R\$ 0,1089.
26/08/2025 às 11:50:57	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:16:20	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1089. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 . .
04/09/2025 às 14:25:32	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 14:52:07	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 08:39:58	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26692756/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "n" do edital. .
29/09/2025 às 08:43:30	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
29/09/2025 às 08:54:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 08:54:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/09/2025 às 09:30:53	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,1100.
29/09/2025 às 09:38:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 09:30:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11 . .
02/10/2025 às 09:34:21	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/10/2025 às 09:41:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.