



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.
Sistema	18/03/2024 às 16:21:41	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2024, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2024 às 10:00:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 10:01:22	Senhores, prosseguiremos com resultado de análises realizadas.
Sistema	19/03/2024 às 10:20:27	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 20 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/03/2024 às 11:44:42	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:02	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:35	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:31	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:35	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/03/2024 às 10:32:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 13:35:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:07	.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:34	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:35	Prezados, considerando a necessidade de análise das últimas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 14:17:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:12	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:21	Prosseguiremos com o resultado das últimas amostras apresentadas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Dispositivo externo p/ incontinência urinária**

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Modelo: Masculino , Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem , Material: Silicone , Característica: Autoadesivo , Diâmetro: Cerca De 25 MM, Esterilidade: Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 4,4000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 15750 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 2,3900

**Propostas do Item 8**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,3900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FIX CATER /MDL ARTIGOS HOSPITALARES Modelo/versão: FIX CATER NASAL Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15750		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5900	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15750		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3600	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX MOD.F08716 Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15750		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: Polarfix F08716/Polarfix Modelo/versão: Polarfix F08716 Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15750		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0100	-
Marca/Fabricante: helpix Modelo/versão: helpix Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15750		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,3900	-
Marca/Fabricante: HELPFIX Modelo/versão: HELPFIX Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4800	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: RMS N 8003400137 Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3900	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,4000	-
Marca/Fabricante: HELPFIX Modelo/versão: HELPFIX Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4200	-
Marca/Fabricante: HELPFIX Modelo/versão: externo p/ incontinência urinária Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	
48.214.680/0001-72 - NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: F08716 Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,3200	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / 0 Modelo/versão: FIXADOR Valor proposta: R\$ 4,2120 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,4000	-
Marca/Fabricante: HELPFIX/AMP Modelo/versão: Fixador para sonda nasal Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15750	

## Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:30:12	37.778.759/0001-00	R\$ 4,1600
23/02/2024 08:30:13	01.578.276/0001-14	R\$ 3,9500
23/02/2024 08:30:13	58.950.775/0001-08	R\$ 3,9900
23/02/2024 08:30:15	37.778.759/0001-00	R\$ 3,9100
23/02/2024 08:30:16	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7000
23/02/2024 08:30:17	01.578.276/0001-14	R\$ 3,5100
23/02/2024 08:30:18	37.778.759/0001-00	R\$ 3,4700
23/02/2024 08:30:18	58.950.775/0001-08	R\$ 3,2800
23/02/2024 08:30:18	00.802.002/0001-02	R\$ 3,4300
23/02/2024 08:30:21	37.778.759/0001-00	R\$ 3,2400
23/02/2024 08:30:21	58.950.775/0001-08	R\$ 3,0600
23/02/2024 08:30:24	37.778.759/0001-00	R\$ 3,0200
23/02/2024 08:30:25	58.950.775/0001-08	R\$ 2,9800
23/02/2024 08:30:26	01.578.276/0001-14	R\$ 3,4000
23/02/2024 08:30:27	37.778.759/0001-00	R\$ 2,9500
23/02/2024 08:30:28	58.950.775/0001-08	R\$ 2,9200
23/02/2024 08:30:28	00.802.002/0001-02	R\$ 3,3600
23/02/2024 08:30:30	37.778.759/0001-00	R\$ 2,8900
23/02/2024 08:30:30	58.950.775/0001-08	R\$ 2,8600
23/02/2024 08:30:33	37.778.759/0001-00	R\$ 2,8300
23/02/2024 08:30:38	05.531.725/0001-20	R\$ 3,3900
23/02/2024 08:31:02	14.792.179/0001-71	R\$ 3,0100
23/02/2024 08:32:18	48.214.680/0001-72	R\$ 3,3500
23/02/2024 08:35:29	48.214.680/0001-72	R\$ 3,0000
23/02/2024 08:36:27	40.053.208/0001-93	R\$ 2,8000
23/02/2024 08:36:28	58.950.775/0001-08	R\$ 2,6500
23/02/2024 08:36:29	37.778.759/0001-00	R\$ 2,6200
23/02/2024 08:36:29	40.053.208/0001-93	R\$ 2,5900
23/02/2024 08:36:31	58.950.775/0001-08	R\$ 2,4500
23/02/2024 08:36:32	37.778.759/0001-00	R\$ 2,4200
23/02/2024 08:36:34	58.950.775/0001-08	R\$ 2,3900
23/02/2024 08:36:53	27.130.979/0001-79	R\$ 3,4800
23/02/2024 08:38:14	10.807.173/0001-70	R\$ 3,3800



Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:38:32	83.157.032/0001-22	R\$ 3,3200
23/02/2024 08:40:12	10.279.430/0001-48	R\$ 4,3900

### Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:30:06	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:42:13	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	23/02/2024 10:36:52	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	23/02/2024 10:37:02	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 58.950.775/0001-08	23/02/2024 10:40:21	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R\$ 2,3900.
pelo participante 58.950.775/0001-08	23/02/2024 10:40:41	Bom dia, ok obrigada, estamos providenciando.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	23/02/2024 12:37:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/02/2024 14:17:16	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:17:31	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:27:31.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/02/2024 14:44:37	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 58.950.775/0001-08	28/02/2024 14:48:56	Boa tarde ! Ok, obrigada. Providenciando.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/02/2024 16:45:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:11:36	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Documentação técnica aprovada, apta a apresentar amostras."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:11:49	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:12:18	Informe que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:12:32	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:12:42	As amostras (obrigatoriamente 04 (quatro) de cada item) devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 05/03/2024, ou seja, até o dia 12/03/2024.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:12:46	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:15:17	Boa tarde, Sr Pregoeiro.
pelo participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:15:21	Estamos cientes
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:22:39	Agradeço pelo retorno.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	05/03/2024 14:22:41	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/03/2024 10:38:26	Prezados, referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020587943/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/03/2024 10:38:30	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/03/2024 10:38:38	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020587943/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "Amostra aprovada conforme SEI nº 0020585707 (página 2)."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/03/2024 10:38:52	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	19/03/2024 10:41:42	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 10:51:42.

## Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:30:06	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:42:13	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:42:13	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:36:52	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:37:02	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:40:21	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R\$ 2,3900.
28/02/2024 14:17:31	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,3900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:44:37	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:44:37	convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
19/03/2024 10:41:42	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
11/04/2024 09:15:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.
Sistema	18/03/2024 às 16:21:41	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2024, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2024 às 10:00:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 10:01:22	Senhores, prosseguiremos com resultado de análises realizadas.
Sistema	19/03/2024 às 10:20:27	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 20 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/03/2024 às 11:44:42	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:02	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:35	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:31	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:35	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/03/2024 às 10:32:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 13:35:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:07	.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:34	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:35	Prezados, considerando a necessidade de análise das últimas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 14:17:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:12	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:21	Prosseguiremos com o resultado das últimas amostras apresentadas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 19 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 14 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 31,8500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1700 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, melhor lance: R\$ 22,7800

**Propostas do Item 19**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Tanno/Ningbo Huakun Medican Equipment Co., Ltd Modelo/versão: H214320 Valor proposta: R\$ 31,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,8000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,9000	-
Marca/Fabricante: MARCA SEVEN/ MARCA BECARE Modelo/versão: RMS 80808489019 / RMS 819087229003 Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,9800	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
12.918.336/0003-89 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: BECARE/JIANGXI YICHEN Modelo/versão: 72FR14-36MDI - RMS 80808489016 Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 14 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,4400	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R\$ 63,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,9900	-
Marca/Fabricante: UNDIS Modelo/versão: RMS N 10150479092 Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,0900	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SEVEN CARE Valor proposta: R\$ 31,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,5800	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD.9722 Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,1000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL / DBI MEDICAL Modelo/versão: DBI MEDICAL / DBI MEDICAL Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,8500	-
Marca/Fabricante: HAIBREATH/SHAOXING HAITECH MEDICAL PRODUCTS CO., L Modelo/versão: ISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO HAIBREATH 24HRS Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1700		

### Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:42:16	00.802.002/0001-02	R\$ 30,1900

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:42:17	37.778.759/0001-00	R\$ 29,8800
23/02/2024 08:42:19	00.802.002/0001-02	R\$ 29,5800
23/02/2024 08:42:21	37.778.759/0001-00	R\$ 29,2800
23/02/2024 08:42:28	18.255.796/0001-99	R\$ 31,1000
23/02/2024 08:43:09	12.918.336/0003-89	R\$ 26,0000
23/02/2024 08:44:25	78.742.491/0001-33	R\$ 24,0000
23/02/2024 08:45:44	27.130.979/0001-79	R\$ 28,9900
23/02/2024 08:45:48	37.778.759/0001-00	R\$ 28,9800
23/02/2024 08:50:34	01.122.234/0001-74	R\$ 22,7800
23/02/2024 08:50:46	78.742.491/0001-33	R\$ 19,8000
23/02/2024 08:51:05	28.345.933/0001-30	R\$ 31,0900
23/02/2024 08:52:11	16.826.305/0001-97	R\$ 25,9000

### Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:42:14	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:42:14	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:54:12	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/02/2024 08:54:17	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:41:29	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 10:41:40	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	23/02/2024 12:42:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:00 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
pelo participante 78.742.491/0001-33	24/02/2024 09:16:43	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 19,8000.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:21:54	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:21:59	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:31:59.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 14:47:08	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:47:27	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:27 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 15:47:27	CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:37:34	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, após diligência realizada (item 2), quanto ao envio dos documentos de eleição dos Administradores com a comprovação da publicação da Ata na imprensa, a mesma NÃO FOI ATENDIDA.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:37:39	Sendo que apenas foi enviada a Publicação na Imprensa da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 27 de setembro de 2021, a qual teve como Ordem do Dia: Alterar o endereço da sede social e o ramo de atividades econômicas. Não se tratando portanto da Ata de Eleição dos Administradores conforme solicitado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:37:44	Informo ainda que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:37:49	Considerando o disposto em Edital: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	05/03/2024 13:37:52	Sendo uma Sociedade Anônima - SA, a empresa foi inabilitada pois não apresentou a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema	05/03/2024 13:37:59	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 13:47:59.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	05/03/2024 13:59:21	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	05/03/2024 13:59:35	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 01.122.234/0001-74	05/03/2024 14:03:23	Boa tarde
pele participante 01.122.234/0001-74	05/03/2024 14:03:46	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, mantendo R\$ 22,7800.
pele participante 01.122.234/0001-74	05/03/2024 14:26:31	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:31 de 05/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:10:31	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:10:37	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:10:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 09:10:58	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 09:20:58.
Sistema para o participante	07/03/2024 09:13:57	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:13:57	documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analísada.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:20	Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:24	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:27	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:38	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:43	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:46	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:14:58	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 09:33:07	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:07 de 07/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:40:18	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:41:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:41:25	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Documentação técnica aprovada. Apta a apresentar amostras."
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:41:30	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:41:35	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:41:42	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:42:11	As amostras (obrigatoriamente 04 (quatro) de cada item) devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 07/03/2024, ou seja, até o dia 17/03/2024.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:42:15	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:44:03	Boa tarde
Sistema para o participante 16.826.305/0001-97	07/03/2024 15:57:07	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:37:08	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020686231/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:41:10	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:41:28	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020686231/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: 19- SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL N <sup>o</sup> 14 SISTEMA FECHADO 28 CM A 37 CM IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI n <sup>o</sup> 0020686202, página 1.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:41:41	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/04/2024 13:44:23	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2024 13:54:23.

## Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:42:14	Item aberto para lances.
23/02/2024 08:54:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/02/2024 08:54:17	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 08:54:17	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:41:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:41:40	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
24/02/2024 09:16:43	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 19,8000.
28/02/2024 14:21:59	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:47:08	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
28/02/2024 15:47:27	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.
05/03/2024 13:37:59	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "a", do Edital.
05/03/2024 13:59:21	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para negociação de valor.
05/03/2024 13:59:35	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 16:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
05/03/2024 14:03:46	Negociação encerrada. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 manteve R\$ 22,7800.
05/03/2024 14:26:31	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 09:10:58	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020421609/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 09:14:58	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 11:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
07/03/2024 09:33:06	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 finalizou o envio de anexo.
01/04/2024 13:44:23	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 foi habilitado.
11/04/2024 09:15:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.
Sistema	18/03/2024 às 16:21:41	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2024, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2024 às 10:00:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 10:01:22	Senhores, prosseguiremos com resultado de análises realizadas.
Sistema	19/03/2024 às 10:20:27	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 20 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/03/2024 às 11:44:42	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:02	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:35	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:31	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:35	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/03/2024 às 10:32:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 13:35:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:07	.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:34	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:35	Prezados, considerando a necessidade de análise das últimas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 14:17:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:12	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:21	Prosseguiremos com o resultado das últimas amostras apresentadas.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 20 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 31,8500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1140 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, melhor lance: R\$ 22,9900

**Propostas do Item 20**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: RMS N 10150470453 Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
34.813.172/0001-04 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAIBREATH/SHAOCHING HITECH MEDICAL PRODUCTS Co. LT Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Tanno/Ningbo Huakun Medican Equipment Co., Ltd Modelo/versão: H214600 Valor proposta: R\$ 31,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
05.416.754/0001-40 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,5948	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81ST14* Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.918.336/0003-89 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: BECARE/ JIANGXI YICHEN Modelo/versão: 72FR14-54MDI - RMS 80808489016 Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,8000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL / DBI MEDICAL Modelo/versão: DBI MEDICAL / DBI MEDICAL Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 57,0400	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R\$ 57,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,4090	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 57,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,8500	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: suistema aspirqcao traqueal fechado Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 30,8554	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SEVEN CARE Valor proposta: R\$ 31,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 14 Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,5100	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,8500	-
Marca/Fabricante: HAIBREATH/SHAOXING HAITECH MEDICAL PRODUCTS CO., L Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO HAIBREATH 24HRS Valor proposta: R\$ 31,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 38,0200	-
Marca/Fabricante: DBIMEDICAL Modelo/versão: AMK MEDICAL MOD.MC-07212 Valor proposta: R\$ 53,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante: MARCA BECARE/ MARCA SEVEN Modelo/versão: RMS 80808489019/ RMS 819087229003 Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1140		

## Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:42:28	00.802.002/0001-02	R\$ 39,6000
23/02/2024 08:42:29	37.778.759/0001-00	R\$ 31,4800
23/02/2024 08:42:55	18.255.796/0001-99	R\$ 28,8000
23/02/2024 08:42:56	37.778.759/0001-00	R\$ 28,5100
23/02/2024 08:43:13	12.918.336/0003-89	R\$ 25,0000
23/02/2024 08:44:30	78.742.491/0001-33	R\$ 24,0000
23/02/2024 08:45:50	78.742.491/0001-33	R\$ 23,7000
23/02/2024 08:46:55	27.130.979/0001-79	R\$ 23,4000
23/02/2024 08:47:04	34.813.172/0001-04	R\$ 23,1600
23/02/2024 08:47:14	27.130.979/0001-79	R\$ 22,9000
23/02/2024 08:47:16	34.813.172/0001-04	R\$ 22,6700
23/02/2024 08:47:22	27.130.979/0001-79	R\$ 22,4000
23/02/2024 08:47:25	34.813.172/0001-04	R\$ 22,1700
23/02/2024 08:47:31	27.130.979/0001-79	R\$ 21,9000
23/02/2024 08:47:31	34.813.172/0001-04	R\$ 21,6800
23/02/2024 08:47:36	27.130.979/0001-79	R\$ 21,0000
23/02/2024 08:47:37	34.813.172/0001-04	R\$ 20,7900
23/02/2024 08:47:41	27.130.979/0001-79	R\$ 20,0000
23/02/2024 08:47:45	78.742.491/0001-33	R\$ 21,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:49:14	78.742.491/0001-33	R\$ 19,8000
23/02/2024 08:49:22	27.130.979/0001-79	R\$ 19,0000
23/02/2024 08:50:46	01.122.234/0001-74	R\$ 24,9900
23/02/2024 08:51:04	05.416.754/0001-40	R\$ 31,5315
23/02/2024 08:51:23	28.345.933/0001-30	R\$ 31,4820
23/02/2024 08:51:40	05.416.754/0001-40	R\$ 31,2161
23/02/2024 08:51:56	28.345.933/0001-30	R\$ 31,1671
23/02/2024 08:52:13	05.416.754/0001-40	R\$ 30,9039
23/02/2024 08:52:29	28.345.933/0001-30	R\$ 30,8554
23/02/2024 08:52:37	16.826.305/0001-97	R\$ 24,9800
23/02/2024 08:52:55	01.122.234/0001-74	R\$ 24,7401
23/02/2024 08:52:55	05.416.754/0001-40	R\$ 30,5948
23/02/2024 08:54:04	16.826.305/0001-97	R\$ 24,7000
23/02/2024 08:54:19	01.122.234/0001-74	R\$ 24,4926
23/02/2024 08:54:39	16.826.305/0001-97	R\$ 24,2000
23/02/2024 08:55:02	01.122.234/0001-74	R\$ 24,1900
23/02/2024 08:56:19	07.094.705/0001-64	R\$ 39,5990
23/02/2024 08:56:20	00.802.002/0001-02	R\$ 39,2000
23/02/2024 08:57:38	07.094.705/0001-64	R\$ 39,1990
23/02/2024 08:57:43	00.802.002/0001-02	R\$ 38,8000
23/02/2024 08:57:55	16.826.305/0001-97	R\$ 23,9500
23/02/2024 08:58:17	01.122.234/0001-74	R\$ 23,9400
23/02/2024 08:59:27	16.826.305/0001-97	R\$ 23,7000
23/02/2024 08:59:51	01.122.234/0001-74	R\$ 23,6900
23/02/2024 09:01:20	16.826.305/0001-97	R\$ 23,4000
23/02/2024 09:01:21	07.094.705/0001-64	R\$ 38,7990
23/02/2024 09:01:23	00.802.002/0001-02	R\$ 38,4100
23/02/2024 09:01:26	01.122.234/0001-74	R\$ 23,3900
23/02/2024 09:01:48	16.826.305/0001-97	R\$ 23,0000
23/02/2024 09:01:51	01.122.234/0001-74	R\$ 22,9900
23/02/2024 09:03:10	07.094.705/0001-64	R\$ 38,4090
23/02/2024 09:03:15	00.802.002/0001-02	R\$ 38,0200

### Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:42:27	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:42:27	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:05:16	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	23/02/2024 10:41:55	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	23/02/2024 10:42:04	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	23/02/2024 12:43:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:43:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	26/02/2024 14:32:39	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	26/02/2024 14:32:44	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	26/02/2024 14:33:16	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:55:37	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:55:46	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 16:56:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 26/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 13:45:07	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 13:45:11	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 13:45:25	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	28/02/2024 13:56:18	Sr. Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	28/02/2024 13:56:28	Sr. Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 34.813.172/0001-04	28/02/2024 14:00:52	Boa tarde!
pele participante 34.813.172/0001-04	28/02/2024 14:03:36	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04, mantendo R\$ 20,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 34.813.172/0001-04	28/02/2024 14:03:42	Boa tarde!
pelo participante 34.813.172/0001-04	28/02/2024 14:04:01	Sr. pregoeiro, já estamos em nosso valor limite.
pelo participante 34.813.172/0001-04	28/02/2024 14:40:51	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:51 de 28/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	07/03/2024 14:37:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	07/03/2024 14:37:31	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	07/03/2024 14:37:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 14:38:03	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 14:48:03.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	07/03/2024 14:41:25	Sr. Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 34.813.172/0001-04	07/03/2024 15:01:41	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:41 de 07/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:08:48	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:11:32	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:11:36	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020456522/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcreve-se.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:11:40	“Parecer: Documentação técnica aprovada. A empresa já apresentou as amostras do item, conforme Comprovante entrega de amostra item 20- empresa AFR (SEI nº 0020490490).”
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:11:59	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:12:08	Quanto à apresentação de amostra para este item, considerando que a Área Técnica informou, por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020522643/2024 - SES.UAD.ACM que “A empresa já apresentou as amostras do item, conforme Comprovante entrega de amostra item 20- empresa AFR (SEI nº 0020490490).”
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:12:17	Desta forma, informamos que não realizaremos a convocação para apresentação de amostras.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:12:24	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 34.813.172/0001-04	13/03/2024 14:14:39	Boa tarde!
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	19/03/2024 10:16:24	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020587943/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	19/03/2024 10:18:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	19/03/2024 10:18:15	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020587943/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	19/03/2024 10:18:22	“PARECER: Conforme e SEI nº 0020585707 (página 1), a equipe técnica indicou: produto frágil com risco de quebra ao manuseio. Trava de segurança da válvula de sucção de baixa qualidade. Ocorreu quebra da trava de segurança da válvula de sucção durante manuseio na aspiração do paciente, sendo necessário trocar o dispositivo. Amostra reprovada.”
Sistema para o participante 34.813.172/0001-04	19/03/2024 10:18:43	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “f” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema	19/03/2024 10:20:43	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2024 10:20:43	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.826.305/0001-97, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 10:25:43 do dia 19/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2024 10:26:02	O item 20 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:25:43 de 19/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema	19/03/2024 10:26:02	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:16	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:21	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:25	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:35	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante	19/03/2024 10:28:55	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:28:55	envio: 12:29:00 do dia 19/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 10:40:11	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, mantendo R\$ 22,9900.
pelo participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 11:00:06	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:06 de 19/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:36:38	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020591781/2024 - SES.UAD.ACM, pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:38:45	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:38:51	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020591781/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	19/03/2024 13:39:13	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2024 13:49:13.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:39:38	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:39:55	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020594460/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:40:03	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:41:13	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM e MEMORANDO SEI Nº 0020594460/2024 - SES.UAD.ACM, da área técnica.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:41:21	Com relação aos documentos de habilitação, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, considerando que a Certidão Negativa de Débitos Municipais encontrava-se vencida no presente julgamento, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:41:26	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:41:31	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:41:36	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:42:40	As amostras (obrigatoriamente 04 (quatro) de cada item) devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 19/03/2024, ou seja, até o dia 26/03/2024.
Sistema para o	19/03/2024 13:42:43	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:42:43	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:51:02	Boa tarde, Ciente.
pelo participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:52:33	Sra. Enviamos amostras dos itens 19 e 21, sendo mesma marca mesmo Rms, Conseguem analisar pelos itens enviados de amostras anteriormente?
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 13:55:00	Um momento, vamos verificar com a área técnica.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:04:22	Prezados, por se tratarem de medidas diferentes, será necessário enviar amostras para este item também.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:04:53	Cientes?
pelo participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:05:11	Sim. Vamos providenciar o envio.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:14	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:19	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:22	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:25	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:29	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:33	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:37	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:40	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:43	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:48	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante	19/03/2024 14:20:51	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.122.234/0001-74	19/03/2024 14:20:51	apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:44:40	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020686231/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:44:45	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:44:57	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020686231/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: 20- SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 14 SISTEMA FECHADO 54 CM IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0020685815.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:45:03	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/04/2024 13:45:14	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2024 13:55:14.

## Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:42:27	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:05:16	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:05:16	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:41:55	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:42:04	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:33:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:33:17	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 14:55:37	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:55:46	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 13:45:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.
28/02/2024 13:45:26	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,8000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
28/02/2024 13:56:18	Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 13:56:28	Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 convocado para o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 13:56:28	Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 14:03:36	Negociação encerrada. Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 manteve R\$ 20,7900.
28/02/2024 14:40:51	Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:38:03	Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,7900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
07/03/2024 14:41:25	Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
07/03/2024 15:01:41	Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 10:19:12	Fornecedor A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 34.813.172/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,7900. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "f", do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020587943/2024 - SES.UAD.ACM..
19/03/2024 10:20:43	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/03/2024 10:20:43	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2024 10:26:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:25:43 de 19/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 16.826.305/0001-97.
19/03/2024 10:26:02	Item encerrado para lances.
19/03/2024 10:28:16	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para negociação de valor.
19/03/2024 10:28:56	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2024 12:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
19/03/2024 10:40:11	Negociação encerrada. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 manteve R\$ 22,9900.
19/03/2024 11:00:06	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 finalizou o envio de anexo.
19/03/2024 13:39:13	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020591781/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
01/04/2024 13:45:14	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 foi habilitado.
11/04/2024 09:15:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.
Sistema	18/03/2024 às 16:21:41	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2024, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2024 às 10:00:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 10:01:22	Senhores, prosseguiremos com resultado de análises realizadas.
Sistema	19/03/2024 às 10:20:27	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 20 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/03/2024 às 11:44:42	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:02	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:35	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:31	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:35	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/03/2024 às 10:32:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 13:35:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:07	.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:34	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:35	Prezados, considerando a necessidade de análise das últimas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 14:17:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:12	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:21	Prosseguiremos com o resultado das últimas amostras apresentadas.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 21 - Sistema fechado aspiração traqueal**

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Tamanho: 16 Fr , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Conector: Conectores Padrão , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 31,5900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2140 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, melhor lance: R\$ 24,4900

**Propostas do Item 21**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: RMS N 10150470453 Valor proposta: R\$ 31,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2140		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 31,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2140		
01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 24,4900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Tanno/Ningbo Huakun Medican Equipment Co., Ltd Modelo/versão: H216600 Valor proposta: R\$ 31,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2140		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28,7900	-
Marca/Fabricante: HAIRBREATH Modelo/versão: aspiração traqueal Valor proposta: R\$ 31,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2140		
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,2190	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,2741	-
Marca/Fabricante: SEVEN CARE Modelo/versão: SEVEN CARE Valor proposta: R\$ 31,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 31,5900	-
Marca/Fabricante: HAIBREATH/SHAOXING HAITECH MEDICAL PRODUCTS CO., L Modelo/versão: SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO HAIBREATH 24HRS Valor proposta: R\$ 31,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37,8300	-
Marca/Fabricante: DBIMEDICAL Modelo/versão: AMK MEDICAL MOD.MC-07213 Valor proposta: R\$ 53,8500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		
10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LOPES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: 16 Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		
05.416.754/0001-40 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,5900	-
Marca/Fabricante: PAHSCO Modelo/versão: 81MDI16 Valor proposta: R\$ 31,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,8000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL / DBI MEDICAL Modelo/versão: DBI MEDICAL / DBI MEDICAL Valor proposta: R\$ 31,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		
12.918.336/0003-89 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,0000	-
Marca/Fabricante: BECARE/JIANGXI YICHEN Modelo/versão: 72FR16-54MDI - RMS 80808489016 Valor proposta: R\$ 31,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,5900	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistemas aspiracao traqueal fechado Valor proposta: R\$ 31,5900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.826.305/0001-97 - HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	-
Marca/Fabricante: MARCA BECARE/ MARCA SEVEN Modelo/versão: RMS 80808489019/ RMS 819087229003 Valor proposta: R\$ 40,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2140

### Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:52:17	00.802.002/0001-02	R\$ 38,6100
23/02/2024 08:52:18	37.778.759/0001-00	R\$ 31,2300
23/02/2024 08:52:33	12.918.336/0003-89	R\$ 26,0000
23/02/2024 08:52:34	18.255.796/0001-99	R\$ 28,8000
23/02/2024 08:52:40	37.778.759/0001-00	R\$ 28,7900
23/02/2024 08:52:54	78.742.491/0001-33	R\$ 25,0000
23/02/2024 08:54:40	27.130.979/0001-79	R\$ 24,0000
23/02/2024 08:55:11	78.742.491/0001-33	R\$ 23,0000
23/02/2024 08:55:17	27.130.979/0001-79	R\$ 22,0000
23/02/2024 08:55:24	16.826.305/0001-97	R\$ 25,9000
23/02/2024 08:55:51	78.742.491/0001-33	R\$ 19,8000
23/02/2024 08:56:11	27.130.979/0001-79	R\$ 19,0000
23/02/2024 09:00:36	28.345.933/0001-30	R\$ 31,2741
23/02/2024 09:00:54	01.122.234/0001-74	R\$ 25,8900
23/02/2024 09:02:12	07.094.705/0001-64	R\$ 38,6090
23/02/2024 09:02:17	00.802.002/0001-02	R\$ 38,2200
23/02/2024 09:02:29	16.826.305/0001-97	R\$ 25,0000
23/02/2024 09:02:48	01.122.234/0001-74	R\$ 24,9900
23/02/2024 09:03:29	16.826.305/0001-97	R\$ 24,5000
23/02/2024 09:03:55	01.122.234/0001-74	R\$ 24,4900
23/02/2024 09:05:14	07.094.705/0001-64	R\$ 38,2190
23/02/2024 09:05:22	00.802.002/0001-02	R\$ 37,8300

### Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:52:16	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:07:23	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante	23/02/2024 10:42:11	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.130.979/0001-79	23/02/2024 10:42:11	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	23/02/2024 10:42:20	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	23/02/2024 12:43:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:43:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	26/02/2024 14:33:50	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	26/02/2024 14:33:54	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	26/02/2024 14:34:02	O item 21 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:56:00	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 14:56:09	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	26/02/2024 16:57:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 26/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 13:45:45	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 13:45:49	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	28/02/2024 13:45:59	O item 21 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/02/2024 13:47:02	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 13:47:02	Sr. Fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.826.305/0001-97, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 13:52:02 do dia 28/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/02/2024 13:52:16	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:52:02 de 28/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.826.305/0001-97.
Sistema	28/02/2024 13:52:16	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	28/02/2024 13:56:39	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	28/02/2024 13:56:48	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .



Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 01.122.234/0001-74	28/02/2024 14:07:32	Boa tarde
pelo participante 01.122.234/0001-74	28/02/2024 14:08:17	Sr. Já estamos com nossa melhor oferta
pelo participante 01.122.234/0001-74	28/02/2024 14:08:19	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, mantendo R\$ 24,4900.
pelo participante 01.122.234/0001-74	28/02/2024 14:21:17	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:17 de 28/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:46:07	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:46:11	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:46:15	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	07/03/2024 15:47:17	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2024 15:57:17.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:49:49	Prezados, visando a celeridade processual, informamos que os documentos de habilitação da empresa arrematante já foram convocados e analisados neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Informamos portanto, que a empresa fica dispensada da convocação dos documentos de habilitação pelas razões a seguir:
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:50:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:50:56	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:51:06	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444778/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:52:51	Com relação aos demais documentos de habilitação, informo que a empresa já foi habilitada no presente certame para outros itens, não sendo necessária nova convocação para apresentação da habilitação. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que para este item a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:52:56	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:53:04	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras (obrigatoriamente 04 (quatro) de cada item) devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 07/03/2024, ou seja, até o dia 17/03/2024.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:53:07	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:55:00	Boa tarde, estaremos providenciando o envio das amostras dos itens 19 e 21.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:56:11	Agradeço pelo retorno,
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	07/03/2024 15:56:19	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:45:43	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020686231/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:45:48	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:45:58	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020686231/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: 21- SONDA DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL Nº 16 SISTEMA FECHADO 54 CM IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0020686202, página 2.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	01/04/2024 13:46:04	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/04/2024 13:46:22	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2024 13:56:22.

## Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:52:16	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:07:23	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:07:23	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:42:11	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:42:20	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
26/02/2024 14:34:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 encerrada automaticamente.
26/02/2024 14:34:02	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital..
26/02/2024 14:56:00	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
26/02/2024 14:56:12	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 13:45:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 13:46:00	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,8000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
28/02/2024 13:47:02	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
28/02/2024 13:47:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/02/2024 13:52:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:52:02 de 28/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HEXAGON MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 16.826.305/0001-97.
28/02/2024 13:52:16	Item encerrado para lances.
28/02/2024 13:56:39	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para negociação de valor.
28/02/2024 13:56:48	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
28/02/2024 14:08:19	Negociação encerrada. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 manteve R\$ 24,4900.
28/02/2024 14:21:17	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 15:47:17	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,4900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020444775/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/04/2024 13:46:22	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 foi habilitado.
11/04/2024 09:15:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.
Sistema	18/03/2024 às 16:21:41	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2024, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2024 às 10:00:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 10:01:22	Senhores, prosseguiremos com resultado de análises realizadas.
Sistema	19/03/2024 às 10:20:27	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 20 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/03/2024 às 11:44:42	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:02	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:35	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:31	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:35	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/03/2024 às 10:32:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 13:35:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:07	.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:34	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:35	Prezados, considerando a necessidade de análise das últimas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 14:17:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:12	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:21	Prosseguiremos com o resultado das últimas amostras apresentadas.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas



**Item 25 - Sonda trato digestivo**

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral , Material: Silicone , Calibre: N<sup>o</sup> 8 , Comprimento: Cerca 100 CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa , Graduação: Graduada , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico , Adicionais: Radiopaca , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 11,2700 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

**Propostas do Item 25**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3<sup>a</sup> da Lei Complementar n<sup>o</sup> 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 410,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GCMEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE LTD Modelo/versão: SN_ENTERAL Valor proposta: R\$ 410,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: gvflex Modelo/versão: gvflex Valor proposta: R\$ 12,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
28.788.905/0001-97 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: N8 Valor proposta: R\$ 11,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Markmed Modelo/versão: Maxynutre Valor proposta: R\$ 11,2700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,1500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: RMS N 80212340034 Valor proposta: R\$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R\$ 11,2700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED MOD. 08CM Valor proposta: R\$ 11,2700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 11,2700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Solumed Modelo/versão: Solumed Valor proposta: R\$ 11,2700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,1300	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLUMED / SOLUMED MATERIAIS MEDICOS Modelo/versão: NUTRICA0 Valor proposta: R\$ 11,6610      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,8600	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 11,2700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		

### Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:53:22	00.802.002/0001-02	R\$ 10,6700
23/02/2024 08:53:32	80.392.566/0001-45	R\$ 8,5000
23/02/2024 08:53:34	00.802.002/0001-02	R\$ 8,4100
23/02/2024 08:53:53	78.742.491/0001-33	R\$ 8,3200
23/02/2024 08:53:58	00.802.002/0001-02	R\$ 8,2300

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:54:46	39.840.107/0001-83	R\$ 11,0000
23/02/2024 08:54:55	48.791.685/0001-68	R\$ 7,8600
23/02/2024 08:54:57	27.130.979/0001-79	R\$ 10,1500
23/02/2024 08:55:16	39.840.107/0001-83	R\$ 9,2300
23/02/2024 08:55:54	43.352.606/0001-07	R\$ 10,9900
23/02/2024 09:01:43	83.157.032/0001-22	R\$ 9,1300

### Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:53:22	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:03:44	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	23/02/2024 10:43:42	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	23/02/2024 10:43:52	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 48.791.685/0001-68	23/02/2024 10:45:13	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 7,8600.
pelelo participante 48.791.685/0001-68	23/02/2024 12:08:53	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:53 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	28/02/2024 14:23:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:24:09	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:34:09.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	28/02/2024 14:47:55	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 48.791.685/0001-68	28/02/2024 15:08:17	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:17 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/03/2024 10:34:23	Senhores, Informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/03/2024 10:34:32	Informo que não foi localizado um dos documentos de habilitação exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial do exercício de 2021.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/03/2024 10:34:39	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/03/2024 10:34:50	Porém apenas foi localizado no SICAF um Balanço patrimonial do exercício de 2021 com a HASH INATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	04/03/2024 10:35:00	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço Patrimonial do exercício de 2021, uma vez que, o documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	04/03/2024 10:35:24	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2024 10:45:24.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 10:43:30	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 10:43:39	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 11:00:49	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 8,2300.
pele participante 00.802.002/0001-02	04/03/2024 11:10:13	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:13 de 04/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:16:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:17:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:17:39	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:17:45	Marca/Fabricante: SOLUMED Descritivo de acordo com o edital? De acordo 8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:18:05	"Parecer: Na proposta a empresa indicou descritivo compatível com o edital. A ficha técnica apresentada possui duas medidas possíveis para a sonda calibre 8 FR: 60 ou 100 cm, sendo estas, inferiores ao exigido no edital. Proposta desclassificada. "
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2024 14:18:17	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 14:20:10	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 14:20:21	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 07/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:07:15	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 8,3200.
pele participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:07:51	Boa tarde, prezados, pedimos desistencia do item visto que nao atendemos ao edital, diante disso pedimos imensas desculpas e certos de vossa atenção, muito obrigado
Sistema para o	07/03/2024 15:11:54	Considerando vossa manifestação, informo que a proposta restou desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:11:54	Considerando vossa manifestação, informo que a proposta restou desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	07/03/2024 15:12:36	O item 25 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:12:36 de 07/03/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:07	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:10	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:16	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:21	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:25	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:29	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:32	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sites eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:13:47	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:14:07	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 08:15:00 do dia 08/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 15:14:17	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
pelelo participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 16:00:31	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 8,5000.
pelelo participante 80.392.566/0001-45	07/03/2024 16:08:07	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:07 de 07/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/03/2024 13:36:51	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020463847/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante	11/03/2024 13:38:43	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
80.392.566/0001-45	11/03/2024 13:38:43	através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/03/2024 13:38:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020463847/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “Parecer: Na proposta a empresa indicou descritivo compatível com o edital. A ficha técnica apresentada possui duas medidas possíveis para a sonda calibre 8 FR: 60 ou 100 cm, sendo estas, inferiores ao exigido no edital. Proposta desclassificada.”
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/03/2024 13:39:12	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema	11/03/2024 13:40:53	O item 25 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/03/2024 13:40:53	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 39.840.107/0001-83, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 25 até às 13:45:53 do dia 11/03/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/03/2024 13:46:06	O item 25 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:45:53 de 11/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema	11/03/2024 13:46:06	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/03/2024 13:53:37	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/03/2024 13:53:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 11/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
pelelo participante 83.157.032/0001-22	11/03/2024 14:10:47	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 9,1300.
pelelo participante 83.157.032/0001-22	11/03/2024 14:13:21	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:13:21 de 11/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:36:20	Com relação à convocação ocorrida na sessão de julgamento realizada em 11/03/2024, informo que foram convocados os documentos de habilitação de vossa empresa, os quais foram devidamente encaminhados.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:36:32	Porém antes disso, seguindo o rito do Edital, primeiro deveria ter sido convocada a proposta para este item. Razão pela qual convocarei a mesma.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:36:41	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:36:46	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:36:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:36:57	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o	13/03/2024 13:37:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:37:02	item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:37:07	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:37:24	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 13:55:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:00 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:29:04	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020529647/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:29:57	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:30:08	A área técnica solicitou a realização de diligência quanto a proposta comercial apresentada pela atual arrematante para este item, a fim de confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020529647/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:30:18	"Descritivo de acordo com o edital? Na proposta, a empresa não indicou todas as informações exigidas no edital, descrevendo a redação constante no Comprasnet. ...
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:30:25	... 8.10 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site / A ficha técnica apresentada pela empresa trás apenas a imagem do produto, não indicando as características do produto...
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:30:39	... Parecer Na proposta a empresa não indicou todas as informações do edital e a ficha técnica só trás a imagem do item ofertado. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme/ informe: . . .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:30:46	1- Que o item atende na integra o descritivo exigido no edital. 2- Que o item é confeccionado em silicone ou poliuretano; 3- Qual o comprimento do item ofertado; 4- Complemente a ficha técnica com as demais informações do produto ofertado, em especial, acerca do comprimento do produto.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:30:56	Sendo assim, informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de esclarecer e atender a diligência solicitada. Concedo 24 horas para a diligência.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/03/2024 16:31:24	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 14/03/2024. Justificativa: CONFIRMAR: 1- Que o item atende na integra o descritivo exigido no edital. 2- Que o item é confeccionado em silicone ou poliuretano; 3- Qual o comprimento do item ofertado; 4- Complemente a ficha técnica com as demais informações do produto ofertado, em especial, acerca do comprimento do produto..
pelo participante 83.157.032/0001-22	14/03/2024 08:09:54	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:09:54 de 14/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:03:55	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de nova diligência necessária neste item:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:03:59	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:04:03	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:04:13	Referente à análise da diligência realizada em 13/03/2024 e da Proposta de Preços, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020543142/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:05:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:06	A área técnica solicitou a realização de diligência quanto a proposta comercial apresentada pela atual arrematante para este item, a fim de confirmar que o item atende as exigências do Edital, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020543142/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:11	8.10 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site - Apresentou, não trás todas as informações exigidas no edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:16	Parecer: Na análise preliminar foi solicitado: 1- Que o item atende na integra o descritivo exigido no edital. 2- Que o item é confeccionado em silicone ou poliuretano; 3- Qual o comprimento do item ofertado; 4- Complemente a ficha técnica com as demais informações do produto ofertado, em especial, acerca do comprimento do produto.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:20	No retorno, a empresa ajustou a proposta de acordo com o descritivo do edital, indicando medidas de 105 a 120 cm, assim como, anexou documentação complementar com informações do item ofertado, porém, na documentação técnica do produto não é indicado o comprimento da sonda ofertada. Desta forma, para evitar o atraso com o envio de amostra que não atende o edital, solicitamos que a empresa informe:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:27	1- Qual o comprimento da sonda ofertada? Caso não haja manifestação da empresa acerca do comprimento da sonda ou que a medida informada seja em desacordo com o edital, a proposta está reprovada. Caso a medida informada pela empresa seja entre 105 cm e 120 cm, será necessário solicitar amostra.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:32	Sendo assim, solicito manifestação expressa de vossa empresa neste chat sobre os esclarecimentos solicitados pela área técnica:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:37	FAVOR INFORMAR QUAL O COMPRIMENTO DA SONDA OFERTADA.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:48	A empresa está conectada?
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:06:49	Aguardo Manifestação
pelo participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:24:14	Bom dia, o Comprimento é 120cm
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:26:16	Sendo assim, a proposta da empresa para este item restou classificada, conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020543142/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, pois atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:26:24	Conforme MEMORANDO SEI N <sup>o</sup> 0020543142/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica: "Caso a medida informada pela empresa seja entre 105 cm e 120 cm, será necessário solicitar amostra."
Sistema	15/03/2024 10:26:44	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 10:36:44.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:27:21	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:27:24	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:27:27	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:27:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:27:46	m) Cópia do Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal, decreto nº 8.077 de 2013). n) Cópia da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:27:49	o) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar no(s) documento (s) apresentado (s) (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:27:52	(nome, marca, modelo, validade do registro). Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:28:44	Prezados, informo ainda que os documentos de habilitação de vossa empresa já foram apresentados para outros itens, favor verificar se estão completos e válidos, e caso falto documentação, enviar no prazo concedido.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:29:00	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 15/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pele participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 10:51:43	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:43 de 15/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 13:36:02	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020557535/2024 - SES.UAD.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 13:38:05	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 13:38:10	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020557535/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 13:38:15	“9.6 o- Registro Anvisa: Não apresentou / Parecer: Não apresentou registro Anvisa do item. Documentação técnica reprovada por não atender o item 9.6 O do edital”
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	15/03/2024 13:38:22	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea “o” do Edital: “9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: o) Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).”
Sistema	15/03/2024 13:38:35	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/03/2024 13:48:35.
Sistema para o	15/03/2024 13:39:04	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 13:39:04	assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 13:39:09	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 13:39:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 13:39:16	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 13:39:19	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 13:39:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 13:39:40	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 15/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 14:27:45	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 15:40:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 15/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 15:48:03	Prezados, Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 15:48:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	15/03/2024 15:48:18	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:48:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:48:59	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:03	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:08	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o	15/03/2024 15:49:12	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:12	apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:15	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:18	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:21	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:40	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 08:50:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:49:49	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:50:00	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de segunda-feira .
pelo participante 27.130.979/0001-79	15/03/2024 15:53:06	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, mantendo R\$ 10,1500.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	18/03/2024 08:50:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:00 de 18/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	18/03/2024 10:03:12	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	18/03/2024 10:03:22	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:03:56	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:04:07	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:04:12	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:04:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:04:22	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:04:26	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:04:30	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:04:46	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 10:52:06	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 10,9900.
pele participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 11:44:25	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:25 de 18/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:32:29	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020576260/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:32:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:32:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020576260/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/03/2024 13:33:15	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2024 13:43:15.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:33:41	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:33:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:33:50	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:33:54	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:34:02	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:34:07	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:34:12	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 13:34:53	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 18/03/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 43.352.606/0001-07	18/03/2024 14:39:11	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:11 de 18/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:03:41	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0020580750/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:08:26	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:08:33	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020580750/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Documentação técnica aprovada, confirmado no portal da Anvisa. Empresa apta a apresentar amostra."
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:14:28	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2021 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Informamos que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "c", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:14:38	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:14:43	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:14:54	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:15:02	As amostras (obrigatoriamente 04 (quatro) de cada item) devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 19/03/2024, ou seja, até o dia 26/03/2024.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:15:08	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:29:18	Bom dia! Ciente
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:34:33	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:34:42	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:34:48	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:34:51	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:34:55	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:35:00	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:35:03	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:35:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:35:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:35:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/03/2024 10:35:18	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	01/04/2024 13:48:25	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020712494/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	01/04/2024 13:50:50	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	01/04/2024 13:51:00	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020712494/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos: "Em atendimento a Convocação SAP.LCT (SEI nº 0020590037), informamos que não recebemos a amostra do item 25 da empresa Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda."
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	01/04/2024 13:51:18	Conforme subitem 11.3 do Edital: "As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação." A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 19/03/2024, ou seja, até dia 26/03/2024.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	01/04/2024 13:51:27	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 19/03/2024. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 19/03/2024, ou seja, até dia 26/03/2024.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	01/04/2024 13:51:32	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.8, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	01/04/2024 13:51:36	11.8 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 13:52:55	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante	01/04/2024 13:53:05	Sr. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
28.788.905/0001-97	01/04/2024 13:53:05	01/04/2024. Justificativa: Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. .
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 13:53:19	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 13:53:23	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 13:53:26	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 13:53:30	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 13:53:33	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
pelo participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 14:15:14	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97, mantendo R\$ 11,2500.
pelo participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 14:45:21	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:21 de 01/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 15:42:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 15:42:31	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020743023/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 15:44:27	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 15:44:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020743023/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 15:44:50	“8.10 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém, a ficha técnica indica comprimento de 60 e 100 cm, porém, o edital exige comprimento de 105 a 120 cm. Parecer: O edital exige sondas com comprimento de 105 a 120 cm e a ficha técnica apresentada pela empresa indica medidas de 60 e 100 cm. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as medidas exigidas no edital.”
Sistema para o participante 28.788.905/0001-97	01/04/2024 15:44:55	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:45:39	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante	01/04/2024 15:45:44	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:45:44	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:45:57	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:46:08	A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
pelo participante 03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:50:47	Boa tarde, infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado/maximo
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:54:05	Considerando a manifestação da empresa, Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:54:09	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	01/04/2024 15:54:26	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 15:54:48	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 15:54:51	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 15:55:02	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 15:55:09	A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 16:06:03	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelecem os subitens 5.3 e 6.4 do edital: 5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 16:06:11	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 16:06:37	Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após tentativa de negociação via chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 16:06:43	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/04/2024 16:06:59	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	01/04/2024 16:06:59	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2024 16:16:59.



## Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:53:22	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:03:44	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:03:44	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:43:42	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:43:52	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:45:13	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 7,8600.
23/02/2024 12:08:53	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:24:09	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,8600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:47:56	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:48:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:08:17	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 10:35:25	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (Não apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2021) .
04/03/2024 10:43:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/03/2024 10:43:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 12:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
04/03/2024 11:00:49	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 8,2300.
04/03/2024 11:10:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2024 14:18:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,2300. Motivo: A proposta restou desclassificada, por não atender ao subitem 8.10, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020446684/2024 - SES.UAD.ACM .
07/03/2024 14:20:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
07/03/2024 14:20:21	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2024 16:21:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
07/03/2024 15:07:15	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 8,3200.
07/03/2024 15:12:36	Convocação do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 para envio de anexos cancelada automaticamente.
07/03/2024 15:12:36	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,3200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de desclassificação. .
07/03/2024 15:13:47	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
07/03/2024 15:14:07	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/03/2024 08:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
07/03/2024 16:00:31	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 8,5000.
07/03/2024 16:08:07	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/03/2024 13:39:23	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nª 0020463847/2024 - SES.UAD.ACM. .
11/03/2024 13:40:53	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/03/2024 13:40:53	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/03/2024 13:46:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:45:53 de 11/03/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 39.840.107/0001-83.
11/03/2024 13:46:06	Item encerrado para lances.
11/03/2024 13:53:37	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
11/03/2024 13:53:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2024 15:54:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
11/03/2024 14:10:47	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 9,1300.
11/03/2024 14:13:21	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 13:37:24	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 15:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/03/2024 13:55:00	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/03/2024 16:31:24	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/03/2024 16:32:00. Motivo: CONFIRMAR: 1- Que o item atende na integra o descritivo exigido no edital. 2- Que o item é confeccionado em silicone ou poliuretano; 3- Qual o comprimento do item ofertado; 4- Complemente a ficha técnica com as demais informações do produto ofertado, em especial, acerca do comprimento do produto..
14/03/2024 08:09:54	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:26:44	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,1300. Motivo: Proposta classificada conforme MEMORANDO SEI Nª 0020543142/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
15/03/2024 10:29:00	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/03/2024 12:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
15/03/2024 10:51:43	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 13:38:35	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada na análise técnica por não atender ao subitem 9.6, alínea "o" do Edital. / MEMORANDO SEI Nª 0020557535/2024 - SES.UAD.ACM. .
15/03/2024 13:39:40	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/03/2024 15:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
15/03/2024 14:27:45	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para negociação de valor.
15/03/2024 15:48:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 encerrada automaticamente.
15/03/2024 15:48:18	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2300. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
15/03/2024 15:48:59	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para negociação de valor.
15/03/2024 15:49:40	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 08:50:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
15/03/2024 15:53:06	Negociação encerrada. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 manteve R\$ 10,1500.
18/03/2024 10:03:37	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,1500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
18/03/2024 10:03:56	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
18/03/2024 10:04:46	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 12:05:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
18/03/2024 10:52:06	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 10,9900.
18/03/2024 11:44:25	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
18/03/2024 13:33:15	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020576260/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
18/03/2024 13:34:53	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2024 15:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
18/03/2024 14:39:11	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
01/04/2024 13:51:59	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,9900. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.8, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nº 0020712494/2024 - SES.UAD.ACM. .
01/04/2024 13:52:55	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 13:53:05	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 15:54:00. Motivo: Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. .
01/04/2024 14:15:14	Negociação encerrada. Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 manteve R\$ 11,2500.
01/04/2024 14:45:21	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 finalizou o envio de anexo.
01/04/2024 15:45:06	Fornecedor DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.788.905/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,2500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / MEMORANDO SEI Nº 0020743023/2024 - SES.UAD.ACM .
01/04/2024 15:45:57	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 15:54:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 encerrada automaticamente.
01/04/2024 15:54:26	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
01/04/2024 15:55:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
01/04/2024 16:06:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente.
01/04/2024 16:06:59	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 410,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
01/04/2024 16:06:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/04/2024 09:15:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.
Sistema	18/03/2024 às 16:21:41	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2024, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2024 às 10:00:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 10:01:22	Senhores, prosseguiremos com resultado de análises realizadas.
Sistema	19/03/2024 às 10:20:27	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 20 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/03/2024 às 11:44:42	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:02	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:35	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:31	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:35	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/03/2024 às 10:32:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 13:35:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:07	.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:34	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:35	Prezados, considerando a necessidade de análise das últimas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 14:17:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:12	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:21	Prosseguiremos com o resultado das últimas amostras apresentadas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 26 - Sonda trato digestivo**

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral , Material: Silicone , Calibre: Nª 10 , Comprimento: Cerca 100 CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa , Graduação: Graduada , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico , Adicionais: Radiopaca , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 9,0800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, melhor lance: R\$ 7,7800

**Propostas do Item 26**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Embramed/Cremer S/A Modelo/versão: Embramed Valor proposta: R\$ 9,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,1500	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: RMS N 80212340034 Valor proposta: R\$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,3700	-
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 9,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 410,0000	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE LTD Modelo/versão: SN_ENTERAL Valor proposta: R\$ 410,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,8600	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 9,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,0400	-
Marca/Fabricante: SOLUMED / SOLUMED MATERIAIS MEDICOS Modelo/versão: NUTRICA0 Valor proposta: R\$ 11,6610      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2800	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED MOD.10CM Valor proposta: R\$ 9,0800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,5000	-
Marca/Fabricante: Solumed Modelo/versão: Solumed Valor proposta: R\$ 9,0800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 13,2300	-
Marca/Fabricante: gvflex Modelo/versão: gvflex Valor proposta: R\$ 13,2300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50		

### Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:53:26	00.802.002/0001-02	R\$ 8,6100
23/02/2024 08:53:29	12.420.164/0013-90	R\$ 8,1600
23/02/2024 08:53:43	80.392.566/0001-45	R\$ 8,5000
23/02/2024 08:53:43	00.802.002/0001-02	R\$ 8,4100
23/02/2024 08:53:46	12.420.164/0013-90	R\$ 7,9700
23/02/2024 08:54:29	48.791.685/0001-68	R\$ 7,8600
23/02/2024 08:54:43	78.742.491/0001-33	R\$ 8,3700
23/02/2024 08:54:45	00.802.002/0001-02	R\$ 8,2800
23/02/2024 08:55:00	27.130.979/0001-79	R\$ 10,1500
23/02/2024 08:57:08	12.420.164/0013-90	R\$ 7,7800
23/02/2024 09:01:47	83.157.032/0001-22	R\$ 10,0400

### Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

	11/04/2024 09:15	
--	------------------	--

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:53:24	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:53:24	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:03:48	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 10:44:00	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 10:44:11	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 11:06:45	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, mantendo R\$ 7,7800.
pelo participante 12.420.164/0013-90	23/02/2024 11:07:18	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:18 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	28/02/2024 14:24:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:24:46	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:34:46.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	28/02/2024 14:48:10	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 12.420.164/0013-90	28/02/2024 15:05:37	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:37 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.
pelo participante 12.420.164/0013-90	04/03/2024 11:31:33	Sr pregoeiro, um instante, vamos verificar junto ao juridico.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:16:21	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Documentação técnica aprovada, apta a apresentar amostras."
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:16:51	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que, para este item, o Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2021 e 2022 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:16:58	Ainda, informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "a" do Edital, após diligência realizada, quanto ao envio dos documentos de eleição dos Administradores com a comprovação da publicação da Ata na imprensa, a mesma foi atendida.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:17:02	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:17:07	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:17:16	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:17:23	As amostras (obrigatoriamente 04 (quatro) de cada item) devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 05/03/2024, ou seja, até o dia 12/03/2024.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:17:27	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:23:29	Boa tarde! Cientes
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:24:10	Agradeço pelo retorno.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	05/03/2024 14:24:20	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/04/2024 09:00:56	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020847155/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/04/2024 09:01:09	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/04/2024 09:01:34	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020847155/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 26- SONDA NASOENTERAL Nº 10 - EMPRESA CM HOSPITALAR S.A - PARECER Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 26 (SEI nº 0020846856)
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/04/2024 09:01:45	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 12.420.164/0013-90	11/04/2024 09:01:52	Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	11/04/2024 09:02:29	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2024 09:12:29.

## Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:53:24	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:03:48	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:03:48	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:44:00	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para negociação de valor.
23/02/2024 10:44:11	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 11:06:45	Negociação encerrada. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 manteve R\$ 7,7800.
23/02/2024 11:07:18	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:24:46	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:48:10	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:05:37	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.
11/04/2024 09:02:29	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 foi habilitado.
11/04/2024 09:15:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 90014/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/02/2024 às 08:00 até 23/02/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/02/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2024 às 08:31:31	Senhores, façam seus lances com segurança!
Sistema	23/02/2024 às 08:31:41	Considerem o descritivo do Edital
Sistema	23/02/2024 às 10:19:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:53	Prosseguiremos com a convocação das propostas de preços.
Sistema	23/02/2024 às 10:32:56	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:02	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:08	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:19	As arrematantes deverão observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/02/2024 às 10:33:24	8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	23/02/2024 às 10:33:28	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:32	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 às 10:33:37	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/02/2024 às 10:34:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 11:30:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	23/02/2024 às 11:31:05	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/02/2024 às 14:16:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/02/2024 às 14:31:09	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:09	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	26/02/2024 às 14:55:17	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	26/02/2024 às 14:55:21	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:24	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	26/02/2024 às 14:55:28	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	26/02/2024 às 16:21:29	Registro que quando a empresa arrematante optar por enviar as propostas para os itens que foi convocada em apenas um dos campos de convocação, contendo na proposta enviada todos os itens para as quais foi convocada, a mesma será aceita para todos os itens.
Sistema	26/02/2024 às 16:22:03	Valendo então o prazo final do último item convocado para a mesma arrematante.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:34	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/02/2024 às 16:49:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2024 às 11:44:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	28/02/2024 às 13:31:49	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 13:32:17	Prosseguiremos com o resultado da análise pela área técnica de propostas apresentadas.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:35	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 13:32:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 13:44:50	Prosseguirei com desclassificações pelo não envio da proposta no prazo estipulado.
Sistema	28/02/2024 às 13:46:50	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:12	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:17	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:21	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 13:54:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 13:54:31	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:35	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 13:54:38	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:15	Prezados, prosseguiremos com a resultado de proposta aprovadas pela área técnica, em seguida faremos a convocação dos documentos de habilitação para estes itens. Estejam atentos!
Sistema	28/02/2024 às 14:10:28	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Sistema	28/02/2024 às 14:10:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	28/02/2024 às 14:42:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 14:42:06	documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:37	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:45	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	28/02/2024 às 14:42:51	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 14:42:55	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	28/02/2024 às 14:58:46	Prezados, seguimos o rito processual do Pregão Eletrônico, convoquei os documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. Favor conferir os documentos enviados, e caso optem por não enviar novamente os documentos, informo que os já anexados serão devidamente considerados e analisados. (Para as empresas que já enviaram documentos de habilitação junto à proposta)
Sistema	28/02/2024 às 14:59:36	Para as arrematantes de mais de um item, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo (um item), informo que os mesmos serão considerados para todos os itens.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:29	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 5, 6 e 7 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:35	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	28/02/2024 às 15:18:44	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	28/02/2024 às 15:18:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 15:18:55	conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	28/02/2024 às 15:19:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos."
Sistema	28/02/2024 às 15:19:45	Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	28/02/2024 às 15:25:52	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	28/02/2024 às 15:25:55	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21..
Sistema	28/02/2024 às 15:25:59	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/02/2024 às 16:50:07	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	01/03/2024 às 08:25:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de março de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	04/03/2024 às 09:02:00	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 09:11:46	Senhores, infomo que por problemas em nosso sistema interno a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 10:30 horas.
Sistema	04/03/2024 às 10:30:02	Prezados, declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:21	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes destes itens a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:27	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:33	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/03/2024 às 10:42:38	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	04/03/2024 às 10:42:42	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:45	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/03/2024 às 10:42:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/03/2024 às 11:55:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomana, AMANHÃ, 05/03/2024, Pas 13h30. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 13:30:41	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	05/03/2024 às 13:30:47	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:48	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 2, 3, 4, 18 e 19 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:55	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:38:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:39:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	05/03/2024 às 13:39:09	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:14	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentada com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/03/2024 às 13:39:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	05/03/2024 às 13:40:40	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:15	Reiterando: Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:22	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	05/03/2024 às 13:57:25	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	05/03/2024 às 14:04:58	Senhores, continuaremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:04	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:09:10	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:25:39	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2024 às 14:25:45	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:54	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	05/03/2024 às 14:25:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:05	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:10	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:14	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	05/03/2024 às 14:26:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	05/03/2024 às 14:27:08	Senhores, continuaremos com mais resultados de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:49	Informo novamente que, referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	05/03/2024 às 14:31:56	E que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema	05/03/2024 às 14:49:59	Prossigo com os resultados de análise dos documentos de habilitação;
Sistema	05/03/2024 às 15:50:11	Prezados, considerando a necessidade de aguardar a análise de propostas e pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 07/03/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 09:00:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 11:15:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/03/2024 às 14:02:15	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 014/2024.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 25 e 50 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 14:19:37	Prezados, convoco as empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:40	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:19:45	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	07/03/2024 às 14:19:48	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	07/03/2024 às 14:19:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:04	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:11	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:16	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH do Balanço a ser apresentado encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	07/03/2024 às 14:39:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 14:39:42	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	07/03/2024 às 15:01:28	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de algumas diligências necessárias:
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2024 às 15:01:32	do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21..
Sistema	07/03/2024 às 15:01:35	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/03/2024 às 15:34:28	Prosseguiremos com o resultado de mais análises de propostas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:22	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	07/03/2024 às 15:57:25	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:28	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:32	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, no horário de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:35	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:39	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:42	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:46	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item o qual se destina.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:50	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	07/03/2024 às 15:57:53	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	07/03/2024 às 16:18:51	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	07/03/2024 às 16:56:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada amanhã, SEXTA-FEIRA, 08/03/2024, às 13 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/03/2024 às 13:01:10	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/03/2024 às 13:02:33	Prosseguiremos com resultado de análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	08/03/2024 às 14:36:31	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto as propostas apresentadas.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:05	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:11	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/03/2024 às 14:52:14	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:25	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:29	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	08/03/2024 às 14:52:33	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/03/2024 às 15:27:18	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, dia 11/03/2024, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/03/2024 às 13:31:39	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	11/03/2024 às 13:40:35	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para alguns itens prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	11/03/2024 às 13:52:59	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:04	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:23	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	11/03/2024 às 13:53:27	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/03/2024 às 14:08:19	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	11/03/2024 às 14:25:39	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no dia 13/03/2024, QUARTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 13:31:55	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	Senhores, prosseguiremos com diligência necessária quanto aos documentos de habilitação



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 13:32:30	apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:40:47	Prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 13:45:25	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate, no item 14, prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:23	Prezados, convoco a empresa arrematante a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Bem como, atentarem-se ao Modelo de Proposta constante no Anexo II. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/03/2024 às 13:51:32	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens:
Sistema	13/03/2024 às 13:51:37	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:40	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	13/03/2024 às 13:51:43	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	13/03/2024 às 13:53:50	Prosseguiremos com mais resultados de julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	13/03/2024 às 15:36:44	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	13/03/2024 às 16:28:31	Prezados, considerando o disposto em Edital, informamos que faremos a realização de diligência necessária:
Sistema	13/03/2024 às 16:28:34	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema	13/03/2024 às 16:28:38	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/03/2024 às 16:37:14	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:37	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	14/03/2024 às 09:35:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 15 de março de 2024, SEXTA-FEIRA, às 10:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/03/2024 às 10:03:33	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 10:29:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de Documento de Habilitação apresentados.
Sistema	15/03/2024 às 10:40:03	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas.
Sistema	15/03/2024 às 11:32:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	15/03/2024 às 13:33:52	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	15/03/2024 às 16:57:18	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 18/03/2024, às 10:00 horas.
Sistema	18/03/2024 às 10:02:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/03/2024 às 11:46:25	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados!
Sistema	18/03/2024 às 13:30:38	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	18/03/2024 às 13:31:01	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada.
Sistema	18/03/2024 às 15:54:26	Prezados, considerando a manifestação da Secretaria requisitante do presente processo, através do MEMORANDO SEI Nº 0020581075/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema	18/03/2024 às 15:56:31	"Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José, solicitamos a homologação parcial dos itens (...)"
Sistema	18/03/2024 às 15:57:13	Sendo assim, informo que realizaremos a homologação parcial de todos os itens que estão com as propostas classificadas/aceitas e documentação habilitada.
Sistema	18/03/2024 às 15:57:35	Ficarão remanescentes os itens que aguardam análise de amostras.
Sistema	18/03/2024 às 16:21:41	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 19/03/2024, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/03/2024 às 10:00:45	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 10:01:22	Senhores, prosseguiremos com resultado de análises realizadas.
Sistema	19/03/2024 às 10:20:27	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 20 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	19/03/2024 às 11:44:42	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:02	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	19/03/2024 às 13:33:35	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:31	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/03/2024 às 14:22:35	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/03/2024 às 10:32:08	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de abril de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 13:35:13	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:07	.
Sistema	01/04/2024 às 13:36:34	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:35	Prezados, considerando a necessidade de análise das últimas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	01/04/2024 às 16:12:38	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/04/2024 às 14:17:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de abril de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:12	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 014/2024.
Sistema	11/04/2024 às 09:00:21	Prosseguiremos com o resultado das últimas amostras apresentadas.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/02/2024 às 10:19:08	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 27 - Sonda trato digestivo**

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral , Material: Silicone , Calibre: Nº 12 , Comprimento: Cerca 100 CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa , Graduação: Graduada , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico , Adicionais: Radiopaca , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 10,1100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.954.\*\*\*-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, melhor lance: R\$ 7,7800

**Propostas do Item 27**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,7800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE Modelo/versão: Nasoenteral Valor proposta: R\$ 10,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,3700	-
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 10,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
94.304.672/0001-34 - MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: MEDICONE/MEDICONE Modelo/versão: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL EM SILICONE12FR - ADULTO Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 410,0000	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA / GCMEDICA ENTERPRISE LTD Modelo/versão: SN_ENTERAL Valor proposta: R\$ 410,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,4500	-
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE / MARKMED Modelo/versão: MAXY NUTRE / MARKMED Valor proposta: R\$ 10,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,1100	-
Marca/Fabricante: Markmed Modelo/versão: Maxynutre Valor proposta: R\$ 10,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2000	-
Marca/Fabricante: MAXY NUTRE/Mark Med Indústria Modelo/versão: Nº 12 /105 CM Valor proposta: R\$ 10,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,0089	-
Marca/Fabricante: gvflex Modelo/versão: gvflex Valor proposta: R\$ 10,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,8600	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: MARK MED / MARK MED Valor proposta: R\$ 10,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,1300	-
Marca/Fabricante: SOLUMED / SOLUMED MATERIAIS MEDICOS Modelo/versão: NUTRICAO Valor proposta: R\$ 11,6610      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,1900	-
Marca/Fabricante: Embramed/Cremer S/A Modelo/versão: Embramed Valor proposta: R\$ 10,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,2800	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED MOD. 12CM Valor proposta: R\$ 10,1100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,7000	-
Marca/Fabricante: gvflex Modelo/versão: gvflex Valor proposta: R\$ 12,7000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,1500	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: RMS N 80212340034 Valor proposta: R\$ 14,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,2300	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: SOLUMED Valor proposta: R\$ 10,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,5000	-
Marca/Fabricante: Solumed Modelo/versão: Solumed Valor proposta: R\$ 10,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 600

## Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 08:53:48	37.778.759/0001-00	R\$ 10,0000
23/02/2024 08:53:49	00.802.002/0001-02	R\$ 9,4800
23/02/2024 08:53:50	12.420.164/0013-90	R\$ 8,9900
23/02/2024 08:53:51	37.778.759/0001-00	R\$ 8,9000
23/02/2024 08:53:52	00.802.002/0001-02	R\$ 8,4400
23/02/2024 08:53:52	80.392.566/0001-45	R\$ 8,5000
23/02/2024 08:53:53	12.420.164/0013-90	R\$ 8,3500
23/02/2024 08:53:54	37.778.759/0001-00	R\$ 8,2600
23/02/2024 08:53:57	18.255.796/0001-99	R\$ 8,4500
23/02/2024 08:54:48	78.742.491/0001-33	R\$ 8,3700
23/02/2024 08:54:51	00.802.002/0001-02	R\$ 8,2800
23/02/2024 08:55:03	48.791.685/0001-68	R\$ 7,8600
23/02/2024 08:55:03	37.778.759/0001-00	R\$ 7,7800
23/02/2024 08:55:07	27.130.979/0001-79	R\$ 10,1500
23/02/2024 08:55:24	39.840.107/0001-83	R\$ 9,2300
23/02/2024 09:01:52	10.807.173/0001-70	R\$ 10,0089
23/02/2024 09:02:10	03.951.140/0001-33	R\$ 8,2000
23/02/2024 09:02:25	83.157.032/0001-22	R\$ 9,1300

Data/hora	Participante	Lance
23/02/2024 09:02:29	12.420.164/0013-90	R\$ 8,1900

### Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/02/2024 08:53:47	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 08:53:47	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/02/2024 09:04:30	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:44:20	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 27.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:44:29	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelelo participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:59:36	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, mantendo R\$ 7,7800.
pelelo participante 37.778.759/0001-00	23/02/2024 10:59:56	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:56 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 14:27:10	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi CLASSIFICADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	28/02/2024 14:27:23	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2024 14:37:23.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 14:48:24	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelelo participante 37.778.759/0001-00	28/02/2024 15:03:46	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:46 de 28/02/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:18:43	Prezados, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0020390174/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Parecer: Documentação técnica aprovada, apta a apresentar amostras."
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:18:47	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:18:53	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:18:57	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:19:01	As amostras (obrigatoriamente 04 (quatro) de cada item) devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 05/03/2024, ou seja, até o dia 12/03/2024.
Sistema para o	05/03/2024 14:19:05	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:19:05	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:44:58	boa tarde, ciente, porém gostaria de tirar uma dúvida
pelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:45:33	a solicitação de amostra é referente apenas ao item 27, ou demais itens também arrematados (01 02 03 04 e 05)
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:46:36	Prezados, conforme Edital, apenas para alguns itens está prevista a apresentação de amostras:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:46:39	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o(s) item(ns), 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 para apresentar obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:47:50	Esclarecido senhores?
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:48:36	Informo ainda que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
pelo participante 37.778.759/0001-00	05/03/2024 14:54:05	CIENTES, AGRADECEMOS
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	11/04/2024 09:02:58	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0020847155/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivoesney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	11/04/2024 09:03:03	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4565/secretaria/11</a>
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	11/04/2024 09:03:44	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020847155/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 27- SONDA NASOENTERAL Nº 12 - EMPRESA CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - PARECER Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 27 (SEI nº 0020846883)
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	11/04/2024 09:03:50	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	11/04/2024 09:03:53	Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	11/04/2024 09:04:36	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2024 09:14:36.

## Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
23/02/2024 08:53:47	Item aberto para lances.
23/02/2024 09:04:30	Item com etapa aberta encerrada.
23/02/2024 09:04:30	Item encerrado para lances.
23/02/2024 10:44:20	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.



Data/Hora	Descrição
23/02/2024 10:44:29	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/02/2024 10:59:36	Negociação encerrada. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 manteve R\$ 7,7800.
23/02/2024 10:59:56	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:27:23	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,7800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0020281882/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
28/02/2024 14:48:24	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:49:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
28/02/2024 15:03:46	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 finalizou o envio de anexo.
11/04/2024 09:04:36	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 foi habilitado.
11/04/2024 09:15:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.