RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00251/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pino curto

Descrição Detalhada: Pino curto, material: aço carbono zincado, tipo fixação: parafuso cabeça quadrada c, rosca chumbo, aplicação: fixador isolador

pino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,90
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

2 - Gesso

Descrição Detalhada: 24430 - GESSO ACARTONADO CHAPA PARA APLICAÇÃO EM ÁREA SECA, COR BRANCA, COM AS DIMENSÕES

APROXIMADAS: ESPESSURA 12,5 MM X LARGURA 1.200 MM X COMP 2.400 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: NãoCritério de Julgamento: Menor PreçoQuantidade Total: 600Critério de Valor: Valor Máximo AceitávelQuantidade Máxima para Adesões: 0Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,17
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

3 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado aço, comprimento barra: 3 m, aplicação: parede divisória tipo drywall, largura: 70 mm, formato: u, espessura chapa:

0,50 mm, tipo: perfil guia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço Quantidade Total: 350 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,36
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (350)

4 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado aço, comprimento barra: 3 m, aplicação: parede divisória tipo drywall, largura: 70 mm, formato: u, espessura chapa:

0,50 mm, tipo: perfil montante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,16
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (350)

5 - Fita encabeçamento

Descrição Detalhada: Fita encabeçamento, material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, aplicação: juntas de gesso acartonado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 28,92 Intervalo Mínimo entre Lances (%):

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Metro

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

6 - Fita encabeçamento

Descrição Detalhada: Fita encabeçamento, material: papel microperfurado com reforço metálico, cor: branca, largura: 50 mm

1 00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 1,63 Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

7 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa, composição: resina acrílica, características adicionais: colante para gesso acartonado, tipo: rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$):

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (350)

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

8 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso auto-atarraxante, material: aço carbono, tratamento superficial: zincado, tipo cabeça: trombeta, diâmetro corpo: 3,50

mm, comprimento: 25 mm

O

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R\$): 0,07

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00 Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20000)

9 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso auto-atarraxante, material: aço carbono, tratamento superficial: oxidado, tipo cabeça: lentilha, tipo fenda: reta,

diâmetro: 4,20, comprimento: 13 mm

0

1.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 Quantidade Máxima para Adesões:

Valor Unitário (R\$): 0,08 Intervalo Mínimo entre Lances (%):

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20000)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável Unidade de Fornecimento: Unidade

10 - Feltro

Descrição Detalhada: 24439 - FELTRO EM LA DE ROCHA 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, DENSIDADE 32KGS/M3 ESPESSURA 50 MM. FORNECIDO EM ROLOS COM LARGURA DE 1,20 M X COMPRIMENTO ATÉ 10 METROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R\$): 29,41
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Metro