



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 16 (dezesseis) dias de agosto de 2021, reuniram-se na Gerência de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Pregoeira Sra. Joice Claudia Silva da Rosa e sua Equipe de Apoio, de acordo com a Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ, para validar as informações constantes na Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0010136523, acerca do Pregão Eletrônico nº 136/2021, referente ao Registros de Preços visando a futura e eventual Aquisição de Testes Rápidos para diagnóstico da Dengue.



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 16/08/2021, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 16/08/2021, às 08:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 16/08/2021, às 08:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010136525** e o código CRC **DF109830**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.106120-6

0010136525v2

0010136525v2

Pregão Eletrônico

460027.1362021 .17916 .4500 .480000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00136/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 17 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ de 16/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21.0.106120-6, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00136/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Testes Rápidos para diagnóstico da Dengue. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico,**Descrição Complementar:** Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo anti dengue vírus e antígeno ns1, método: imunocromatografia, apresentação: teste**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 400.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,1070**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

Aceito para: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, **pelo melhor lance de R\$ 6,5000 e a quantidade de 400.000 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** Reagente para diagnóstico clínico***Descrição Complementar:** Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo anti dengue vírus igg e igm, método: imunocromatografia, apresentação: teste**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 400.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,0310**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

Aceito para: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, **pelo melhor lance de R\$ 3,9000 e a quantidade de 400.000 Unidade .**

Histórico**Item: 1 - Reagente para diagnóstico clínico,****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 13,0000	R\$ 5.200.000,0000	16/06/2021 17:28:11
	Marca: WAMA Fabricante: WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA Modelo / Versão: IMUNO-RÁPIDO DENGUE NS1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue por método imunocromatográfico, em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. Caixa com 25 testes. Registro MS 10310030166. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
14.633.154/0002-06	ECO DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 13,0000	R\$ 5.200.000,0000	17/06/2021 08:59:01
	Marca: ECO Diagnóstica Fabricante: ECO Diagnóstica Modelo / Versão: Dengue Ag (NS1) ECO Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dengue Ag (NS1) ECO TESTE: TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE, QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS)						

PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES Apresentação kit com 25 testes. Registro Ministério da Saúde: 80954880013. Procedência Nacional Marca: ECO Diagnóstica Fabricante: ECO Diagnóstica

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.655.764/0001-34	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	400.000	R\$ 13,1000	R\$ 5.240.000,0000	15/06/2021 15:28:19
	<p>Marca: Eco Diagnóstica Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo / Versão: Dengue AG Eco Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue. Permite resultado em até 30 minutos, a partir de amostra de sangue total obtida por punção digital. Fornecido kits contendo: cassete para teste (embalado individualmente com dessecante), tampão diluente, pipetas capilares (ou conta-gotas) para a amostra de sangue, e bula/instruções de uso. Com registro na ANVISA. Apresenta em bula 90% de sensibilidade e 95% de especificidade. Apresentação: Caixa com 25 unidades. Modelo: Dengue AG Eco Teste Marca: Eco Diagnóstica Fabricante: Eco Diagnóstica Reg. no MS: 80954880013 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
27.914.706/0001-15	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR	Sim	Sim	400.000	R\$ 13,1000	R\$ 5.240.000,0000	16/06/2021 11:21:35
	<p>Marca: ECO DIAGNOSTICA Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo / Versão: TR.0063CA025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DENGUE AG (NS1) ECO TESTE. MARCA: ECO DIAGNOSTICA. REFERÊNCIA: TR.0063CA025. TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. REGISTRO ANVISA: 80954880013. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	400.000	R\$ 13,1000	R\$ 5.240.000,0000	16/06/2021 11:31:48
	<p>Marca: BIOCON Fabricante: BIOCON Modelo / Versão: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26918 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES Porte da empresa: ME/EPP</p>						
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP	Não	Não	400.000	R\$ 13,1000	R\$ 5.240.000,0000	16/06/2021 12:19:47
	<p>Marca: MEDTESTE Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD - CHINA Modelo / Versão: DENGUE NS1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26918 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. - REGISTRO: 80560310017 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODO O EDITAL E SEUS ANEXOS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 13,1000	R\$ 5.240.000,0000	17/06/2021 00:21:37
	<p>Marca: MED TESTE DENGUE/ HA Fabricante: MED TESTE DENGUE/ HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LT Modelo / Versão: MED TESTE DENGUE/ HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26918 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. REGISTRO ANVISA Nº 80560310017 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
01.733.345/0001-17	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA	Não	Não	400.000	R\$ 13,1000	R\$ 5.240.000,0000	17/06/2021 08:43:47

DE SOROS E
EQUIPAMENTOS
MEDI

Marca: MEDLEVENSOHN

Fabricante: MEDLEVENSOHN

Modelo / Versão: MEDLEVENSOHN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO NA ANVISA: 80560310017

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.059.063/0001-30	DIAMOND ACESSORIOS LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 13,1070	R\$ 5.242.800,0000	16/06/2021 22:02:59
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	-------------	--------------------	------------------------

Marca: Abbott

Fabricante: Abbott

Modelo / Versão: BIOLINE Dengue NS1 Ag

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOLINE Dengue NS1 Ag é um teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno da Dengue NS1, em sangue total, soro ou plasma. Apresentação: kit c/ 25 cassetes. Cód: ADK11FK50; Marca: Abbott; Fabricante: Abbott Diagnostics Korea INC; Procedência: Estrangeira - Coréia do Sul.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.556.536/0001-11	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	400.000	R\$ 20,8800	R\$ 8.352.000,0000	15/06/2021 18:11:45
--------------------	---	-----	-----	---------	-------------	--------------------	------------------------

Marca: MEDTESTE

Fabricante: HANGZHOU - CHINA

Modelo / Versão: CX/ COM 25 UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26918 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NS1 DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA NO MÍNIMO 90% DE SENSIBILIDADE E 95% DE ESPECIFICIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. Embalagem: CX/ COM 25 UND Nome Comercial: MEDTESTE DENGUE NS1 Marca: MEDTESTE Nr. Registro MS: 8.0560.3100.17 Fabricante: HANGZHOU Procedência: CHINA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,8800	31.556.536/0001-11	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,1070	11.059.063/0001-30	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,1000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,1000	02.472.743/0001-90	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,1000	28.655.764/0001-34	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,1000	01.733.345/0001-17	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,1000	27.914.706/0001-15	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,1000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 13,0000	14.633.154/0002-06	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 12,5000	28.655.764/0001-34	17/06/2021 09:11:34:377
R\$ 12,2500	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:12:35:967
R\$ 12,0000	28.655.764/0001-34	17/06/2021 09:12:48:247
R\$ 11,8500	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:12:57:260
R\$ 11,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:13:32:953
R\$ 11,5000	28.655.764/0001-34	17/06/2021 09:13:41:217
R\$ 10,8000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:13:55:640
R\$ 11,7500	27.914.706/0001-15	17/06/2021 09:14:10:867
R\$ 10,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:14:11:717
R\$ 9,7000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:14:19:847
R\$ 10,5000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:14:33:543
R\$ 9,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:14:46:683
R\$ 12,5400	01.733.345/0001-17	17/06/2021 09:14:49:147
R\$ 8,8500	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:15:43:597
R\$ 9,5000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:15:55:690
R\$ 8,7000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:16:06:037
R\$ 8,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:16:08:847
R\$ 7,9000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:16:25:297

R\$ 7,4000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:16:39:390
R\$ 7,7000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:16:53:763
R\$ 7,3000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:17:06:220
R\$ 6,9000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:17:25:053
R\$ 12,9000	02.472.743/0001-90	17/06/2021 09:17:36:087
R\$ 6,8000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:17:58:017
R\$ 14,9500	31.556.536/0001-11	17/06/2021 09:18:03:817
R\$ 6,7000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:18:09:557
R\$ 6,5000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:18:13:433
R\$ 6,6000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:18:21:280
R\$ 6,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:18:24:727
R\$ 9,0000	14.633.154/0002-06	17/06/2021 09:18:24:867
R\$ 5,9000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:18:39:563
R\$ 11,4000	02.472.743/0001-90	17/06/2021 09:18:59:647
R\$ 5,5000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:19:00:720
R\$ 5,4000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:19:08:620
R\$ 5,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:19:19:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/06/2021 09:02:37	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/06/2021 09:10:04	Item aberto.
Encerramento	17/06/2021 09:21:20	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	17/06/2021 09:21:20	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 10:10:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 16:00:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08.
Recusa de proposta	22/06/2021 09:34:25	Recusa da proposta. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5,0000. Motivo: Proposta recusada, consultar justificativas no chat.
Recusa de proposta	22/06/2021 09:37:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 5,4000. Motivo: Proposta recusada, consultar justificativas no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 09:41:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 10:17:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Aceite de proposta	30/06/2021 08:02:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 6,5000.
Habilitação de fornecedor	16/08/2021 08:05:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP - CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Reagente para diagnóstico clínico*

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 11,0000	R\$ 4.400.000,0000	16/06/2021 17:28:11
	Marca: WAMA Fabricante: WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA Modelo / Versão: IMUNO-RÁPIDO DENGUE IGG/IGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para determinação de IgG/IgM anti-vírus da Dengue por método imunocromatográfico. Modelo: Imuno Rápido Dengue IGG/IGM. Caixa com 25 testes. Registro MS 10310030096. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

14.633.154/0002-06	ECO DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 11,0000	R\$ 4.400.000,0000	17/06/2021 08:59:01
<p>Marca: ECO Diagnóstica Fabricante: ECO Diagnóstica Modelo / Versão: Dengue IgG/IgM ECO Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dengue IgG/IgM ECO TESTE: TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IgM E IgG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGM E IGG SEPARADAMENTE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA: NO MÍNIMO 94% DE SENSIBILIDADE PARA IGM E IGG; NO MÍNIMO 95% DE ESPECIFICIDADE PARA IGM E IGG. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES Apresentação kit com 25 testes. Registro Ministério da Saúde: 80954880024. Procedência Nacional Marca: ECO Diagnóstica Fabricante: ECO Diagnóstica Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
28.655.764/0001-34	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	400.000	R\$ 11,0300	R\$ 4.412.000,0000	15/06/2021 15:28:19
<p>Marca: Eco Diagnóstica Fabricante: Eco Diagnóstica Modelo / Versão: Dengue IGG/IGM Premium Eco Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido imunocromatográfico para detecção de anticorpos IGM e IGG contra o vírus da Dengue. Permite a detecção dos anticorpos IGM e IGG separadamente, com resultado em até 30 minutos, a partir de amostra de sangue total obtida por punção digital. Fornecido kits contendo, no mínimo: cassete para teste (embalado individualmente com dessecante), tampão diluente, pipetas capilares (ou contagotas) para a amostra de sangue, e bula/instruções de uso. Com registro na ANVISA. Bula: 94% de sensibilidade para IGM e IGG; 95% de especificidade para IGM e IGG. Apresentação: caixa com 25 unidades. Modelo: Dengue IGG/IGM Premium Eco Teste Marca: Eco Diagnóstica Fabricante: Eco Diagnóstica Reg. no MS: 80954880024 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.914.706/0001-15	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR	Sim	Sim	400.000	R\$ 11,0300	R\$ 4.412.000,0000	16/06/2021 11:21:35
<p>Marca: ECO DIAGNOSTICA Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo / Versão: TR.0019CA025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DENGUE IGG/IGM ECO TESTE. MARCA: ECO DIAGNOSTICA. REFERÊNCIA: TR.0019CA025. TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IGM E IGG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. REGISTRO ANVISA: 80954880024. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	400.000	R\$ 11,0300	R\$ 4.412.000,0000	16/06/2021 11:31:48
<p>Marca: MEDTEST Fabricante: MEDTEST Modelo / Versão: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26919 - TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IgM E IgG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGM E IGG SEPARADAMENTE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA: NO MÍNIMO 94% DE SENSIBILIDADE PARA IGM E IGG; NO MÍNIMO 95% DE ESPECIFICIDADE PARA IGM E IGG. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP	Não	Não	400.000	R\$ 11,0300	R\$ 4.412.000,0000	16/06/2021 12:19:47
<p>Marca: MEDTESTE Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD - CHINA Modelo / Versão: DENGUE IGG IGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26919 - TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IgM E IgG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGM E IGG SEPARADAMENTE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA: NO MÍNIMO 94% DE SENSIBILIDADE PARA IGM E IGG; NO MÍNIMO 95% DE ESPECIFICIDADE PARA IGM E IGG. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. - REGISTRO: 80560310009 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODO O EDITAL E SEUS ANEXOS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
02.248.312/0001-44	CEPALAB LABORATORIOS	Não	Não	400.000	R\$ 11,0300	R\$ 4.412.000,0000	17/06/2021 00:21:37

LTDA

Marca: MED TESTE DENGUE/ HA**Fabricante:** MED TESTE DENGUE/ HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LT**Modelo / Versão:** MED TESTE DENGUE/ HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26919 - TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IgM E IgG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGM E IGG SEPARADAMENTE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA: NO MÍNIMO 94% DE SENSIBILIDADE PARA IGM E IGG; NO MÍNIMO 95% DE ESPECIFICIDADE PARA IGM E IGG. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. REGISTRO ANVISA Nº 80560310017

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.733.345/0001-17	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDI	Não	Não	400.000	R\$ 11,0300	R\$ 4.412.000,0000	17/06/2021 08:43:47
--------------------	---	-----	-----	---------	-------------	--------------------	------------------------

Marca: MEDLEVENSOHN**Fabricante:** MEDLEVENSOHN**Modelo / Versão:** MEDLEVENSOHN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IgM E IgG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGM E IGG SEPARADAMENTE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO MÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO NA ANVISA: 80560310009

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.059.063/0001-30	DIAMOND ACESSORIOS LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 11,0310	R\$ 4.412.400,0000	16/06/2021 22:02:59
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	-------------	--------------------	------------------------

Marca: Abbott**Fabricante:** Abbott**Modelo / Versão:** BIOLINE Dengue IgG/IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOLINE Dengue IgG/IgM é um teste imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus Dengue em soro ou plasma. Apresentação: kit c/ 25 cassetes. Cód.: 11FK10; Marca: Abbott; Fabricante: Abbott Diagnostics Korea INC; Procedência: Estrangeira - Coréia do Sul.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.556.536/0001-11	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	400.000	R\$ 14,5700	R\$ 5.828.000,0000	15/06/2021 18:11:45
--------------------	---	-----	-----	---------	-------------	--------------------	------------------------

Marca: MEDTESTE**Fabricante:** HANGZHOU - CHINA**Modelo / Versão:** CX/ COM 25 UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26919 - TESTE RÁPIDO ANTICORPOS IgM E IgG DENGUE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGM CONTRA O VÍRUS DA DENGUE. QUE PERMITA A DETECÇÃO DOS ANTICORPOS IGM E IGG SEPARADAMENTE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DE AMOSTRA DE SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DIGITAL. DEVEM SER FORNECIDOS KITS CONTENDO, NO ÍNIMO: CASSETE PARA TESTE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM ESSECANTE), TAMPÃO DILUENTE, PIPETAS CAPILARES (OU CONTA-GOTAS) PARA A AMOSTRA DE SANGUE, E BULA/INSTRUÇÕES DE USO. COM REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR EM BULA: NO MÍNIMO 94% DE SENSIBILIDADE PARA IGM E IGG; NO MÍNIMO 95% DE ESPECIFICIDADE PARA IGM E IGG. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÁXIMO 25 UNIDADES. Embalagem: CX C/25UND Nome Comercial: MEDTEST DENGUE (TESTE RAPIDO) Marca: MEDTESTE Nr. Registro MS: 8.0560.3100.09 Fabricante: HANGZHOU Procedência: CHINA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.565.307/0001-72	ADVAGEN BIOTECH LTDA	Sim	Sim	400.000	R\$ 15,0000	R\$ 6.000.000,0000	15/06/2021 21:23:44
--------------------	-------------------------	-----	-----	---------	-------------	--------------------	------------------------

Marca: ADVAGEN**Fabricante:** ADVAGEN BIOTECH**Modelo / Versão:** KIT COM 20 TESTES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido imunocromatográfico para a determinação qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-vírus da dengue; Tipos: I, II, III e IV em amostras de sangue, soro ou plasma. Indicado para triagem e diagnóstico. teste descartável

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,0000	22.565.307/0001-72	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 14,5700	31.556.536/0001-11	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0310	11.059.063/0001-30	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0300	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0300	28.655.764/0001-34	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0300	02.472.743/0001-90	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0300	01.733.345/0001-17	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0300	27.914.706/0001-15	17/06/2021 09:00:03:407

R\$ 11,0300	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 11,0000	14.633.154/0002-06	17/06/2021 09:00:03:407
R\$ 10,5000	28.655.764/0001-34	17/06/2021 09:12:00:660
R\$ 10,0000	22.565.307/0001-72	17/06/2021 09:12:30:250
R\$ 9,5000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:13:00:143
R\$ 9,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:13:45:130
R\$ 9,3000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:14:03:570
R\$ 10,8000	27.914.706/0001-15	17/06/2021 09:14:17:277
R\$ 8,5000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:14:17:800
R\$ 8,0000	22.565.307/0001-72	17/06/2021 09:14:23:957
R\$ 7,8000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:14:29:530
R\$ 7,2000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:14:35:783
R\$ 7,0000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:14:44:717
R\$ 6,5000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:14:53:637
R\$ 8,7700	01.733.345/0001-17	17/06/2021 09:14:57:030
R\$ 6,2000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:15:48:637
R\$ 6,0000	22.565.307/0001-72	17/06/2021 09:16:11:373
R\$ 6,1000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:16:12:420
R\$ 5,8000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:16:21:693
R\$ 5,9000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:16:33:443
R\$ 5,7000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:16:46:527
R\$ 5,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:16:51:317
R\$ 4,2500	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:17:02:487
R\$ 4,9500	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:17:12:860
R\$ 4,0000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:17:15:257
R\$ 4,2000	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:17:39:857
R\$ 3,9000	05.343.029/0001-90	17/06/2021 09:17:44:213
R\$ 10,4000	02.472.743/0001-90	17/06/2021 09:18:14:550
R\$ 3,5000	66.000.787/0001-08	17/06/2021 09:18:14:777
R\$ 3,8500	02.248.312/0001-44	17/06/2021 09:18:14:997
R\$ 11,0300	31.556.536/0001-11	17/06/2021 09:18:32:250
R\$ 8,5000	14.633.154/0002-06	17/06/2021 09:18:42:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	17/06/2021 09:02:51	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	17/06/2021 09:10:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	17/06/2021 09:20:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	17/06/2021 09:20:43	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 10:11:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/06/2021 16:00:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08.
Recusa de proposta	22/06/2021 09:34:37	Recusa da proposta. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3,5000. Motivo: Proposta recusada, consultar justificativas no chat.
Recusa de proposta	22/06/2021 09:37:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3,8500. Motivo: Proposta recusada, consultar justificativas no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 09:41:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2021 10:18:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90.
Aceite de proposta	30/06/2021 08:02:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3,9000.
Habilitação de	16/08/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	17/06/2021 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/06/2021 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/06/2021 09:10:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/06/2021 09:10:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/06/2021 09:10:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/06/2021 09:10:05	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/06/2021 09:10:53	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	17/06/2021 09:11:01	Lances iniciados, podem melhorar suas propostas?
Sistema	17/06/2021 09:20:43	O item 2 está encerrado.
Sistema	17/06/2021 09:21:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/06/2021 09:21:24	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	17/06/2021 09:21:49	Prezados, iremos analisar os documentos anexados antes da abertura da sessão. Posteriormente as empresas arrematantes serão convocadas para envio da proposta adequada. Favor acompanhar as mensagens neste chat.
Pregoeiro	17/06/2021 10:10:10	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	17/06/2021 10:10:20	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	17/06/2021 10:10:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	17/06/2021 10:10:37	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	17/06/2021 10:10:45	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	17/06/2021 10:10:54	Senhor fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	17/06/2021 10:11:05	Senhor fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	17/06/2021 16:00:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	17/06/2021 16:00:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	17/06/2021 16:38:00	Considerando a necessidade de análise da proposta atualizada e documentos de habilitação pela área técnica, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	21/06/2021 09:01:20	Comunico aos interessados que a sessão de julgamento do PE 136/2021 será realizada na terça-feira, 22 de junho de 2021 às 09h30min.
Pregoeiro	22/06/2021 09:30:42	Bom dia a todos, daremos continuidade na sessão de julgamento do PE 136/2021.
Pregoeiro	22/06/2021 09:31:33	A empresa WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta recusada conforme análise da Área Técnica - Memorando SEI Nº 9567393/2021 – SES.UFL: "Os

		produtos ofertados pela proponente incluem cassetes (testes) (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:31:55	(...) que atendem aos critérios de sensibilidade e especificidade estabelecidos nos descritivos para os itens 01 e 02. Os produtos ofertados também possuem registros na ANVISA válidos. Entretanto, os produtos ofertados para os itens 01 e 02 não atendem completamente os descritivos solicitados no Edital 9395339.(...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:32:10	(...) Em relação ao item 01, a bula do produto ofertado traz a informação da possibilidade de utilização de sangue total como amostra, porém não informa a possibilidade da utilização de sangue total obtido por punção digital, conforme solicitado. Ainda, a bula informa que o Kit ofertado inclui apenas os testes (cassetes) e as instruções de uso, não (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:33:14	(...) incluindo tampão diluente e pipetas capilares (ou conta-gotas), estas últimas essenciais para a execução dos testes rápidos utilizando como amostra sangue total obtido por punção digital. Dessa forma, conclui-se que o produto ofertado para o item 01 NÃO ATENDE o descritivo do Edital.(...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:33:32	(...) Em relação ao item 02, a bula do produto ofertado traz a informação da possibilidade de utilização de soro ou plasma obtidos com EDTA, citrato de sódio ou heparina como amostras, não indicando a possibilidade da utilização de amostra de sangue total obtida por punção digital, conforme solicitado. Ainda, a bula informa que o Kit ofertado inclui (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:34:01	(...) os testes (cassetes), a solução diluente e as instruções de uso, não incluindo pipetas capilares (ou conta-gotas), estas últimas essenciais para a execução dos testes rápidos utilizando como amostra sangue total obtido por punção digital. Dessa forma, conclui-se que o produto ofertado para o item 02 NÃO ATENDE o descritivo do Edital.
Pregoeiro	22/06/2021 09:35:14	A empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA apresentou Balanço Patrimonial do exercício de 2019 em formato de livro diário e balancete do período de 01/01/2020 à 01/05/2020. A empresa apresentou cálculo de índices utilizando os dados contábeis do balancete, no entanto, resta claro no edital que não será aceitos balancetes ou balanços provisórios, (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:35:53	(...)conforme expresso no subitem 10.6 alínea h: " 10.6 (...) h) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:35:58	(...) encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;" (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:36:11	(...) Em relação ao Balanço Patrimonial do exercício 2019, com os dados do mesmo a empresa não atende os índices de Liquidez Geral = 0,60 e Solvência Geral 0,97. Ademais o mesmo não pode ser aceito, pois no subitem 10.6 alínea "h.5" do edital, está expresso que será aceito somente o Balanço Patrimonial (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:36:34	(...)referente ao último exercício social, ou seja 2020. Sobre a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, a mesma prorroga somente o prazo das escriturações contábeis digitais, entregues via sistema SPED, o que não é o caso da documentação apresentada pela empresa CEPALAB. (...)
Pregoeiro	22/06/2021 09:36:53	(...) Dessa forma, a empresa CEPALAB foi inabilitada por não atender as exigências do subitem 10.6 alíneas "h", "h.1", "h.5" e "i" do edital.
Pregoeiro	22/06/2021 09:39:59	Convoco que a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA a apresentar proposta atualizada aos itens 01 e 02.
Pregoeiro	22/06/2021 09:40:16	Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	22/06/2021 09:40:28	Convoco a empresa MEDLEVENSOHN a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	22/06/2021 09:40:40	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	22/06/2021 09:40:54	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	22/06/2021 09:41:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	22/06/2021 09:41:25	Senhor fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/06/2021 09:41:37	Senhor fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/06/2021 10:17:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/06/2021 10:18:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP, CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	22/06/2021 11:16:37	Cumprir informar que a proposta apresentada aos itens 01 e 02 foi encaminhada para análise da Área Técnica.

Pregoeiro	22/06/2021 11:32:14	A sessão será suspensão agora e será retomada as 14 horas.
Pregoeiro	22/06/2021 14:00:45	Boa tarde a todos, considerando a necessidade de maior prazo para a Área Técnica realizar a análise das propostas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	28/06/2021 11:46:12	Comunico aos interessados que a continuidade da sessão de julgamento do PE 136/2021, será realizada quarta-feira, dia 30/06/2021 às 08:00 horas.
Pregoeiro	30/06/2021 08:01:14	Bom dia a todos, daremos continuidade na sessão de julgamento do PE 136/2021.
Pregoeiro	30/06/2021 08:01:36	A empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita conforme análise da Área Técnica - Memorando SEI Nº 9639531/2021 – SES.UFL: "Os produtos ofertados pela proponente para os itens 01 e 02 possuem registros na ANVISA válidos, atendem aos descritivos, (...)
Pregoeiro	30/06/2021 08:01:54	(...) e atendem aos critérios de sensibilidade e especificidade em bula estabelecidos nos descritivos do Edital 9395339."
Pregoeiro	30/06/2021 08:02:44	A empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cuja proposta aos itens 01 e 02 foram ACEITAS no sistema Comprasnet, está classificada e habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Pregoeiro	30/06/2021 08:03:09	Quanto à apresentação de amostra para os ITENS 01 e 02, a empresa MEDLEVENSOHN está CONVOCADA para apresentação de amostra, nos termos no item 12 do Edital:
Pregoeiro	30/06/2021 08:03:20	12 - DAS AMOSTRAS 12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente 10 (dez) unidades de amostra de cada item de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
Pregoeiro	30/06/2021 08:03:27	12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem, sabor), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Pregoeiro	30/06/2021 08:03:33	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	30/06/2021 08:03:50	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação de Padronização de Materiais e Equipamentos, localizada no Setor de Compras, Secretaria da Saúde de Joinville, sito à Rua João Colin, nº 2.700, Bairro Santo Antonio, Joinville/SC, entre 08:00 e 17:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Pregoeiro	30/06/2021 08:04:00	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Pregoeiro	30/06/2021 08:04:13	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	30/06/2021 08:04:23	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	30/06/2021 08:04:35	12.6.1 - Os critérios de análise para as amostras recebidas (quando for o caso) incluem: 12.6.1.1 - Embalagem: observar as condições físicas da embalagem no momento do recebimento, que dão indicações da forma de armazenamento da mesma antes da entrega. Avaliado por análise visual.
Pregoeiro	30/06/2021 08:04:46	12.6.1.2 - Rotulagem: observar se o rótulo possui as informações de identificação do produto de forma clara, bem como sua composição, concentração, data de fabricação, prazo de validade, local de fabricação, registro/certificação por órgãos competentes, e se o conteúdo da embalagem corresponde ao especificado na rotulagem. Avaliado por análise visual.
Pregoeiro	30/06/2021 08:05:01	12.6.1.3 - Descritivo: observar se o descritivo do reagente/material recebido corresponde à descrição dos reagentes/materiais descritos no edital/contrato. Avaliado por análise visual.
Pregoeiro	30/06/2021 08:05:10	12.6.1.4 - Validade: observar se o produto recebido se encontra dentro do prazo de validade, através da data de validade do mesmo, a qual deve estar visível nas embalagens e/ou rótulos. Avaliado por análise visual.
Pregoeiro	30/06/2021 08:05:23	12.6.1.5 - Registros/certificações: observar se os produtos recebidos possuem registro ou certificação em órgãos competentes. Avaliado por análise visual do rótulo e/ou embalagem e da bula.
Pregoeiro	30/06/2021 08:05:30	12.6.1.6 - Testes práticos: analisar o item recebido através de quesitos como eficiência, segurança, sensibilidade e especificidade (quando for o caso). Os itens serão avaliados através de sua utilização na rotina.
Pregoeiro	30/06/2021 08:05:37	12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Pregoeiro	30/06/2021 08:06:07	12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega.

Pregoeiro	30/06/2021 08:06:16	Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Pregoeiro	30/06/2021 08:06:25	Ressalta-se que as amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a convocação da Pregoeira nos termos do subitem 12.3 do edital.
Pregoeiro	30/06/2021 08:06:45	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras e posterior análise das mesmas, SUSPENDO a presente sessão. Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento das amostras (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Pregoeiro	30/06/2021 08:06:54	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	13/08/2021 07:54:47	Comunico aos interessados que a continuidade da sessão de julgamento do Pregão Eletrônico nº 136/2021, será realizada segunda-feira, dia 16/08/2021 às 08:00 horas.
Pregoeiro	16/08/2021 08:03:36	Bom dia a todos, daremos continuidade na sessão de julgamento do PE 136/2021.
Pregoeiro	16/08/2021 08:04:47	Peço desculpas pelo atraso, que ocorreu devido problemas para logar no Comprasnet.
Pregoeiro	16/08/2021 08:05:02	A empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA teve suas amostras aceitas para os itens 01 e 02 pela Área Técnica conforme MEMORANDO SEI Nº 0010124236/2021 - SES.UVS.
Sistema	16/08/2021 08:05:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/08/2021 08:05:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/08/2021 às 08:37:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	17/06/2021 09:00:03	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	17/06/2021 09:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	17/06/2021 09:21:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/08/2021 08:05:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/08/2021 08:05:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/08/2021 às 08:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:48 horas do dia 16 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE CLAUDIA SILVA DA ROSA
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio



Voltar

