



MEMORANDO SEI Nº 29393887/2026 - HMSJ.SUP.FAR

Joinville, 08 de maio de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 121/2026

Objeto: Aquisição de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV)

Prezado(a) Senhor(a),

Conforme solicitado no memorando SEI 29359392, segue análise técnica:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Descritivo	Registro ANVISA	Ficha técnica	Status
1	910203 - AGUA DESTILADA 1000ML SISTEMA FECHADO AGUA DESTILADA 1000ML-SISTEMA FECHADO (RDC29/2007)	F/B	10000	JP Indústria Farmacêutica S/A	JP/JP	6,16	29356635	1049100570141	Páginas 3 e 4	Atende
6	44710 - AMINOÁCIDO 10% AMINOÁCIDOS, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS: LA, ARG, PHE, GLY, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PRO, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 1: SER, TYR, THR, TRP, VAL, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 2: TAURINA - FRASCO COM 250 ML.	Frasco	1000	Baxter Hospitalar Ltda	BAXTER	69,91	29356568	1.0683.0098.008-0	Páginas 81 a 89	Atende
7	44711 - AMINOÁCIDO COM 55-70g/L +GLICOSE + TRIGLICÉRIDES + ELETRÓLITOS SOLUÇÃO TOTAL COM 800-1500 KCAL; AMINOÁCIDOS 55 A 70 G/L DE SOLUÇÃO TOTAL; GLICOSE, EMULSÃO LIPÍDICA, ELETRÓLITOS (SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO, CÁLCIO, FOSFATO, ACETATO, CLORETO); PODENDO OU NÃO CONTER SOLUÇÃO INJETÁVEL DE VITAMINAS - BOLSA TRICOMPARTIMENTADA 3:1 800-1500 ML.	Bolsa	6000	Baxter Hospitalar Ltda	BAXTER	215,00	29356568	1.0683.0181.007-3	Páginas 17 a 33	Atende
9	44700 - CLORETO SÓDIO 0,9% 100-150 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	1200000	Newaris Lifesciences Ltda	Farma Vision Aculife	2,19	29356670	1746500150018	Páginas 10 a 25	Atende
10	44701 - CLORETO SÓDIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS	F/B	100000	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	JP FARMA	6,89	29356650	1049100700045	Não apresentou	Não atende - Produto possui embalagem com PVC e não atende ao descritivo.

	SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.									
11	44702 - CLORETO SÓDIO 0,9% 1000 ML EM SISTEMA FECHADO CONTENDO INVOLUCRO EXTERNO (USO NO TRANSPLANTE) BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Bolsa	2000	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	JP FARMA	7,40	29356650	1049100700045	Não apresentou	Não atende - Produto possui embalagem com PVC e não atende ao descritivo. Além disso, o produto não possui invólucro externo.
12	44703 - CLORETO SÓDIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	700000	Newaris Lifesciences Ltda	Farma Vision Aculife	2,69	29356670	1746500150026	Páginas 10 a 25	Atende
13	44704 - CLORETO SÓDIO 0,9% 500 ML EM SISTEMA FECHADO CONTENDO INVOLUCRO EXTERNO (USO NO TRANSPLANTE) BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Bolsa	2000	Newaris Lifesciences Ltda	Farma Vision Aculife	3,30	29356670	1746500150034	Páginas 10 a 25	Atende
15	910105 - CLORETO SÓDIO+GLICOSE 1000ML CLORETO SÓDIO+GLICOSE 1000ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	3000	Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda	JP	7,15	29356588	1049100190136	Páginas 21 a 23	Atende
16	910101 - CLORETO SÓDIO+GLICOSE 500ML CLORETO SÓDIO+GLICOSE 500ML - SISTEMA FECHADO (RDC 29/2007)	F/B	3000	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	JP FARMA	4,22	29356650	1049100190128		Atende
20	910264 - GLICINA 1,5%(IRRIGACAO) 3000ML GLICINA 1,5% (solucao para irrigacao) 3000ml	F/B	5000	Baxter Hospitalar Ltda	BAXTER/VI AFLEX	28,00	29356568	1.0683.0084.003-3	Páginas 64 a 69	Atende
23	44707 - GLICOSE 5% 250 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	55500	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	JP FARMA	3,67	29356650	1049100200451	Não apresentou	Não atende - Produto possui embalagem com PVC e não atende ao descritivo.
24	44708 - GLICOSE 5% 500 ML SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA EM SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, ISENTO DE PVC, DEHP E LÁTEX. SÍTIOS INDEPENDENTES PARA COLOCAÇÃO DE EQUIPO E ADITIVAÇÃO DE MEDICAMENTOS. LACRES QUE EVIDENCIAM VIOLAÇÃO DOS SÍTIOS E COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO. MEMBRANAS AUTOSELANTES QUE NÃO PERMITEM VAZAMENTO DE SOLUÇÃO APÓS PERFURAÇÃO DOS SÍTIOS. EM ATENDIMENTO À RDC 29/2007 E ATUALIZAÇÕES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO M.S./ANVISA.	F/B	50000	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	JP FARMA	4,39	29356650	1049100200271	Não apresentou	Não atende - Produto possui embalagem com PVC e não atende ao descritivo.
30	6978 - SOLUCAO PRESERVACAO DE ORGAOS A BASE DE HTK (CUSTODIOL) SOLUCAO PRONTO USO PARA PERFUSAO E	BOL	300	Contatti Comércio e Representações	Custodiol/Dr. Franz Köhler	1.248,18	29356599	80185570001	Páginas 4 a 19	Atende

	PRESERVACAO DE MULTIPLOS ORGAOS (CORACAO, FIGADO, RIM, PANCREAS) PARA TRANSPLANTE , A FRIO, E CARDIOPLEGIA. CONTENDO HISTIDINA, TRIPTOFANO E ALFACETOGLUTURADO (HTK). SOLUCAO ESTERIL, APRESENTACAO BOLSAS DE 1.000ML.			Ltda	Chemie					
31	909878 - SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA(500ML) SOLUCAO SALINA BALANCEADA - SISTEMA FECHADO - CONTENDO 500ML	F/B	1000	Baxter Hospitalar Ltda	BAXTER/VI AFLEX	19,90	29356568	1.0683.0102.003-1	Páginas 70 a 77	Atende
32	911764 - SORBITOL 27G, MANITOL 5,4G (1000ML) SORBITOL 27g+MANITOL 5,4g+AGUA q.s.p. 1000ml - SOLUCAO PARA IRRIGACAO DE CAVIDADES (TU)	F/B	3000	Halex Istar Indústria Farmacêutica SA	HALEXISTA R/HALEXIS TAR	20,87	29356607	1031101750027	Página 12	Atende

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Michelle Correa Breis Kruger, Servidor(a) Público(a)**, em 13/05/2026, às 13:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29393887** e o código CRC **EE1DC678**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro an - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.042043-0

29393887v18