

MEMORANDO SEI Nº 26708169/2025 - SEGOV.UNP

Joinville, 05 de setembro de 2025.

SAP.LCT

À Secretaria de Administração e Planejamento

Sr. Ricardo Mafra

Secretário

Assunto: Análise Técnica - LPN 322/2025

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Memorando SEI 26704048, que trata da **Licitação Pública Nacional - LPN nº 322/2025**, visando a **contratação de Empresa Especializada para a execução das obras do Parque Linear da Rua Radialista Manoel da Borba Rosa "Passeio Público Parque Guarani"**, cuja abertura das propostas e a fase de lances, ocorreram sessão pública eletrônica, no dia 26 de agosto de 2025 e o encaminhamento dos documentos de habilitação SEI 26703963, e informamos que ao analisarmos os referidos documentos, verificamos que:

Consórcio Infrasul / Contrel			
	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	QUANTIDADE
01	CAT Nº 252023153665 (Pág. 229)	Profissional: Luiz Antônio Valle Pedreira de Cerqueira	Objeto: Execução de pavimentação asfáltica 75.238,89 t - <u>compatível com o edital</u>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SIE	Objeto: Adequação, duplicação, melhoramentos, restauração e OAE na Rodovia BR 280 - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 75.238,89 t (Pág. 236)
02	CAT nº 252023151179 (Pág. 252)	Profissional: Luiz Antônio Valle Pedreira de Cerqueira	Objeto: Execução de pavimentação asfáltica 33.340,49 t - <u>compatível com o edital</u>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SIE	Objeto: Duplicação, restauração e melhorias do trecho entre a BR 101 até a Rua Tenente Antônio João - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 33.340,49 t (Pág. 258)
03	CAT nº 252020123530 (Pág. 265)	Profissional: Luiz Antônio Valle Pedreira de Cerqueira	Objeto: Execução de pavimentação asfáltica 37.034,74 t - <u>compatível com o edital</u>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Secretaria do Estado de Infraestrutura - SIE	Objeto: Duplicação e restauração de pavimento da Avenida Santos Dumont, trecho entre Rua Dona Francisca e o Aeroporto de Joinville, extensão 8.010 metros - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Pavimento asfáltico: 37.034,74 t (Pág. 270)

04	CAT nº 2620120000413 (Pág. 278)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 9.161 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km <i><u>compatível com o edital</u></i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Prefeitura da Cidade de São Paulo	Objeto: Ampliação do sistema de iluminação pública, abrangendo o respectivo circuito elétrico, comando em grupo e individual e instalação de cabos aéreos e subterrâneos - <i><u>compatível com o Edital</u></i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 9.161 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km (Pág. 277)
05	CAT nº 2500/2019 (Pág. 281)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 177 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 31,04 km <i><u>compatível com o edital</u></i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: COPEL - Companhia Paranaense de Energia	Objeto: Montagem de estruturas e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica - <i><u>compatível com o Edital</u></i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 177 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 31,04 km (Pág. 280)
06	CAT nº 2539/2019 (Pág. 286)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 226 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 59,68 km <i><u>compatível com o edital</u></i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: COPEL - Companhia Paranaense de Energia	Objeto: Montagem de estruturas e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica - <i><u>compatível com o Edital</u></i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 226 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 59,68 km (Pág. 284)
	Memorando 26708169	SEI 24.0.234903-9 / pg. 2	Objeto: Execução de Iluminação

07	CAT nº 2539/2019 (Pág. 286)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 566 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 69,35 km <i>compatível com o edital</i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: COPEL - Companhia Paranaense de Energia	Objeto: Montagem de estruturas e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica - <i>compatível com o Edital</i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 566 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 69,35 km (Pág. 285)
08	CAT nº 1720210006849 (Pág. 290)	Profissional: Helio Walter Yamaguti - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 30.000 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km <i>compatível com o edital</i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva preditiva e emergencial em 30.000 pontos de IP em rede energizada compartilhada e não compartilhada - <i>compatível com o Edital</i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 30.000 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km (Pág. 292)
09	CAT Nº 6660/2018 (Pág. 295)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 91 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km <i>compatível com o edital</i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Objeto: Implantação do sistema de iluminação pública no Parque Linear do Rio Itaquí - <i>compatível com o Edital</i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 91 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km (Pág. 293)
	Memorando 26708169	SEI 24.0.234903-9 / pg. 3	Objeto: Execução de Iluminação

10	CAT Nº 1720210007712 (Pág. 296)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km <u>compatível com o edital *</u>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Prefeitura do Município de Araucária	Objeto: Execução de obra de ext. de RDU e RDR no município de Araucária, para atendimento à iluminação pública *Participação Consórcio: 49,99% - <u>compatível com o Edital *</u>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km (Pág. 298)
11	CAT Nº 1720210007715 (Pág. 306)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km <u>compatível com o edital *</u>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: Prefeitura do Município de Araucária	Objeto: Execução de obra de ext. de RDU e RDR no município de Araucária, para atendimento à iluminação pública *Participação Consórcio: 49,99% - <u>compatível com o Edital *</u>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km (Pág. 308)
12	CAT Nº 252024166920 (Pág. 319)	Profissional: Helio Walter Yamaguti - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 40,00 km <u>compatível com o edital</u>
	Atestado de Capacidade Técnica CELESC Distribuição S.A.	Objeto: Construção e melhorias de redes de distribuição de energia elétrica, tanto urbanas quanto rurais, em classe de tensão menor ou igual a 34,5 kV - <u>compatível com o Edital</u>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 40,00 km (Pág. 321)
			Objeto: Execução de Iluminação Pública: 288 pontos (34% do total, com base no custo

13	CAT Nº 2620120002837 (Pág. 323)	Profissional: Dionesio Tadeu Naressi - Engenheiro Eletricista	do total, com base na cota do Consórcio) Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km <i>compatível com o edital</i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: DERSA	Objeto: Implantação e readequação de iluminação da Av. Jacu pêssego Sul e extr. Leste da Nova Marginal do Tietê *Participação Consórcio: 34% - <i>compatível com o Edital</i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 288 pontos (34% do total, com base na cota do Consórcio) Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km (Pág. 325)
14	CAT Nº 4044/2017 (Pág. 334)	Profissional: Helio Walter Yamaguti - Engenheiro Eletricista	Objeto: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km <i>Não é compatível com o edital</i>
	Atestado de Capacidade Técnica emitido por: EMPO	Objeto: Adequação/relocação de rede de energia elétrica com auxílio de linha viva em redes energizadas até 34,5kV, contemplando a construção de 12km de rede de distribuição de energia elétrica e 861 postes de concreto - <i>Não é compatível com o Edital</i>	Quantidade atendida: Execução de Iluminação Pública: 0 pontos Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 postes Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica: 0 km (Pág. 333)

** Considerou-se o serviço compatível, por se tratar de execução em iluminação pública. Porém, os quantitativos não foram contabilizados, uma vez que não foram contabilizados pontos de iluminação pública, sendo os atestados referentes à construção de redes exclusivas de iluminação pública, conforme o estabelecido no item 4.5 (f) do Edital Nº 322/2025.*

Engenheiro Civil Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira		
CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	COMPATIBILIDADE
252023153665 (Pág. 344)	Adequação, duplicação, melhoramentos, restauração e OAE na Rodovia BR 280	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de pavimentação asfáltica.
252023151179 (Pág. 367)	Duplicação, restauração e melhorias do trecho entre a BR 101 até a Rua Tenente Antônio João	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de pavimentação asfáltica.
252020123530 (Pág. 380)	Duplicação e restauração de pavimento da Avenida Santos Dumont, trecho entre Rua Dona Francisca e o Aeroporto de Joinville,	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de pavimentação asfáltica.

Engenheiro Eletricista Helio Walter Yamaguti		
CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	COMPATIBILIDADE

252024166920 (Pág. 399)	Construção e melhorias de redes de distribuição de energia elétrica, tanto urbanas quanto rurais, em classe de tensão menor ou igual a 34,5 kV	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de execução de rede de distribuição de energia elétrica.
1720210006849 (Pág. 403)	Serviços de manutenção preventiva, corretiva preditiva e emergencial em 30.000 pontos de IP em rede energizada compartilhada e não compartilhada	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de execução de execução de iluminação pública.
6660/2018 (Pág.408)	Implantação do sistema de iluminação pública no Parque Linear do Rio Itaqui	Experiência não aceita, pois a CAT foi emitida para profissional diverso do apontado como responsável técnico.
4044/2017 (Pág. 410)	Adequação/relocação da rede de energia elétrica com auxílio de linha viva em redes energizadas TÉ 34,50kV	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de execução de rede de distribuição de energia elétrica.
252021133301 (Pág. 413)	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica urbanas e rurais energizadas, tensões até 34,50kV	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de execução de rede de distribuição de energia elétrica.
252021133302 (Pág. 416)	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica urbanas e rurais desenergizadas, tensões até 34,50kV	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de execução de rede de distribuição de energia elétrica.
252021133009 (Pág. 419)	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica urbanas e rurais energizadas, tensões até 34,50kV	Experiência compatível com as características da obra referente ao serviço de execução de rede de distribuição de energia elétrica.

Considerando que, pelas Certidões de Acervo Técnico seguintes:

- 252023153665 - Pavimento asfáltico: 75.238,89 t, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Secretaria do Estado de Infraestrutura - SIE;
- 252023151179 - Pavimento asfáltico: 33.340,49 t, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido Secretaria do Estado de Infraestrutura - SIE;
- 252020123530 - Pavimento asfáltico: 37.034,74 t, confirmada pelo respectivo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Secretaria do Estado de Infraestrutura - SIE;

A empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA., comprovou que já executou o serviço de Pavimentação Asfáltica, em quantidade maior do que as quantidades solicitadas para esse serviço, no item 4.5 (f) do Edital Nº 322/2025.

O Engenheiro Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira, representante da INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA. comprovou que já executou o serviço de Pavimentação Asfáltica, atendimento aos itens 4.3 (e) e 4.5 (g) do Edital Nº 322/2025.

Da mesma forma, a empresa CONTREL CONSTRUÇÕES LTDA, comprovou que já executou os serviços de Execução de Iluminação Pública e Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, em quantidade maior do que as quantidades solicitadas para esse serviço, no item 4.5 (f) do Edital Nº 322/2025.

O Engenheiro Helio Walter Yamaguti, representante da CONTREL CONSTRUÇÕES LTDA (contrato pag. 422) comprovou que já executou os serviços de Execução de Iluminação Pública e Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, em atendimento aos itens 4.3 (e) e 4.5 (g) do Edital Nº 322/2025.

Com base na análise técnica feita, e considerando-se os requisitos do item 3.2 do Anexo 71 do Edital 322/2025, tem-se:

N.º	Objeto	Quantitativo Mínimo	Quantidade Atendida
01	Pavimentação Asfáltica	1.152,73 t	145.614,12 t
02	Execução de Iluminação pública	91 pontos	39.540 pontos
03	Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica	39 postes	969 postes
04	Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica	2.700 m	200,07 km

De forma que considera-se o **CONSÓRCIO INFRASUL-CONTREL apto tecnicamente e operacionalmente** à execução do futuro contrato em decorrência do presente processo licitatório, por apresentar atestados comprobatórios dos subitens item 3.2 do Anexo 71 do Edital 322/2025.

Os demais documentos contidos nos anexos avaliados não são de comprovação de capacidade técnica/operacional, de forma que esta Secretaria não possui competência para a sua avaliação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Molina, Diretor(a) de Operações**, em 08/09/2025, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Coordenador(a)**, em 08/09/2025, às 15:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26708169** e o código CRC **2E919772**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.234903-9

26708169v11