

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00428/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: P/ Clavícula, Superior, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Anatômica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.415,83

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G1

2 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 10, Diâmetro: 2,7, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

3 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

4 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

5 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: P/ Clavícula, Superior Com Extensão Lateral, Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: Cerca De 2,7 E 3,5, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Anatômica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.415,83

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G2

6 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 10, Diâmetro: 2,7, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G2

7 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G2

8 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Proximal De Úmero, Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.717,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G3

9 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 10, Diâmetro: 2,7, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 137,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

10 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

11 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,59

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

12 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

13 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

14 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

15 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Proximal De Úmero, Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.680,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G4

16 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 10, Diâmetro: 2,7, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G4

17 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G4

18 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,53

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G4

19 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,13

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G4

20 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G4

21 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G4

22 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Distal De Úmero, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 2,8 Mm, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Anatômica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.037,29

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G5

23 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 10, Diâmetro: 2,7, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G5

24 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G5

25 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G5

26 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Placa De Tensão Para Olécrano, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 2,7 Mm, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Anatômica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.156,46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G6

27 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 10, Diâmetro: 2,7, Tipo: Cortical, Tipo Uso: Estéril, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 122,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G6

28 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 178,45

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G6

29 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Componentes: Parafusos Corticais, Modelo: Distal De Rádio, Quantidade Furos: 4 Furos Na Cabeça, Componentes*: Parafusos E Pinos Estabilizadores, Apresentação: Conjunto Completo, Tipo Fixação: Fixação C/ Ângulo Fixo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G7

30 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 10, Diâmetro: 2,7, Tipo: Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G7

31 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G7

32 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,53

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G7

33 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G7

34 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 157,45

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G7

35 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 157,45

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G7

36 - Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Formato: Reta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G8

37 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 30, Diâmetro: Cerca De 2,7, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G8

38 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 158,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G8

39 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G8

40 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 53,27

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G8

41 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Distal De Fêmur, Quantidade Furos: 12 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 5,0 Mm, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.955,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G9

42 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,0, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Semi-Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 240,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G9

43 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 227,19

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G9

44 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Distal De Tíbia, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.415,83

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G10

45 - Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Comprimento: 30, Diâmetro: Cerca De 2,7, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 137,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G10

46 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bloqueio, Adicionais: Autorosqueante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 3,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,02

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G10

47 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 82,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G10

48 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,0, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G10

49 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: C/ Tubo Cerca De 95°, Quantidade Furos: 4 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.070,65

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G11

50 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo: Bloqueio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 5,0, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Semi-Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 209,71

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G11

51 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5, Tipo: Cortical, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G11

52 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G11

53 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 6,5, Tipo: Esponjoso, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G11

54 - Fixador Externo

Descrição Detalhada: Fixador Externo Tipo: Para Elástico Exercitador De Musculatura, Características Adicionais: Abertura Extremidades,Alça Fixação Bimanual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G12

55 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Com Rosca Cortical Cônica, Tipo Uso 1: Uso Único, Apresentação 1: Embalagem Individual, Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 4,5 - 3,5, Diâmetro: Diâmetro 6,0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 147,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G12

56 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Tipo 1: Implantável, Material*: Polímero, Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

57 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Modelo: Unicompartimental, Componente: Componente Femoral, Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Tipo Fixação: Cimentada, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.008,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

58 - Peça P/ Prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Material: Titânio, Aplicação: Uso Em Componente Femural Não Cimentado, Tipo: Colo Modular 12 X 14, Características Adicionais: Aletas Anti-Rotatórias E Extremidade Distal Polida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.695,27

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

59 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Componente: Parafuso Acetabular, Diâmetro: Cerca De 6,5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 109,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

60 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio, Modelo: Tipo Tela Maleável, Aplicação: Cirurgia Revisão, Componente: Reforço Acetabular, Características Adicionais 1: Formato Concha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.027,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

61 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Estrutura: Modular, Tipo Fixação: Cimentado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 372,78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

62 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Cerâmica, Diâmetro Cabeça: 36 Mm De Diâmetro, Componente: Cabeça Intercambiável, Estrutura: Modular, Tamanho Colo: Colo Longo, Encaixe: Cone 12/14,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.736,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

63 - Fio Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Uso: Uso Único, Diâmetro: Diâmetro 1,8, Tipo: Para Cerclagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 630,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

64 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável, Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 580,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G13

65 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Tipo 1: Implantável, Material*: Polímero, Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

66 - Prótese De Joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Modelo: Unicompartimental, Componente: Componente Femoral, Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Tipo Fixação: Cimentada, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.008,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

67 - Peça P/ Prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Material: Titânio, Aplicação: Uso Em Componente Femural Não Cimentado, Tipo: Colo Modular 12 X 14, Características Adicionais: Aletas Anti-Rotatórias E Extremidade Distal Polida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.695,27

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

68 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Componente: Parafuso Acetabular, Diâmetro: Cerca De 6,5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 109,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

69 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio, Modelo: Tipo Tela Maleável, Aplicação: Cirurgia Revisão, Componente: Reforço Acetabular, Características Adicionais 1: Formato Concha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 807,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

70 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Estrutura: Modular, Tipo Fixação: Cimentado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 372,78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

71 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno, Modelo: Inseto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça De 22 Mm, Componente: Componente Acetabular, Estrutura: Modular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 463,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

72 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável, Modelo: Reforço Acetabular Antiprotusão, Componente: Acessório, Tipo Fixação: Cimentado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.812,73

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

73 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno, Modelo: Inseto Interno, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 32 Mm, Componente: Componente Acetabular, Estrutura: Modular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.636,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

74 - Peça P/ Prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Material: Poliuretano, Aplicação: Para Prótese Membro Inferior, Adicional 1: C/ Sistema De Fixação / Vedação, Tipo: Liner,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.672,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

75 - Fio Ortopédico Implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Uso: Uso Único, Diâmetro: Diâmetro 1,8, Tipo: Para Cerclagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 372,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

76 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável, Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G14

77 - Prótese De Ombro Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Aço Inoxidável, Modelo: Reverso, Componente: Haste Umeral, Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Tipo Fixação: Cimentada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G15

78 - Prótese De Ombro Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Aço Inoxidável, Modelo: Reverso, Componente: Haste Umeral, Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Tipo Fixação: Cimentada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G15

79 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Estrutura: Modular, Tipo Fixação: Cimentado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G15

80 - Prótese De Ombro Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Umeral Resurface, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Tipo Fixação: Não Cimentada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G15

81 - Prótese De Ombro Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Material: Aço Inoxidável, Modelo: Reverso, Componente: Esfera Glenoide, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G15

82 - Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Modelo: Canulado Deslizante, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Tipo: Esponjoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 566,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G15

83 - Prótese De Cotovelo Implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Cotovelo Implantável Componente: Haste Umeral E Ulnar Em Titânio, C: Pino Em Titânio, Bucha Articulação Em Polietileno, Apresentação*: Conjunto Montado, Tipo Cirurgia: Cirurgia De Revisão, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Tipo Fixação: Cimentada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.450,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G16

84 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral, Tipo 1: Implantável, Material*: Polímero, Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

Grupo: G16

85 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Características Adicionais: Biocompatível, Apresentação: Em Grânulos, Composição: Hidroxiapatita,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,77

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G16

86 - Haste Intramedular Femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio, Comprimento: 450, Diâmetro: 4,0, Tipo: Não Bloqueada, Tipo Uso: Uso Único, Estrutura: Flexível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 450,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

87 - Cimento Ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável, Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 695,90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

88 - Pino Implantável Ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável Revestido Com Hidroxiapatita, Corpo: Com Rosca Cortical Autorosqueante, Diâmetro: Diâmetro Acima De 5,0, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 745,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

89 - Haste Ortopédica

Descrição Detalhada: Haste Ortopédica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Modular, Polida, Tipo: Femural, Características Adicionais: Cimentada, Tipo Uso: Artroplastia De Quadril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 988,16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |
| 2 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 300 | Unidade |
| 3 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 4 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 2 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 5 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 50 | Unidade |
| 6 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 200 | Unidade |
| 7 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 200 | Unidade |

| Grupo 3 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 8 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |
| 9 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 300 | Unidade |
| 10 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 11 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 12 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 13 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 14 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 4 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 15 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |
| 16 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 300 | Unidade |
| 17 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 18 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 19 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 20 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 21 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 5 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 22 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |
| 23 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 300 | Unidade |
| 24 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 25 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 6 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 26 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 50 | Unidade |
| 27 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 200 | Unidade |
| 28 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 200 | Unidade |

| Grupo 7 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 29 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |

| | | | |
|----|--|-----|---------|
| 30 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 300 | Unidade |
| 31 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 32 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 33 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 34 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 35 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 8 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 36 | Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos | 50 | Unidade |
| 37 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 300 | Unidade |
| 38 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 39 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 40 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 9 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 41 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |
| 42 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 43 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 10 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 44 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |
| 45 | Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos | 300 | Unidade |
| 46 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 47 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 48 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 11 | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 49 | Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos | 100 | Unidade |
| 50 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 51 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 52 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |
| 53 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 300 | Unidade |

| Grupo 12 | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 54 | Fixador Externo | 50 | Unidade |
| 55 | Pino Implantável Ortopédico | 250 | Unidade |

| Grupo 13 | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 56 | Material Especial Ortopedia | 100 | Unidade |
| 57 | Prótese De Joelho | 100 | Unidade |
| 58 | Peça P/ Prótese | 100 | Unidade |
| 59 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 60 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 61 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 62 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 63 | Fio Ortopédico Implantável | 100 | Unidade |
| 64 | Cimento Ortopédico | 100 | Unidade |

| Grupo 14 | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 65 | Material Especial Ortopedia | 100 | Unidade |
| 66 | Prótese De Joelho | 100 | Unidade |
| 67 | Peça P/ Prótese | 100 | Unidade |
| 68 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 69 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 70 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 71 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 72 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |

| | | | |
|----|----------------------------|-----|---------|
| 73 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 74 | Peça P/ Prótese | 100 | Unidade |
| 75 | Fio Ortopédico Implantável | 100 | Unidade |
| 76 | Cimento Ortopédico | 100 | Unidade |

Grupo 15

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| 77 | Prótese De Ombro Implantável | 100 | Unidade |
| 78 | Prótese De Ombro Implantável | 100 | Unidade |
| 79 | Prótese De Quadril | 100 | Unidade |
| 80 | Prótese De Ombro Implantável | 100 | Unidade |
| 81 | Prótese De Ombro Implantável | 100 | Unidade |
| 82 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 200 | Unidade |

Grupo 16

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| 83 | Prótese De Cotovelo Implantável | 50 | Unidade |
| 84 | Material Especial Ortopedia | 50 | Unidade |
| 85 | Cimento Ortopédico | 100 | Unidade |