



RELATÓRIO TÉCNICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ CEO – BUCAREIN

Projeto de Reforma

CARIMBO VISA

Joinville, 06 de maio de 2016.



1. DADOS CADASTRAIS

Proprietário: Fundo Municipal de Saúde de Joinville

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Local: Rua Inácio Bastos nº555 - Bucarein - Joinville/SC

CEP: 89202-310

Telefone: (47) 3441-6666

2. DADOS FÍSICOS DA OBRA

Área pavimento térreo a reformar	786,29 m ²
Área pavimento térreo a ampliar (depósito de lixo)	5,34 m ²
Área total pavimento térreo	791,63 m ²
Área pavimento superior a reformar	378,31 m ²
Área total	1.169,94 m ²

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente relatório técnico refere-se ao processo de aprovação junto a Vigilância Sanitária Municipal da reforma da Unidade Básica de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no bairro Bucarein. Tem por objetivo auxiliar a compreensão do projeto de arquitetura, descrever os ambientes e materiais empregados, bem como as atividades a serem desenvolvidas em cada ambiente.

4. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE:

5.

A unidade é um estabelecimento de saúde de baixa complexidade. A prestação de serviços ocorrerá de segunda a sexta das 07:00h às 19:00h.

A edificação é composta por 02 pavimentos que contemplam:

Pavimento térreo: Atendimento ambulatorial da Unidade Básica e do Centro de Especialidades Odontológicas e ambientes de apoio.

Primeiro pavimento: Serviço de atenção domiciliar (SAD), Controle do Tabagismo e Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia (SIAVO), Sala de grupo, área administrativa da unidade e ambientes de apoio.

As obras serão executadas de acordo com o projeto arquitetônico e projetos complementares a serem elaborados após a aprovação deste PBA, os quais atenderão as especificações e normas da ANVISA, CELESC, Corpo de Bombeiros



Voluntários de Joinville, Prefeitura Municipal de Joinville, ABNT e demais órgãos necessários.

6. PROPOSTA ASSISTENCIAL

ATRIBUIÇÃO 1: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME AMBULATORIAL

ATIVIDADES:

1.1-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame, etc.;

1.3-Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamento "in loco", campanha, etc.;

1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas;

1.7-Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de terapia ocupacional e de enfermagem;

1.8-Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsia, etc);

7. INSTALAÇÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS

Energia Elétrica:

O fornecimento de energia elétrica é pela concessionária local (CELESC).

Abastecimento de Água:




O fornecimento de água se dá pela concessionária local (Companhia Águas de Joinville) com sistema de reservatório superior e inferior (cisterna), garantindo reserva para no mínimo 48h.

Coleta de Esgoto:

O sistema de coleta de esgoto sanitário é conectado à rede sanitária pública. Da mesma maneira a rede pluvial é conectada com a rede pluvial de drenagem pública.

Resíduos Sólidos:

Todo o processo de coleta de Resíduos hospitalares e quaisquer outros resíduos são executados por empresa terceirizada, que também faz a limpeza e higienização do ambiente.

 
3


**Prevenção Contra Incêndios:**

A edificação contará com todo o sistema de prevenção contra incêndio necessário para atender as normas específicas vigentes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e ABNT.

Ventilação e/ou Exaustão mecânica:

Todos os ambientes sem janelas serão providos de sistema de ventilação/exaustão mecânica com a troca de ar dimensionada conforme a área e utilização do local.

Ar condicionado:

O sistema de climatização será por Split.

8. ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DOS MATERIAIS

Estrutura: Estrutura existente em concreto armado in loco.

Paredes: As paredes são em alvenaria de tijolos cerâmicos e também paredes de gesso acartonado.

Forro: Laje rebocada ou em gesso acartonado com pintura acrílica, acabamento semibrilho.

Cobertura: Estrutura de madeira apoiada em laje com telhas cerâmicas e telhas de fibrocimento.

Pavimentação: Todas as salas terão piso cerâmico, circulações e sala de espera permanecerão com o piso granilite existente que será recuperado e impermeabilizado. Nos degraus da escada deverá ser aplicado fita antiderrapante. Calçadas externas em paver.

Rodapés: Os rodapés serão no mesmo material dos pisos e o acabamento entre o rodapé e a parede deverá ser alinhado com a parede evitando ressaltos que permitam o acúmulo de sujeira. Quando cerâmico o acabamento deverá ser feito em 45°.

Revestimentos: Reboco e massa acrílica.

Pintura: Paredes com pintura acrílica com acabamento semibrilho e pintura epóxi. As paredes que receberão pintura deverão ter seu acabamento monolítico, sem

4



ranhuras. As esquadrias de madeira serão pintadas com tinta esmalte e aplicação de fundo apropriado.

Esquadrias: As janelas são todas em alumínio, com vidro incolor translúcido. As portas internas serão em madeira, exceto as portas dos boxes internos dos sanitários e portas das lixeiras que serão em alumínio tipo veneziana. As portas externas da unidade serão em alumínio e vidro. Algumas janelas receberão telas de proteção para impedir a entrada de vetores (conforme indicado em projeto). As portas dos sanitários adaptados deverão possuir barras de apoio metálicas instaladas em posição horizontal a 90 cm do piso, conforme NBR9050/2015.

Bancadas: Bancadas molhadas: Aço inox e granito com as cubas de inox ou cubas de louça embutidas. Bancadas secas em madeira com acabamento em laminado melamínico.

Divisórias: As divisórias dos boxes dos banheiros serão granito.

Aparelhos Sanitários: Serão utilizados vasos sanitários comuns em todos os sanitários e os sanitários adaptados possuirão assento plástico adaptado a P.N.E. Lavatórios: louça branca sem coluna ou de embutir em bancada de granito.

Pias de lavagem: em aço inox.

Tanque: aço inox.

Nas instalações sanitárias para PNE, serão utilizadas barras de apoio em aço inox, dispostas conforme orientado pela NBR 9050/2015.

As torneiras dos lavatórios são do tipo com acionamento hidropneumático e as bancadas e tanques com torneira com bica móvel.

Joinville, 06 de maio de 2016.

Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria Municipal da Saúde
Cíntia Friedrich
Gerente da Unidade dos
Serviços de Referência
Matric 33 912

PREFEITURA DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Flavia Wanda da S. Marchi
Coordenadora Distrito de Saúde Centro
Matr. 35 758
Responsável Legal


Arq. Nathalia de Souza Zattar
Arquiteta e Urbanista
CAU nºA69107-0
Responsável Técnico pelo Projeto de Arquitetura