



NÍVEL 0,00 - FORMAS  
ESC 1:75



CORTE AA  
ESC 1:75



LEGENDA DOS PILARES



PILARES QUE CONTINUAM



PILARES QUE NASCEM NO PVTO



PILARES QUE MORREM NO PVTO

OBS: A ESTRUTURA NOVA DEVERÁ ESTAR DILATADA,  
NO MÍNIMO 2,0 cm, DA ESTRUTURA EXISTENTE.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL  
(SEGUNDO NBR 6118/2003)

TIPO DE AMBIENTE	AGRESSIVIDADE	RISCO DE DETERIORAÇÃO
-	-	-
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	CONCRETO MÍNIMO	COBRIMENTO MÍNIMO
-	25 MPa	2,5 cm

NOTAS:

01	conter as medidas de topo.	
02	conter as medidas de topo.	
03	conter as medidas de topo.	
04	conter as medidas de topo.	
05	conter as medidas de topo.	
06	conter as medidas de topo.	
07	conter as medidas de topo.	

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: P.M., BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietária:	Assinatura Autor Projeto:	Responsável Execução:
	ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-S/ SC	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**Secretaria da Saúde**  
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville - SC

**HELPCON**  
Construções Projetos Serviços

Terceirizada:  
Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.  
Rua Conselheiro Lafayette, 190  
89.205-350 Joinville - SC  
Fone: (047) 3028-6032

Nome da Obra / Endereço: <b>UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO-VILA NOVA</b> R. Arthur Hille, Vila Nova - Joinville - SC	Requerente: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Conteúdo: NÍVEL 0,00 - FORMAS CORTE AA
Proprietário: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b>	Arq. PLT:	Escala: <b>Indicada</b>
Autor: <b>ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER</b> CREA: 101952-S/ SC	Arq.CAD:	Núm. Folha: <b>ES 02/15</b>
Revisado por:	Desenhista CAD: <b>NATASCHA</b>	Data: <b>Dezembro/2011</b>
		Classificação: