Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 31354999/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 22 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 383/2026
Objeto: Aquisição de Uniformes e Materiais de Apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville

Em atenção ao documento SEI nº 31321585 segue a reanálise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) - itens 4, 6 e 7.	8.11 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Parecer
6	24734 - CALÇA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (ANTICHAMAS E/OU RETARDANTE A CHAMAS) CALÇA DE SEGURANÇA RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO (VOLTAICO) E FOGOREPENTINO, CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COMPOSTO POR ALGODÃO E FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE ATENDER AS NORMAS NFPA 70 E ASTM F2621 / NFPA 2112 DEVE SER FORNECIDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LAUDOS REFERENTE A TESTES QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS NORMAS CITADAS. CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COR CINZA, **COMPOSTO POR 88% DE ALGODÃO E 12% FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA** COM GRAMATURA MÍNIMA DE 250G/M² E GRAMATURA MÁXIMA DE 500G/M². DEVE ATINGIR ATPV - VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2 CONFORME NORMA NFPA70-E, COSTURAS LATERAIS EM PONTO CORRENTE DE 1 A 3 AGULHAS PARALELAS; ENTRE PERNAS COSTURADAS EM PONTO CORRENTE DE 1 A 3 AGULHAS PARALELAS; GANCHO COSTURADO EM PONTO CORRENTE COM 2 AGULHAS PARALELAS; BOLSOS COSTURADOS COM PESPONTO DUPLO; VISTA FECHADA POR ZÍPER, VELCRO OU BOTÃO; PONTOS VULNERÁVEIS TRAVETADOS (EX: CANTOS DOS BOLSOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA, JUNÇÃO DOS GANCHOS E PASSADORES). SERIGRAFIA COMO BRASÃO DO MUNICÍPIO E AS EXPRESSÕES "SAÚDE" E "HOSPITAL SÃO JOSÉ" NA ALTURA DO BOLSO FRONTAL ESQUERDO, MEDINDO 9,0 X 4,2 CM	Unidade	L G MARVILEY CONFECCOES FABRICANTE: WW UNIFORMES PROFISSIONAIS - modelo 24724	De acordo	CA 49782, válido para **Aprovado Para:** PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. A calça com CA 49782, apresenta a seguinte descrição no site do MTE: Calça de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire (R2780-O), composição de 100 % algodão, sarja 3x1, gramatura 272 g/m² (7,96 oz/yd²), ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Santista Work Solution S.A. O edital exige confeccionado em	O prospecto apresentando não contém as especificações referentes ao tecido da calça, somente a imagem.	EXIGE	O prospecto apresentando não contém as especificações referentes ao tecido da calça, somente a imagem. A calça com CA 49782, apresenta a seguinte descrição no site do MTE: Calça de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire (R2780-O), **composição de 100 % algodão,** sarja 3x1, gramatura 272 g/m² (7,96 oz/yd²), ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Santista Work Solution S.A. O edital exige calça confeccionada em tecido cor cinza, **composto por 88% de algodão e 12% fibra sintética de alta resistência** com gramatura mínima de 250g/m² e gramatura máxima de 500g/m² e na proposta foi ofertada marca própria da empresa LG Marviley Confecções. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

	(AXL). DEVE POSSUIR ABAIXO DO JOELHO UMA FAIXA COM LARGURA DE 3 CM, NA COR CINZA REFLETIVA FOSFORESCENTE. TAMANHOS DO Nº 36 AO Nº 58, COM GRAVAÇÃO DO Nº DO CA. O CA-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE COM VIGÊNCIA DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 5 PEÇAS.				tecido cor cinza, composto por 88% de algodão e 12% fibra sintética de alta resistência com gramatura mínima de 250g/m² e gramatura máxima de 500g/m².			

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) - itens 4, 6 e 7.	8.11 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Parecer
7	24735 - CAMISA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (ANTICHAMAS E/OU RETARDANTE A CHAMAS) CAMISA MANGA LONGA, PARA PROTEÇÃO NO TRABALHO EM ELETRICIDADE RESISTENTE A AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO(VOLTAICO) E FOGO REPENTINO, CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM **TECIDO COMPOSTO POR 88% ALGODÃO E 12% FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA.** DEVE ATENDER AS NORMAS NFPA 70 E ASTM F2621 / NFPA 2112 DEVE SER FORNECIDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LAUDOS REFERENTE A TESTES QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS NORMAS CITADAS. CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO CINZA COMPOSTO POR ALGODÃO E FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 250G/M² E GRAMATURA MÁXIMA DE 500G/M². CONFECCIONADA E ATINGIR ATPV - VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2 CONFORME NORMA NFPA 70-E, PUNHO COM VELCRO OU BOTÃO; FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, ZÍPER OU BOTÃO; FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E MANGAS EMINTERLOCK BITOLA LARGA OU PONTO CORRENTE COM 2 AGULHAS PARALELAS; PONTOS VULNERÁVEIS TRAVETADOS (EX: CANTOS DOS BOLSOS, EXTREMIDADES DA INTERLOCK, FECHAMENTO DAS LATERAIS E MANGAS). NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, AS EXPRESSÕES "SAÚDE" E "HOSPITAL SÃO JOSÉ" E ABAIXO A EXPRESSÃO "MANUTENÇÃO ELÉTRICA" COM DIMENSÕES DE 10 CM X 4 CM (L X A) E NAS COSTAS, SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "PREFEITURA DE JOINVILLE" COM MEDIDAS 20 CM X 7,5 CM (L X A). UMA FAIXA NA FRENTE E NAS COSTAS COM LARGURA DE 3 CM, NA COR CINZA REFLETIVA FOSFORESCENTE NA ALTURA DO TÓRAX, SENDO 1 CM ABAIXO DA DESCRIÇÃO E DO BRASÃO DA PREFEITURA, NAS MANGAS NA ALTURA DO COTOVELO. COM GRAVAÇÃO DO Nº DO CA. TAMANHOS VARIANDO DE M A XG. O CA-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE COM VIGÊNCIA DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. MEDIDAS MÍNIMAS - LARGURA X COMPRIMENTO- M: 60 CM X 65 CM; G: 65 CM X 70 CM; XG: 70 CM X 75 CM. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 5 PEÇAS.	Unidade	L G MARVILEY CONFECCOES FABRICANTE: WW UNIFORMES PROFISSIONAIS - modelo 24725	De acordo	CA 32301, válido para **Aprovado Para:** PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO. A camisa com CA 32301, apresenta a seguinte descrição no site do MTE: com **composição em 100% algodão** e gramatura nominal de 290 g/m², fabricado por Cedro Têxtil S.A, ATPV 11 cal/cm². O edital exige tecido **composto por 88% algodão e 12% fibra sintética** de alta resistência.	O prospecto apresentando não contém as especificações referentes ao tecido da camisa, somente a imagem.	EXIGE	O prospecto apresentando não contém as especificações referentes ao tecido da camisa, somente a imagem. A camisa com CA 32301, apresenta a seguinte descrição no site do MTE: com **composição em 100% algodão** e gramatura nominal de 290 g/m², fabricado por Cedro Têxtil S.A, ATPV 11 cal/cm². O edital exige camisa com tecido **composto por 88% algodão e 12% fibra sintética** de alta resistência. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 alínea "a" - Certificado de Aprovação (CA) - itens 4, 6 e 7.	8.11 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Parecer
24	47199 - JAQUETA MOTOCICLISTA VIGILANCIA AMBIENTAL **CONFECCIONADO EM CORDURA**, COR PRETO, COM PROTEÇÕES NOS OMBROS, COTOVELOS E ANTEBRAÇOS; GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER REFORÇADO, COM 2 BOLSOS INTERNOS (EMBUTIDOS) NA PARTE ANTERIOR, UM DO LADO DIREITO E OUTRO DO LADO ESQUERDO, COM AS MEDIDAS 18 X 18 CM, 2 BOLSOS EXTERNOS NA PARTE DA FRENTE, UM DO LADO DIREITO E OUTRO DO LADO ESQUERDO COM AS MEDIDAS 20 A 23 CM DE ALTURA X 19 A 21 CM DE LARGURA; MANGAS COM AJUSTES COM ZÍPER NO PUNHO, FAIXA REFLETIVA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM LARGURA DE 5 CM EM TODA A PARTE DE TRÁS DA JAQUETA; NA FRENTE, NA REGIÃO DO TÓRAX A ESQUERDA, BORDADO A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS, COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 8,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS BORDADO A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA AMBIENTAL" EM ARCO, LETRAS COM ALTURA DE 4,5 CM E A LOGO DO SUS, COM DIMENSÕES DE 15 CM X 25 CM (AXL). MEDIDAS: TAMANHO M- CIRCUNFERÊNCIA DE TÓRAX E CINTURA: 118 CM; COMPRIMENTO DA MANGA: 60 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO COTOVELO: 40 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO: 28 CM; GOLA: 46 CM; COMPRIMENTO GOLA/ BARRA: 68 CM; TAMANHO G- CIRCUNFERÊNCIA DE TÓRAX E CINTURA: 120 CM; COMPRIMENTO DA MANGA: 62 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO COTOVELO: 42 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO: 28 CM; GOLA: 46 CM; COMPRIMENTO GOLA/ BARRA: 70 CM; TAMANHO GG- CIRCUNFERÊNCIA DE TÓRAX E CINTURA: 122 CM; COMPRIMENTO DA MANGA: 62 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO COTOVELO: 42 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO: 30 CM; GOLA: 48 CM; COMPRIMENTO GOLA/ BARRA: 75 CM; TAMANHO XG- CIRCUNFERÊNCIA DE TÓRAX E CINTURA: 130 CM; COMPRIMENTO DA MANGA: 65 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO COTOVELO: 44 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO: 32 CM; GOLA: 48 CM; COMPRIMENTO GOLA/ BARRA: 81 CM; O TAMANHO SERÁ INDICADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.	Unidade	DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA Código JV-001-MAS	Apresentou descrição resumida do item, ofertando item em "Nylon emborrachado, composição 100% poliéster, 155 g/m²"; o edital exige ***"confeccionado em cordura".***	-------	Apresentou prospecto com a descrição do tecido "Nylon emborrachado, composição 100% poliéster, 155 g/m²"; o edital exige ***"confeccionado em cordura".***	EXIGE	Apresentou na proposta e no prospecto jaqueta confeccionada com tecido "Nylon emborrachado, composição 100% poliéster, 155 g/m²"; o edital exige ***"confeccionado em cordura".*** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
25	47200 - JAQUETA MOTOCICLISTA VIGILANCIA AMBIENTAL TAMANHOS ESPECIAIS **CONFECCIONADO EM CORDURA,** COR PRETO, COM PROTEÇÕES NOS OMBROS, COTOVELOS E ANTEBRAÇOS; GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER REFORÇADO, COM 2 BOLSOS INTERNOS (EMBUTIDOS) NA PARTE ANTERIOR, UM DO LADO DIREITO E OUTRO DO LADO ESQUERDO, MEDIDAS 18 X 18 CM, 2 BOLSOS EXTERNOS NA PARTE DA FRENTE, UM DO LADO DIREITO E OUTRO DO LADO ESQUERDO COM AS MEDIDAS 20 A 23 CM DE ALTURA X 19 A 21 CM DE LARGURA; MANGAS COM AJUSTES COM ZÍPER NO PUNHO, FAIXA REFLETIVA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM LARGURA DE 5 CM EM TODA A PARTE DE TRÁS DA JAQUETA; NA FRENTE, NA REGIÃO DO TÓRAX A ESQUERDA, BORDADO PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS, COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 8,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS BORDADO A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA AMBIENTAL" EM ARCO, LETRAS COM ALTURA DE 4,5 CM E A LOGO DO SUS,	Unidade	DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA Código JV-001-MAS	Apresentou descrição resumida do item, ofertando item em "Nylon emborrachado, composição 100% poliéster, 155 g/m²"; o edital exige ***"confeccionado em cordura".***	--------	Apresentou prospecto com a descrição do tecido "Nylon emborrachado, composição 100% poliéster, 155 g/m²"; o edital exige ***"confeccionado em cordura".***	EXIGE	Apresentou na proposta e no prospecto jaqueta confeccionada com tecido "Nylon emborrachado, composição 100% poliéster, 155 g/m²"; o edital exige ***"confeccionado em cordura".*** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.

	COM DIMENSÕES DE 15 CM X 25 CM (AXL). MEDIDAS: CIRCUNFERÊNCIA DE TÓRAX E CINTURA: DE 135 CM À 180 CM; COMPRIMENTO DA MANGA: 57 CM À 67 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO COTOVELO: 45 A 47 CM; DISTÂNCIA DO OMBRO: 70 À 75 CM; CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO: 32 CM; GOLA: 50 CM; COMPRIMENTO GOLA/ BARRA: 70 CM A 80 CM; AS MEDIDAS EXATAS SERÃO INFORMADAS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.							

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 23/10/2026, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31354999** e o código CRC **02778E12**.