



MEMORANDO SEI Nº 31119825/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 383/2026
Objeto: Aquisição de Uniformes e Materiais de Apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31117504 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) - itens 4, 6 e 7.	8.11 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Análise prévia e diligência realizada	Parecer final
1	24271 - BONÉ ACS COR AZUL COR AZUL; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE ; MODELO TRADICIONAL, ADULTO, TAMANHO ÚNICO COM REGULADOR DE PLÁSTICO; CONTENDO SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" EM ARCO, BRASÃO DO MUNICÍPIO, EXPRESSÃO "SAÚDE" E A LOGO DO "SUS" NA PARTE FRONTAL; PERSONALIZADO COM SERIGRAFIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 6,5X7 CM (AXL), DISTANDO 1,5CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ. COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: tecido 100% algodão, tipo brim leve ou a amostra será reprovada.

									documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.	
2	25841 - BONÉ CONSULTÓRIO NA RUA COR AZUL; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE ; MODELO TRADICIONAL, ADULTO, TAMANHO ÚNICO, COM REGULADOR DE PLÁSTICO; CONTENDO SERIGRAFIA DOS LOGOTIPOS DO “SUS” E DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE NA PARTE FRONTAL COM AS MEDIDAS DE 9,00 X 6,80 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), DISTANDO 1,5CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ, E SERIGRAFIA DA LOGO "CONSULTÓRIO NA RUA" NAS LATERAIS, COM AS MEDIDAS DE 5,80 X 5,00 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: tecido 100% algodão, tipo brim leve ou a amostra será reprovada.
3	24387 - BONÉ SAMU BONÉ PADRÃO SAMU, EM TACTEL OU RIP STOP AZUL MARINHO , TAMANHO ÚNICO COM REGULAGEM EM VELCRO.	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	ABA COM COMPRIMENTO DE 7 CM. BORDADOS: BRASÃO DO SAMU NA PARTE FRONTAL, COM MEDIDAS DE 7,8 X 7,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), DISTANDO 1,5 CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ. EXPRESSÃO "SAMU 192" NA LATERAL DIREITA MEDINDO 4,5 X 6 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). BRASÃO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE NA LATERAL ESQUERDA COM MEDIDA 5 CM X 3 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.				resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.		nº 30969331 e SEI nº 31117491.		imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.	Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: em tadel ou rip stop ou a amostra será reprovada.
5	920994 - CALÇA PADRAO SAMU CONFECCIONADA TIPO TERBRIM (SARJA 2/1, 221 G/M², 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO) PROFISSIONAL RIP STOP AZUL MARINHO, ELÁSTICO ATRÁS E CÓS NA FRENTE COM ZÍPER, PASSANTES PARA CINTO; BOLSO FACA INTERNO FRONTAL; BOLSO NAS DUAS PERNAS COM TAMPA EM VELCRO; DOIS BOLSOS TRASEIROS COM TAMPA EM VELCRO; REFORÇO NOS JOELHOS; TARJA REFLETIVA NA PERNA COM 5CM; FAIXA LARANJA E VERMELHA NAS LATERAIS; NOS MODELOS FEMININO E MASCULINO; TAMANHOS P, M, G, GG E EGG OU 40, 42, 44, 46, 48 E 50.	PC	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 221 g/m², 67% poliester, 33% algodão) profiissiona rip stop ou a amostra será reprovada.

									documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.	
6	24734 - CALÇA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (ANTICHAMAS E/OU RETARDANTE A CHAMAS) CALÇA DE SEGURANÇA RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO (VOLTAICO) E FOGOREPENTINO, CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COMPOSTO POR ALGODÃO E FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE ATENDER AS NORMAS NFPA 70 E ASTM F2621 / NFPA 2112 DEVE SER FORNECIDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LAUDOS REFERENTE A TESTES QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS NORMAS CITADAS. CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COR CINZA, COMPOSTO POR 88% DE ALGODÃO E 12% FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 250G/M² E GRAMATURA MÁXIMA DE 500G/M². DEVE ATINGIR ATPV - VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2 CONFORME NORMA NFPA70-E, COSTURAS LATERAIS EM PONTO CORRENTE DE 1 A 3 AGULHAS PARALELAS; ENTRE PERNAS COSTURADAS EM PONTO CORRENTE DE 1 A 3 AGULHAS PARALELAS; GANCHO COSTURADO EM PONTO CORRENTE COM 2 AGULHAS PARALELAS; BOLSOS COSTURADOS COM PESPONTO DUPLO; VISTA FECHADA POR ZÍPER, VELCRO OU BOTÃO; PONTOS VULNERÁVEIS TRAVETADOS (EX: CANTOS DOS BOLSOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA,	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	EXIGE - a empresa não apresentou.	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. A empresa não apresentou o Certificado de Aprovação (CA) do item. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. 3- Que a empresa apresente o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a	A empresa não apresentou o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item, de acordo com a exigência 8.10 do edital. Proposta desclassificada.

	JUNÇÃO DOS GANCHOS E PASSADORES). SERIGRAFIA COMO BRASÃO DO MUNICÍPIO E AS EXPRESSÕES "SAÚDE" E "HOSPITAL SÃO JOSÉ" NA ALTURA DO BOLSO FRONTAL ESQUERDO, MEDINDO 9,0 X 4,2 CM (AXL). DEVE POSSUIR ABAIXO DO JOELHO UMA FAIXA COM LARGURA DE 3 CM, NA COR CINZA REFLETIVA FOSFORESCENTE. TAMANHOS DO Nº 36 AO Nº 58, COM GRAVAÇÃO DO Nº DO CA. O CA-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE COM VIGÊNCIA DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 5 PEÇAS.							composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. É necessário ainda que a empresa apresente o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item, de acordo com a exigência 8.10 do edital , ou será desclassificada. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491, que não contém o Certificado de Aprovação (CA).		
7	24735 - CAMISA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (ANTICHAMAS E/OU RETARDANTE A CHAMAS) CAMISA MANGA LONGA, PARA PROTEÇÃO NO TRABALHO EM ELETRICIDADE RESISTENTE A AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO(VOLTAICO) E FOGO REPENTINO, CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COMPOSTO POR 88% ALGODÃO E 12% FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE ATENDER AS NORMAS NFPA 70 E ASTM F2621 / NFPA 2112 DEVE SER FORNECIDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LAUDOS REFERENTE A TESTES QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS NORMAS CITADAS. CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO CINZA COMPOSTO POR ALGODÃO E FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 250G/M² E GRAMATURA MÁXIMA DE 500G/M². CONFECCIONADA E ATINGIR ATPV - VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2 CONFORME NORMA NFPA 70-E, PUNHO COM VELCRO OU BOTÃO; FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, ZÍPER OU BOTÃO; FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E MANGAS EMINTERLOCK BITOLA LARGA OU	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	EXIGE - a empresa não apresentou.	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. A empresa não apresentou o Certificado de Aprovação (CA) do item. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. 3- Que a empresa apresente o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	A empresa não apresentou o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item, de acordo com a exigência 8.10 do edital. Proposta desclassificada.

	PONTO CORRENTE COM 2 AGULHAS PARALELAS; PONTOS VULNERÁVEIS TRAVETADOS (EX: CANTOS DOS BOLSOS, EXTREMIDADES DA INTERLOCK, FECHAMENTO DAS LATERAIS E MANGAS). NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, AS EXPRESSÕES "SAÚDE" E "HOSPITAL SÃO JOSÉ" E ABAIXO A EXPRESSÃO "MANUTENÇÃO ELÉTRICA" COM DIMENSÕES DE 10 CM X 4 CM (L X A) E NAS COSTAS, SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "PREFEITURA DE JOINVILLE" COM MEDIDAS 20 CM X 7,5 CM (L X A). UMA FAIXA NA FRENTE E NAS COSTAS COM LARGURA DE 3 CM, NA COR CINZA REFLETIVA FOSFORESCENTE NA ALTURA DO TÓRAX, SENDO 1 CM ABAIXO DA DESCRIÇÃO E DO BRASÃO DA PREFEITURA, NAS MANGAS NA ALTURA DO COTOVELO. COM GRAVAÇÃO DO Nº DO CA. TAMANHOS VARIANDO DE M A XG. O CA-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE COM VIGÊNCIA DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. MEDIDAS MÍNIMAS - LARGURA X COMPRIMENTO- M: 60 CM X 65 CM; G: 65 CM X 70 CM; XG: 70 CM X 75 CM. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 5 PEÇAS.								Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. É necessário ainda que a empresa apresente o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item, de acordo com a exigência 8.10 do edital , ou será desclassificada. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491, que não contém o Certificado de Aprovação (CA).	
13	25866 - COLETE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COLETE EM SARJA 2/1, GRAMATURA DE 163 GR/M², 62% COTTON E 38% POLIÉSTER, ENCOLHIMENTO MÁXIMO 3%, TINGIMENTO NA COR CHUMBO, FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER NA MESMA COR, SEM MANGA, GOLA PADRE; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 17 CM X 17 CM COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM); DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE SUPERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 13,5 CM X 12 CM, SENDO O BOLSO DO LADO ESQUERDO COM	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: colete em sarja 2/1, gramatura de 163 gr/m², 62% cotton e 38% poliéster, encolhimento máximo 3% ou a amostra será reprovada.

	VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM), BORDADO COM A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 8 X 8 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS BORDADO COM A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 20 X 20 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). TAMANHO (LARGURA X COMPRIMENTO): PP- 40 CM X 55 CM, P- 45 CM X 60 CM, M- 50 CM X 65 CM, G- 60 CM X 70 CM, GG- 65 CM X 75 CM; EXG - 70 CM X 80 CM. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.							produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.		
15	24392 - COLETE SAMU EM CORDURA RIPSTOP AZUL MARINHO, FECHADO NAS DUAS LATERAIS COM TRÊS FAIXA DE NYLON DE 4 CM COM REGULADOR. NA ALTURA DO OMBRO, REGULADOR COM VELCRO; NO LADO ESQUERDO, PORTA HT E NO LADO DIREITO, PORTA CELULAR; FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER. DOIS BOLSOS FRONTAIS NA ALTURA DO PEITO, COM MEDIDAS: 13 CM X 15 CM (LARG X ALT) COM FECHAMENTO EM VELCRO; BOLSO DIREITO COM ELÁSTICO PORTA CANETA INTERNO; BOLSO DIREITO BORDADO O BRASÃO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) E BOLSO ESQUERDO BORDADO O LOGO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192", COM DIMENSÕES: 6,32 X 10,24 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NA ALTURA DO PEITO, BOLSOS FRONTAIS INFERIORES, TIPO CARGO, COM FECHAMENTO EM VELCRO; MEDIDAS: 26 CM X 23 CM X 5 CM; NA PARTE FRONTAL DOS BOLSOS, POSSUIR	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: em cordura ripstop ou a amostra será reprovada.

	COMPARTIMENTO FECHADO COM ZÍPER NAS MESMAS DIMENSÕES DO BOLSO; FAIXAS REFLETIVAS COM LARGURA DE 5 CM NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EM TODA A EXTENSÃO DOS BOLSOS; NAS COSTAS, DUAS FAIXAS REFLETIVAS PRATEADAS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EM TODA A LARGURA DO COLETE; NO CENTRO, BORDADO O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" COM AS MEDIDAS: 14 CM X 22 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). MEDIDAS MÍNIMAS: P- ALT 47 CM X LARG 47 CM; M- ALT 50 CM X LARG 50 CM; G- ALT 54 CM X LARG 54 CM; GG- ALT 58 CM X LARG 58 CM. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.								produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.		Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.
16	24419 - COLETE UNIFORME ACS CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE, TRAMA SARJA 2/1, GRAMATURA 200 A 220 G/M², PRÉ-ENCOLHIDO , SEM MANGA, GOLA EM V, TINGIMENTO NA COR AZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES NA MESMA COR DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE; UNISSEX; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) FECHADOS POR BOTÕES NA COR AZUL; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO DIREITO: SERIGRAFIA DO LOGO DO SUS. NO LADO ESQUERDO: SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" EM ARCO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 65 CM X 50 CM, M- 70 CM X 55 CM, G- 75 CM X 60 CM, GG- 80 CM X 65 CM, XG- 85 CM X 70 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178.	Proposta de acordo com o edital, classificada.	Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: confeccionado em tecido 100% algodão, tipo brim leve, trama sarja 2/1, gramatura 200 a 220 g/m², pré-encolhido ou a amostra será reprovada.

	DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.								Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.	
17	24345 - COLETE UNIFORME CONSULTÓRIO NA RUA CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD NA COR AZUL MARINHO, GRAMATURA 178 GR/M²; GOLA EM V; SEM MANGAS, COM BAINHA; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER; DOIS BOLSOS QUADRADOS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO), BAINHA E FORRO, FECHAMENTO EM ZÍPER; NA FRENTE, ABAIXO DO OMBRO, SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO DIREITO, SERIGRAFIA COM A LOGO DO SUS, LOGO "SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ" E DO "GOVERNO FEDERAL"; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO ESQUERDO, SERIGRAFIA DA LOGO CONSULTÓRIO NA RUA; NAS COSTAS AO CENTRO LOGO DO CONSULTÓRIO NA RUA E AS EXPRESSÕES "PREFEITURA DE JOINVILLE" E "SECRETARIA DA SAÚDE"; NAS COSTAS DUAS FAIXAS REFLETIVAS EM SENTIDO VERTICAL; NA FRENTE DUAS FAIXAS REFLETIVAS ACIMA DOS BOLSOS; CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 65 CM X 50 CM, M- 70 CM X 55 CM, G- 75 CM X 60 CM, GG- 80 CM X 65 CM, XG- 85 CM X 70 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: confeccionado em tecido oxford na cor azul marinho, gramatura 178 gr/m² ou a amostra será reprovada.
19	40656 - JALECO AZUL – ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, GRAMATURA 178 GR/M² , COM ABERTURA FRONTAL TOTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASAS EMBUTIDOS, GOLA V TIPO PALETÔ, SEM MANGAS; MODELO UNISSEX; COMPRIMENTO 7/8 OU ATÉ O JOELHO; CINTO FIXO; CONTENDO TRÊS BOLSOS, SENDO: DOIS BOLSOS (1 LADO ESQUERDO E	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada -	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: confeccionado em tecido oxford, gramatura 178 gr/m² ou a amostra será reprovada.

	1 LADO DIREITO) NA PARTE INFERIOR TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 14,5 CM X 13,5 CM E UM BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DE MESMO TAMANHO; BORDADO NO BOLSO SUPERIOR ESQUERDO A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NO LADO DIREITO, BORDADO A LOGO DO SUS; CONTENDO ETIQUETA COM TAMANHO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA X COMPRIMENTO): P- 55 CM X 80 CM; M- 60 CM X 85 CM; G- 65 CM X 90 CM; GG- 80 CM X 95 CM; XG- 85 CM X 100 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 50 PEÇAS.				documento SEI nº 30969331.			ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.		
37	32323 - COLETE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS COLETE EM SARJA 2/1, GRAMATURA DE 163 GR/M², 62% COTTON E 38% POLIÉSTER, ENCOLHIMENTO MÁXIMO 3%, TINGIMENTO NA COR CHUMBO, FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER NA MESMA COR, SEM MANGA, GOLA PADRE; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 17 CM X 17 CM COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM); DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE SUPERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 13,5 CM X 12 CM, SENDO O BOLSO DO LADO ESQUERDO COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM), BORDADO COM A EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 8 X 8 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS BORDADO COM A EXPRESSÃO "AGENTE DE	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: em sarja 2/1, gramatura de 163 gr/m², 62% cotton e 38% poliéster, encolhimento máximo 3% ou a amostra será reprovada.

	COMBATE ÀS ENDEMIAS" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 20 X 20 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) E A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA AMBIENTAL". TAMANHO (LARGURA X COMPRIMENTO): PP- 40 CM X 55 CM, P- 45 CM X 60 CM, M- 50 CM X 65 CM, G- 60 CM X 70 CM, GG- 65 CM X 75 CM; EXG - 70 CM X 80 CM. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.							produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.		
38	25840 - BONÉ AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS COR CINZA CHUMBO; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE ; MODELO TRADICIONAL, COM REGULADOR DE PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM; SERIGRAFIAS: NA PARTE FRONTAL, COM MEDIDA DE 7 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) E DISTANDO 1,5 CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ A EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, A LOGO DO SUS E ABAIXO A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO; NAS LATERIAS A EXPRESSÃO “AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS” COM MEDIDAS DE 3,5 CM X 5 CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou os documentos SEI nº 30969331 e SEI nº 31117491.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. Após diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 31117491.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra com o tecido exigido no edital: tecido 100% algodão, tipo brim leve ou a amostra será reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 02/10/2026, às 08:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31119825** e o código CRC **98921559**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.154744-2

31119825v11