

## Pregão Eletrônico

453230.1892022 .101887 .4467 .2467900



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00189/2022 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 16 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21.0.278979-3, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00189/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), sob sistema de Registro de Preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Agulha coleta sangue à vácuo

**Descrição Complementar:** Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 120.000

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,6000**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 2

**Descrição:** Agulha coleta sangue à vácuo

**Descrição Complementar:** Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 460.000

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,5500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 3

**Descrição:** Cateter Periférico

**Descrição Complementar:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 135.000

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,5700**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 4

**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 2,6 ML, Componentes: Com Heparina De Lítio , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.200

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,8200**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, pelo melhor lance de R\$ 0,5900 e a quantidade de 1.200 Unidade .

#### Item: 5

**Descrição:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 4 ML, Componentes: Com Fluoreto De Sódio E Edta , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 140.000

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,6100**

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,6100 e a quantidade de 140.000 Unidade .**

#### Item: 6

**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico Âmbar , Volume: 3,5 ML, Componentes: Com Gel Separador , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 280.000

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, **pelo melhor lance de R\$ 0,7600 e a quantidade de 280.000 Unidade .**

#### Item: 7

**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico Âmbar , Volume: 3,5 ML, Componentes: Com Gel Separador , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 400.000

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, **pelo melhor lance de R\$ 0,5500 e com valor negociado a R\$ 0,5200 e a quantidade de 400.000 Unidade .**

#### Item: 8

**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 2,7 ML, Componentes: Com Citrato De Sódio 3,2% , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 100.000

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,5500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ALL LAB COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,4200 e a quantidade de 100.000 Unidade .**

#### Item: 9

**Descrição:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 2 ML, Componentes: Com Edta-K2 , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 60.000

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,4900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, **pelo melhor lance de R\$ 0,3400 e a quantidade de 60.000 Unidade .**

#### Item: 10

**Descrição:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 4 ML, Componentes: Com Edta-K2 , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 730.000

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,3700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, **pelo melhor lance de R\$ 0,3200 e a quantidade de 730.000 Unidade .**

#### Item: 11

**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 6 ML, Componentes: Sem Aditivos , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.500

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, **pelo melhor lance de R\$ 0,5400 e com valor negociado a R\$ 0,5200 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

**Item: 12**

**Descrição:** Tubo para coleta de amostra biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 4 ML, Componentes: Sem Aditivos , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,4100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,3400 e a quantidade de 3.000 Unidade .**

**Item: 13**

**Descrição:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica

**Descrição Complementar:** Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 5 ML, Componentes: Com Edta-K2 E Gel Separador , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, **pelo melhor lance de R\$ 0,5100 e com valor negociado a R\$ 0,5000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

**Item: 14**

**Descrição:** Coletor material pérfuro-cortante

**Descrição Complementar:** Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Plástico Rígido, Resistente , Capacidade Total: 1,5 L, Componentes Adicionais: C/ Bocal, Tampa E Trava De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,5200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,0500 e a quantidade de 5.000 Unidade .**

**Item: 15**

**Descrição:** Coletor material pérfuro-cortante

**Descrição Complementar:** Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Plástico Rígido, Resistente , Capacidade Total: 7 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos , Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 12.000 Unidade .**

**Histórico****Item: 1 - Agulha coleta sangue à vácuo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.886.103/0001-51	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	120.000	R\$ 0,6000	R\$ 72.000,0000	15/03/2022 15:22:07
<b>Marca:</b> VACUPLAST <b>Fabricante:</b> VACUPLAST <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5155 - Agulha para coleta múltipla de sangue avácuo (22G) Agulha para coleta múltipla desangue a vácuo medindo 32x0,7mm ou25x0,7mm (22G), com dispositivo de segurança após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, biseltrifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador pode ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha ). Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade. Apresentação: caixas com 40 a 100 unidades cada. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

76.472.349/0001-98	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	Não	Não	120.000	R\$ 0,6000	R\$ 72.000,0000	15/03/2022 15:52:45
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> CRAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5155 - Agulha para coleta múltipla de sangue avácuo (22G) Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,7mm ou 25x0,7mm (22G), com dispositivo de segurança que após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, bisel trifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador pode ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha). Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade. Apresentação: caixas com 40 a 100 unidades cada.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
27.914.706/0001-15	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR	Sim	Sim	120.000	R\$ 0,6000	R\$ 72.000,0000	16/03/2022 07:43:19
<p><b>Marca:</b> FIRSTLAB  <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB  <b>Modelo / Versão:</b> FL5-A22G  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 22G (25X7). MARCA: FIRSTLAB. REFERÊNCIA: FL5-A22G. AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE AVÁCUO (22G). REGISTRO ANVISA: 81628880026.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	120.000	R\$ 0,7200	R\$ 86.400,0000	15/03/2022 17:20:23
<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson and Company  <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer ECLIPSE 32x0,7mm + Adaptador  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agulha para coleta de sangue a vácuo com dispositivo exclusivo de segurança na cor rosa, que após a coleta de sangue, será acionado e recobrirá completamente a agulha garantindo total biossegurança. Embalagem unitária em plástico com lacre/etiqueta de identificação do calibre da agulha, número do lote e data da validade. Agulha medindo 32x0,7mm (22G 1 1/4). Uso em análises clínicas, com bisel tri facetado a laser, siliconizada, estéril, desde que não rompido o lacre individual. Registro no Ministério da Saúde: 10033430422  ACOMPANHA: Adaptador plástico, reutilizável, não estéril, em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Este adaptador pode ter até 10 ciclos de reutilização e de limpeza, quando então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Registro no Ministério da Saúde: 10033430513 Origem: Estrangeira (Estados Unidos).  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	120.000	R\$ 1,2800	R\$ 153.600,0000	15/03/2022 17:14:05
<p><b>Marca:</b> VACUETTE  <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE  <b>Modelo / Versão:</b> 450071+450230  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 450071I AGULHA-25X0,7MM COR PRETA Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,7mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 22G. Embalagem comercial: Caixa contendo 100 unidades. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 90183219 Registro no MS: 10290310013 Validade do Registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 36 meses a partir da data de fabricação. 450230I - ADAPTADOR DE SEGURANCA QUICKSHIELD Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso. Embalagem comercial: 50 Unidades. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 39269040EX Registro no MS: 10290310035 Validade do Registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: Indeterminado.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	120.000	R\$ 1,5000	R\$ 180.000,0000	15/03/2022 09:48:15
<p><b>Marca:</b> B-D  <b>Fabricante:</b> B-D  <b>Modelo / Versão:</b> B-D  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5155 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo (22G) Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,7mm ou 25x0,7mm (22G), com dispositivo de segurança que após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, bisel trifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador pode ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha). Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade. Apresentação: caixas com 40 a 100 unidades cada.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Não	Não	120.000	R\$ 5,0000	R\$ 600.000,0000	15/03/2022 16:41:35

**Marca:** WILTEX  
**Fabricante:** WILTEX  
**Modelo / Versão:** WILTEX  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AG. COLETA MULT. SANGUE A VACUO 25 X 7 DISP. SEG. CX/100 WILTEX  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0000	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,5000	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,2800	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,7200	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6000	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6000	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6000	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,8200	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:30:11:677
R\$ 0,8400	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:56:873
R\$ 0,5800	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:31:26:750
R\$ 0,5600	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:38:46:320
R\$ 0,7100	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:38:52:210
R\$ 0,5500	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:39:06:573
R\$ 0,5400	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:39:39:633
R\$ 0,5300	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:39:47:903
R\$ 0,5200	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:09:830
R\$ 0,5100	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:40:21:970
R\$ 0,5000	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:26:253
R\$ 0,4900	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:40:29:317
R\$ 0,4800	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:39:497
R\$ 0,7000	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:40:41:187
R\$ 0,4600	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:40:46:040
R\$ 0,4500	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:52:890
R\$ 0,4400	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:40:55:657
R\$ 0,4300	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:41:02:713
R\$ 0,4200	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:41:05:353
R\$ 0,6600	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:42:01:057
R\$ 0,4100	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:42:18:930
R\$ 0,4000	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:42:24:950
R\$ 0,3900	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:42:40:907
R\$ 0,3800	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:42:50:820
R\$ 0,3700	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:43:49:947
R\$ 0,3600	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:43:56:287
R\$ 0,3500	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:20:493
R\$ 0,3400	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:24:273
R\$ 0,3300	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:29:510
R\$ 0,3200	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:32:337
R\$ 0,3100	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:38:057
R\$ 0,3000	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:40:617
R\$ 0,2900	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:47:417
R\$ 0,2800	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:49:683

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:46:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 08:46:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:48:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:43:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15.
Recusa de proposta	17/03/2022 11:04:13	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 0,2800. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h", pois os atestados não apresentou o balanço patrimonial do último exercício social, conforme exigido no Edital (detalhes no chat).
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2022 11:04:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2022 12:33:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98.
Recusa de proposta	20/05/2022 15:02:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 0,2900. Motivo: A proposta foi desclassificada, conforme registrado no chat: "Sr. Pregoeiro, não ofertamos o produto com adaptador, por esse motivo solicitamos a desclassificação da proposta."
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 15:03:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 17:03:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51.
Recusa de proposta	24/05/2022 14:56:04	Recusa da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, pelo melhor lance de R\$ 0,6600. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a negociação restou frustrada.
Aceite de proposta	26/05/2022 08:06:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 0,5800.
Recusa de proposta	10/06/2022 14:02:18	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 0,5800. Motivo: De acordo com a análise das amostras por meio do memorando SEI nº 0013184266, as amostras foram REPROVADAS, conforme Parecer Técnico SEI nº 0013203455.
Recusa de proposta	10/06/2022 14:14:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 94.389.400/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 0,8200. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Recusa de proposta	10/06/2022 14:14:44	Recusa da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,8400. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Recusa de proposta	10/06/2022 14:19:21	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1,5000. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Cancelado no julgamento	10/06/2022 14:19:29	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 2 - Agulha coleta sangue à vácuo

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
76.472.349/0001-98	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA <b>Marca:</b> CRAL <b>Fabricante:</b> CRAL <b>Modelo / Versão:</b> CRAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5156 - Agulha para coleta múltipla de sangue avácuo (21G) Agulha para coleta múltipla desangue a vácuo medindo 32x0,8mm ou25x0,8mm (21G), com dispositivo de segurança que após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, biseltrifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador deve ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador paracada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha ).Embalagem unitária em plástico com lacre dessegurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade.Apresentação: caixas em papelão com 40 a 100 unidades cada. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	460.000	R\$ 0,5500	R\$ 253.000,0000	15/03/2022 15:52:45
27.914.706/0001-15	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR	Sim	Sim	460.000	R\$ 0,5500	R\$ 253.000,0000	16/03/2022 07:43:19

	<p><b>Marca:</b> FIRSTLAB  <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB  <b>Modelo / Versão:</b> FL5-A21G  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 21G (25X8). 100 UN/CX. MARCA: FIRSTLAB. REFERÊNCIA: FL5-A21G. AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE AVÁCUO (21G).REGISTRO ANVISA: 81628880026.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	460.000	R\$ 0,6600	R\$ 303.600,0000	15/03/2022 17:20:23
	<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson and Company  <b>Modelo / Versão:</b> BD Vacutainer ECLIPSE 32x0,8mm + Adaptador  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Agulha para coleta de sangue a vácuo com dispositivo exclusivo de segurança na cor rosa, que após a coleta de sangue, será acionado e recobrirá completamente a agulha garantindo total biossegurança. Embalagem unitária em plástico com lacre/etiqueta de identificação do calibre da agulha, número do lote e data da validade. Agulha medindo 32x0,8mm (21G 1 1/4). Uso em coleta de sangue a vácuo, com bisel tri facetado a laser, siliconizada, estéril, desde que não rompido o lacre individual. Uso adulto. Registro no Ministério da Saúde: 10033430422 ACOMPANHA: Adaptador plástico, reutilizável, não estéril, em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Este adaptador pode ter até 10 ciclos de reutilização e de limpeza, quando então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Registro no Ministério da Saúde: 10033430513 Origem: Estrangeira (Estados Unidos)  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	460.000	R\$ 1,0000	R\$ 460.000,0000	15/03/2022 09:48:15
	<p><b>Marca:</b> sol-millennium  <b>Fabricante:</b> sol-millennium  <b>Modelo / Versão:</b> sol-millennium  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5156 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo (21G) Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,8mm ou 25x0,8mm (21G), com dispositivo de segurança que após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, bisel trifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador deve ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha ). Embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade. Apresentação: caixas em papelão com 40 a 100 unidades cada.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	460.000	R\$ 1,2800	R\$ 588.800,0000	15/03/2022 17:14:05
	<p><b>Marca:</b> VACUETTE  <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE  <b>Modelo / Versão:</b> 450072+450230  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 450072I AGULHA-25X0,8MM COR VERDE Agulha múltipla descartável para coleta a vácuo 25 x 0,8mm, siliconizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21G. Embalagem comercial: Caixa contendo 100 unidades. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 90183219 Registro no MS: 10290310013 Validade do registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 36 meses a partir da data de fabricação. 450230I - ADAPTADOR DE SEGURANCA QUICKSHIELD Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo, em PPLD, incolor, com sistema integrado de segurança que recobre a agulha após o uso. Embalagem comercial: 50 Unidades. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 39269040EX Registro no MS: 10290310035 Validade do Registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: Indeterminado.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Não	Não	460.000	R\$ 5,0000	R\$ 2.300.000,0000	15/03/2022 16:41:35
	<p><b>Marca:</b> WILTEX  <b>Fabricante:</b> WILTEX  <b>Modelo / Versão:</b> WILTEX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AG. COLETA MULT. SANGUE A VACUO 25 X 8 DISP. SEG. CX/100 WILTEX  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0000	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,2800	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0000	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6600	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,7500	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:30:11:740

R\$ 0,8400	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:31:10:990
R\$ 0,5600	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:34:51:580
R\$ 0,5400	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:39:01:323
R\$ 0,5300	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:39:07:210
R\$ 0,6500	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:39:08:577
R\$ 0,5200	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:39:10:363
R\$ 0,5500	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:39:18:957
R\$ 0,5100	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:39:45:007
R\$ 0,5000	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:39:51:623
R\$ 0,4900	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:14:983
R\$ 0,4800	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:40:25:277
R\$ 0,4700	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:33:947
R\$ 0,4600	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:40:43:717
R\$ 0,4500	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:57:073
R\$ 0,4400	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:41:00:500
R\$ 0,4300	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:41:07:307
R\$ 0,4200	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:41:09:947
R\$ 0,4100	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:42:23:463
R\$ 0,4000	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:42:28:050
R\$ 0,3900	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:42:45:277
R\$ 0,3800	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:42:53:687
R\$ 0,3700	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:43:55:053
R\$ 0,3600	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:43:59:063
R\$ 0,3500	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:24:590
R\$ 0,3400	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:27:860
R\$ 0,3300	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:33:960
R\$ 0,3200	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:36:917
R\$ 0,3100	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:43:140
R\$ 0,3000	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:44:360
R\$ 0,2900	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:44:51:523
R\$ 0,2800	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:44:52:480

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:46:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 08:46:53	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:48:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:43:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15.
Recusa de proposta	17/03/2022 11:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 0,2800. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h", pois os atestados não apresentou o balanço patrimonial do último exercício social, conforme exigido no Edital (detalhes no chat).
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2022 11:04:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2022 12:33:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98.
Recusa de proposta	20/05/2022 15:02:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 0,2900. Motivo: A proposta foi desclassificada, conforme registrado no chat: "Sr. Pregoeiro, não ofertamos o produto com adaptador, por esse motivo solicitamos a desclassificação da proposta."
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 15:03:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 15:27:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.

Recusa de proposta	24/05/2022 14:02:36	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 0,5500. Motivo: A proposta foi desclassificada pois o material não atende ao mecanismo automático, não atendendo ao exigido no Anexo I do Edital.
Recusa de proposta	24/05/2022 14:13:31	Recusa da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, pelo melhor lance de R\$ 0,6500. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Recusa de proposta	24/05/2022 14:20:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 94.389.400/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 0,7500. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Recusa de proposta	24/05/2022 14:26:31	Recusa da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,8400. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Cancelado no julgamento	24/05/2022 14:55:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - Cateter Periférico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.033.589/0001-12	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	Não	Não	135.000	R\$ 0,5700	R\$ 76.950,0000	14/03/2022 08:50:47
<p><b>Marca:</b> GLOMED  <b>Fabricante:</b> JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD / SHANDONG  <b>Modelo / Versão:</b> 23G  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
76.472.349/0001-98	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	Não	Não	135.000	R\$ 0,5700	R\$ 76.950,0000	15/03/2022 15:52:45
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> CRAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS APUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA..  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Não	Não	135.000	R\$ 0,5700	R\$ 76.950,0000	15/03/2022 16:41:35
<p><b>Marca:</b> SAFER  <b>Fabricante:</b> SAFER  <b>Modelo / Versão:</b> SAFER  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SCALP CANULA 23G INTRAV. C/DISP. SEG. SAFER  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	135.000	R\$ 1,4386	R\$ 194.211,0000	15/03/2022 11:43:07
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> VACULPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST - Reg.MS: 10379860188  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

33.851.567/0001-20	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	Sim	Sim	135.000	R\$ 2,0000	R\$ 270.000,0000	15/03/2022 17:12:31
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> Yangzhou Medline Industry CO., Ltd  <b>Modelo / Versão:</b> Escalpe para Coleta a Vácuo  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ms: 10379860187  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	135.000	R\$ 2,4600	R\$ 332.100,0000	15/03/2022 17:20:23
<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson and Company  <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer Safety-LokTM – 23G  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escalpe de segurança com trava de proteção na cor amarela que recobre a agulha após a punção, especial para coleta de sangue a vácuo, com adaptador luer, para coletas múltiplas. Tubo em vinil flexível sem memória, com 7 polegadas de comprimento, agulha 23G, asas flexíveis de cor azul claro. Embalagem unitária com frente plástica e verso em papel com abertura em "pétala". Esterilizado a Óxido de Etileno (ETO). Registro no Ministério da Saúde: 10033430281 ACOMPANHA: Adaptador plástico, reutilizável, não estéril, em quatro cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos 13 mm e 16 mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto a base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento assim como é feito com os outros adaptadores da linha. Este adaptador pode ter até 10 ciclos de reutilização e de limpeza, quando então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes. Registro no Ministério da Saúde: 10033430513 Origem: Estrangeira (Estados Unidos)  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	135.000	R\$ 2,5000	R\$ 337.500,0000	15/03/2022 09:48:15
<p><b>Marca:</b> sol-millennium  <b>Fabricante:</b> sol-millennium  <b>Modelo / Versão:</b> sol-millennium  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA ), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA..  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	135.000	R\$ 4,5400	R\$ 612.900,0000	15/03/2022 17:14:05
<p><b>Marca:</b> VACUETTE  <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE  <b>Modelo / Versão:</b> 450082  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 450082 - ESCALPE-COM TRAVA DE SEG. C/ADAP. LUER 19CM, 23G Escalpe para coleta múltipla de sangue a vácuo, com trava de segurança, adaptador luer, estéril, de uso único, com extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento, agulha de calibre 23G, com asas de plástico flexível na cor azul. Embalagem comercial: Cx. c/ 50 unidades Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 90183219 Registro no MS: 10290310033 Validade do Registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 36 meses a partir da data de fabricação. **FORNECEREMOS: 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, "O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA". *  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 4,5400	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 2,5000	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 2,4600	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 2,0000	33.851.567/0001-20	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 1,4386	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,5700	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,5700	03.033.589/0001-12	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,5700	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,5643	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:30:11:847	
R\$ 2,9800	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:32:29:590	
R\$ 0,5700	33.851.567/0001-20	16/03/2022 08:34:10:910	
R\$ 0,5544	33.851.567/0001-20	16/03/2022 08:34:50:340	
R\$ 0,5488	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:34:50:647	
R\$ 0,5000	03.033.589/0001-12	16/03/2022 08:35:55:037	
R\$ 2,1000	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:36:09:743	
R\$ 0,4900	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:39:18:747	

	R\$ 0,5000	94.389.400/0001-84	16/03/2022 08:39:19:597
	R\$ 0,4800	03.033.589/0001-12	16/03/2022 08:40:15:743
	R\$ 0,4700	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:40:20:043
	R\$ 0,4600	03.033.589/0001-12	16/03/2022 08:40:48:307
	R\$ 0,4500	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:41:13:463
	R\$ 0,4400	03.033.589/0001-12	16/03/2022 08:41:16:830
	R\$ 2,1000	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:42:21:770
	R\$ 2,0600	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:43:42:953

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:03	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 08:45:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:45:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:48:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:54:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12.
Aceite de proposta	20/05/2022 14:58:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 0,4400.
Recusa de proposta	01/06/2022 14:03:29	Recusa da proposta. Fornecedor: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 0,4400. Motivo: De acordo com o Memorando SEI nº 0013085955 a empresa não apresentou as amostras convocadas na sessão pública realizada aos 20 dias de maio de 2022.
Recusa de proposta	01/06/2022 15:18:42	Recusa da proposta. Fornecedor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 0,4500. Motivo: Conforme chat, a empresa não tem interesse no fornecimento do(s) item(ns), visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
Recusa de proposta	02/06/2022 10:03:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 94.389.400/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 0,5000. Motivo: Resposta da empresa por e-mail, conforme SEI 0013114293: "Considerando o avançado prazo da proposta, não conseguimos mantê-la."
Recusa de proposta	02/06/2022 10:20:43	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 33.851.567/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 0,5544. Motivo: Conforme chat, a empresa não tem interesse no fornecimento: "Considerando o avançado prazo da proposta, não conseguimos mantê-la".
Recusa de proposta	02/06/2022 10:28:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1,4386. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a negociação restou frustrada.
Recusa de proposta	02/06/2022 10:38:16	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 2,0600. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Recusa de proposta	02/06/2022 10:44:05	Recusa da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, pelo melhor lance de R\$ 2,1000. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Recusa de proposta	02/06/2022 10:52:03	Recusa da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2,9800. Motivo: O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Cancelado no julgamento	02/06/2022 10:52:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Tubo para coleta de amostra biológica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	1.200	R\$ 0,5900	R\$ 708,0000	15/03/2022 17:14:05

<b>Marca:</b> VACUETTE <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE <b>Modelo / Versão:</b> 454084 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 454084BR - TUBO-PLASMA HEPARINA LITICA 4.0ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com heparina lítica, volume 4.0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor verde. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 38220090 Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	1.200	R\$ 0,8820	R\$ 1.058,4000	15/03/2022 17:20:23
<b>Marca:</b> BD <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson and Company <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer® Heparina de LítioN 4,0 mL PLUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4.0mL, com 75 unidades USP de heparina de lítio para obtenção de plasma. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora tipo HemogardTM, na cor verde. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Registro no Ministério da Saúde: 10033430470 Origem: Estrangeira (Estados Unidos) <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 0,8820	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
	R\$ 0,5900	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
*	R\$ 0,0830	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:42:30:337

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 08:40:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 08:40:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
Exclusão de lance	16/03/2022 08:43:39	Lance excluído no valor de R\$ 0,0830.
Encerramento	16/03/2022 08:50:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:50:40	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:48:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:17:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Aceite de proposta	20/05/2022 14:59:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,5900.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Tubo Para Coleta De Amostra Biológica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.880.964/0001-08	ALL LAB COMERCIAL LTDA	Não	Não	140.000	R\$ 0,5000	R\$ 70.000,0000	15/03/2022 17:24:29
<b>Marca:</b> NEOVACCUM I <b>Fabricante:</b> CML BIOTECH (P) LTD <b>Modelo / Versão:</b> SVP400AGI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão. Registro MS: 81140320019 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
23.420.875/0001-48	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	140.000	R\$ 0,6100	R\$ 85.400,0000	09/03/2022 14:21:20

	<p><b>Marca:</b> INJEX  <b>Fabricante:</b> INJEX  <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5162 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor,estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml,com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA. Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sobpressão.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	140.000	R\$ 0,6100	R\$ 85.400,0000	15/03/2022 09:48:15
	<p><b>Marca:</b> sol-millennium  <b>Fabricante:</b> sol-millennium  <b>Modelo / Versão:</b> sol-millennium  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "5162 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA . Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sob pressão."  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	140.000	R\$ 0,6100	R\$ 85.400,0000	15/03/2022 11:43:07
	<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> VACULPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5162 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO FLUORETO 4ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRACAO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE FLUORETO DE SODIO + EDTA . COM TAMPA PLASTICA PROTETORA NA COR CINZA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSAO. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST - Reg.MS: 10379860038  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.067.657/0001-05	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Sim	Sim	140.000	R\$ 0,6100	R\$ 85.400,0000	15/03/2022 13:29:41
	<p><b>Marca:</b> SOL-M  <b>Fabricante:</b> SOYAGREENTEC  <b>Modelo / Versão:</b> SOL-M  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue à vácuo com Fluoreto de Sódio + EDTA - plástico polietileno tereftalato, incolor, estéril, dimensão 13 x 75 mm volume de aspiração 4,0 ml, tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, cor cinza - acondicionado em caixa com 100 unidades - referência BT504116 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul - registro no Anvisa 80937150048  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
04.886.103/0001-51	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	140.000	R\$ 0,6100	R\$ 85.400,0000	15/03/2022 15:22:07
	<p><b>Marca:</b> VACUPLAST  <b>Fabricante:</b> VACUPLAST  <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5162 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor,estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml,com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA. Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sobpressão.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
76.472.349/0001-98	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	Não	Não	140.000	R\$ 0,6100	R\$ 85.400,0000	15/03/2022 15:52:45
	<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> CRAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5162 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Fluoreto 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo em plástico P.E.T., transparente, incolor,estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml,com anticoagulante Fluoreto de Sódio + EDTA. Com tampa plástica protetora na cor cinza e fechamento com tampa de borracha sobpressão.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	140.000	R\$ 0,6720	R\$ 94.080,0000	15/03/2022 17:25:25
	<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson and Company  <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer HemogardTM Fluoreto /EDTA 4 mL PLUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4mL, com Fluoreto de Sódio + EDTA (conteúdo por tubo: 6 mg Fluoreto de Sódio e 12 mg EDTA Na2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada com tampa plástica</p>						

	protetora tipo HemogardTM, na cor cinza. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: número de lote, prazo de validade, número de catálogo e volume de aspiração. Registro no Ministério da Saúde: 10033430470 Origem: Estrangeira (Reino Unido) <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	140.000	R\$ 0,9200	R\$ 128.800,0000	15/03/2022 17:14:05
<b>Marca:</b> VACUETTE <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE <b>Modelo / Versão:</b> 454033 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 454033I - TUBO-ANTICOAGULANTE GLICOSE/LACTATO 4.0ML 13X75MM NR Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio (NaF) e EDTA-K3, volume 4.0ml, com tampa de borracha silicizada e capa protetora na cor cinza, sem aresta. Embalagem comercial: 100 Unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 38220090 Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Áustria Validade do material: 09 meses a partir da data de fabricação. **VALIDADE MATERIAL: 09 MESES** <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	140.000	R\$ 1,0000	R\$ 140.000,0000	15/03/2022 16:48:32
<b>Marca:</b> BIOCON <b>Fabricante:</b> SUNPHORIA CO. <b>Modelo / Versão:</b> VP4091 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VACUTUBE FLUORETO DE SODIO - 4 ML (PLASTICO) - Possui como aditivo o anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA. Este anticoagulante por ser um potente inibidor enzimático impede a atuação de enzimas que quebram a glicose (enzimas glicolíticas). Por isto o Vacutube fluoreto de sódio e utilizado quando se deseja a determinação da glicemia.nReg. ANVISA: 80638720049nApresentação: racks com 100 unidades não podendo ser fracionado. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	140.000	R\$ 47,9502	R\$ 6.713.028,0000	09/03/2022 15:25:58
<b>Marca:</b> SOL-M <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> BT504116 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM FLUORETO DE SÓDIO EDTA K3 4ML (13 X 75MM / TAMPAS CINZA) Cor da TampaCinza Possui ReagenteFluoreto de sódio EDTA K3 Anvisa80937150048 Capacidade4ml <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 47,9502	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 1,0000	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,9200	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,6720	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,6100	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,6100	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,6100	25.067.657/0001-05	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,6100	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,6100	23.420.875/0001-48	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,6100	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,5000	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:30:00:400	
R\$ 0,4654	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:10:007	
R\$ 0,4500	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:32:00:997	
R\$ 0,4455	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:32:02:020	
R\$ 0,4100	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:32:15:423	
R\$ 0,4500	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:32:33:263	
R\$ 0,6000	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:33:01:363	
R\$ 0,4400	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:34:49:600	
R\$ 0,5100	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:36:35:290	
R\$ 0,9600	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:38:06:670	
R\$ 0,4300	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:38:07:717	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:04	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:40:08	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	16/03/2022 08:40:08	Item teve empate real para o valor 0,6100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	16/03/2022 08:40:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:48:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:52:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Aceite de proposta	20/05/2022 14:59:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,4100.
Recusa de proposta	01/06/2022 14:07:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,4100. Motivo: De acordo com o Parecer Técnico SEI 0013081489 as amostras foram reprovadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 14:42:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.462.456/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 15:22:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.462.456/0001-90.
Recusa de proposta	01/06/2022 16:03:36	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.462.456/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 0,4300. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alíneas "j" e "h.2", pois não apresentou Atestado de Capacidade Técnica, nem os respectivos termos de abertura e encerramento do Balanço Patrimonial, conforme exigido no Edital.
Recusa de proposta	01/06/2022 16:19:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,4455. Motivo: Conforme chat, a empresa não tem interesse no fornecimento do(s) item(ns), visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta desde a fase de lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 16:31:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:03:34	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 0,4500. Motivo: Item 5 - A proposta foi desclassificada, pois a empresa não atendeu ao subitem 8.2 do Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 09:03:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51.
Recusa de proposta	06/06/2022 09:44:55	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 0,5100. Motivo: Conforme chat, a empresa não tem mais interesse no fornecimento: "infelizmente não temos como assumir este item, tendo em vista aumento de preço por parte do fabricante".
Recusa de proposta	06/06/2022 09:56:57	Recusa da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,6000. Motivo: Conforme chat, a empresa não tem mais interesse no fornecimento: "infelizmente não temos condição de manter, visto que se trata de item importado, durante o período sofreu um reajuste."
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 10:12:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2022 10:15:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05.
Aceite de proposta	07/06/2022 10:04:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 0,6100.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.880.964/0001-08	ALL LAB COMERCIAL LTDA	Não	Não	280.000	R\$ 0,8500	R\$ 238.000,0000	15/03/2022 17:24:29
<p><b>Marca:</b> NEOVACCUM I  <b>Fabricante:</b> CML BIOTECH (P) LTD  <b>Modelo / Versão:</b> SVP850CYI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 8ml ou 8,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8ml ou 8,5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão. Registro MS: 81140320019</p>							

	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
23.420.875/0001-48	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	280.000	R\$ 0,9000	R\$ 252.000,0000	09/03/2022 14:21:20
	<b>Marca:</b> INJEX <b>Fabricante:</b> injex <b>Modelo / Versão:</b> unidade <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5164 - Tubo para coleta de sangue a vácuo c/gel separador 8ml ou 8,5ml Tubo para coleta desangue a vácuo, em plástico P.E.T, transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8ml ou 8,5ml , comgel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borrachas sob pressão <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
27.089.709/0001-61	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	Não	Não	280.000	R\$ 0,9000	R\$ 252.000,0000	15/03/2022 17:47:29
	<b>Marca:</b> FIRSTLAB <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB <b>Modelo / Versão:</b> FL5-308L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE COLETA GEL + ATIVADOR DE COÁGULO 8 ML, 16X100 MM. 100 UN/RACK <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
27.914.706/0001-15	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR	Sim	Sim	280.000	R\$ 0,9000	R\$ 252.000,0000	16/03/2022 07:43:19
	<b>Marca:</b> FIRSTLAB <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB <b>Modelo / Versão:</b> FL5-308L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE COLETA GEL + ATIVADOR DE COÁGULO 8 ML, 16X100 MM. 100 UN/RACK. MARCA: FIRSTLAB. REFERÊNCIA: FL5-308L. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO C/GEL SEPARADOR 8ML OU 8,5ML. REGISTRO ANVISA: 81628880015. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	280.000	R\$ 1,0000	R\$ 280.000,0000	15/03/2022 16:48:32
	<b>Marca:</b> BIOCON <b>Fabricante:</b> SUNPHORIA CO. <b>Modelo / Versão:</b> VP8533 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VACUTUBE GEL SEP e ATIVADOR - 8,5 ML (PLASTICO) - Este tipo de tubo contém um gel presente no fundo de seu tubo. A densidade específica deste material está entre o sangue coagulado e o soro. Durante a centrifugação a barreira de gel move-se para cima até a interface entre o soro e o coágulo onde forma uma barreira estável que separa o soro da fibrina e das células. Com isto o soro pode ser aspirado diretamente do tubo de coleta eliminando a necessidade de transferência para outro recipiente. nnReg. ANVISA: 80638720049 nApresentação: racks com 100 unidades não podendo ser fracionado. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	280.000	R\$ 1,0200	R\$ 285.600,0000	15/03/2022 17:14:05
	<b>Marca:</b> VACUETTE <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE <b>Modelo / Versão:</b> 455071BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 455071BR - TUBO-SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR 8 ML 16X100 MM Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 16 x 100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 8.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha amarela, sem aresta. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310034 Validade do registro: Vigente Procedência: Austria Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	280.000	R\$ 1,0800	R\$ 302.400,0000	15/03/2022 17:25:25
	<b>Marca:</b> BD <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson and Company <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer® SSTM II Advance (Tubo Separador de So <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T, transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração de 8,5mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora tipo HemogardTM, na cor amarelo ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Registro no Ministério da Saúde: 10033430470 Origem: Estrangeira (Reino Unido) <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	280.000	R\$ 1,7183	R\$ 481.124,0000	15/03/2022 11:43:07
	<b>Marca:</b> CRAL <b>Fabricante:</b> CRAL <b>Modelo / Versão:</b> VACULPLAST MOD. GD090SGCNR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5164 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO C/ GEL SEPARADOR						

8ML OU 8,5ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM PLASTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, MEDINDO 16X100MM, ASPIRACAO DE 8ML OU 8,5ML , COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO. COM TAMPA PLASTICA PROTETORA NA COR AMARELA OU VERMELHA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSAO. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST MOD. GD090SGCNR - Reg.MS: 10379860194  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,7183	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0800	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0200	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0000	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,9000	23.420.875/0001-48	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,9000	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,9000	27.089.709/0001-61	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,8500	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,8000	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:33:19:997
R\$ 0,9600	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:36:07:730
R\$ 0,8100	27.089.709/0001-61	16/03/2022 08:36:35:910
R\$ 0,9500	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:38:07:837
R\$ 0,8900	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:38:21:533
R\$ 0,7600	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:38:35:437
R\$ 1,0600	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:40:20:890
R\$ 0,8600	23.420.875/0001-48	16/03/2022 08:40:52:530

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:05	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 08:42:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:42:53	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:48:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:17:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Aceite de proposta	20/05/2022 14:59:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,7600.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.880.964/0001-08	ALL LAB COMERCIAL LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 0,6000	R\$ 240.000,0000	15/03/2022 17:24:29
<b>Marca:</b> NEOVACCUM I <b>Fabricante:</b> CML BIOTECH (P) LTD <b>Modelo / Versão:</b> SVP600BYI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão. Registro MS: 81140320019 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
27.089.709/0001-61	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	Não	Não	400.000	R\$ 0,6000	R\$ 240.000,0000	15/03/2022 17:47:29

	<p><b>Marca:</b> FIRSTLAB  <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB  <b>Modelo / Versão:</b> FL5-305M  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE COLETA GEL + ATIVADOR DE COÁGULO 5 ML, 13X100 MM. 100 UN/RACK  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 0,6566	R\$ 262.640,0000	15/03/2022 17:25:25
	<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer® SST (Tubo Separador de Soro) 5,0 mL PL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5,0mL, gel separador (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo siliconizada, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora tipo HemogardTM, na cor amarelo ouro. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Registro no Ministério da Saúde: 10033430741 Origem: Nacional (Brasil)  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	400.000	R\$ 0,7300	R\$ 292.000,0000	15/03/2022 09:48:15
	<p><b>Marca:</b> sol-millennium  <b>Fabricante:</b> sol-millennium  <b>Modelo / Versão:</b> sol-millennium  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5163 - Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separador 5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	400.000	R\$ 0,7300	R\$ 292.000,0000	15/03/2022 17:14:05
	<p><b>Marca:</b> VACUETTE  <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE  <b>Modelo / Versão:</b> 456073BR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 456073BR - UN TUBO-SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR 5.0ML 13X100MM NR Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 100mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume 5.0ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha e rolha na cor amarela, sem aresta. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310034 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
76.472.349/0001-98	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 0,9800	R\$ 392.000,0000	15/03/2022 15:52:45
	<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> CRAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5163 - Tubo para coleta de sangue a vácuo c/gel separador 5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x100mm, aspiração de 5ml, com gel separador e ativador de coágulo. Com tampa plástica protetora na cor amarela ou vermelha e fechamento com tampa de borracha sob pressão.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 1,0000	R\$ 400.000,0000	15/03/2022 16:48:32
	<p><b>Marca:</b> BIOCON  <b>Fabricante:</b> SUNPHORIA CO.  <b>Modelo / Versão:</b> VP5032  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VACUTUBE GEL SEP e ATIVADOR - 5 ML (PLASTICO) - Este tipo de tubo contém um gel presente no fundo de seu tubo. A densidade específica deste material está entre o sangue coagulado e o soro. Durante a centrifugação a barreira de gel move-se para cima até a interface entre o soro e o coágulo onde forma uma barreira estável que separa o soro da fibrina e das células. Com isto o soro pode ser aspirado diretamente do tubo de coleta eliminando a necessidade de transferência para outro recipiente. nnReg. ANVISA: 80638720049 nApresentação: racks com 100 unidades não podendo ser fracionado.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	400.000	R\$ 1,2787	R\$ 511.480,0000	15/03/2022 11:43:07

<b>Marca:</b> CRAL <b>Fabricante:</b> CRAL <b>Modelo / Versão:</b> VACULPLAST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5163 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO C/ GEL SEPARADOR 5ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM PLASTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, MEDINDO 13X100MM, ASPIRACAO DE 5ML, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO. COM TAMPA PLASTICA PROTETORA NA COR AMARELA OU VERMELHA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSAO. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST - Reg.MS: 10379860194 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	400.000	R\$ 84,9403	R\$ 33.976.120,0000	09/03/2022 15:25:58
<b>Marca:</b> VACUPLAST <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> TV050SGC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO A VÁCUO EM VIDRO 13X100MM COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO 5,0ML - Ativador de coágulo / Gel e ativador de coágulo - Cor da Tampa: AMARELA - Dimensões do tubo: 13x100mm - Volume do tubo: 5 ml Composição: Tubo: Vidro Borossilicato / Tampa: Clorobutileno /Capa Protetora: Polietileno (PE) / Gel: gelatina grau farmacêutico /Ativador: Sílica em pó Registro MS 10379860177; 10379860202 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 84,9403	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,2787	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0000	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,9800	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,7300	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,7300	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6566	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6000	27.089.709/0001-61	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6000	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,9702	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:25:667
R\$ 0,5700	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:33:34:670
R\$ 0,6800	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:36:19:873
R\$ 0,5800	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:42:49:210
R\$ 0,5500	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:46:22:143

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 08:40:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 08:40:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:50:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	16/03/2022 08:50:50	Item teve empate real para o valor 0,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	16/03/2022 08:50:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:49:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:18:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Aceite de proposta	20/05/2022 14:59:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,5500 e com valor negociado a R\$ 0,5200. Motivo: Contraproposta.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

19.880.964/0001-08	ALL LAB COMERCIAL LTDA	Não	Não	100.000	R\$ 0,5000	R\$ 50.000,0000	15/03/2022 17:24:29
<p><b>Marca:</b> NEOVACCUM I  <b>Fabricante:</b> CML BIOTECH (P) LTD  <b>Modelo / Versão:</b> SVP360ABI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2,7ml ou 3,5ml, com anticoagulante Citrato de sodio a 3,2%. Com tampa plástica protetora na cor azul claro e fechamento com tampa de borracha sob pressão. Registro MS: 81140320019  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
23.420.875/0001-48	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,5500	R\$ 55.000,0000	09/03/2022 14:21:20
<p><b>Marca:</b> INJEX  <b>Fabricante:</b> INJEX  <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5165 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2,7ml ou 3,5ml, com anticoagulante Citrato de sodio a 3,2%. Com tampa plástica protetora na cor azul claro e fechamento com tampa de borracha sob pressão TUBO OFERTADO EM 3ML  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,5500	R\$ 55.000,0000	15/03/2022 09:48:15
<p><b>Marca:</b> sol-millennium  <b>Fabricante:</b> sol-millennium  <b>Modelo / Versão:</b> sol-millennium  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5165 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2,7ml ou 3,5ml, com anticoagulante Citrato de sodio a 3,2%. Com tampa plástica protetora na cor azul claro e fechamento com tampa de borracha sob pressão.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	100.000	R\$ 0,5500	R\$ 55.000,0000	15/03/2022 11:43:07
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> VACULPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5165 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CITRATO 2,7ML OU 3,5ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM PLASTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRACAO DE 2,7ML OU 3,5ML, COM ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO A 3,2%. COM TAMPA PLASTICA PROTETORA NA COR AZUL CLARO E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSAO. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST - Reg.MS: 10379860035  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.067.657/0001-05	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,5500	R\$ 55.000,0000	15/03/2022 13:29:41
<p><b>Marca:</b> SOL-M  <b>Fabricante:</b> SOYAGREENTEC  <b>Modelo / Versão:</b> SOL-M  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue à vácuo com Citrato de Sódio 3,2% plástico polietileno tereftalato, incolor, estéril, dimensão 13 x 75 mm volume de aspiração 2,7 ml, tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, cor azul - acondicionado em caixa com 100 unidades - referência BT302105 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul - registro no AnvisaMS 80937150048  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
04.886.103/0001-51	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	100.000	R\$ 0,5500	R\$ 55.000,0000	15/03/2022 15:22:07
<p><b>Marca:</b> VACUPLAST  <b>Fabricante:</b> VACUPLAST  <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5165 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2,7ml ou 3,5ml, com anticoagulante Citrato de sodio a 3,2%. Com tampa plástica protetora na cor azul claro e fechamento com tampa de borracha sob pressão.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
76.472.349/0001-98	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	Não	Não	100.000	R\$ 0,5500	R\$ 55.000,0000	15/03/2022 15:52:45
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> CRAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5165 - Tubo para coleta de sangue a vácuo Citrato 2,7ml ou 3,5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de</p>							

	2,7ml ou 3,5ml, comanticoagulante Citrato de sodio a 3,2%. Comtampa plástica protetora na cor azul claro efechamento com tampa de borracha sobpressão. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT <b>Marca:</b> VACUETTE <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE <b>Modelo / Versão:</b> 454332BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 454332BR - TUBO-COAGULACAO (PET-PP / 3,2%) 3.5ML 13X75MM NR Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PETe PP, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio à 3,2%, volume de 3.5 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor azul claro, sem aresta. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 38220090 Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 09 meses a partir da data de fabricação. **VALIDADE MATERIAL: 09 MESES** <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100.000	R\$ 0,9000	R\$ 90.000,0000	15/03/2022 17:14:05
11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> BIOCON <b>Fabricante:</b> SUNPHORIA CO. <b>Modelo / Versão:</b> VP3671S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VACUTUBE CITRATO DE SODIO- 3,6 ML - PLASTICO - Com Citrato de Sódio 3,2%. Anvisa: 80638720049nApresentação: racks com 100 unidades não podendo ser fracionado. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100.000	R\$ 1,0000	R\$ 100.000,0000	15/03/2022 16:48:32
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 <b>Marca:</b> SOL-M <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> BT302105 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM CITRATO DE SÓDIO 3,2% 2,7ML (13 X 75MM / TAMPA AZUL) Cor da TampaAzul Possui ReagenteCitrato de sódio Anvisa80937150048 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100.000	R\$ 47,9502	R\$ 4.795.020,0000	09/03/2022 15:25:58

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 47,9502	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0000	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,9000	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	25.067.657/0001-05	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	23.420.875/0001-48	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5500	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5000	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4950	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:11:987
R\$ 0,4800	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:32:38:113
R\$ 0,4752	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:32:40:030
R\$ 0,5200	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:32:44:660
R\$ 0,4200	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:32:50:010
R\$ 0,5900	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:33:53:683
R\$ 0,4400	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:36:38:007
R\$ 0,4900	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:37:05:440
R\$ 0,4300	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:38:08:103
R\$ 0,9600	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:38:09:283

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:40:10	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	16/03/2022 08:40:10	Item teve empate real para o valor 0,5500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	16/03/2022 08:40:10	Item encerrado para lances.

Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:49:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:52:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Aceite de proposta	20/05/2022 14:59:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,4200.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 9 - Tubo Para Coleta De Amostra Biológica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.880.964/0001-08	ALL LAB COMERCIAL LTDA	Não	Não	60.000	R\$ 0,4300	R\$ 25.800,0000	15/03/2022 17:24:29
<p><b>Marca:</b> NEOVACCUM I  <b>Fabricante:</b> CML BIOTECH (P) LTD  <b>Modelo / Versão:</b> SVP200A3I  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou k3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão. Registro MS: 81140320019  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	60.000	R\$ 0,4406	R\$ 26.436,0000	15/03/2022 17:25:25
<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer® EDTA K2 Plus 2 mL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, para uso pediátrico/geriátrico, medindo 13x75mm, aspiração de 2mL, com EDTA Dipotássico (conteúdo por tubo: 3,6mg de EDTA K2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha convencional, siliconizada com tampa plástica protetora tipo Hemogard™, na cor roxa translúcido. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade e nº de catálogo. Registro no Ministério da Saúde: 10033430741 Origem: Nacional (Brasil)  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	15/03/2022 09:48:15
<p><b>Marca:</b> sol-millennium  <b>Fabricante:</b> sol-millennium  <b>Modelo / Versão:</b> sol-millennium  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5166 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou k3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	15/03/2022 11:43:07
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> VACULPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5166 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EDTA K2 OU K3, 2ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, PLASTICO P.E.T., INCOLOR, ESTERIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRACAO DE 2ML, COM ANTICOAGULANTE EDTA K2 OU K3. COM TAMPA PLASTICA NA COR ROXA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSAO. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST - Reg.MS: 10379860037  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.067.657/0001-05	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Sim	Sim	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	15/03/2022 13:29:41
<p><b>Marca:</b> SOL-M  <b>Fabricante:</b> SOYAGREENTEC  <b>Modelo / Versão:</b> SOL-M  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue à vácuo com EDTA K2 - plástico polietileno tereftalato, incolor, estéril, dimensão 13 x 75 mm volume de aspiração 2,0 ml, tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora, cor roxa - acondicionado em caixas com 100 unidades - referência BT204103 - validade de 12 meses - fabricação Coreia do Sul - registro no Anvisa 80937150048  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

04.886.103/0001-51	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	15/03/2022 15:22:07
<p><b>Marca:</b> VACUPLAST  <b>Fabricante:</b> VACUPLAST  <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5166 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampaplástica na cor roxa e fechamento com tampade borracha sob pressão.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
76.472.349/0001-98	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	Não	Não	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	15/03/2022 15:52:45
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> CRAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5166 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 2ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 2ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampaplástica na cor roxa e fechamento com tampade borracha sob pressão.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
71.957.310/0001-47	GREINER BIO- ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	15/03/2022 17:14:05
<p><b>Marca:</b> VACUETTE  <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE  <b>Modelo / Versão:</b> 454222BR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 454222BR - TUBO-EDTA-K3 2.0ML 13X75MM NR Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume de 2.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa, sem aresta. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette NCM: 38220090 Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
27.089.709/0001-61	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	Não	Não	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	15/03/2022 17:47:29
<p><b>Marca:</b> FIRSTLAB  <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB  <b>Modelo / Versão:</b> FL5-1302S  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE COLETA EDTA K3 2 ML, 13X75 MM. 100 UN/RACK  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
27.914.706/0001-15	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR	Sim	Sim	60.000	R\$ 0,4900	R\$ 29.400,0000	16/03/2022 07:43:19
<p><b>Marca:</b> FIRSTLAB  <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB  <b>Modelo / Versão:</b> FL5-1302S  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE COLETA EDTA K3 2 ML, 13X75 MM. MARCA: FIRSTLAB. REFERÊNCIA: FL5-1302S. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EDTA K2 OU K3, 2ML. REGISTRO ANVISA: 81628880015.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	60.000	R\$ 1,0000	R\$ 60.000,0000	15/03/2022 16:48:32
<p><b>Marca:</b> BIOCON  <b>Fabricante:</b> SUNPHORIA CO.  <b>Modelo / Versão:</b> VP2081  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VACUTUBE EDTA K3 - 2ML C/100 (PLASTICO) - Possui em seu interior como anticoagulante EDTA. O vacutube EDTA k3 é utilizado para exames de hemograma, sendo amplamente utilizado por possuir uma excelente capacidade de preservação da morfologia e características das células sanguíneas. Atuando como quelante evita a coagulação do sangue ao se combinar com o cálcio. nReg. ANVISA: 80638720049 nApresentação: racks com 100 unidades não podendo ser fracionado.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	60.000	R\$ 45,2102	R\$ 2.712.612,0000	09/03/2022 15:25:58

**Marca:** SOL-M  
**Fabricante:** Importado  
**Modelo / Versão:** BT202103  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM K2 EDTA 2ML (13 X 75MM / TAMPA ROXA) Anvisa80937150048 Cor da TampaRoxa Possui ReagenteK2 EDTA  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45,2102	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0000	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	25.067.657/0001-05	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	76.472.349/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	27.089.709/0001-61	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4900	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4406	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4300	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4851	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:33:20:303
R\$ 0,4000	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:34:17:437
R\$ 0,3800	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:34:33:427
R\$ 0,3600	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:35:03:097
R\$ 0,3610	27.089.709/0001-61	16/03/2022 08:35:33:570
R\$ 0,3100	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:35:42:567
R\$ 0,4400	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:37:17:183
R\$ 0,4700	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:37:23:743
R\$ 0,4653	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:37:28:620
R\$ 0,3400	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:37:35:737
R\$ 0,4300	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:38:08:280
R\$ 0,9000	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:38:09:493
R\$ 0,4100	27.914.706/0001-15	16/03/2022 08:38:29:080

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:40:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	16/03/2022 08:40:30	Item teve empate real para o valor 0,4900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	16/03/2022 08:40:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:49:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:53:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Aceite de proposta	20/05/2022 14:59:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,3100.
Recusa de proposta	01/06/2022 14:08:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,3100. Motivo: De acordo com o Parecer Técnico SEI 0013081456 as amostras foram reprovadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 14:45:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 15:05:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Aceite de proposta	02/06/2022 13:57:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,3400.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - Tubo Para Coleta De Amostra Biológica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.880.964/0001-08	ALL LAB COMERCIAL LTDA	Não	Não	730.000	R\$ 0,3300	R\$ 240.900,0000	15/03/2022 17:24:29
<b>Marca:</b> NEOVACCUM I <b>Fabricante:</b> CML BIOTECH (P) LTD <b>Modelo / Versão:</b> SVP400A3I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão. Registro MS: 81140320019 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
27.089.709/0001-61	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	Não	Não	730.000	R\$ 0,3700	R\$ 270.100,0000	15/03/2022 17:47:29
<b>Marca:</b> FIRSTLAB <b>Fabricante:</b> FIRSTLAB <b>Modelo / Versão:</b> FL5-1304S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO DE COLETA EDTA K3 4 ML, 13X75 MM. 100 UN/RACK <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Não	Não	730.000	R\$ 0,4277	R\$ 312.221,0000	15/03/2022 17:25:25
<b>Marca:</b> BD <b>Fabricante:</b> Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda. <b>Modelo / Versão:</b> Vacutainer EDTA K2 Plus 4 mL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4mL, com EDTA Dipotássico (conteúdo por tubo: 7,2mg de EDTA K2). Tubo não siliconizada, rolha de borracha convencional, siliconizada com tampa plástica protetora tipo HemogardTM, na cor roxa. Esterilizado a Radiação Gama. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade e nº de catálogo.Registro no Ministério da Saúde: 10033430741 Origem: Nacional (Brasil) <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	730.000	R\$ 0,4700	R\$ 343.100,0000	15/03/2022 09:48:15
<b>Marca:</b> sol-millennium <b>Fabricante:</b> sol-millennium <b>Modelo / Versão:</b> sol-millennium <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5167 - Tubo para coleta de sangue a vácuo EDTA K2 ou K3, 4ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor, estéril, medindo 13x75mm, aspiração de 4ml, com anticoagulante EDTA K2 ou K3. Com tampa plástica na cor roxa e fechamento com tampa de borracha sob pressão. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
71.957.310/0001-47	GREINER BIO- ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	730.000	R\$ 0,5000	R\$ 365.000,0000	15/03/2022 17:14:05
<b>Marca:</b> VACUETTE <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE <b>Modelo / Versão:</b> 454021BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 454021BR - TUBO-EDTA-K3 4.0ML 13X75MM NR Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75mm estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume 4.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa, sem aresta. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	730.000	R\$ 0,6833	R\$ 498.809,0000	15/03/2022 11:43:07
<b>Marca:</b> CRAL <b>Fabricante:</b> CRAL <b>Modelo / Versão:</b> VACULPLAST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5167 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EDTA K2 OU K3, 4ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, PLASTICO P.E.T., INCOLOR, ESTERIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRACAO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE EDTA K2 OU K3. COM TAMPA PLASTICA NA COR ROXA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSAO. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST - Reg.MS: 10379860212 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	730.000	R\$ 1,0000	R\$ 730.000,0000	15/03/2022 16:48:32
<b>Marca:</b> BIOCON <b>Fabricante:</b> SUNPHORIA CO. <b>Modelo / Versão:</b> VP4081 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VACUTUBE EDTA K3 - 4ML (PLASTICO) - Possui em seu interior como anticoagulante EDTA. O vacutube EDTA k3 é utilizado para exames de hemograma, sendo amplamente utilizado por possuir uma excelente capacidade de preservação da morfologia e características das células sanguíneas. Atuando como quelante evita a coagulação do sangue ao se combinar com o cálcio.nReg. ANVISA: 80638720049 nApresentação: racks com 100 unidades não podendo ser fracionado. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	730.000	R\$ 45,2102	R\$ 33.003.446,0000	09/03/2022 15:25:58
<b>Marca:</b> SOL-M <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> BT204103 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM K2 EDTA 4ML (13 X 75MM / TAMPÁ ROXA) ModeloTubo de Coleta de Sangue à Vácuo Cor da TampaRoxo Possui ReagenteK2 EDTA Anvisa80937150048 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45,2102	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 1,0000	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,6833	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,5000	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4700	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4277	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,3700	27.089.709/0001-61	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,3300	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4653	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:30:147
R\$ 0,3200	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:34:35:143
R\$ 0,3600	27.089.709/0001-61	16/03/2022 08:35:20:510
R\$ 0,4400	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:37:26:343
R\$ 0,3100	19.880.964/0001-08	16/03/2022 08:37:38:797
R\$ 0,9000	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:38:09:710
R\$ 0,4300	11.462.456/0001-90	16/03/2022 08:38:11:430

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:08	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 08:40:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:40:12	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:49:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:53:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08.
Aceite de proposta	20/05/2022 15:00:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,3100.
Recusa de proposta	01/06/2022 14:08:37	Recusa da proposta. Fornecedor: ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,3100. Motivo: De acordo com o Parecer Técnico SEI 0013081406 as amostras foram reprovadas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 14:45:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 15:05:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Aceite de proposta	02/06/2022 13:58:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,3200.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47

**Não existem intenções de recurso para o item**



SANGUE A VACUO SEM ADITIVO TUBO DE DESCARTE OU TRANSPORTE PARA COLETA DE SANGUE A VACUO SEM ADITIVO, ESTERIL, MEDINDO 13X75 MM, ASPIRACAO DE 3 A 4ML. COM TAMPA PLASTICA PROTETORA E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSAO. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACULPLAST - Reg.MS: 10379860194 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	3.000	R\$ 0,5200	R\$ 1.560,0000	15/03/2022 17:18:57
<b>Marca:</b> VACUETTE <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE <b>Modelo / Versão:</b> 454241BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 454241BR - TUBO-SEM ADITIVO 3.0ML 13X75MM NR Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, sem aditivo, volume 3.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor branca, sem aresta. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310037 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação. **FORNECEMOS VOLUME 3 ML ** <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,5200	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4100	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4080	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 0,4039	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:10:010
R\$ 0,3800	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:35:34:180
R\$ 0,3400	21.551.379/0008-74	16/03/2022 08:42:58:453
R\$ 0,3500	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:45:49:187

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 08:40:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/03/2022 08:42:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:52:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 08:52:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:49:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:21:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74.
Aceite de proposta	20/05/2022 15:00:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, pelo melhor lance de R\$ 0,3400.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Tubo Para Coleta De Amostra Biológica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.957.310/0001-47	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	Não	Não	1.000	R\$ 0,5100	R\$ 510,0000	15/03/2022 17:18:57
<b>Marca:</b> VACUETTE <b>Fabricante:</b> GREINER BIO ONE <b>Modelo / Versão:</b> 454036BR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 454036BR - TUBO-ANTICOAGULANTE EDTA-K3 4.0ML 13X75MM Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em PET, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA-K3, volume de 4.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. Embalagem comercial: 100 unidades = 2 racks com 50 tubos. Fabricante: Greiner Bio-one Marca: Vacuette Registro no MS: 10290310032 Validade do registro: Vigente Procedência: Brasil Validade do material: 12 meses a partir da data de fabricação. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,5100	71.957.310/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
<b>Não existem lances de desempate ME/EPP para o item</b>		
Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/03/2022 08:40:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	16/03/2022 08:41:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:41:58	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:50:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:18:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47.
Aceite de proposta	20/05/2022 15:00:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 0,5100 e com valor negociado a R\$ 0,5000. Motivo: Contraproposta.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47
<b>Não existem intenções de recurso para o item</b>		

**Item: 14 - Coletor material pérfuro-cortante**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 11,5200	R\$ 57.600,0000	15/03/2022 09:49:20
<p><b>Marca:</b> labor import  <b>Fabricante:</b> labor import  <b>Modelo / Versão:</b> labor import  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 26211 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 1 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, DESCONECTOR DE AGULHAS NA TAMPA. POSSUIR SOBRETAMPA. 1 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	5.000	R\$ 11,5200	R\$ 57.600,0000	15/03/2022 11:43:07
<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 26211 - COLETOR PARA RESIDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 1 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEAVEL,RESISTENTE A PERFURACOES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, DESCONECTOR DE AGULHAS NA TAMPA. POSSUIR SOBRETAMPA. 1 L. COR AMARELA, IDENTIFICACAO COM SIMBOLO DE INFECTANTE. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACUPLAST - Reg.MS: 10379860209  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.067.657/0001-05	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 11,5200	R\$ 57.600,0000	15/03/2022 13:32:12
<p><b>Marca:</b> labor import  <b>Fabricante:</b> cixi city leinuo dailymag  <b>Modelo / Versão:</b> labor import  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Coletor Rígido para Perfurocorante, ideal para descarte de objetos perfurocortantes em serviços de saúde; fabricante em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos; sua composição permite a visualização do conteúdo descartado; previne acidentes percutâneos entre profissionais, desde o momento do descarte até seu acondicionamento total; contem alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica para descaarte de agulhas e trava para descarte definitivo, capacidade para 1 litros, - validade de 12 meses - fabricação China - registro no MS 10369460027  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

04.886.103/0001-51	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	5.000	R\$ 11,5200	R\$ 57.600,0000	15/03/2022 15:22:59
<b>Marca:</b> VACUPLAST <b>Fabricante:</b> VACUPLAST <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 26211 - COLETOR PARA RESÍDUOINFECTANTE PERFURO CORTANTERÍGIDO 1 L CONFECCIONADO EMPLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL,RESISTENTE A PERFURAÇÕES.CONSTITUÍDO POR: COLETORPROPRIAMENTE DITO, TAMPA,DESCONECTOR DE AGULHAS NATAMPA. POSSUIR SOBRETAMPA. 1 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COMSÍMBOLO DE INFECTANTE. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.851.567/0001-20	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 21,8000	R\$ 109.000,0000	15/03/2022 17:12:31
<b>Marca:</b> DESCARPACK <b>Fabricante:</b> Ningbo HLS Medical Products Co., LTD <b>Modelo / Versão:</b> Coletor rígido <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Plástico Rígido, Resistente , Capacidade Total: 1,0 L, Componentes Adicionais: C/ Bocal, Tampa E Trava De Segurança ms: 10330660197 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	5.000	R\$ 1.371,3752	R\$ 6.856.876,0000	09/03/2022 15:25:59
<b>Marca:</b> VACUPLAST <b>Fabricante:</b> Importado <b>Modelo / Versão:</b> PERFU1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLETOR RIGIDO PARA PERFUROCORTANTES AMARELO CAPACIDADE 1 LITRO Código de cor: Amarelo Capacidade: 1 litro Composição: Polipropileno Validade: Produto não perecível Símbolo: Infectante Registro MS 10379860209 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.371,3752	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 21,8000	33.851.567/0001-20	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 11,5200	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 11,5200	25.067.657/0001-05	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 11,5200	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 11,5200	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 10,9333	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:11:990
R\$ 10,5200	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:33:04:903
R\$ 10,4148	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:33:06:040
R\$ 16,0300	33.851.567/0001-20	16/03/2022 08:35:15:860
R\$ 10,3000	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:37:37:773
R\$ 10,1970	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:37:40:133
R\$ 10,0500	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:38:23:873

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:10	Item aberto para lances.
Encerramento	16/03/2022 08:40:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:40:24	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:50:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 11:51:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98.
Aceite de proposta	20/05/2022 15:01:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 10,0500.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 15 - Coletor material pérfuro-cortante**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.067.657/0001-05	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 27,0000	R\$ 324.000,0000	15/03/2022 13:32:12
<b>Marca:</b> labor import <b>Fabricante:</b> cixi city leinuo dailymag <b>Modelo / Versão:</b> labor import <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Coletor Rígido para Perfurocorante, ideal para descarte de objetos perfurocortantes em serviços de saúde; fabricante em plástico rígido de alta resistência, que evita perfurações e vazamentos; sua composição permite a visualização do conteúdo descartado; previne acidentes percutâneos entre profissionais, desde o momento do descarte até seu acondicionamento total; contem alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica para descaarte de agulhas e trava para descarte definitivo, capacidade para 7 litros, - validade de 12 meses - fabricação China - registro no MS 10369460027 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.886.103/0001-51	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	12.000	R\$ 27,0000	R\$ 324.000,0000	15/03/2022 15:22:59
<b>Marca:</b> VACUPLAST <b>Fabricante:</b> VACUPLAST <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 18800 - COLETOR PARA RESÍDUOINFECTANTE PERFURO CORTANTERÍGIDO 7 L CONFECCIONADO EMPLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL,RESISTENTE A PERFURAÇÕES.CONSTITUÍDO POR: COLETORPROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCALCOM SOBRETAMPA. 7 L. COR AMARELA,IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DEINFECTANTE. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 27,0000	R\$ 324.000,0000	15/03/2022 16:26:30
<b>Marca:</b> FLEXPPELL <b>Fabricante:</b> FLEXPPELL <b>Modelo / Versão:</b> FLEXPPELL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 18800 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 7 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.683.835/0001-59	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	Sim	Sim	12.000	R\$ 27,0000	R\$ 324.000,0000	16/03/2022 08:07:22
<b>Marca:</b> MEDIX <b>Fabricante:</b> MEDIX <b>Modelo / Versão:</b> NAO SE APLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAISPARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
01.470.743/0001-98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 30,0000	R\$ 360.000,0000	15/03/2022 09:49:20
<b>Marca:</b> labor import <b>Fabricante:</b> labor import <b>Modelo / Versão:</b> labor import <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 18800 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 7 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.922.826/0001-21	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	12.000	R\$ 35,5000	R\$ 426.000,0000	15/03/2022 08:51:21
<b>Marca:</b> Biotec <b>Fabricante:</b> Biotec <b>Modelo / Versão:</b> 00.01.006 - BIOQUIM 7L - COL MAT INFECTANTES <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ref: 00.01.006 - BIOQUIM 7L - COL MAT INFECTANTES Frasco de polipropileno para descarte de materiais perfuro cortantes com 7 litros de capacidade, tampa rosca e alça para transporte. Marca/Fabricante: Biotec. RMS: 80330630001 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Não	Não	12.000	R\$ 45,9541	R\$ 551.449,2000	15/03/2022 11:43:07

	LTDA						
	<p><b>Marca:</b> CRAL  <b>Fabricante:</b> CRAL  <b>Modelo / Versão:</b> VACUPLAST MOD. 07LTS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 18800 - COLETOR PARA RESIDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RIGIDO 7 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RIGIDO, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A PERFURACOES. CONSTITUIDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 7 L. COR AMARELA, IDENTIFICACAO COM SIMBOLO DE INFECTANTE. - Marca: CRAL - N.Comercial: VACUPLAST MOD. 07LTS - Reg.MS: 10379860235  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
05.531.725/0001-20	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	12.000	R\$ 50,0000	R\$ 600.000,0000	10/03/2022 14:46:50
	<p><b>Marca:</b> BD  <b>Fabricante:</b> BD  <b>Modelo / Versão:</b> DESCARTEX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Plástico Rígido, Resistente , Capacidade Total: 7 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos , Tipo Uso: Descartável. RMS: 10033430457  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
33.851.567/0001-20	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 60,0000	R\$ 720.000,0000	15/03/2022 17:12:31
	<p><b>Marca:</b> DESCARPACK  <b>Fabricante:</b> Ningbo HLS Medical Products Co., LTD  <b>Modelo / Versão:</b> Coletor rígido  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Plástico Rígido, Resistente , Capacidade Total: 7 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos , Tipo Uso: Descartável ms: 10330660197  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Sim	Sim	12.000	R\$ 4.110,0156	R\$ 49.320.187,2000	09/03/2022 15:25:59
	<p><b>Marca:</b> VACUPLAST  <b>Fabricante:</b> Importado  <b>Modelo / Versão:</b> PERFU7  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLETOR RIGIDO PARA PERFUROCORNTANTES AMARELO CAPACIDADE 7 LITROS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Código de cor: Amarelo Capacidade: 7 litros Composição: Polipropileno Validade: Produto não perecível Símbolo: Infectante DIMENSÕES APROXIMADAS Altura total: 22,5cm Base superior; Comprimento: 21,7cm Profundidade: 21,7cm Base inferior; Comprimento: 18,5cm Profundidade: 18,5cm Altura da tampa: 2,7cm Comprimento: 20,8cm Profundidade: 20,8cm Registro MS 10379860044;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.110,0156	19.026.964/0001-37	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 60,0000	33.851.567/0001-20	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 50,0000	05.531.725/0001-20	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 45,9541	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 35,5000	05.922.826/0001-21	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 30,0000	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 27,0000	21.484.336/0001-47	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 27,0000	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 27,0000	18.683.835/0001-59	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 27,0000	25.067.657/0001-05	16/03/2022 08:30:00:400
R\$ 29,8701	00.802.002/0001-02	16/03/2022 08:30:17:307
R\$ 37,9000	05.531.725/0001-20	16/03/2022 08:33:21:417
R\$ 26,0000	04.886.103/0001-51	16/03/2022 08:33:25:983
R\$ 44,5500	33.851.567/0001-20	16/03/2022 08:35:24:743
R\$ 26,1000	05.922.826/0001-21	16/03/2022 08:36:26:300
R\$ 27,6900	01.470.743/0001-98	16/03/2022 08:37:55:483
R\$ 25,0000	21.484.336/0001-47	16/03/2022 08:38:00:747
R\$ 24,7500	18.683.835/0001-59	16/03/2022 08:38:12:160
R\$ 24,0000	21.484.336/0001-47	16/03/2022 08:39:33:840
R\$ 23,7600	18.683.835/0001-59	16/03/2022 08:39:34:867

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
25.067.657/0001-05	20/05/2022 15:03:48:470	20/05/2022 15:08:48:470	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	16/03/2022 08:30:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/03/2022 08:41:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/03/2022 08:41:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:50:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.683.835/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 09:59:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.683.835/0001-59.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 10:26:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.
Recusa de proposta	16/03/2022 10:36:33	Recusa da proposta. Fornecedor: DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.683.835/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 23,7600. Motivo: Desclassificada pois não apresentou o subitem 8.9.1 e 8.9.2 do Edital e em consulta ao site da Anvisa, a empresa não possui AFE, portanto, está inabilitada por descumprir o subitem 10.6 alínea "I" do Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/03/2022 14:10:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.
Recusa de proposta	20/05/2022 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 24,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois o material possui bocal aberto e é constituído por papelão ondulado, e o Edital exige plástico rígido e com bocal com sobretampa, não atendendo ao exigido no Anexo I do Edital.
Desempate - Retorno do julgamento	20/05/2022 15:03:48	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	20/05/2022 15:03:48	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	20/05/2022 15:08:49	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:08:48 de 20/05/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CPF/CNPJ: 25.067.657/0001-05.
Encerramento	20/05/2022 15:08:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 15:09:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/05/2022 17:03:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51.
Aceite de proposta	24/05/2022 14:06:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 26,0000. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0012995568/2022 - SES.UFL.LAB.
Habilitação de fornecedor	13/06/2022 15:58:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51
<b>Não existem intenções de recurso para o item</b>		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	16/03/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:45 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/03/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:02	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:03	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	16/03/2022 08:30:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:06	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:07	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:08	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:08	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:09	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:09	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:10	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:10	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:11	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:30:11	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:40:05	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/03/2022 08:40:07	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/03/2022 08:40:08	O item 5 teve empate real para o valor 0,6100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/03/2022 08:40:08	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:40:09	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/03/2022 08:40:10	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/03/2022 08:40:10	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/03/2022 08:40:10	O item 8 teve empate real para o valor 0,5500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/03/2022 08:40:10	O item 8 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:40:12	O item 10 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:40:24	O item 14 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:40:30	O item 9 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:40:30	O item 9 teve empate real para o valor 0,4900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/03/2022 08:40:39	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:40:49	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:41:35	O item 15 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:41:46	O item 11 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:41:58	O item 13 está encerrado.

Sistema	16/03/2022 08:42:30	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/03/2022 08:42:53	O item 6 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:43:39	O lance no valor de R\$ 0,0830 do item 4 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	16/03/2022 08:45:43	O item 3 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:46:50	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:46:53	O item 2 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:50:40	O item 4 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:50:50	O item 7 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:50:50	O item 7 teve empate real para o valor 0,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	16/03/2022 08:52:31	O item 12 está encerrado.
Sistema	16/03/2022 08:52:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/03/2022 08:52:57	Senhores, neste momento estarei realizando o levantamento das arrematantes.
Pregoeiro	16/03/2022 08:57:34	DA CONTRAPROPOSTA:
Pregoeiro	16/03/2022 08:57:44	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance.
Pregoeiro	16/03/2022 08:58:43	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 5, 8, 9 e 10.
19.880.964/0001-08	16/03/2022 09:02:47	Srº Pregoeiro, realmente cheguei no meu mínimo durante a disputa. infelizmente não consigo reduzir
Pregoeiro	16/03/2022 09:04:15	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 12.
21.551.379/0008-74	16/03/2022 09:05:07	bom dia
21.551.379/0008-74	16/03/2022 09:05:26	Sr. pregoeir, infelizmente já estamos praticando nosso menor preço. Agradecemos pela compreensão.
Pregoeiro	16/03/2022 09:06:03	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 10.
Pregoeiro	16/03/2022 09:09:40	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	16/03/2022 09:11:05	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Digo: item 14.
Pregoeiro	16/03/2022 09:12:07	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 15.
Pregoeiro	16/03/2022 09:14:43	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	16/03/2022 09:16:47	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 1 e 2.
27.914.706/0001-15	16/03/2022 09:18:18	Prezado Senhor Pregoeiro, agradecemos o contato. Infelizmente estamos no nosso limite de precificação.
Pregoeiro	16/03/2022 09:20:08	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 4, 6, 7, 11 e 13.
27.914.706/0001-15	16/03/2022 09:22:17	Prezado Senhor Pregoeiro, agradecemos o contato. Não participamos dos itens informados.
Pregoeiro	16/03/2022 09:23:31	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 4, 6, 7, 11 e 13.

Pregoeiro	16/03/2022 09:26:26	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Senhores, estão acompanhando a sessão?
71.957.310/0001-47	16/03/2022 09:27:00	Bom dia
71.957.310/0001-47	16/03/2022 09:27:49	Vamos verificar a possibilidade
71.957.310/0001-47	16/03/2022 09:30:34	Conseguimos redução apenas para os itens: 07 R\$ 0,52, 11 R\$ 0,52 e 13 R\$ 0,50
Pregoeiro	16/03/2022 09:32:43	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Obrigado pelo retorno!
Pregoeiro	16/03/2022 09:33:24	Para OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance, para o(s) item(ns): 3.
Pregoeiro	16/03/2022 09:35:30	Para OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	16/03/2022 09:37:40	Às empresas que não se manifestaram:
Pregoeiro	16/03/2022 09:37:46	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar contraproposta para os itens arrematados para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	16/03/2022 09:38:06	DESTACA-SE ALGUNS ITENS DO EDITAL:
Pregoeiro	16/03/2022 09:38:24	1.11 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	16/03/2022 09:38:42	6.1 - Os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
Pregoeiro	16/03/2022 09:38:50	6.6.1 - A ausência do documento "Proposta de Preços" desclassificará a proponente.
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:07	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:12	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 01 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:21	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:29	8.6 - Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:37	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:41	8.9 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:45	8.9.1 - Bula e prospecto do produto. Caso o produto não contenha bula, apresentar prospecto;
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:50	8.9.2. - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), qua
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:54	8.9.2.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Pregoeiro	16/03/2022 09:39:59	8.9.2.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Pregoeiro	16/03/2022 09:40:08	10.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, nos termos do disposto no art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019, e de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise por parte do Pregoeiro.
Pregoeiro	16/03/2022 09:40:15	10.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Pregoeiro	16/03/2022 09:43:15	11.7 - Se a proposta não atender às especificações técnicas, e às condições mínimas de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o

		respectivo proponente declarado vence
Pregoeiro	16/03/2022 09:43:50	11.9 - Serão desclassificadas as propostas:
Pregoeiro	16/03/2022 09:44:11	d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 8 deste Edital;
Pregoeiro	16/03/2022 09:44:13	f) tiverem suas amostras reprovadas.
Pregoeiro	16/03/2022 09:44:26	11.14 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Pregoeiro	16/03/2022 09:44:33	11.15 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 10.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Pregoeiro	16/03/2022 09:45:25	29.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
Pregoeiro	16/03/2022 09:45:29	29.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Pregoeiro	16/03/2022 09:46:02	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	16/03/2022 09:46:08	Senhores, quando anexarem a proposta atualizada, NÃO deverão anexar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO que deveriam ter sido previamente anexados até o horário de abertura da sessão, conforme item 6 e subitem 10.1 do Edital, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	16/03/2022 09:46:14	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (se arrematou mais que um item, podem utilizar uma única proposta), para o item ou lote (pdf ou compactado). O sistema não permite anexar arquivos (plural) no item/lote em mais de uma etapa.
Pregoeiro	16/03/2022 09:46:40	A arrematante deverá observar o item 8.9 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.9.1 – 8.9.1 - Bula e prospecto do produto. Caso o produto não contenha bula, apresentar prospecto;
Pregoeiro	16/03/2022 09:47:02	8.9.2. - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Pregoeiro	16/03/2022 09:47:42	Caso já tenham apresentado os subitens 8.9.1 e 8.9.2, não há necessidade de reapresentação.
Pregoeiro	16/03/2022 09:47:51	DA PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	16/03/2022 09:47:56	CONVOCO as empresas ARREMATANTES, para enviar o anexo da proposta comercial final, atualizada, detalhada e ASSINADA, conforme prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, nos termos do item 8 do Edital. A mesma deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II do Edital e deve atender ao item constante no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	16/03/2022 09:48:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 01 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/03/2022 09:48:20	Senhor fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	16/03/2022 09:48:27	Senhor fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	16/03/2022 09:48:35	Senhor fornecedor OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	16/03/2022 09:48:42	Senhor fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	16/03/2022 09:48:51	Senhor fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	16/03/2022 09:48:59	Senhor fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	16/03/2022 09:49:09	Senhor fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	16/03/2022 09:49:21	Senhor fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	16/03/2022 09:49:30	Senhor fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	16/03/2022 09:49:39	Senhor fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	16/03/2022 09:49:47	Senhor fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	16/03/2022 09:49:54	Senhor fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.

Sistema	16/03/2022 09:50:00	Senhor fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	16/03/2022 09:50:08	Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	16/03/2022 09:50:21	Senhor fornecedor DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.683.835/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	16/03/2022 09:50:48	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	16/03/2022 09:52:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	16/03/2022 09:52:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	16/03/2022 09:53:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	16/03/2022 09:53:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALL LAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 19.880.964/0001-08, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	16/03/2022 09:54:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	16/03/2022 09:59:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.683.835/0001-59, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	16/03/2022 10:17:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	16/03/2022 10:17:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	16/03/2022 10:18:03	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Senhores, o comprasnet não é um local para que a empresa faça backup do hd com cópia de toda documentação da empresa.
Sistema	16/03/2022 10:18:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	16/03/2022 10:18:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	16/03/2022 10:18:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	16/03/2022 10:19:38	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Dentre todo excesso de documentação, não estou localizando "Bula", "prospecto" e "Registro" do item 15.
Sistema	16/03/2022 10:21:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.551.379/0008-74, enviou o anexo para o item 12.
18.683.835/0001-59	16/03/2022 10:22:08	Prezado(a), solicitamos um instante para analisar a documentação.
Pregoeiro	16/03/2022 10:22:34	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - A AFE é da empresa participante do Certame e não do seu Fornecedor.
18.683.835/0001-59	16/03/2022 10:25:31	Nossa empresa não possui AFE, pois se trata de uma empresa fornecedora e não fabricante do produto cotado.
Pregoeiro	16/03/2022 10:26:09	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Em consulta ao site da Anvisa, a empresa não possui AFE, portanto, já está inabilitada por descumprir o subitem 10.6 alínea "I" do Edital.
Pregoeiro	16/03/2022 10:26:25	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - I) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Pregoeiro	16/03/2022 10:26:31	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - "inclusive para distribuidora".
Sistema	16/03/2022 10:26:58	Senhor fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	16/03/2022 10:33:16	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, favor apresentar a proposta atualizada, bem como, o exigido no subitem 8.9 do Edital (caso já tenham apresentado, fica dispensada).
Sistema	16/03/2022 10:43:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	16/03/2022 10:43:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	16/03/2022 11:12:36	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - A proposta foi desclassificada, pois a empresa não apresentou o subitem 8.9.1 (bula e/ou prospecto) e 8.9.2 (registro do produto) do Edital e em consulta ao site da Anvisa, a empresa não possui AFE.
Pregoeiro	16/03/2022 11:12:41	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Ademais, os atestados apresentados, se referem a produtos alimentícios, higiene e limpeza, ou seja, não são compatíveis com o objeto da licitação, portanto, não podem ser aceitos.
Pregoeiro	16/03/2022 11:12:46	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Por fim, o Alvará Sanitário apresentado, se referem a produtos alimentícios, ou seja, não é compatível com o objeto da licitação, portanto, não é válida para o Certame.

Pregoeiro	16/03/2022 11:12:50	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alíneas "j", "k" e "l", pois os atestados não são compatíveis e não foram aceitos, não apresentou o Alvará Sanitário correspondente e, não possui AFE, conforme exigido no Edital.
Sistema	16/03/2022 11:51:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	16/03/2022 12:00:37	Suspendo a sessão para o almoço. Retomarei a sessão as 15:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	16/03/2022 14:10:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	16/03/2022 15:32:15	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para quinta-feira, dia 17/03/2022 às 11:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	17/03/2022 10:58:56	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	17/03/2022 10:59:22	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Verificou-se que a certidão estadual (subitem 10.6.b) foi apresentada vencida.
Pregoeiro	17/03/2022 10:59:27	Para DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI - Nestes termos, não foi realizada a certificação dos documentos apresentados.
Pregoeiro	17/03/2022 10:59:50	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF os documentos exigidos no subitem 10.6 alínea "h" referente ao Balanço Patrimonial, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos e, no SICAF consta anexo o balanço patrimonial do exercício de 2018, conforme anexo SEI nº 0012269151.
Pregoeiro	17/03/2022 10:59:58	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - A empresa apresentou a 'Declaração de Enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos' com os seguintes termos: "Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos: a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a
Pregoeiro	17/03/2022 11:00:27	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;" e por fim, "E desta forma, optamos por não levantar as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Balancetes, DRE, DLP, Livro Diário) conforme artigo 3º do Decreto nº 8.538, de 2015.",
Pregoeiro	17/03/2022 11:00:34	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - descumprindo o subitem 10.6 alínea "h" do Edital que exige a apresentação do "Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social".
Pregoeiro	17/03/2022 11:00:39	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Registra-se que o artigo 3º do Decreto nº 8.538, de 2015 diz: Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.
Pregoeiro	17/03/2022 11:00:48	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Entretanto, considerando que o presente edital trata de contratação pelo Sistema de Registro de Preços (subitem 1.1.1 do Edital) e, o mesmo têm por objeto a realização de contratações futuras, conforme verifica-se das definições trazidas pelos incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 7.892/2013, cujo prazo de validade da Ata é até doze meses
Pregoeiro	17/03/2022 11:00:55	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - (subitem 2.1 da Minuta da Ata de Registro de Preços), verifica-se a impossibilidade de firmar um único contrato para adquirir a totalidade do objeto registrado.
Pregoeiro	17/03/2022 11:00:59	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Assim, segundo o Administrador Valter Anunciação dos Santos Junior, Membro de Comissão de Licitação e Pregoeiro, que atua há mais 10 anos na área de licitações e contratos administrativos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1):
Pregoeiro	17/03/2022 11:01:04	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - "Podemos verificar ainda que a Lei 8.666/93 não faz nenhuma distinção relativa à apresentação do balanço patrimonial pelas micro empresas ou empresas de pequeno porte, sendo que a aplicação de qualquer tratamento favorecido não previsto em lei seria considerado como favorecimento ilícito.
Pregoeiro	17/03/2022 11:01:08	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Nesse sentido, nem mesmo a Lei Complementar 123/06, que estabeleceu, na Seção I do Capítulo V, regras específicas para o acesso aos mercados das aquisições públicas, facultou a dispensa da comprovação dos requisitos de qualificação econômico financeira para efeito de habilitação das Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Pregoeiro	17/03/2022 11:01:21	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Portanto, podemos concluir que, com exceção da disposição prevista no art. 3º do Decreto 8.538/2015, (...) a licitante deve demonstrar o cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira definidas no edital através da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma d
Pregoeiro	17/03/2022 11:01:29	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Ainda nesse sentido, cita-se trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acerca da apresentação do Balanço Patrimonial pelo Pequeno Empresário:

Pregoeiro	17/03/2022 11:01:34	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - "1) CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LC 123/06 QUE DÁ OPÇÃO DE CONTABILIDADE SIMPLIFICADA. TRATAMENTO FISCAL QUE NÃO SE ESTENDE À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. EDITAL QUE EXIGIU BALANÇO PATRIMONIAL, NOS TERMOS DA LEI. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
Pregoeiro	17/03/2022 11:01:52	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - (...) a) A Lei Complementar nº 123/06 permite, no que tange às obrigações fiscais acessórias, a adoção de contabilidade simplificada pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, cumprindo com a garantia constitucional de tratamento jurídico diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Pregoeiro	17/03/2022 11:01:57	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - (cf. artigo 179 da Constituição Federal).
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:02	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - b) Todavia, quando o Pequeno Empresário pretende contratar com a Administração Pública, não o faz na condição de Contribuinte, mas, sim, de Licitante, submetendo-se ao regime jurídico-administrativo, e, pois, à legislação específica (Lei nº 8.666/93).
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:09	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - c) Isso porque o regime jurídico fiscal preferencial conferido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes do Simples Nacional, não se estende à relação jurídico-administrativa presente no procedimento licitatório, sendo lícito ao Administrador exigir a apresentação de Balanço Patrimonial, na forma da Lei, independente da categoria empresarial e
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:16	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - do tratamento fiscal que lhe é concedido.
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:24	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - d) Esse tratamento diferenciado entre a relação jurídico-tributária (que admite sistema de contabilidade simplificado) e a relação jurídico-administrativa se justifica na medida em que, nesta, o Poder Público está contratando o fornecimento de bens, e precisa averiguar as condições econômico-financeiras da Empresa contratada para assegurar o satisfatório
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:30	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - cumprimento da obrigação assumida.
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:40	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - e) Não se afigura desarrazoada, então, a previsão no Edital que exige a apresentação do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial, para demonstrar a qualificação econômico-financeira da Empresa, porque, como se sabe, a Licitação tem por finalidade precípua o interesse público primário e a garantia da melhor contratação,
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:48	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - tanto em termos monetários quanto de eficiência. (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Nº 0001315-13.2018.8.16.0131, Apelação/Remessa Necessária. Relator: Leonel Cunha, data 11/12/2018)."
Pregoeiro	17/03/2022 11:02:53	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Recomenda-se a leitura do artigo <a href="https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-precos">https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-precos</a> (1).
Pregoeiro	17/03/2022 11:03:15	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h", pois os atestados não apresentou o balanço patrimonial do último exercício social, conforme exigido no Edital.
Pregoeiro	17/03/2022 11:03:18	Para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR - Nestes termos, não foi realizada a certificação dos documentos apresentados.
Pregoeiro	17/03/2022 11:03:34	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF os documentos exigidos no subitem 10.6 alíneas "b" e "d" referente a regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Estadual (dívida ativa) e o FGTS vencidas e, no SICAF consta as certidões válidas e vigentes, conforme anexo SEI nº 0012270377.
Sistema	17/03/2022 11:04:20	Senhor fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	17/03/2022 11:04:37	Senhor fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	17/03/2022 11:05:53	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores, atentar para a apresentação da proposta atualizada, bem como (caso não tenha já apresentado), dos documentos complementares à proposta, exigidos no subitem 8.9.1 e 8.9.2 do Edital.
Pregoeiro	17/03/2022 11:29:44	Para OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF os documentos exigidos no subitem 10.6.2 alíneas "b" referente a habilitação jurídica, uma vez que, a empresa apresentou apenas duas Atas da Assembleia e, no SICAF não consta o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, conforme anexo SEI nº 0012271843.
Pregoeiro	17/03/2022 11:29:48	Para OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. - Assim, nos termos do subitem 11.15 do Edital, consultou-se no site da Jucesc a 14ª Alteração do Contrato Social, conforme anexo SEI nº 0012271843.

Sistema	17/03/2022 12:33:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	17/03/2022 12:33:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 76.472.349/0001-98, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/03/2022 13:01:20	Suspendo a sessão para o almoço. Retomarei as 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	17/03/2022 14:06:05	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	17/03/2022 14:06:44	Informo que estarei enviando toda a documentação para análise técnica.
Pregoeiro	17/03/2022 14:07:51	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para sexta-feira, dia 18/03/2022 às 15:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	18/03/2022 15:06:21	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	18/03/2022 15:07:00	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF os documentos exigidos no subitem 10.6 alínea "g" referente a qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência vencida em 14/03/2022 e, no SICAF consta a certidão 0 000000 005978, emitida aos 15/03/2022, conforme anexo SEI nº 0012285967.
Pregoeiro	18/03/2022 15:08:23	Senhores, informo que toda a documentação foi encaminhada para análise técnica e para verificação da necessidade ou não de apresentação de amostras.
Pregoeiro	18/03/2022 15:09:01	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para terça-feira, dia 22/03/2022 às 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	22/03/2022 14:00:41	Boa tarde, Senhores! Informo que a área técnica não teve tempo hábil para finalizar a análise da documentação.
Pregoeiro	22/03/2022 14:01:57	Portanto, a sessão permanece suspensa. Fica agendada a sessão para sexta-feira, dia 25/03/2022 às 09:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	25/03/2022 08:58:53	Senhores a sessão permanece suspensa para análise técnica das propostas e da habilitação. Informo que a próxima sessão de julgamento será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência. Estejam conectados.
Pregoeiro	19/05/2022 10:37:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de maio de 2022, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Pregoeiro	20/05/2022 14:01:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	20/05/2022 14:01:06	Informo que recebemos o Memorando SEI 0012408782/2022 - SES.UFL.LAB com a análise técnica, na data de 19/05/2022.
Pregoeiro	20/05/2022 14:01:13	DA RENOVAÇÃO DAS PROPOSTAS:
Pregoeiro	20/05/2022 14:01:55	Senhores, considerando que a data de abertura do Certame ocorreu em 16/03/2022; considerando que o prazo de validade de 60 dias da proposta expirou (subitem 8.4.3 do Edital), venho por meio deste, solicitar a prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias.
Pregoeiro	20/05/2022 14:02:24	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Itens 1 e 2 - Senhores, favor, caso a vossa empresa tenha interesse na renovação, basta registrar no chat o vosso aceite pela prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias. aguardo vossa manifestação.
76.472.349/0001-98	20/05/2022 14:12:27	Boa tarde Sr. Pregoeiro, aceitamos a prorrogação da proposta para os itens 1 e 2 para mais 60 dias.
Pregoeiro	20/05/2022 14:14:45	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Aproveito para solicitar esclarecimentos...
Pregoeiro	20/05/2022 14:15:14	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0012408782/2022 - SES.UFL.LAB solicito esclarecimentos, conforme:
Pregoeiro	20/05/2022 14:15:20	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Itens 1 e 2 - Solicitamos ao pregoeiro que realize confirmação do produto (adaptador com dispositivo de segurança) com a proponente, desde que esta ação esteja dentro da legalidade do Edital.
Pregoeiro	20/05/2022 14:15:28	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Não identificamos na Proposta Comercial 0012285950 a informação sobre o fornecimento de adaptador, uma vez que a agulha não possui dispositivo de segurança.
Pregoeiro	20/05/2022 14:17:11	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	20/05/2022 14:21:33	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores, aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	20/05/2022 14:23:40	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Item 15 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0012408782: REPROVADO. O produto ofertado na Proposta Comercial 0012305436 não está de acordo com o solicitado no Edital 0012060638. E por meio do Memorando SEI nº 0012960003: O item ofertado na Proposta Comercial 0012305436 possui bocal aberto e,

Pregoeiro	20/05/2022 14:23:52	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - apesar de não constar na proposta, é constituído por papelão ondulado. Esta informação foi confirmada através das especificações do item e do número de registro sanitário apresentados na Proposta Comercial 0012305436, por meio de pesquisa
Pregoeiro	20/05/2022 14:23:59	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - na internet ( <a href="https://www.zapmedica.com.br/descartaveis/coletores/caixa-coletora-materiais-perfurocortante-7-litros-eco-flexpell#">https://www.zapmedica.com.br/descartaveis/coletores/caixa-coletora-materiais-perfurocortante-7-litros-eco-flexpell#</a> ).
Pregoeiro	20/05/2022 14:24:04	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Visto que o item solicitado no Edital 0012060638 deve ser confeccionado em plástico rígido e constituído com bocal com sobretampa, este item está DESCLASSIFICADO do Certame por não atender o descritivo do Edital 0012060638.
Pregoeiro	20/05/2022 14:24:09	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Diante ao exposto, a proposta foi desclassificada pois o material possui bocal aberto e é constituído por papelão ondulado. e o Edital exige plástico rígido e com bocal com sobretampa, não atendendo ao exigido no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	20/05/2022 14:24:55	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Itens 4, 6, 7, 11 e 13 - Senhores, considerando que a proposta encontra-se com o prazo de validade expirado, caso a vossa empresa tenha interesse na renovação, basta registrar no chat o vosso aceite pela prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias. Aguardo vossa manifestação.
71.957.310/0001-47	20/05/2022 14:30:26	Boa tarde
71.957.310/0001-47	20/05/2022 14:31:01	Aceitamos a prorrogação.
Pregoeiro	20/05/2022 14:32:02	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Itens 4, 6, 7, 11 e 13 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0012408782: Possui Parecer Técnico APROVADO.
Pregoeiro	20/05/2022 14:32:09	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Diante ao exposto, considerando que o produto já é utilizado pelo Órgão, pois foi APROVADO em anos anteriores, nos termos do subitem 12.9 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação de amostras, para os itens 4, 6, 7, 11 e 13.
Pregoeiro	20/05/2022 14:32:58	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - Itens 5, 8, 9, 10 - Senhores, considerando que a proposta encontra-se com o prazo de validade expirado, caso a vossa empresa tenha interesse na renovação, basta registrar no chat o vosso aceite pela prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias. Aguardo vossa manifestação.
19.880.964/0001-08	20/05/2022 14:34:45	Boa tarde Srº Pregoeiro, aceitamos a prorrogação da proposta.
Pregoeiro	20/05/2022 14:35:27	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - Item 8 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0012408782: Possui Parecer Técnico APROVADO.
Pregoeiro	20/05/2022 14:35:33	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - Diante ao exposto, considerando que o produto já é utilizado pelo Órgão, pois foi APROVADO em anos anteriores, nos termos do subitem 12.9 do Edital, a empresa fica DISPENSADA da apresentação de amostras, para o item 8.
Pregoeiro	20/05/2022 14:35:43	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0012408782, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 5, 9, 10.
Pregoeiro	20/05/2022 14:36:18	Para OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. - Item 3 - Senhores, considerando que a proposta encontra-se com o prazo de validade expirado, caso a vossa empresa tenha interesse na renovação, basta registrar no chat o vosso aceite pela prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	20/05/2022 14:42:24	Para OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. - Senhores, aguardo vossa manifestação.
03.033.589/0001-12	20/05/2022 14:44:36	Boa tarde Sr. Pregoeiro, aceito. obrigada.
Pregoeiro	20/05/2022 14:45:41	Para OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0012408782, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 3.
Pregoeiro	20/05/2022 14:46:16	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Item 12 - Senhores, considerando que a proposta encontra-se com o prazo de validade expirado, caso a vossa empresa tenha interesse na renovação, basta registrar no chat o vosso aceite pela prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias. Aguardo vossa manifestação.
21.551.379/0008-74	20/05/2022 14:49:11	Boa tarde Sr. pregoeiro, peço desculpas pela demora.
21.551.379/0008-74	20/05/2022 14:50:02	Ciente. Encaminharemos a proposta reajustada.
Pregoeiro	20/05/2022 14:50:59	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Basta responderem se aceitam a prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias.
21.551.379/0008-74	20/05/2022 14:54:02	Sim, aceitamos.

Pregoeiro	20/05/2022 14:54:23	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0012408782, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 12.
Pregoeiro	20/05/2022 14:55:01	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Item 14 - Senhores, considerando que a proposta encontra-se com o prazo de validade expirado, caso a vossa empresa tenha interesse na renovação, basta registrar no chat o vosso aceite pela prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias. Aguardo vossa manifestação.
01.470.743/0001-98	20/05/2022 14:57:28	Boa tarde..... aceitamos prorrogação para 60 dias.
Pregoeiro	20/05/2022 14:57:55	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0012408782, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 14.
Pregoeiro	20/05/2022 14:58:22	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores, estão conectados?
76.472.349/0001-98	20/05/2022 14:59:42	Sr. Pregoeiro, não ofertamos o produto com adaptador, por esse motivo solicitamos a desclassificação da proposta.
Sistema	20/05/2022 15:03:18	Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	20/05/2022 15:03:32	Senhor fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/05/2022 15:03:48	O item 15 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/05/2022 15:03:48	Sr. Fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CPF/CNPJ 25.067.657/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 15:08:48 do dia 20/05/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/05/2022 15:08:49	O item 15 teve o 1º desempate encerrado às 15:08:48 de 20/05/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CPF/CNPJ 25.067.657/0001-05.
Sistema	20/05/2022 15:08:49	O item 15 está encerrado.
Sistema	20/05/2022 15:09:29	Senhor fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	20/05/2022 15:12:54	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Item 2 - Senhores, atenção para a convocação para apresentação da proposta atualizada juntamente com o subitem 8.9 do Edital no prazo estabelecido no subitem 8.2 (Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 01 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro).
Pregoeiro	20/05/2022 15:13:14	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Itens 1 e 15 - Senhores, atenção para a convocação para apresentação da proposta atualizada juntamente com o subitem 8.9 do Edital no prazo estabelecido no subitem 8.2 (Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 01 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro).
Sistema	20/05/2022 15:27:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	20/05/2022 16:08:37	12 - DAS AMOSTRAS
Pregoeiro	20/05/2022 16:08:42	12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item para apresentar obrigatoriamente amostras de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme:
Pregoeiro	20/05/2022 16:08:48	a) Para os itens 1, 2 e 3: no mínimo 20 (vinte) unidades; b) Para os itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10: no mínimo 10 (dez) unidades; c) Para os itens 4, 11, 12, 13: no mínimo 5 (cinco) unidades; d) Para os itens 14, 15: no mínimo 01 (uma) unidade.
Pregoeiro	20/05/2022 16:08:56	12.2 - As amostras apresentadas deverão ser do mesmo produto ofertado neste processo e devem vir acompanhadas de documento assinado, identificando fornecedor, contendo descrição dos produtos, número do item, quantidades enviadas, marca e fabricante. As amostras não serão devolvidas ao final do processo e também não poderão ser descontadas no processo de entr
Pregoeiro	20/05/2022 16:09:01	12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Pregoeiro	20/05/2022 16:09:07	12.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, situado na Rua Itajaí, nº. 268, Bairro Centro -Joinville/SC, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos).
Pregoeiro	20/05/2022 16:09:12	12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).

Pregoeiro	20/05/2022 16:09:18	12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Pregoeiro	20/05/2022 16:09:24	12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Pregoeiro	20/05/2022 16:10:15	A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir de hoje, dia 20/05/2022, ou seja, até dia 27/05/2022.
Pregoeiro	20/05/2022 16:30:28	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Itens 1 e 15 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento dos itens?
04.886.103/0001-51	20/05/2022 16:31:46	Sr. Pregoeiro, um minuto por favor. Estamos verificando.
04.886.103/0001-51	20/05/2022 16:36:09	Sr. Pregoeiro, muito obrigada por aguardar nossa análise. Temos interesse nos itens.
Pregoeiro	20/05/2022 16:36:34	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - OK, aguardo a proposta atualizada.
Pregoeiro	20/05/2022 16:41:30	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, atenção para a convocação para apresentação da proposta atualizada juntamente com o subitem 8.9 do Edital. Caso já tenham apresentado junto da habilitação, não será necessário reapresentar.
Pregoeiro	20/05/2022 16:56:20	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para terça-feira, dia 24/05/2022, às 14:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	20/05/2022 17:03:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/05/2022 17:03:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	24/05/2022 14:01:32	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	24/05/2022 14:01:42	Senhores, registro que as empresas DIMEBRAS, GREINER BIO-ONE, ALL LAB, OLIMED, BECTON e BLUMEDICA aceitaram prorrogar a validade da proposta por mais 60 dias, conforme registrado na Ata de Julgamento (via chat) na sessão pública ocorrida aos 20 de maio de 2022.
Pregoeiro	24/05/2022 14:01:55	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0012995568/2022 - SES.UFL.LAB o Pregoeiro solicitou esclarecimentos por e-mail à empresa, conforme:
Pregoeiro	24/05/2022 14:02:00	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Item 2 - Solicitamos ao pregoeiro que realize confirmação do produto (adaptador com mecanismo automático de descarte da agulha) com a proponente, desde que esta ação esteja dentro da legalidade do Edital.
Pregoeiro	24/05/2022 14:02:08	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Não identificamos na Proposta Comercial 0012979327 a informação sobre o mecanismo automático de descarte da agulha no adaptador. Assim, se o adaptador ofertado pela empresa não atende o descritivo do Edital, o item está, REPROVADO.
Pregoeiro	24/05/2022 14:02:13	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Resposta da empresa, conforme anexo SEI nº 0013000955: "Após consulta com o fornecedor SolMilleniun, o mesmo nos informou que a agulha deles não atende a esse mecanismo automático".
Pregoeiro	24/05/2022 14:02:18	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Diante ao exposto, a proposta foi desclassificada pois o material não atende ao mecanismo automático, não atendendo ao exigido no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	24/05/2022 14:03:18	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0012995568/2022 - SES.UFL.LAB o Pregoeiro solicitou esclarecimentos por e-mail à empresa, conforme:
Pregoeiro	24/05/2022 14:03:26	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Item 1 - Solicitamos ao pregoeiro que realize confirmação do produto (adaptador com mecanismo automático de descarte da agulha) com a proponente, desde que esta ação esteja dentro da legalidade do Edital.
Pregoeiro	24/05/2022 14:03:31	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Não identificamos na Proposta Comercial 0012980337 a informação sobre o mecanismo automático de descarte da agulha no adaptador. Assim, se o adaptador ofertado pela empresa não atende o descritivo do Edital, o item está, REPROVADO.
Pregoeiro	24/05/2022 14:03:52	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Resposta da empresa, conforme anexo SEI nº 0013007849: "Conforme proposta apresentada acompanha a agulha múltipla e o adaptador com dispositivo de segurança para cada agulha. O que seria o mecanismo de descarte da agulha no adaptador?".
Pregoeiro	24/05/2022 14:04:20	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Estou aguardando manifestação da área técnica.
Pregoeiro	24/05/2022 14:05:43	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Item 2 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,55 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.

Pregoeiro	24/05/2022 14:07:44	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	24/05/2022 14:13:10	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Item 2 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,55 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	24/05/2022 14:13:49	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	24/05/2022 14:20:07	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Item 2 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,55 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	24/05/2022 14:20:37	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - O valor encontra-se acima do estimado no Anexo I do Edital e a empresa não se manifestou no prazo determinado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/05/2022 14:21:09	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Digo: Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	24/05/2022 14:43:52	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Item 2 - Senhores, entraram em contato por telefone querendo negociar. Aguardo vossa manifestação.
21.551.379/0008-74	24/05/2022 14:44:31	Boa tarde
21.551.379/0008-74	24/05/2022 14:45:27	Sr. pregoeiro, infelizmente, não teremos condições de chegar ao valor estimado do(s) item(ns) 01 e 02. Agradecemos pela compreensão e ficamos à sua disposição.
Sistema	24/05/2022 14:55:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/05/2022 14:57:33	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0012995568, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 15.
Pregoeiro	24/05/2022 15:04:14	Suspendo a sessão até as 16:00 horas.
Pregoeiro	24/05/2022 16:02:44	Retomando a sessão.
Pregoeiro	24/05/2022 16:03:01	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	24/05/2022 16:08:14	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0013010960, segue resposta: "Conforme os descritivos dos itens 1 e 2 do Edital 0012060638, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte de agulha quando o mesmo for separado da agulha. Caso contrário, o mesmo não precisa conter o mecanismo automático de descarte."
04.886.103/0001-51	24/05/2022 16:13:10	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos logados.
04.886.103/0001-51	24/05/2022 16:14:09	Encaminharemos as amostras das agulhas (22G) e adaptadores, para análise dos senhores.
Pregoeiro	24/05/2022 16:14:38	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0012995568, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 1 e 15.
04.886.103/0001-51	24/05/2022 16:14:46	Há algum questionamento específico que requer nossa manifestação - além da ciência quanto ao envio de amostras?
Pregoeiro	24/05/2022 16:15:58	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Não, grato!
Pregoeiro	24/05/2022 16:16:00	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir de hoje, dia 24/05/2022, ou seja, até dia 31/05/2022.
04.886.103/0001-51	24/05/2022 16:16:07	Ok, estamos ciente e já providenciamos o envio. Muito obrigada, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	24/05/2022 16:17:53	Declaro suspensa a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	31/05/2022 13:27:19	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 1º de junho de 2022, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Pregoeiro	01/06/2022 14:00:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Pregoeiro	01/06/2022 14:00:57	De acordo com a análise das amostras por meio dos memorandos SEI nº 0013083587 e 0013085955, as amostras dos itens 12 (BECTON), 14 (BLUMEDICA) e 15 (LABINGA) foram APROVADAS e, dos itens 5, 9 e 10 (ALL LAB) foram REPROVADAS e ainda, a empresa OLIMED não apresentou as amostras do item 3.
Pregoeiro	01/06/2022 14:01:06	Encontra-se em fase de análise as amostras do item 1 da LABINGA.
Pregoeiro	01/06/2022 14:01:16	Os documentos com os pareceres podem ser acessados no site da Prefeitura, pelo link <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a>
Pregoeiro	01/06/2022 14:11:11	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Item 3 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)?
76.472.349/0001-98	01/06/2022 14:13:49	Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a)
Pregoeiro	01/06/2022 14:20:25	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
76.472.349/0001-98	01/06/2022 14:21:12	Estamos em contato com o fabricante/importador, para fins de revalidação do preço de custo. Um momento, por gentileza.
Pregoeiro	01/06/2022 14:21:58	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Ok, logo reabro o chat para vossa resposta.
Pregoeiro	01/06/2022 14:22:34	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Item 5 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
11.462.456/0001-90	01/06/2022 14:27:47	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Responde: Boa tarde senhor pregoeiro, peço um momento por gentileza
Pregoeiro	01/06/2022 14:29:05	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Aguardo
11.462.456/0001-90	01/06/2022 14:41:11	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Responde: Senhor pregoeiro, referente ao item 5 conseguimos fornecer com o valor R\$0,43.
Pregoeiro	01/06/2022 14:41:25	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhores, logo reabro o chat para vossa resposta.
Pregoeiro	01/06/2022 14:42:04	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Itens 9 e 10 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
Sistema	01/06/2022 14:42:22	Senhor fornecedor DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.462.456/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
71.957.310/0001-47	01/06/2022 14:44:40	Boa tarde
71.957.310/0001-47	01/06/2022 14:45:02	Sim, temos interesse
Sistema	01/06/2022 14:45:18	Senhor fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	01/06/2022 14:45:26	Senhor fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
71.957.310/0001-47	01/06/2022 14:46:02	Irei providenciar.
Pregoeiro	01/06/2022 14:46:08	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores, aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	01/06/2022 14:51:15	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - Registra-se: A empresa solicitou prorrogação do prazo de entrega das amostras, por meio do e-mail SEI 0013031820, sendo o mesmo INDEFERIDO, visto que o Edital não prevê a prorrogação do prazo de entrega das amostras.
Pregoeiro	01/06/2022 14:51:28	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - E, no e-mail SEI 0013101636 a empresa registrou: "Venho comunicar que Sexta Feira passada dia 27/05 foram entregues amostras ERRADAS dos tubos NeovaccumI. Conforme havia solicitado prorrogação de prazo, pois não tínhamos amostras em estoque do fabricante atual que estamos importando.
Pregoeiro	01/06/2022 14:51:37	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - Dessa forma, solicito que descartem as amostras enviadas, pois as amostras NÃO SÃO comercializadas pela Neolab há algum tempo e não devem ser avaliadas. Sendo assim, solicito a desclassificação do pregão por não envio das amostras."
Pregoeiro	01/06/2022 14:51:50	Para ALL LAB COMERCIAL LTDA - É o registro.
Pregoeiro	01/06/2022 14:52:26	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão? Aguardo vossa manifestação de interesse no item 3.
Pregoeiro	01/06/2022 14:56:18	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - Senhores...
76.472.349/0001-98	01/06/2022 14:58:10	Sr. Pregoeiro, peço mais um momento por favor.
Sistema	01/06/2022 15:05:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, enviou o anexo para o item 9.

Sistema	01/06/2022 15:05:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT, CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47, enviou o anexo para o ítem 10.
76.472.349/0001-98	01/06/2022 15:08:10	Boa tarde
Pregoeiro	01/06/2022 15:11:32	Para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - No aguardo.
76.472.349/0001-98	01/06/2022 15:13:10	Não conseguimos, atender mais ao valor.
Pregoeiro	01/06/2022 15:19:33	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Item 3 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
Sistema	01/06/2022 15:22:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 11.462.456/0001-90, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	01/06/2022 15:23:38	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão? Aguardo vossa manifestação de interesse no item 3.
94.389.400/0001-84	01/06/2022 15:25:35	Boa tarde!
94.389.400/0001-84	01/06/2022 15:28:03	Precisamos verificar a possibilidade
Pregoeiro	01/06/2022 15:29:18	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Aguardo.
Pregoeiro	01/06/2022 16:02:14	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Item 5 - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, a qualificação econômica financeira e a habilitação técnica, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "a" e "j" e quanto ao balanço, sem os respectivos termos de abertura e encerramento.
Pregoeiro	01/06/2022 16:02:22	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - No SICAF consta a Certidão Federal válida até 27/07/2022, entretanto, não consta o Atestado de Capacidade Técnica, nem os respectivos termos de abertura e encerramento do Balanço Patrimonial, conforme anexo SEI nº 0013106157.
Pregoeiro	01/06/2022 16:02:26	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ademais, nos termos do subitem 11.15 do Edital, consultou-se no site da ANVISA a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, uma vez que, a empresa não apresentou a comprovação.
Pregoeiro	01/06/2022 16:02:35	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alíneas "j" e "h.2", pois não apresentou Atestado de Capacidade Técnica, nem os respectivos termos de abertura e encerramento do Balanço Patrimonial, conforme exigido no Edital.
Pregoeiro	01/06/2022 16:02:42	Para DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Nestes termos, não foi realizada a certificação dos documentos apresentados.
Pregoeiro	01/06/2022 16:04:09	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 5 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
00.802.002/0001-02	01/06/2022 16:07:28	Boa tarde!
00.802.002/0001-02	01/06/2022 16:08:32	Um momento por favor, estamos verificando a possibilidade.
00.802.002/0001-02	01/06/2022 16:16:34	Infelizmente não temos condições de assumir este item.
Pregoeiro	01/06/2022 16:19:01	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Item 5 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
04.886.103/0001-51	01/06/2022 16:27:39	Prezado Sr. Pregoeiro, um minuto por favor, vamos consultar o preço atual. Pode nos conceder 10 minutos para verificação?
Pregoeiro	01/06/2022 16:28:27	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Sim, abro o chat em 10 minutos.
04.886.103/0001-51	01/06/2022 16:28:55	Sr. Pregoeiro, já verificamos.
Pregoeiro	01/06/2022 16:28:56	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Senhores, aguardo vossa manifestação quanto ao item 3.
Pregoeiro	01/06/2022 16:29:37	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Ok. Aberto o chat.
04.886.103/0001-51	01/06/2022 16:30:33	Sr. Pregoeiro, conseguimos fornecer o item 05 pelo valor de 0,45 centavos cada tubo, conforme lance.
Sistema	01/06/2022 16:31:16	Senhor fornecedor LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.886.103/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	01/06/2022 16:31:40	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Aberto o chat.
Pregoeiro	01/06/2022 16:47:41	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada para amanhã às 10:00 horas. Estejam conectados.

Pregoeiro	02/06/2022 10:00:22	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	02/06/2022 10:02:56	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Item 3 - Resposta da empresa por e-mail, conforme SEI 0013114293: "Considerando o avançado prazo da proposta, não conseguimos mantê-la."
Pregoeiro	02/06/2022 10:03:46	Para UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - Item 3 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
33.851.567/0001-20	02/06/2022 10:06:58	Bom dia, vou verificar
Pregoeiro	02/06/2022 10:16:14	Para UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - No aguardo.
Pregoeiro	02/06/2022 10:17:11	Para UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - Alguma previsão para resposta?
33.851.567/0001-20	02/06/2022 10:18:32	Sim.
33.851.567/0001-20	02/06/2022 10:19:27	Pelo mesmo motivo da empresa anterior não conseguimos atender. "Considerando o avançado prazo da proposta, não conseguimos mantê-la"
Pregoeiro	02/06/2022 10:21:34	Para UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA - Item 3 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,57 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	02/06/2022 10:22:02	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Digo: Item 3 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,57 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
00.802.002/0001-02	02/06/2022 10:25:35	Bom dia, um momento por favor!
00.802.002/0001-02	02/06/2022 10:26:57	Infelizmente não é possível a redução para este item.
Pregoeiro	02/06/2022 10:27:54	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Item 3 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,57 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	02/06/2022 10:32:18	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	02/06/2022 10:38:04	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Item 3 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,57 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	02/06/2022 10:38:33	Para BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	02/06/2022 10:43:55	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Item 3 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,57 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	02/06/2022 10:44:29	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	02/06/2022 10:52:51	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, aguardo a proposta atualizada do item 5.
Pregoeiro	02/06/2022 11:00:30	Suspendo a sessão até as 14:00 horas.
Pregoeiro	02/06/2022 13:56:18	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	02/06/2022 13:57:27	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Itens 9 e 10 - De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0013119111: "as amostras referentes aos itens 09 e 10 foram validadas e APROVADAS pela equipe técnica do Laboratório Municipal, conforme Pareceres Técnico 0013119258 e 0013119294."
Pregoeiro	02/06/2022 14:02:05	Suspendo a sessão até as 16:00 horas.
Pregoeiro	02/06/2022 16:02:51	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Senhores, vosso prazo para a apresentação da proposta atualizada do item 5, termina nesta data.

Pregoeiro	02/06/2022 16:03:50	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para segunda-feira, dia 06/06/2022 às 09:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	02/06/2022 16:04:02	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para segunda-feira, dia 06/06/2022 às 09:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	06/06/2022 09:03:06	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	06/06/2022 09:03:23	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Item 5 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
Sistema	06/06/2022 09:03:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	06/06/2022 09:10:16	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	06/06/2022 09:27:14	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Senhores, preciso de vossa manifestação...
01.470.743/0001-98	06/06/2022 09:41:28	bom dia
01.470.743/0001-98	06/06/2022 09:42:14	infelizmente não temos como assumir este item.
01.470.743/0001-98	06/06/2022 09:42:31	tendo em vista aumento de preço por parte do fabricante
Pregoeiro	06/06/2022 09:43:35	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Item 5 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
Pregoeiro	06/06/2022 09:51:18	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Senhores, estão acompanhando a sessão?
71.957.310/0001-47	06/06/2022 09:54:11	Bom dia
71.957.310/0001-47	06/06/2022 09:55:30	Desculpe pela demora. Estávamos analisando o valor proposto, e infelizmente não temos condição de manter, visto que se trata de item importado, durante o período sofreu um reajuste.
Pregoeiro	06/06/2022 09:57:21	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Item 5 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do(s) item(ns)? Aguardo vossa manifestação quanto ao interesse, visto ter ultrapassado o prazo de validade da proposta neste a fase de lances.
25.067.657/0001-05	06/06/2022 10:02:07	Bom dia
25.067.657/0001-05	06/06/2022 10:02:19	Senhores, um minuto por favor, vamos analisar
25.067.657/0001-05	06/06/2022 10:11:17	Senhor, aceitamos a proposta
Sistema	06/06/2022 10:12:20	Senhor fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	06/06/2022 10:15:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	06/06/2022 10:40:05	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Senhores, quanto à AFE, no site da ANVISA consta a situação "Ativa" e "Medida Cautelar". Solicito esclarecimentos.
Pregoeiro	06/06/2022 10:41:48	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Situação da Medida Cautelar: "Ativa". Assunto: "70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária". Data da Publicação: "30/11/2020". Ações e Atividades Suspensão: "Comercialização, Distribuição, Importação, Uso".
Pregoeiro	06/06/2022 10:42:03	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Motivação: "Considerando o resultado insatisfatório encontrado no Laudo de Análise de Controle 1689.1P.0/2020, emitido pelo INCQS, e a falta de resposta da empresa à notificação de exigência nº. 3047482/20-5 da Anvisa, descumprindo assim os artigos 12 e 13 da RDC 379/2020 e os itens X e XXXI do artigo 10 da Lei 6437/1977."
Pregoeiro	06/06/2022 10:51:25	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão? Aguardo vossa manifestação.
25.067.657/0001-05	06/06/2022 10:54:02	Senhores, peço que aguarda um minuto, estou verificando com o setor responsável
25.067.657/0001-05	06/06/2022 10:56:17	Senhores, informamos que essa medida é referente a teste covid 19, a análise foi reprovada pelo INCQS
Pregoeiro	06/06/2022 10:58:51	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Vocês tem algum documento para apresentar para comprar essa informação?
Pregoeiro	06/06/2022 10:59:09	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - * para comprovar
25.067.657/0001-05	06/06/2022 11:02:18	Senhores, não temos, mas conforme consta no site da anvisa, essa medica é sobre testes de covid

Pregoeiro	06/06/2022 11:03:46	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Ok, vou enviar a documentação para análise técnica.
Pregoeiro	06/06/2022 11:15:50	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada para amanhã, dia 07/08/2022, às 10:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	06/06/2022 11:17:02	Digo: Fica agendada a sessão para amanhã, dia 07/06/2022, às 10:00 horas.
Pregoeiro	07/06/2022 10:00:07	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	07/06/2022 10:02:01	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Item 5 - Senhores, esclareço que abri um protocolo junto à Anvisa para fins de esclarecimento quanto à Medida Cautelar, conforme anexo SEI 0013163604, referente ao protocolo nº 2022173661.
Pregoeiro	07/06/2022 10:03:36	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0013164217, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 5.
Pregoeiro	07/06/2022 10:04:31	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - A(s) amostra(s) deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir de hoje, dia 07/06/2022, ou seja, até dia 14/06/2022.
25.067.657/0001-05	07/06/2022 10:05:24	Bom dia
Pregoeiro	07/06/2022 10:05:30	Declaro suspensa a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	09/06/2022 13:54:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de junho de 2022, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Pregoeiro	10/06/2022 14:00:41	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	10/06/2022 14:01:13	Para LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - Item 1 - De acordo com a análise das amostras por meio do memorando SEI nº 0013184266, as amostras foram REPROVADAS, conforme Parecer Técnico SEI nº 0013203455.
Pregoeiro	10/06/2022 14:01:49	Os pareceres de análise das amostras ficam anexar ao site da Prefeitura, anexo ao Edital.
Pregoeiro	10/06/2022 14:02:57	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Item 1 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,60 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	10/06/2022 14:03:09	Para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	10/06/2022 14:08:25	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Item 1 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,60 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	10/06/2022 14:08:38	Para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	10/06/2022 14:13:56	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Item 1 - Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,60 - Considerando o subitem 11.3 do Edital, considerando O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta. Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	10/06/2022 14:14:04	Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Determino o prazo de 5 (cinco) minutos para vossa manifestação. Caso não haja manifestação, será considerado desistência e a(s) proposta(s) será(ão) desclassificada(s).
Pregoeiro	10/06/2022 14:22:18	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para segunda-feira, dia 13/06/2022, às 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	10/06/2022 14:24:26	Antes,
Pregoeiro	10/06/2022 14:24:39	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Registra-se que o Pregoeiro realizou diligência junto à ANVISA com a finalidade de esclarecer sobre a Medida Cautelar. Seguem os questionamentos e as respostas:
Pregoeiro	10/06/2022 14:24:55	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - 1) A Medida Cautelar com as Ações e Atividades Suspensão: "Comercialização, Distribuição, Importação, Uso" da empresa é apenas para produtos relacionados à Covid 19 ou, para todos os produtos comercializados pela empresa?
Pregoeiro	10/06/2022 14:25:02	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Resposta: A medida é válida apenas para os produtos e lotes apontados na medida cautelar.
Pregoeiro	10/06/2022 14:25:11	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - 2) A empresa está apta a comercializar os demais produtos que ela normalmente comercializa, exceto os destinados à Covid 19?
Pregoeiro	10/06/2022 14:25:17	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Resposta: Sim, inclusive produtos destinados à COVID que não estejam abrangidos na medida cautelar.

Pregoeiro	10/06/2022 14:25:23	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - 3) Qual a abrangência da Medida Cautelar aplicada à empresa?
Pregoeiro	10/06/2022 14:25:27	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Resposta: A abrangência, limita-se aos produtos e lotes publicados na Resolução.
Pregoeiro	10/06/2022 14:25:43	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para segunda-feira, dia 13/06/2022, às 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	13/06/2022 13:59:19	Prorroga-se a sessão para às 16:00 horas.
Pregoeiro	13/06/2022 15:57:16	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	13/06/2022 15:57:36	Para MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - Item 5 - De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0013237074: "a amostra recebida da empresa (...) foi APROVADA conforme Parecer Técnico 0013239064."
Pregoeiro	13/06/2022 15:57:48	Os pareceres de análise das amostras ficam anexas ao site da Prefeitura, anexo ao Edital.
Pregoeiro	13/06/2022 15:58:06	Senhores, passo a realizar a habilitação no sistema.
Pregoeiro	13/06/2022 15:59:10	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/06/2022 às 16:30:00.
Pregoeiro	13/06/2022 16:00:37	Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	13/06/2022 16:00:46	Declaro encerrada a sessão.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/03/2022 16:37:25	
Abertura da sessão pública	16/03/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	16/03/2022 08:52:35	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/05/2022 14:55:45	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/06/2022 15:59:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/06/2022 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:30 horas do dia 13 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH  
**Pregoeiro Oficial**

ANA LETICIA MOSER FLORENTINO  
**Equipe de Apoio**

LUCIANA KLITZKE  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**





## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 13 dias de junho de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 001/2022**, documento SEI nº 0011532106, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0012706048, do **Pregão Eletrônico SRP nº. 189/2022**, destinado a **Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglulhas/Tubos/Coletores de resíduos)**, para atender a demanda da **Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 13/06/2022, às 16:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 13/06/2022, às 16:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Leticia Moser Florentino, Servidor(a) Público(a)**, em 13/06/2022, às 16:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013241497** e o código CRC **34B7DBF2**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.278979-3

0013241497v2

0013241497v2