

Pregão Eletrônico

927773.2092020 .6755 .5210 .504396



HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00209/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 22 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.055367-7, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00209/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de camas hospitalares elétricas para o Hospital Municipal São José de Joinville/SC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CAMA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01 ALTURA REGULÁVEL, BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO CERCA DE 2,00 X 0,90 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.700,0000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.556,4700 e com valor negociado a R\$ 9.555,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Histórico

Item: 1 - CAMA HOSPITALAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)


CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR	Não	Não	100	R\$ 10.700,0000	R\$ 1.070.000,0000	20/05/2020 15:28:31

Marca: MOVEIS ANDRADE

Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSP

Modelo / Versão: MA 489/2019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos: Cama fowler motorizada com 4 motores, características técnicas CABEÇEIRA E PESEIRA: Grades laterais com varanda de sustentação envolventes em tubo de aço inox 25,4 x 1,2 mm escamoteáveis, sendo a cabeceira e peseira formada automaticamente com a elevação das grades. BASE: Recuada, construída em metalon em aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm, revestida por carenagem termo conformada em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em metalon 50 x 30 x 2,0 mm. ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura rígida em chapa de aço inoxidável de 2,0 mm. MOVIMENTOS / MOTORES: Os movimentos Fowler, Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito, são comandados por 4 motores, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso e blindados, para proteção, tensão principal bivolt, frequência de entrada 50/60 Hz, com unidades de bateria com tensão 24 Vcc e corrente 10 A, recarregáveis. CONTROLE: Controle supervisor ACO: Controle remoto a fio que controla todos os movimentos da cama, e possui dispositivo de segurança que trava os mesmos. Funções CPR e Trendelenburg com um único toque de comando. Possui a função de bloqueio de posicionamentos, ou controle de enfermagem. Comando satélite FPP: Sua fixação é realizada através de haste flexível à seção do dorso. Esse sistema de controle tem a possibilidade de reposicionamento em diversos pontos do leito, também facilmente acessado pelo paciente, acompanhante ou operador da equipe médica e do paciente pelo controle supervisor ACO, aciona os atuadores do dorso, pernas e elevação do leito. Como opção, a cama poderá ser acionada por controle remoto à fio e dispositivo de segurança, com controle geral do movimento da cama inclusive travamento dos movimentos, CPR e Trendelenburg com um único toque de comando. PARA-CHOQUE: de borracha em toda volta para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis.



RODÍZIOS: Rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos; ou travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. ACOMPANHA: Trapézio em aço inoxidável e suporte para soro inox. CAPACIDADE: 180 kg. Colchão multicamadas com espuma visco-elástica sensível à temperatura, distribuindo de maneira homogênea seu peso, melhorando a distribuição dos pontos de pressão e que se adapta ao corpo do paciente em qualquer posição, capa em poliuretano resistente e a prova de fluido, permeável ao calor, proporcionando maior controle da umidade, translúcido a raios-x; Isento de Látex e PVC, acompanha alças laterais para facilitar transporte e manipulações. Registro anvisa:80380120002

05.788.117/0001-03 METALIC Sim Sim 100 R\$ 10.700,0000 R\$ 1.070.000,0000 21/05/2020 09:34:25

MEDICAL
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo / Versão: MT4007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "22446 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA CAMA PARA USO EM UTI, COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 180KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE CONSTRUÍDA EM AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO OU METAL OU ABS SUBDIVIDIDO EM 04 SEÇÕES COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEITO EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE GRADE, TRAPÉZIO E SUPORTE DE SORO; DEVE POSSUIR 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ÁREA PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE SORO EM 02 (DOIS) PONTOS DO LEITO; CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; 04 (QUATRO) RODAS, DE 125 MM DE DIÂMETRO NO MÍNIMO, COM FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE POSIÇÕES MOTORIZADAS: SUBIRBAIXAR, CABEÇA, JOELHOS, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO DAS POSIÇÕES ATRAVÉS DE CONTROLE, SENDO NO MÍNIMO, UM CONTROLE TIPO MEMBRANA NA GRADE LATERAL PARA UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE E UM CONTROLE COM COMANDOS DE TRAVA NA PESEIRA OU COM FIO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE; SISTEMA DE SEGURANÇA PARA BLOQUEIO DAS ARTICULAÇÕES ELÉTRICAS; INDICADORES DE POSIÇÃO PARA FOWLER, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO; GANCHOS LATERAIS PARA COLOCAÇÃO DE BOLSAS E DISPOSITIVOS URINÁRIOS; INCLINAÇÃO DO DORSO DE 62 GRAUS,NO MÍNIMO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 220,0CM ± 15,0CM DE COMPRIMENTO, 103,0CM ± 5,0CM DE LARGURA; DEVE PERMITIR ELEVAR E ABAIXAR A CAMA ENTRE 47,0CM E 76,0CM, NO MÍNIMO; INCLINAÇÃO DO JOELHO DE 20° OU SUPERIOR; COMANDO DE TRENDELEMBURG E REVERSO TRENDELEMBURG COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 12°; DEVE VIR COM SISTEMA DE BATERIA DE RESERVA PARA TODOS OS MOVIMENTOS EM CASO DE AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 14 CM DE ESPESSURA, COM 03 (TRÊS) DENSIDADES (CABEÇA, CORPO E PÉS)MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE APARECIMENTO DE ÚLCERAS, SEM COSTURA NA PARTE SUPERIOR COM CAPA EM POLIURETANO FLEXÍVEL,RESISTENTE A SECREÇÕES, AGENTES QUÍMICOS, BACTERIOSTÁTICAS E ANTIFÚNGICAS; GANCHOS PARA BOLSAS COLETORAS NAS LATERAIS; 02 (DOIS) SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO / 60HZ. , CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA. "

02.377.937/0001-06 R.C - MOVEIS Não Não 100 R\$ 10.700,0000 R\$ 1.070.000,0000 22/05/2020 08:00:02

Marca: RC Móveis

Fabricante: R.C. -Móveis Ltda

Modelo / Versão: RC 203-E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono de 1,5mm dotado de reforço com estrutura interna, dividido em quatro seções e articulado. Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, sendo revestido com pintura eletrostática. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono, dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito. Grades Laterais: Escamoteáveis, confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo (dorso, trendelemburg, trendelemburg reverso), sendo conjunto formado dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, com amortecimento e trava de segurança facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com travas de segurança, sendo removíveis. Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados por membranas, localizadas nas grades laterais do dorso (Lados internos e externos) e comando supervisor localizado na peseira, possibilitando executar todos os movimentos, fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, joelho, cardíaco, vascular, inclinação do dorso (62°), inclinação do joelho (20°), flexão, subir-baixar, cabeça, movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas, para que o paciente não deslize, Função CPR elétrico e mecânico através de alavancas na lateral da cama com sistema de amortecimento, luz noturna, elevação de altura, volta zero, poltrona, trendelemburg (12°) e reverso de trendelemburg (12°) com um único toque e bloqueio total dos movimentos e descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios Giratórios: De 125mm, com freios em duas rodas posicionadas em diagonal. Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa. Dimensões Externas Aproximadas: 220,0 x 103,0cm (C x L). Altura: min.: 47,0 cm e max.: 76,0 cm (A). Capacidade: 220 kg. Acessórios Inclusos:  Dispositivo para trapézio;  2 (Dois) Suportes de Soro confeccionado em aço inoxidável, sendo adaptável em dois pontos do leito;  Ganchos laterais para colocação de bolsas e dispositivo urinário;  Bateria Reserva Interna;  Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33 com espuma e 3 densidades (cabeça, corpo e pés) minimizando a ocorrência de úlceras, sem costura na parte superior do revestido em capa em poliuretano flexível, resistente a secreção, agentes químicos, bacteriostático e antifúngico. Características Elétricas:  Alimentação Elétrica Bivolt Automática (100- 220V-60Hz Monofásico)  Classe I: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52  Grau de proteção: IPX4/ IP66  Cabo



Padrão ABNT  Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos;  Produto Certificado pelo INMETRO Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias Garantia: 12 (doze) meses Marca: RC Móveis Modelo: RC 203-E ANVISA: 80316080019

54.178.983/0001-80 HOSPIMETAL Não Não 100 R\$ 12.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 11/05/2020
INDUST 15:46:31
METALURG DE
EQUIP
HOSPITALARES
LTDA

Marca: HOSPIMETAL

Fabricante: HOSPIMETAL

Modelo / Versão: HM.2002C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2002 C - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO, CONTROLE DIGITAL. CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, estruturada nas laterais em material injetado em polietileno (modelo C9), com travas de proteção. CHASSI: base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2mm de espessura, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em 4 secções, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm, possibilitando os movimentos Fowler (65°), Semi-Fowler, Trendelemburg (12°), Reverso do Trendelemburg (12°), Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas (25°), Vascular e Elevação do leito. MOTORES: Todos os movimentos são comandados por 4 motores, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts - 2 A, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável. GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embuti-las sob o leito (modelo G9). CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e trendelemburg com um único toque de comando. PÁRA-CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 04 cantos da cama para proteção de parede. RODÍZIOS: Diâmetro de 150mm, com freios em dupla ação diagonal. PINTURA: Todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa por 30 minutos a 230 C, de excelente resistência química e mecânica. CAPACIDADE: 250 kg. Indicador de ângulo de Fowler, Trendelemburg e Reverso do trendelemburg. Alívio mecânico. DIMENSÕES: Externas: 2,25 m x 1,10m. Internas: 1,90 x 0,90m. Altura ajustável de 0,45 até 0,80m. ANVISA: 80172580001 ACOMPANHA: * Dispositivos para colocação de trapézio em um ponto do leito. * Suporte para Soro em aço inox, com altura regulável, acoplado aos quatro cantos do leito. * CPR Mecânico para procedimentos de emergência e ressuscitação cardio-pulmonar, acionados através de alavanca lateral em ambos os lados da cama, com sistema de amortecimento na queda. * Ganchos laterais para bolsas de drenagem, localizados em ambos os lados da cama, abaixo do leito. * Bateria recarregável para acionamentos dos movimentos em caso de falta de energia elétrica. * Colchão de espuma com redução de pressão, capa anti-bacteriana - Construído em espuma com três densidades, com redução de pressão, retardante a fogo, revestido em tecido stretch, anti-bacteriano, anti-fungoso, anti-estático, anti-chamas, sem látex, reduz inflamação da pele/dores de pressão. Permeável à passagem de ar, não permite que fluidos penetrem, lavável e com zíper. Proporciona controle de odores. Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,12m. Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 24 (Vinte e Quatro) meses Produto certificado pelo INMETRO Grau de proteção contra água e respingos, IPX4.


02.563.570/0001-15 MEDI-SAUDE Não Não 100 R\$ 13.000,0000 R\$ 1.300.000,0000 21/05/2020
PRODUTOS 19:24:58
MEDICOS
HOSPITALARES
EIRELI

Marca: MEDI-SAUDE

Fabricante: MEDI-SAUDE

Modelo / Versão: ms.11.002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA CAMA PARA USO EM UTI, COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 180KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE CONSTRUÍDA EM AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO OU METAL OU ABS SUBDIVIDIDO EM 04 SECÇÕES COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEITO EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE GRADE, TRAPÉZIO E SUPORTE DE SORO; DEVE POSSUIR 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ÁREA PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE SORO EM 02 (DOIS) PONTOS DO LEITO; CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, COM DISPOSITIVO DE ENCAIXE COM TRAVA NA PESEIRA. CONFECCIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; 04 (QUATRO) RODAS, DE 125 MM DE DIÂMETRO NO MÍNIMO, COM FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE POSIÇÕES MOTORIZADAS: SUBIR-BAIXAR, CABEÇA, JOELHOS, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO DAS POSIÇÕES ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO TIPO MEMBRANA, DISPONÍVEL NAS GRADES LATERAIS; SISTEMA DE SEGURANÇA PARA BLOQUEIO DAS ARTICULAÇÕES ELÉTRICAS; INDICADORES DE POSIÇÃO PARA FOWLER, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO; GANCHOS LATERAIS PARA COLOCAÇÃO DE BOLSAS E DISPOSITIVOS URINÁRIOS; INCLINAÇÃO DO DORSO DE 62 GRAUS, NO MÍNIMO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2 2 0 , 0CM ± 1 5 , 0CM DE COMPRIMENTO, 103,0CM ± 5,0CM DE LARGURA; DEVE PERMITIR ELEVAR E ABAIXAR A CAMA ENTRE 47,0CM E 76,0CM, NO MÍNIMO; INCLINAÇÃO DO JOELHO DE 20° OU SUPERIOR; C O M A N D O D E T R E N D E L E M B U R G E R E V E R S O T R E N D E L E M B U R G C O M INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 12°; DEVE VIR COM SISTEMA DE BATERIA DE RESERVA PARA TODOS OS MOVIMENTOS EM CASO DE AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4. ACESSÓRIOS: * EM ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 14 CM DE * 03 (TRÊS) DENSIDADES (CABEÇA, CORPO E PÉS) MINIMIZANDO A QUÍMICOS, BACTERIOSTÁTICAS * S; GANCHOS PARA BOLSAS COLETORAS NAS LATERAIS; 02 (DOIS) SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX. * C O M O A O ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO / 60HZ. , CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT E ATRAVÉS DE BATE * INTERNA. marca:medisaude modelo: ms.11.002 anvisa:80881050010



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.000,0000	02.563.570/0001-15	22/05/2020 09:01:16:987
R\$ 12.000,0000	54.178.983/0001-80	22/05/2020 09:01:16:987
R\$ 10.700,0000	04.910.323/0001-73	22/05/2020 09:01:16:987
R\$ 10.700,0000	05.788.117/0001-03	22/05/2020 09:01:16:987
R\$ 10.700,0000	02.377.937/0001-06	22/05/2020 09:01:16:987
R\$ 10.590,0000	02.377.937/0001-06	22/05/2020 09:06:20:827
R\$ 10.484,1000	05.788.117/0001-03	22/05/2020 09:13:07:223
R\$ 10.300,0000	02.377.937/0001-06	22/05/2020 09:13:14:290
R\$ 10.197,0000	05.788.117/0001-03	22/05/2020 09:13:29:367
R\$ 10.050,0000	02.377.937/0001-06	22/05/2020 09:13:51:267
R\$ 10.650,0000	02.563.570/0001-15	22/05/2020 09:15:16:793
R\$ 9.949,5000	05.788.117/0001-03	22/05/2020 09:15:32:217
R\$ 9.850,0000	02.377.937/0001-06	22/05/2020 09:17:16:830
R\$ 9.751,5000	05.788.117/0001-03	22/05/2020 09:19:12:617
R\$ 9.653,0000	02.377.937/0001-06	22/05/2020 09:21:07:363
R\$ 9.556,4700	05.788.117/0001-03	22/05/2020 09:22:36:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 09:04:50	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 09:24:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 09:34:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 09:57:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 15:17:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 16:59:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03.
Aceite	26/05/2020 14:12:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 9.556,4700 e com valor negociado a R\$ 9.555,0000. Motivo: Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6348081, e considerando a diligência realizada, a proposta foi classificada por atender as exigências previstas no Edital.
Habilitado	26/05/2020 14:14:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 9.556,4700 e com valor negociado a R\$ 9.555,0000. Motivo: Após análise detalhada dos documentos de habilitação, declaro a empresa habilitada por atender as exigências estabelecidas no item 10 do instrumento convocatório.
Registro Intenção de Recurso	26/05/2020 14:29:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R.C - MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 02377937000106. Motivo: Boa tarde, temos intenção de recurso perante o primeiro colocado, uma vez que o mesmo não possui registro na ANVISA do item Cama Fawler Hospitalar Elétrica-, modelo MT 4007. Além de não possuir certifica
Intenção de Recurso Aceita	26/05/2020 14:51:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: R.C - MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 02377937000106.


Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.377.937/0001-06	26/05/2020 14:29	26/05/2020 14:51	Aceito
<p>Motivo Intenção:Boa tarde, temos intenção de recurso perante o primeiro colocado, uma vez que o mesmo não possui registro na ANVISA do item Cama Fawler Hospitalar Elétrica-, modelo MT 4007 de não possuir certificado referente a norma ABNT NBR IEC 60601-2-52: 2013, a qual está em vigor desde 2013, e está em exigência compulsória desde 25/09/2015, o qual demonstraremos e</p>			



Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/05/2020 09:01:35	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	22/05/2020 09:01:49	Realizaremos breve análise de admissibilidade das propostas. Conforme os itens forem analisados, serão liberados para a disputa. Permaneçam atentos.
Pregoeiro	22/05/2020 09:04:16	Senhores, vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	22/05/2020 09:04:50	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 09:04:50	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 09:08:02	Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo lances.
Pregoeiro	22/05/2020 09:10:35	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para o Item. Aguardo lances.
Sistema	22/05/2020 09:24:36	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 09:24:36	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	22/05/2020 09:31:57	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. O valor da contraproposta poderá ser apresentado na proposta atualizada.
Pregoeiro	22/05/2020 09:32:29	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I e na Errata do Edital.
Pregoeiro	22/05/2020 09:32:47	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Os documentos elencados no subitem 8.9 e a declaração exigida no subitem 10.2 do Edital devem ser apresentados junto a proposta.
Pregoeiro	22/05/2020 09:32:59	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Sistema	22/05/2020 09:34:22	Senhor fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.788.117/0001-03	22/05/2020 09:34:37	Entendido, estamos providenciando.
Pregoeiro	22/05/2020 09:36:32	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme dispõe o item 8.2 do Edital, após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 2 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	22/05/2020 09:57:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/05/2020 12:21:38	Prezados, considerando a necessidade de análise técnica da proposta e documentação de habilitação do arrematante, suspendo a presente sessão, deixando agendado seu reinício para a presente data, 22/05/2020, a partir das 15h00min.
Pregoeiro	22/05/2020 15:14:53	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - De acordo com a faculdade prevista nos itens 25.3 e 25.3.1 e nos termos da análise da equipe técnica, ainda que o descritivo constante na proposta seja idêntico ao Edital, solicito que a empresa arrematante esclareça os seguintes pontos:
Pregoeiro	22/05/2020 15:15:13	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - i) se o estrado é subdividido em 4 seções; ii) se o item possui inclinação de joelho de 20°, no mínimo; e, por fim, iii) quanto ao peso de 130 Kg, questionamos se este é em relação ao peso da cama em si ou a capacidade de carga desta. Caso seja em relação ao peso, solicitamos a apresentação de documentação que comprove a capacidade mínima exigida no edital.
Pregoeiro	22/05/2020 15:16:08	Para METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Concedo o prazo de 1 (um) dia útil para envio do documento comprobatório e informações solicitadas sob o prazo de diligência.
Sistema	22/05/2020 15:17:13	Senhor fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.788.117/0001-03	22/05/2020 15:18:19	Obrigada, vamos responder na sequência



Pregoeiro	22/05/2020 15:52:33	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo concedido e análise da documentação, suspendo a presente sessão, deixando agendado seu reinício para o dia 26/05/2020 às 14h.
Sistema	22/05/2020 16:59:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/05/2020 14:13:20	Após análise da Equipe Técnica, constante no Memorando SEI nº 6348081, e considerando a diligência realizada, a proposta foi classificada por atender as exigências previstas no Edital.
Pregoeiro	26/05/2020 14:13:43	Conforme análise, salienta-se que "no recebimento dos produtos, a equipe do Hospital Municipal São José reanalisará o atendimento a todos os pontos de especificação do item e caso não seja atendido alguma exigência, não será realizado o recebimento definitivo".
Sistema	26/05/2020 14:14:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/05/2020 14:14:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/05/2020 às 14:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	26/05/2020 14:14:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	26/05/2020 14:14:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/05/2020 às 14:45:00.

Data limite para registro de recurso: 29/05/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 03/06/2020.

Data limite para registro de decisão: 10/06/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:52 horas do dia 26 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CAMILA CRISTINA KALEF
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

ELISETE DA ROCHA
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

