

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim1, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

2 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim2, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

3 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: simmons - sim3, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: vertebral, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

5 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: vertebral, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

6 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter p, hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: cobra - 2, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 105,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

7 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, tipo implante: inserção periférica, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: cerca 6 fr, vias: mono lúmen, comprimento: cerca 55 cm, conector: conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.050,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

8 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo material: nitinol revestido em ptfé, tipo ponta: ponta de platina radiopaca, calibre interno: 0,014", comprimento: 135 cm, componente: cesto poliuretano e nitinol, 3 a 6mm, característica adicional: liberação troca rápida, componentes adicionais: kit c, cateter de extração 139cm, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.275,36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

9 - Cânula cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula cardíaca, tipo: venosa, femoral, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: c, dispositivo p, fixação, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 8 french, tipo conector: conector 1,4 pol, componente 2: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade 0,00

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

10 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Agente embólico, tipo: líquido, composição 1: à base de copolímero de evoh, composição adicional 1: em dmsc, c, agente de contraste, forma farmacêutica: injetável, componentes: c, sistema de aplicação, esterilidade: estéril, apirrogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 5.100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

11 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro, tipo: insuflador, capacidade seringa: 20 ml, capacidade: pressão máxima 30atm, características adicionais: trava com alavanca rápido destravamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 216,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150)

12 - Microguia

Descrição Detalhada: Microguia, diâmetro: 0,014 pol, comprimento: cerca de 200 cm, esterilidade: uso único, estéril, matéria prima: aço inoxidável, revestido: hidrofílico, componentes: ponta distal em platina, componente 1: radiopaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 890,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

13 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa, p, tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: cerca de 19 g x 15 cm, tipo ponta: ponta piramidal, componente: c, mandril, componente i: c, bloqueador profundidade, componente ii: agulha coaxial, conector: conector luer transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 110,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

14 - Agulha de biópsia

Descrição Detalhada: Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, dimensão: 16 g x 20 cm, componente i: semiautomático, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 130,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

15 - Sistema para compressão

Descrição Detalhada: Sistema para compressão, tipo: pulseira compressora, aplicação: artéria radial, modelo: inflável, tipo fecho: fecho ajustável em velcro, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

16 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, aplicação: angioplastia, tipo: carotideo, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro: 8 mm, comprimento: 60 mm, características adicionais: entregador com cerca de 145 cm, acessórios: compatível c, fio guia 0,014"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 499,14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

17 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter p, intervenção, tipo de cateter: guia p, captura êmbolos, tipo uso: proteção distal, tipo ponta: ponta flexível, calibre interno: compatível c, guia 0,014", comprimento: 300 cm, componente: filtro distal c, ptfe de 3,5 a 5,5mm, característica adicional: bainha introdutora 6fr, sistema troca rápida, aplicação: angioplastia carotídea, componentes adicionais: c, cateter extrator, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 563,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

18 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semicristalino, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: compatível c, fio guia 0,018", diâmetro balão: cerca de 3 a 10 mm, tipo perfil: semicomplacente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 563,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

19 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter balão, material: polímero semicristalino, tipo: over the wire, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, comprimento: cerca de 100 cm, características adicionais: compatível c, fio guia 0,018", diâmetro balão: cerca de 3 a 10 mm, tipo perfil: semicomplacente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 563,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

20 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 260 cm, tipo ponta: ponta curva, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

21 - Microbalão

Descrição Detalhada: Microbalão, aplicação: oclusão, destacável, material: látex natural, tipo: complacente, diâmetro: cerca de 11 a 15 mm, comprimento balão: de 21 a 30 mm, componente adicional: c, válvula, característica adicional: radiopaco, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40)

22 - Microbalão

Descrição Detalhada: Microbalão, aplicação: oclusão, destacável, material: látex natural, tipo: complacente, diâmetro: cerca de 11 a 15 mm, comprimento balão: de 21 a 30 mm, componente adicional: c, válvula, característica adicional: radiopaco, tipo uso: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

23 - Álcool polivinílico (pva)

Descrição Detalhada: Álcool polivinílico (pva), aspecto físico: líquido viscoso, cor violácea, inodoro, fórmula química: (c2h4o).n, teor de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: parcialmente hidrolizado, espessante sintético, número de referência química: cas 25213-24-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Grama

Valor Unitário (R\$): 300,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

24 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 4 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

25 - Microguia

Descrição Detalhada: Microguia, diâmetro: 0,010 pol, comprimento: cerca de 200 cm, esterilidade: uso único, estéril, aplicação: neuroradiologia intervencionista, matéria prima: núcleo em aço inoxidável, revestido: hidrofílico, componentes: c, ponta espiral em platina, componente 1: radiopaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 830,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

26 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: cateter liberação cerca de 8fr, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 30 a 40 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.034,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

27 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro, tipo: infusão de soluções, modelo: retenção bactérias, partículas e bolhas de ar, aplicação: conector luerlock, com tampa protetora, esterilidade: descartável, estéril, material estrutura: membrana hidrofílica, membrana hidrofóbica, componente: área filtragem 10cm², 0,2 micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 24,00 UN

Valor Unitário (R\$): 2.815,20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

28 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: coronariano, modelo: expansível por balão, material estrutura: aço inoxidável, revestimento: farmacológico, biolimo, sistema de liberação: pré-montado em catéter balão, diâmetro: 2,25 a 4,0 mm, comprimento: 8 a 28 mm, componentes: c, 2 marcadores radiopacos, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.034,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

29 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: carotídeo, modelo: autoexpansível, formato: cônica, material estrutura: aço inoxidável, geometria: células abertas, sistema de liberação: cateter liberação cerca de 8fr, diâmetro: 5 a 10 mm, comprimento: 30 a 40 mm, componentes: troca rápida, outros componentes: compatível c, fio guia 0,014", características adicionais: baixo perfil, esterilidade: estéril, uso único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.034,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

30 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter, tipo: fluxo dependente, esterilidade: estéril, uso único, material: malha aço inoxidável, calibre: 1,8 french, comprimento 1: 165 cm, componentes: radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.301,15

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

31 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: cerca 7 fr, vias: duplo lúmen, lúmen: 14 a 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor completo, componente ii: revestido c, antimicrobiano, antifúngico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 180,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)