



Prefeitura de Joinville

CONVOCAÇÃO SEI

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Joinville, 21 de julho de 2017

À

RP Comercial LIDA ME

Referente: Apresentação de Amostras – Pregão Eletrônico nº **136/2017**, plataforma do **Banco do Brasil nº 694655**.

Objeto: Aquisição de uniformes de uso individual para os servidores do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Município de Joinville/SC.

Venho por meio deste, **CONVOCAR** a empresa acima, empresa classificada e habilitada, conforme Item 12 do Edital e seus subitens, para apresentar **AMOSTRAS (01 PÇ. POR ITEM)**, para análise da Comissão Técnica da Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais, a ser encaminhadas ao **CAME (Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos)**, sito a Rua Max Colin, 550, Bairro América, CEP 89.204-040, Joinville/SC, entre 08:00 e 17:00 horas, e-mail: came.saude@joinville.sc.gov.br, telefone: (47) 3434-0139, até **02/01/2018** (preferencialmente até 15/12/2017).

Conforme segue: ITEM 6 – RP Comercial LIDA ME, Marca: Guartelá.

12. – DA(S) AMOSTRA(S)

12.1 – As empresas classificadas e habilitadas, deverão apresentar **AMOSTRAS (01 PÇ. POR ITEM)** de cada modelo para análise da Comissão Técnica da Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais.

12.1.1 - As amostras, conforme o solicitado, deverão ser encaminhadas à **CAME – Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos, sito a Rua Max Colin, 550 - Bairro América – Joinville/SC - CEP: 890204-040 - Fone: (47) 3434-0139 - entre 08:00 e 17:00 horas, até a data que será fornecida pelo Sr. Pregoeiro, após a fase de habilitação, que não será superior a 05 (cinco) dias úteis;**

12.1.2 – As amostras apresentadas deverão ser o mesmo produto ofertado neste processo e devem vir acompanhadas de documento assinado, identificando o fornecedor.

12.1.3 - Caso o produto não seja aprovado pelo serviço, as amostras serão devolvidas ao fornecedor.

12.1.4 - Após vencido o prazo de entrega das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste edital.

12.1.5 - As amostras serão analisadas, testadas, avaliadas, aprovadas, reprovadas pela Comissão Permanente de Padronização e Qualificação de Materiais com o apoio dos profissionais da rede, e todas as despesas com as análises correrão por conta do licitante conforme Lei Vigente.

12.1.5.1 – Critérios de análise:

1ª Avaliação do (s) material (s) com relação ao descritivo citado no anexo 01 e demais documentos solicitados na proposta: Descritivo, Rotulagem, Tecido, Cor/Pigmentação, Gramatura, Costuras, Acabamentos, Estampa/Bordado, Fecho/Zipper e outros;

2º Avaliação do (s) material (s) por profissional técnico específico da área de atuação;

3º Avaliação da evolução do (s) material (s) em uso prático em unidade de saúde da rede definido pela comissão interna.

Atenciosamente,

Marcio Haverroth
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor (a) Público (a)**, em 11/12/2017, às 10:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1334588** e o código CRC **2CD129B4**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

17.0.039178-7

1334588v4

1334588v4