



### MEMORANDO SEI N° 0951983/2017 - SGP.USS

Joinville, 24 de julho de 2017.

À Secretaria de Educação

A/C Sra. Luciane Hirt

Nutricionista

Assunto: Resposta MEMORANDO SEI N° 0912047/2017

Em atendimento ao memorando supracitado, referente análise de amostras, segue abaixo as informações:

**Empresa: BOGO - FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**

Lote 1, item 9 - Calçado de Segurança **tipo sapato** sem cadarço. Tamanho 42. Confeccionado em couro vaqueta hidrofugado, curtido ao cromo, parte externa cor branco, com forração em toda a parte interna, gáspea com forro em material sintético não tecido, cano com altura de 85mm + 5%, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobrel, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha higiênica removível antibacteriana de 3mm+10%, solado em PU bi-densidade injetado diretamente sobre o cabedal, sem biqueira de aço, com gravação indelével do tamanho.

Análise da amostra:

A amostra apresentada, com Certificado de Aprovação - CA n° 26.511, conforme Anexo(0951838), refere-se a calçado de segurança **tipo botina**, não atendendo a especificação conforme edital.

Portanto, a amostrada foi considerada reprovada.

Lote 3, item 15 - Luva de segurança para uso em cozinhas e fornos, para alta temperatura de no mínimo 200°C, com 5 dedos, punho com comprimento mínimo de 20 cm e máximo 40 cm. **Tamanho único.**

Análise da amostra:

A amostra apresentada, luva da marca Luvas Koch, ref. LT, tamanho 11. sendo que no CA n° 27.744, conforme Anexo(0951865) indica tamanho 10, não atendendo a especificação conforme edital.

Portanto, a amostra foi considerada reprovada.

**Empresa: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

Lote 2, item 14 - Avental de segurança para cozinha confeccionado em trevira na cor branca. Peça sem emendas, medindo: comprimento mínimo 1,10m a 1,20m e largura mínima 0,60m a 0,70m, **com alças de ajuste ao pescoço** e cintura confeccionadas no mesmo material, com solda eletrônica e reforço nos locais de fixação - com certificado de aprovação do ministério do Trabalho - CA.

Análise da amostra:

O proponente apresentou 2 amostras, ambos da marca POLICAP, sendo uma amostra do modelo Trevira e a outra amostra do modelo Trevira PL400, sendo ambas com CA n° 33.301, conforme Anexo(0951970).

Verificamos que as amostras apresentadas não possuem alças de ajuste ao pescoço, somente para as cinturas.

Portanto, as amostras apresentadas foram consideradas reprovadas.

**Empresa: FERNANDO DE AVIZ EPP**

Lote 4 - Item 17 - Luva de látex. Tamanhos M. Forrada com flocos de algodão, antiderrapante, comprimento 30 cm. Com certificado de aprovação.

Análise da amostra:

Apresentado a luva MULTIUSO VOLK da linha Látex by VOLK com CA 10.695, conforme Anexo(0951958).

Verificamos que a amostra atende as especificações conforme edital.

Portanto, a amostra foi considerada aprovada.

**Empresa: COMERCIAL MULTIVILLE LTDA ME**

Lote 5 – item 20 – Luva de borracha. Tamanho M. Luva de proteção, resistente, impermeável, em latex 100% em borracha natural, sem forro interno, palma antiderrapante, com punho longo **mínimo 35 cm e máximo 45 cm**, com virola. Com certificado de aprovação.

Análise da amostra:

Apresentado a luva da marca SANRO modelo Standard.

Não foi fornecido cópia do Certificado de Aprovação – CA, mas no produto está identificado CA nº 1494.

Verificamos na amostra que o **comprimento médio desta luva é de 30cm**, não atendendo a especificação conforme edital.

Portanto, a amostra foi considerada reprovada.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Geferson de Jesus Arnaud, Coordenador (a)**, em 24/07/2017, às 11:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dalcio Jose Vicente, Servidor (a) Público (a)**, em 24/07/2017, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Bonessi Dias, Secretário (a)**, em 24/07/2017, às 14:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0951983** e o código CRC **AB95C823**.

Rua Itajaí, 190 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

17.0.014206-0

0951983v13



### MEMORANDO SEI N° 1002888/2017 - SGP.USS

Joinville, 11 de agosto de 2017.

**À Secretária de Educação**  
**A/C Sra. Luciane Hirt**  
**Nutricionista**

#### **Assunto: Resposta MEMORANDO SEI N° 0993911/2017/2017**

Em atendimento ao memorando supracitado, conforme solicitação dos questionamentos do Memorando SAP.UPR 0963314 segue, abaixo as informações:

1. Não identificou-se nos documentos que instruem o memorando supracitado, a apresentação da "Relação de Amostras e Especificações Técnicas", que deveria acompanhar as amostras apresentadas, conforme exigência do subitem 11.3 e Anexo VIII subitem VI.II e VI.VII do edital.

Resposta: Inserido no sistema SEI as propostas e os CAs das empresas conforme relação abaixo:

BOGO CONSTRUÇÕES CA E PROPOSTA (1002724);

FERNANDO AVIZ CA E PROPOSTA (1002748);

MULTIVILLE CA E PROPOSTA (1002756);

NACIONAL SAFETY CA E PROPOSTA (1002765).

2. Quanto ao lote 05 (Luva de Borracha), conforme memorando supracitado, verificou-se a *não apresentação de cópia do Certificado de Aprovação – CA, mas que, no produto constava a identificado do CA n° 1494*, no entanto, não há manifestação desta Secretaria quanto análise realizada deste CA, como também, não foi juntado aos autos do presente processo cópia deste certificado verificado no site competente.

Resposta: Cópia do CA – Certificado de Aprovação já anexado no sistema SEI, conforme mencionado no item anterior.

Quanto a não manifestação desta Secretaria, referente ao lote 05 item 02, reiteramos conforme resposta abaixo, respondido através do **MEMORANDO SEI N° 0951983/2017 - SGP.USS**:

Lote 5 – item 20 – Luva de borracha. Tamanho M. Luva de proteção, resistente, impermeável, em latex 100% em borracha natural, sem forro interno, palma antiderrapante, com punho longo **mínimo 35 cm e máximo 45 cm**, com virola. Com certificado de aprovação.

#### **Análise da amostra:**

Apresentado a luva da marca SANRO modelo Standard.

Não foi fornecido cópia do Certificado de Aprovação – CA, mas no produto está identificado CA n° 1494.

Verificamos na amostra que o comprimento médio desta luva é de 30cm, não atendendo a especificação conforme edital.

Portanto, a amostra foi considerada reprovada.

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Geferson de Jesus Arnaud, Coordenador (a)**, em 11/08/2017, às 11:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor (a) Público (a)**, em 11/08/2017, às 11:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Neide Lucia Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 11/08/2017, às 13:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1002888** e o código CRC **F5D5AA31**.

Rua Itajaí, 190 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI N° 1035493/2017 - SGP.USS

Joinville, 23 de agosto de 2017.

À Secretaria de Educação  
A/C Sra. Silvane Kunde  
Gerente

**Assunto:** Resposta MEMORANDO SEI N° 1030126/2017

Em resposta ao MEMORANDO SEI N° 1030126/2017 - SED.UAD.ASU , informamos que os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, foram vistoriados de forma visual e que a “Especificação Técnica” exigida no termo de referência (item VI.VII), foi verificado pela especificação que consta no CA – Certificado de Aprovação.

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Anderson de Pinho, Servidor (a) Público (a)**, em 23/08/2017, às 08:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuto Rodrigues, Servidor (a) Público (a)**, em 23/08/2017, às 08:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rosane Bonessi Dias, Secretário (a)**, em 23/08/2017, às 10:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1035493** e o código CRC **253911A1**.

---

Rua Itajaí, 190 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

17.0.014206-0

1035493v3

# BOGO CONSTRUÇÕES

Joinville, 13 de Julho de 2017.

À  
Prefeitura Municipal de Joinville  
Secretaria de Administração e Planejamento

## RELAÇÃO DE AMOSTRAS

Ref.: Pregão Eletrônico PMJ Nº 053/2017 “Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) para as merendeiras da Secretaria de Educação”

Proponente: **Bogo-Filhos Materiais de Construção Ltda.**

| Lote | Item | Material  | Marca      |
|------|------|---|------------|
| 1    | 9    | Calçado de Segurança tipo sapato sem cadarço. Tamanho 42. Confeccionado em couro vaqueta hidrofugado, curtido ao cromo, parte externa cor branco, com forração em toda a parte interna, gáspea com forro em material sintético não tecido, cano com altura de 85mm + 5%, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobrel, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha higiênica removível antibacteriana de 3mm + 10%, solado em PU bi-densidade injetado diretamente sobre o cabedal, sem biqueira de aço, com gravação indelével do tamanho. | Bracol     |
| 3    | 15   | Luva de Segurança para uso em cozinhas e fornos, para alta temperatura de no mínimo 200°C, com 5 dedos, punho com comprimento mínimo de 20 cm e máximo 40 cm. Tamanho único   | Luvas Koch |

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

Álvaro José Bogo – Sócio Proprietário

CPF: 380.869.649-49

BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
CNPJ: 79.515.565/0001-61 – I.E.: 251.386.295  
RUA GRACIOSA, Nº 126 – GUANABARA – JOINVILLE – SC  
FONE: (47) 3436-1680 – E-MAIL: CONSTRUBOGO@HOTMAIL.COM

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 26.511**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 11/08/2019

**Nº. do Processo:** 46000.004126/2014-68

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** CALÇADO TIPO BOTINA

**Descrição:** Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, cor preta, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

**Observação:** Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente), solado resistente ao óleo combustível (FO).

**Marcação do CA:** Na lateral do solado

**Referências:** 4 E 600 EL

**Tamanhos:** 33 ao 46

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008, ABNT NBR 12576:1992

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 4312/14

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

**CNPJ:** 10.472.968/0005-06 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

**Endereço:** SAO PAULO 1805


**Bairro:** JARDIM GUANABARA

**Cidade:** LINS

**CEP:** 16403266

**UF:** SP





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT**  
**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 27.744**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 25/11/2020

**Nº. do Processo:** 46000.008177/2015-40

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

**Descrição:** Luva de segurança com cinco dedos, confeccionada em raspa com forração interna em tecido, fechamento com costuras em linha de para-aramida, com punhos de 7 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm e 40 cm.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E RESPINGOS DE METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILIARES.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) Nível de desempenho Tipo A para EN 12477:2001. II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4244 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 43324X para a EN 407:2004, em que: 4 - propagação de pequenas chamas; 3 - calor de contato; 3 - calor convectivo; 2 - calor radiante; 4 - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). IV) Os valores variam de 0 (zero) a 4 (quatro), sendo 0 (zero) o pior resultado. V) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** No punho

**Referências:** LT

**Tamanhos:** 10

**Normas técnicas:** BS EN 388:2003, EN 407:2004, EN 12477:2001, BS EN 420:2003 + A1:2009

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 5629/15

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** EUGENIA INES HAMERSKI KOCH & CIA LTDA - EPP

**CNPJ:** 91.741.900/0001-45 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** PRESIDENTE LUCENA 5738

**Bairro:** BAIRRO DAS ROSAS

**CEP:** 93600000

**Cidade:** ESTANCIA VELHA

**UF:** RS



**nacional**safety  
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

**AQUISIÇÃO SEI Nº 0617250/2017 - SED.UAD**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2017**

**Relação de entrega das amostras entregue:**

| <b>LOTE NO ANEXO I</b> | <b>Item correspondente no anexo I do edital</b> | <b>QTD</b> | <b>MARCA</b>          | <b>Unidade de medida</b> | <b>Denominação</b>  | <b>Descritivo</b>   |
|------------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------|---|---|
| 2                      | 14  | 1.470      | Policap<br>C.A 33.301 | unid                     | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA CONFECIONADO EM TREVIRA NA COR BRANCA | Peça sem emendas, medindo: comprimento mínimo 1,10m a 1,20m e larguramínima 0,60m a 0,70m, com alças de ajuste ao pescoço e cinturaconfeccionadas no mesmo material, com solda eletrônica e reforço nos locaisde fixação - com certificado de aprovação do ministério do Trabalho - CA. |

Contato: 42 3304-2264

R. Desembargador Ernani Guarita Cartaxo,

comercial@nacionalsafety.com.br

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140



**nacional**safety  
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

## DECLARAÇÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda - Me, inscrito no CNPJ nº 24.402.903/0001-67, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Ana Paula Cirqueira Pizani, portador(a) da Carteira de Identidade nº 9.926.421-7e do CPF nº 061.825.619-98, DECLARA que está enviando dois modelos de amostras para apreciação para que possam escolher qual mais conveniente para atividade que será utilizada.

Os dois modelos são da mesma marca e possuem o mesmo C.A (certificado de aprovação). No entanto, o modelo em que se apresenta como trevira, para esta marca POLICAP, seria o da embalagem azul, sendo, portanto, um pouco mais fino e mais maleável que o outro modelo que se apresenta em embalagem transparente, sendo denominado em "AVENTAL PVC modelo Trevira PL400, onde se apresenta mais grosso em sua espessura e um pouco menos maleável.

Sendo assim, poderemos oferecer em qualquer um dos dois modelos na qual a prefeitura julgar mais aceitável para atividade a ser realizada.

Segue em anexo fichas de acordo com o site, comprovando os 2 modelos em trevira, contendo o mesmo C.A.

Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição.

Grata!

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53



**nacionalsafety**  
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

**Dados do licitante:**

**Razão Social/Nome:** Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda - Me

**Endereço:** Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo

**Município:** Guarapuava

**Estado:** Paraná

**CEP:** 85065-140

**CNPJ/CPF/ME:** 24.402.903/0001-67

**Fone:** (42) 3304-2264

**E-Mail:** comercial@nacionalsafety.com

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 5795-9

**Conta:** 15.925-5

**Representante:**

**Fone:** (42) 3304-2264

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:**

**Nome:** Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani

**CPF:** (42) 3304-2264

**Cargo/Função:** Gerente

**Contato:** 42 3304-2264

**R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,**

**comercial@nacionalsafety.com.br**

**303, Alto da XV, Guarapuava-PR**

**CEP 85065-140**

**CNPJ: 24.402.903/0001-67 | I.E: 90717019-53**



**nacional**safety  
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Declaração expressa de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos e despesas operacionais tais como: fretes, taxas, impostos, seguros, tributos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Guarapuava 11 de Julho de 2017

Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda

CNPJ: 24.402.903/0001-67

I.E: 90717019-53

(42)3304-2264 – [comercial@nacionalsafety.com.br](mailto:comercial@nacionalsafety.com.br)

Rua Desembargador Ernani Guarita Cartaxo 303,

Sala 02, Alto da XV, Guarapuava – PR

Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani

RG: 9.926.421-7 SSP-PR

CPF: 061.825.619-98

Gerente Responsável

**24.402.903/0001-67**

**Nacional Safety Equipamentos  
de Segurança LTDA-ME**

Rua Desembargador Ernani Guarita  
Cartaxo, 303 - Sala 02 Alto da XV

CEP: 85.065-140

Guarapuava-PR

Contato: 42 **3304-2264**

[comercial@nacionalsafety.com.br](mailto:comercial@nacionalsafety.com.br)

**R. Desembargador Ernani Guarita Cartaxo,**

**303, Alto da XV, Guarapuava-PR**

**CEP 85065-140**

**CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53**



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.301  
VÁLIDO**

**Validade:** 30/07/2018

**Nº. do Processo:** 46017.000785/2013-65

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** VESTIMENTA TIPO AVENTAL

**Descrição:** Avental de segurança confeccionado em tela de poliéster revestida em PVC, tiras para ajustes, confeccionadas do mesmo material e barras laterais costuradas por meio de solda eletrônica.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

**Observação:** O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.11 do Anexo I da Portaria SIT 121/2009. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.

**Marcação do CA:** Na etiqueta

**Referências:** 002

**Tamanhos:** P; M; G; GG e EXG

**Cores:** Diversas

**Normas técnicas:** BS EN 3546:1977

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 042 481-203/2013

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** MCA &RCM - SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA - EPP

**CNPJ:** 15.267.364/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** DOS CACTUS 22

**Bairro:** JARDIM COLIBRI

**CEP:** 06712405

**Cidade:** COTIA

**UF:** SP

RELAÇÃO DE AMOSTRA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2017

| Lote                | Item | Mterial/ Serviço  | Lote   | Unid | Quant. | Marca |
|---------------------|------|---|--------|------|--------|-------|
| 4                   | 17   | Luva de látex Tamanhos M. Forrada com flocos de algodão, antiderrapante, comprimento 30 cm. Com certificado de aprovação. | 341/16 | Par  | 1      | VOLK  |
| Valor total lote 04 |      |   |        |      |        |       |

Dados do Licitante:  
Razão social: Fernando de Aviz EPP  
Endereço: Rua dos Escoteiros 680 Fátima Joinville/SC  
Município: Joinville  
Estado: SC  
Cep: 89229-320  
CNPJ: 05.362.737/0001-78  
Fone: 47 3426-7582

Banco: Brasil  
Ag: 3155-0  
C/C: 121290-7

Representante: Fernando de Aviz  
Fone: 47 34267582  
Dados para assinatura do contrato:

Nome: Fernando de Aviz  
CPF: 037.367.639-56  
Cargo: Administrador

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RUA MARQUÊS DE OLINDA, 2900 - DAS 08:00 ÀS 12:00

Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias.

  
Fernando de Aviz  
CPF: 037.367.639.56  
RG: 3923566  
Administrador

Joinville, 30 de junho 2017.

05 362 737/0001-78  
FERNANDO DE AVIZ - EPP  
RUA DOS ESCOTEIROS, 680  
FÁTIMA - CEP 89229-320  
JOINVILLE - SANTA CATARINA



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.695  
VÁLIDO**

**Validade:** 19/08/2019

**Nº. do Processo:** 46000.004487/2014-12

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA À BASE DE BORRACHA NATURAL

**Descrição:** Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

**Marcação do CA:** No punho com impressão.

**Referências:** 10.51044.01 (LUVA MULTIUSO VOLK) E 10.51044.02 (LUVA MULTIUSO VOLK)

**Tamanhos:** 07(P), 08(M), 09(G) e 10(EG)

**Cores:** Amarela e azul

**Normas técnicas:** MT 11:1977

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 057 593-203/14

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Nº. Laudo:** 1 057 594-203/14

**Laboratório:** IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** VOLK DO BRASIL LTDA

**CNPJ:** 02.683.865/0001-25 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** DOS EUCALIPTOS 147

**Bairro:** CAPELA VELHA

**Cidade:** ARAUCARIA

**CEP:** 83705320

**UF:** PR



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2017**

PROCESSO SEI Nº 0768172/2017

**IDENTIFICADOR BB 671671**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE**

**Nome da Empresa** : COMERCIAL MULTVILLE LTDA. EPP

**C.N.P.J** : 06.220.022/0001-43 - **Insc. Estadual**: 25.597.501-5

**Endereço** : Rua João Adolfo Muller, 53 - Sala 2 - Costa e Silva - Joinville-SC - CEP 89218-590

**Representante** : Leila Patricia de Lima - CPF 828.143.929-72 - RG 2.967.675

**Fone/Fax** : (47) 3029-0294 - (47) 3029-8412

**Fone/Fax Repres.** : (47) 3029-8417 - (47) 3029-8412

**E-mail** : multville@multville.com.br

**Banco** : Banco do Brasil Agência: 3155-0 Conta Corrente: 105744-8

**LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
RUA MARQUÊS DE OLINDA, 2.900 - BAIRRO GLORIA - JOINVILLE - SC  
HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS**

**RELAÇÃO DE AMOSTRA**

| LOTE | ITEM | Descrição  | Unid. | Quant. | Marca |
|------|------|--|-------|--------|-------|
| 5    | 20   | Luva de borracha Tamanho M. Luva de proteção, resistente, impermeável, em latex 100% em borracha natural, sem forro interno, palma antiderrapante, com punho longo mínimo 35 cm e máximo 45 cm, com virola. Com certificado de aprovação. COTA 75% | PAR   | 1      | SANRO |

**\*\*\*DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL\*\*\***

Joinville, 10 de julho de 2017.

06 220 022/0001-43

COMERCIAL MULTVILLE LTDA. - EPP

RUA JOÃO ADOLFO MULLER, 53 - SALA 2  
COSTA E SILVA - CEP 89218-590

JOINVILLE - SANTA CATARINA

Recebido 10/07/17  
Leuciana Kurt Pece  
Ruy

**COMERCIAL MULTVILLE LTDA.EPP**  
Leila Patricia de Lima - Procuradora  
CPF: 828.143.929-72 - RG: 2.967.675

**Comercial Multville Ltda. EPP**

Rua João Adolfo Muller, 53 sala 02 - Costa e Silva - Joinville - SC - CEP 89218-590 - Fone: (47) 3029-0294

multville@multville.com.br



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 1.494  
VÁLIDO**

**Validade:** 11/04/2018

**Nº. do Processo:** 46000.001931/2013-59

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** LUVA À BASE DE BORRACHA NATURAL

**Descrição:** Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, anatômico, com bainha, superfície antiderrapante em relevo.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

**Marcação do CA:** No punho

**Referências:** Sanro Standard

**Tamanhos:** P; M; G; XG

**Normas técnicas:** MT 11:1977

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** ELA/L - 229.666/A/12

**Laboratório:** L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

**Empresa:** FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA

**CNPJ:** 70.939.574/0001-05 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** TREIS DE MAIO 307

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** SAO ROQUE

**CEP:** 18130375

**UF:** SP