PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Ácido acético

Ácido Acético Aspecto Físico: Líquido Límpido Transparente , Peso Molecular: 60,05 G/MOL, Fórmula Química: C2h4o2 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Glacial, Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 64-19-7

Valor estimado:	R$ 44,9700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Mililitro
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 50,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ACS

Modelo/versão: ACS

Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: R$ 44,9700 Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:36:50	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:37:10	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:37:31	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:07:14	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:07:14	tendo informado R$ 44,9700.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:23:50	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:24:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:50:10	Sr ´pregoeiro nao me atentei ao horario peço por gentileza reabertura do anexo
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:04:53	Senhores, esclareço que o Edital não prevê a reabertura do prazo de envio da proposta. Ainda, a proposta de todos os itens convocados para vossa empresa poderia ter sido considerada caso tivesse sido anexada em qualquer dos anexos convocados.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:05:01	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:05:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	06/11/2024 14:05:16	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 14:15:16.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:01	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:37:31	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:07:14	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 44,9700.
06/11/2024 10:23:50	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:24:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:05:16	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 44,9700. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:05:16	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Álcool Isopropílico

Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V , Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma , Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante

Valor estimado:	R$ 41,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 L
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 50,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ACS

Modelo/versão: ACS

Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: R$ 41,4500 Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:37:47	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:37:52	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:38:06	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:07:48	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 2 foi aceita pelo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:07:48	fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, tendo informado R$ 41,4500.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:24:04	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:25:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:05:31	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:05:36	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	06/11/2024 14:05:45	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 14:15:45.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:38:06	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:07:48	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 41,4500.
06/11/2024 10:24:04	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:25:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:05:45	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 41,4500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:05:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Hidróxido de sódio

Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Em Lentilhas Ou Micro Pérolas Esbranquiçadas , Peso Molecular: 40 G/MOL, Fórmula Química: Naoh , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

Valor estimado:	R$ 50,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Quilograma
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 50,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ACS

Modelo/versão: ACS

Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: R$ 45,0000 Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:24:15	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:24:24	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:33:00	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, tendo informado R$ 45,0000.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:25:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:05:57	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:06:02	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	06/11/2024 14:06:08	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 14:16:08.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:24:15	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:24:24	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:25:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:33:00	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 45,0000.
06/11/2024 14:06:08	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 45,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:06:08	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Lugol

Lugol Concentração: 2% , Forma Farmacêutica: Solução Oral , Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Valor estimado:	R$ 108,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 ML
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 108,5500	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LABORCLIN

Modelo/versão: LUGOL FORTE PARASITO

Valor proposta: R$ 108,5500 Valor negociado: R$ 102,5700 Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:24:34	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:24:41	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:40:46	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, tendo informado R$ 102,5700.
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:42:19	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:42:19	PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, tendo informado R$ 102,5700.
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 12:06:57	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:57 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 13:40:38	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 13:40:44	"Marca/Fabricante: LABORCLIN / Descritivo (a): Não confere. SOLUÇÃO DE IODO COM CONCENTRAÇÃO DE 1%. Registro ANVISA 8.10.1: 10097010156 - Confirmado no Portal da Anvisa / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim / Parecer: Proposta reprovada por não atender ao descritivo do Edital"
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 13:40:54	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema	11/11/2024 13:41:07	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 13:51:07.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:24:34	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:24:41	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:25:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:40:46	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 informou R$ 102,5700.
06/11/2024 10:42:19	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 informou R$ 102,5700.
06/11/2024 12:06:57	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 13:41:07	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 108,5500, valor negociado: R$ 102,5700. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB .
11/11/2024 13:41:07	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Óleo de imersão

Óleo De Imersão Uso: Para Microscopia , Aspecto Físico: Líquido Límpido, Transparente , Densidade: 1,515 G/CM

Valor estimado:	R$ 17,2500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	150	Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, melhor lance: R$ 17,2500

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 17,2500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LABORCLIN Modelo/versão: OLEO DE IMERSAO Valor proposta: R$ 17,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: ACS Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:30:53	45.812.327/0001-04	R$ 18,3300
06/11/2024 08:38:05	45.812.327/0001-04	R$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:06	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:24:49	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o	06/11/2024 10:25:05	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:25:05	04, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:33:24	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, mantendo R$ 17,0000.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:26:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:07:06	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:07:14	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:25:10	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:25:19	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:26:01	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 17,2500.
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 15:55:07	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:07 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:20:11	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:21:33	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:31:33.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:38:39	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 15:16:29	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:29 de 11/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/11/2024 14:08:23	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:11:01	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:21:01.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:06	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:24:49	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:25:05	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:33:24	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 manteve R$ 17,0000.
06/11/2024 14:07:28	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:25:10	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 14:25:19	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 16:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:26:01	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 17,2500.
06/11/2024 15:55:07	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:21:33	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 17,2500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
11/11/2024 14:38:39	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:16:29	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:11:01	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Bandagem

Bandagem Tipo: Elástica , Modelo: Autoaderente , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente: C/ Adesivo De Látex Natural , Dimensão: Cerca De 4 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado:	R$ 31,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1400	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, melhor lance: R$ 12,2900

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 13,8000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CURATIVO ADULTO Valor proposta: R$ 31,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 14,5530	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9757 ADULTO Valor proposta: R$ 31,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
08.845.041/0001-90 - BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 21,1600	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPE500 Valor proposta: R$ 31,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 12,2900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX STOPPER/PROINLAB Modelo/versão: CAIXA C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 31,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 30,1000	-
Marca/Fabricante: GT Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 31,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 31,0000	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FIRSTLAB Valor proposta: R$ 31,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 19,6800	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Fl5-001 Modelo/versão: FIRSTLAB Fl5-001 Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 23,9700	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: COPE500R Valor proposta: R$ 31,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 21,1500	-
Marca/Fabricante: medica Modelo/versão: bandagem Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 12,9500	-
Marca/Fabricante: PROINLAB Modelo/versão: CX C/500 UNIDADES COR BEGE Valor proposta: R$ 31,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1400		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:30:05	08.845.041/0001-90	R$ 30,6900
06/11/2024 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 29,1429
06/11/2024 08:30:12	08.845.041/0001-90	R$ 28,8500
06/11/2024 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 27,3951
06/11/2024 08:30:18	08.845.041/0001-90	R$ 27,1200
06/11/2024 08:30:18	00.802.002/0001-02	R$ 25,7517
06/11/2024 08:30:21	08.845.041/0001-90	R$ 25,4900
06/11/2024 08:30:21	00.802.002/0001-02	R$ 24,2034
06/11/2024 08:30:24	08.845.041/0001-90	R$ 23,9600
06/11/2024 08:30:24	00.802.002/0001-02	R$ 22,7501
06/11/2024 08:30:27	08.845.041/0001-90	R$ 22,5200
06/11/2024 08:30:27	00.802.002/0001-02	R$ 21,3822
06/11/2024 08:30:30	08.845.041/0001-90	R$ 21,1600
06/11/2024 08:30:30	00.802.002/0001-02	R$ 20,0903
06/11/2024 08:32:43	02.478.251/0001-01	R$ 30,6000
06/11/2024 08:34:33	45.454.327/0001-71	R$ 30,5900
06/11/2024 08:37:33	02.478.251/0001-01	R$ 30,2500
06/11/2024 08:38:22	22.627.453/0001-85	R$ 19,8800
06/11/2024 08:38:24	00.802.002/0001-02	R$ 18,8745
06/11/2024 08:38:40	21.895.553/0001-20	R$ 19,6800
06/11/2024 08:38:41	00.802.002/0001-02	R$ 18,6845
06/11/2024 08:38:58	22.627.453/0001-85	R$ 18,4900
06/11/2024 08:39:00	00.802.002/0001-02	R$ 17,5541
06/11/2024 08:39:17	02.472.743/0001-90	R$ 30,1000
06/11/2024 08:39:34	22.627.453/0001-85	R$ 17,3700
06/11/2024 08:39:39	00.802.002/0001-02	R$ 16,4902
06/11/2024 08:39:55	22.627.453/0001-85	R$ 16,3200
06/11/2024 08:40:00	00.802.002/0001-02	R$ 15,4928
06/11/2024 08:40:16	03.951.140/0001-33	R$ 14,7000
06/11/2024 08:40:18	00.802.002/0001-02	R$ 14,5530
06/11/2024 08:40:34	22.627.453/0001-85	R$ 14,4000
06/11/2024 08:40:36	02.478.251/0001-01	R$ 23,9700
06/11/2024 08:40:52	03.951.140/0001-33	R$ 13,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:41:10	22.627.453/0001-85	R$ 13,8000
06/11/2024 08:41:29	03.951.140/0001-33	R$ 13,0900
06/11/2024 08:43:16	45.454.327/0001-71	R$ 29,0000
06/11/2024 08:44:30	03.874.953/0001-77	R$ 21,1500
06/11/2024 08:45:12	45.454.327/0001-71	R$ 12,9500
06/11/2024 08:45:30	03.951.140/0001-33	R$ 12,2900

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:47:31	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 08:47:35	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	06/11/2024 10:25:13	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	06/11/2024 10:25:22	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 03.951.140/0001-33	06/11/2024 10:33:10	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, mantendo R$ 12,2900.
pelo participante 03.951.140/0001-33	06/11/2024 10:53:54	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:54 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	11/11/2024 14:23:01	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:23:22	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:33:22.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	11/11/2024 14:39:17	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 03.951.140/0001-33	11/11/2024 14:45:35	Boa tarde
pelo participante 03.951.140/0001-33	11/11/2024 14:45:55	Todos os documentos foram enviados dia 06.11.2024.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	11/11/2024 16:40:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	18/11/2024 14:23:45	Com relação aos documentos de habilitação informa-se que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "g" e "h" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	18/11/2024 14:23:56	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:24:15	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:34:15.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:47:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 08:47:35	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:47:35	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:25:13	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:25:22	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:33:10	Negociação encerrada. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 manteve R$ 12,2900.
06/11/2024 10:53:54	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:23:22	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 12,2900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
11/11/2024 14:39:17	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/11/2024 14:24:15	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Bandeja

Bandeja Uso Médico Material: Plástico , Dimensões: Cerca De 30 X 15 X 1 CM, Características Adicionais*: Com Divisão

Valor estimado:	R$ 14,4400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	23	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 50,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: NALGON
Modelo/versão: NALGON
Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: R$ 14,4400 Quantidade ofertada: 23

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:38:46	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:38:51	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:39:04	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:09:02	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:09:02	tendo informado R$ 14,4400.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:25:37	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:26:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:07:48	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:07:51	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	06/11/2024 14:07:57	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 14:17:57.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:39:04	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:09:02	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 14,4400.
06/11/2024 10:25:37	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:07:57	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 14,4400. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:07:57	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Bandeja

Bandeja Uso Médico Material: Plástico , Dimensões: Cerca De 30 X 15 X 1 CM, Características Adicionais*: Com Divisão

Valor estimado:	R$ 28,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, melhor lance: R$ 27,9000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 27,9000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NALGON Modelo/versão: BANDEJA 8LT Valor proposta: R$ 28,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 27,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NALGON Modelo/versão: NALGON Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: R$ 27,0000 Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:30:53	45.812.327/0001-04	R$ 27,6000
06/11/2024 08:38:22	22.627.453/0001-85	R$ 27,9000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:23	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:25:45	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o	06/11/2024 10:25:52	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:25:52	04, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:34:14	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, tendo informado R$ 27,0000.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:26:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:08:17	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:08:21	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:25:33	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:25:41	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:27:42	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 27,9000.
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:28:01	Estamos em nosso melhor valor ofertado para o item
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 15:55:33	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:33 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:24:14	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:24:25	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:34:25.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:39:54	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 15:16:09	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:09 de 11/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/11/2024 14:13:33	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:13:44	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 14:13:44	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:23:44.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:23	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:23	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:25:45	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:25:52	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:34:14	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 27,0000.
06/11/2024 14:08:29	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 27,6000, valor negociado: R$ 27,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:25:33	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 14:25:41	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 16:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:27:42	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 27,9000.
06/11/2024 15:55:33	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:24:25	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 27,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
11/11/2024 14:39:54	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:16:09	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:13:44	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Bandeja

Bandeja Uso Médico Material: Plástico , Dimensões: Cerca De 30 X 15 X 1 CM, Características Adicionais*: Com Divisão

Valor estimado:	R$ 46,0500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	3	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, melhor lance: R$ 46,0500

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 46,0500	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NALGON Modelo/versão: BANDEJA 12LT Valor proposta: R$ 46,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 45,0500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NALGON Modelo/versão: NALGON Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: R$ 45,0000 Quantidade ofertada: 3		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:30:52	45.812.327/0001-04	R$ 45,0500

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:25:58	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:26:08	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:26:08	item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:34:42	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, tendo informado R$ 45,0000.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:27:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:09:15	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:09:19	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:25:49	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:25:57	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:28:09	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, mantendo R$ 46,0500.
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:28:10	Estamos em nosso melhor valor ofertado para o item
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 15:55:50	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:50 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:24:46	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:25:04	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:35:04.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:40:11	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 15:16:50	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:50 de 11/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/11/2024 14:14:29	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:14:44	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:24:44.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:25:58	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:26:08	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:27:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:34:42	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 45,0000.
06/11/2024 14:09:36	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 45,0500, valor negociado: R$ 45,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:25:49	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 14:25:57	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 16:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:28:09	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 manteve R$ 46,0500.
06/11/2024 15:55:50	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:25:04	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 46,0500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
11/11/2024 14:40:11	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:16:50	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:14:44	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Polímero , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 500 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Componentes: C/ Sistema De Fixação , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado:	R$ 3,5600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 3,5244	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. CLT24H2LT Valor proposta: R$ 3,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
08.845.041/0001-90 - BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R$ 3,5600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CLT24H2LA Valor proposta: R$ 3,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 5,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cral Modelo/versão: coletor Valor proposta: R$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 3,5244

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 10:26:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 10:26:22	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 10:59:24	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item!
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 10:59:24	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 3,5244.
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 11:00:03	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:03 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 13:41:58	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 13:42:08	“Marca/Fabricante: CRAL / Descritivo (a): Sim / Registro ANVISA 8.10.1: 10379860182 - Conforme Portal da Anvisa e pág. 6 da proposta comercial SEI 0023451018, o registro informado é referente a coletor de urina infantil / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Não apresentou / Parecer: Proposta reprovada por não atender aos requisitos 8.10.1 e 8.10.2 do Edital.”
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 13:42:23	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 13:45:34	Sr. Fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 13:45:48	Sr. Fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 13:51:15	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90, mantendo R$ 3,5600.
pelo participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 13:56:02	Prezados, boa tarde! Nosso Produto ofertado é o mesmo da licitante anterior, onde o foi desclassificada no pareceer técnico. Favor verificar a necessidade de envio dos documentos solicitado!
Sistema para o participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 13:59:50	Favor enviar a proposta para que a área técnica possa verificar se o mesmo atende as especificações.
Sistema para o participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 15:46:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 15:46:30	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 08.845.041/0001-90	11/11/2024 15:46:33	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:47:29	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:47:34	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:47:47	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:48:13	A empresa está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 10 minutos.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:52:53	Conforme solicitado pela arrematante, concedo o prazo de 1 hora para que seja verificada a possibilidade de negociação do valor.
pelo participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:53:18	Boa tarde ! Favor conceder prazo para análise até amanhã de tarde, estamos em contato com o fabricante
pelo participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:53:27	É possível conceder ?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:56:25	Posso conceder o prazo de 2 horas de convocação da proposta, ou seja, encerraria amanhã pela manhã,
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:56:26	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:57:03	Farei portanto a convocação da proposta atualizada, com a contagem de prazo de 2 horas. Prazo que encerra para a negociação.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:57:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:57:47	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:57:53	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:57:53	acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:57:57	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:58:01	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:58:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:58:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 15:59:02	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 16:49:22	Boa tarde, infelizmente não será possível chegar no valor estimado do lote Att
pelo participante 03.874.953/0001-77	11/11/2024 16:49:24	Boa tarde, infelizmente não será possível chegar no valor estimado do lote Att
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/11/2024 09:00:04	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 12/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/11/2024 09:33:03	Considerando a manifestação da empresa no chat, e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/11/2024 09:33:08	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/11/2024 09:33:30	6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/11/2024 09:33:38	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/11/2024 09:34:07	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	12/11/2024 09:34:07	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 09:44:07.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:40:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:26:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:26:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:27:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:59:24	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 3,5244.
06/11/2024 11:00:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 13:42:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,5244. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB .
11/11/2024 13:45:34	Fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90 convocado para negociação de valor.
11/11/2024 13:45:48	Fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 15:46:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
11/11/2024 13:51:15	Negociação encerrada. Fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90 manteve R$ 3,5600.
11/11/2024 15:47:06	Fornecedor BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD, CNPJ 08.845.041/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,5600. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
11/11/2024 15:47:47	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
11/11/2024 15:59:02	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 09:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
12/11/2024 09:34:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 encerrada automaticamente.
12/11/2024 09:34:07	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
12/11/2024 09:34:07	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Cronômetro

Cronômetro Material Carcaça: Plástico Abs , Tipo: Bolso , Tipo Mostrador: Digital , Funcionamento: Bateria , Características Adicionais: Com Alarme

Valor estimado:	R$ 23,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 40,0000	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: VOLLO
Modelo/versão: VL-1809
Valor proposta: R$ 40,0000 Valor negociado: R$ 23,9000 Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 11.

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:50:02	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	06/11/2024 09:39:39	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	06/11/2024 09:39:43	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	06/11/2024 09:39:56	Sr. Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 34.514.779/0001-85	06/11/2024 09:46:17	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85. A negociação do item 11 foi aceita pelo fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85, tendo informado R$ 23,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	06/11/2024 10:26:39	Sr. Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 34.514.779/0001-85	06/11/2024 10:37:47	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:47 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	11/11/2024 14:25:34	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:25:41	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:35:41.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	11/11/2024 14:40:29	Sr. Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 34.514.779/0001-85	11/11/2024 14:48:12	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:12 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:38:52	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que o documento apresentado para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial de 2023 foi apresentado sem as demonstrações contábeis, sem a assinatura do titular ou representante legal da empresa e sem o registro na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:39:04	Ainda, considerando o disposto em Edital: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:39:09	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:39:14	Desta forma, a arrematante deveria ter apresentado os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023. Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:39:34	Porém, apenas foi localizado o mesmo Balanço Patrimonial de 2023 (sem as demonstrações contábeis, sem a assinatura do titular ou representante legal da empresa e sem o registro na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro).
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:39:39	E ainda, foi localizado o Balanço Patrimonial de 2022, porém, também sem as demonstrações contábeis, sem a assinatura do titular ou representante legal da empresa e sem o registro na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:39:46	Vejamos o que determina a Lei de licitações: Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
Sistema para o	18/11/2024 13:39:50	I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:39:50	que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:40:01	Razão pela qual, mesmo que fosse realizada diligência em relação às demonstrações contábeis e o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro, não é possível realizar diligência quanto à assinatura do titular ou representante legal da empresa...
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:40:12	... sendo que esta já deveria constar nos Balanços antes da convocação dos documentos de habilitação. Mesmo porque, se os Balanços apresentados estivessem devidamente registrados, não estariam com a assinautra do representante legal, o que é exigido no Edital.
Sistema para o participante 34.514.779/0001-85	18/11/2024 13:40:17	Sendo assim, informo que a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, pois não apresentou os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 completos/válidos.
Sistema	18/11/2024 13:40:33	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 13:50:33.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:01	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:50:02	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:39:56	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 09:46:17	Negociação encerrada. Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 informou R$ 23,9000.
06/11/2024 10:26:39	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:27:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:37:47	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:25:41	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,0000, valor negociado: R$ 23,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:40:29	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 14:48:12	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 13:40:33	Fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA, CNPJ 34.514.779/0001-85 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, pois não apresentou os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 completos/válidos. .
18/11/2024 13:40:33	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Berço coloração lâminas

Berço Coloração Lâminas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: Até 30 Unidades , Componentes: Com Alça

Valor estimado:	R$ 81,8400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, melhor lance: R$ 81,8400, valor negociado: R$ 77,2700

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 81,8400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: OLEN Modelo/versão: CUBA DE VIDRO HORIZONTAL P/ COLORAÇAO 30 LAMINAS Valor proposta: R$ 81,8400 Valor negociado: R$ 77,2700 Quantidade ofertada: 10		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 489,6000	-
Marca/Fabricante: Gene Modelo/versão: GECL02-30 Valor proposta: R$ 489,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:50:03	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 08:50:19	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: - DECISÃO SOBRE REINÍCIO: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:00:25	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:26:47	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:27:07	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:44:48	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, tendo informado R$ 77,2700.
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 12:07:43	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:43 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:26:03	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:26:22	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:36:22.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:40:44	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 15:17:09	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:09 de 11/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/11/2024 14:15:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:15:30	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:25:30.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 08:50:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: - DECISÃO SOBRE REINÍCIO: Obter melhor proposta..
06/11/2024 09:00:25	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:00:25	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:26:47	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:27:07	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:28:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:44:48	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 informou R$ 77,2700.

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 12:07:43	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:26:22	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 81,8400, valor negociado: R$ 77,2700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:40:44	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:17:09	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:15:30	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico , Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM, Capacidade*: Até 60 Unidades , Adicional: Identificação Alfa-Numérica

Valor estimado:	R$ 15,5800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 14,5400

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 14,5400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Gene Modelo/versão: E6017 Valor proposta: R$ 44,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 14,6900	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:40:04	45.812.327/0001-04	R$ 43,2000
06/11/2024 08:48:24	53.568.001/0001-01	R$ 42,7600
06/11/2024 08:48:26	45.812.327/0001-04	R$ 41,7600
06/11/2024 08:48:42	53.568.001/0001-01	R$ 41,3400
06/11/2024 08:48:43	45.812.327/0001-04	R$ 40,3400
06/11/2024 08:49:00	53.568.001/0001-01	R$ 39,9300
06/11/2024 08:49:01	45.812.327/0001-04	R$ 38,9300
06/11/2024 08:49:18	53.568.001/0001-01	R$ 38,5400
06/11/2024 08:49:19	45.812.327/0001-04	R$ 37,5400

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:49:36	53.568.001/0001-01	R$ 37,1600
06/11/2024 08:49:37	45.812.327/0001-04	R$ 36,1600
06/11/2024 08:49:54	53.568.001/0001-01	R$ 35,7900
06/11/2024 08:49:56	45.812.327/0001-04	R$ 34,7900
06/11/2024 08:50:12	53.568.001/0001-01	R$ 34,4400
06/11/2024 08:50:14	45.812.327/0001-04	R$ 33,4400
06/11/2024 08:50:30	53.568.001/0001-01	R$ 33,1000
06/11/2024 08:50:32	45.812.327/0001-04	R$ 32,1000
06/11/2024 08:50:48	53.568.001/0001-01	R$ 31,7700
06/11/2024 08:51:19	45.812.327/0001-04	R$ 30,7700
06/11/2024 08:51:36	53.568.001/0001-01	R$ 30,4600
06/11/2024 08:51:39	45.812.327/0001-04	R$ 29,4600
06/11/2024 08:51:57	53.568.001/0001-01	R$ 29,1600
06/11/2024 08:51:58	45.812.327/0001-04	R$ 28,1600
06/11/2024 08:52:15	53.568.001/0001-01	R$ 27,8700
06/11/2024 08:52:16	45.812.327/0001-04	R$ 26,8700
06/11/2024 08:52:34	53.568.001/0001-01	R$ 26,6000
06/11/2024 08:52:37	45.812.327/0001-04	R$ 25,6000
06/11/2024 08:52:55	53.568.001/0001-01	R$ 25,3400
06/11/2024 08:52:58	45.812.327/0001-04	R$ 24,3400
06/11/2024 08:53:16	53.568.001/0001-01	R$ 24,0900
06/11/2024 08:53:19	45.812.327/0001-04	R$ 23,0900
06/11/2024 08:53:37	53.568.001/0001-01	R$ 22,8500
06/11/2024 08:53:40	45.812.327/0001-04	R$ 21,8500
06/11/2024 08:53:58	53.568.001/0001-01	R$ 21,6300
06/11/2024 08:54:01	45.812.327/0001-04	R$ 20,6300
06/11/2024 08:54:19	53.568.001/0001-01	R$ 20,4200
06/11/2024 08:54:22	45.812.327/0001-04	R$ 19,4200
06/11/2024 08:54:40	53.568.001/0001-01	R$ 19,2200
06/11/2024 08:54:42	45.812.327/0001-04	R$ 18,2200
06/11/2024 08:55:01	53.568.001/0001-01	R$ 18,0300
06/11/2024 08:55:05	45.812.327/0001-04	R$ 17,0300
06/11/2024 08:55:22	53.568.001/0001-01	R$ 16,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:55:26	45.812.327/0001-04	R$ 15,8500
06/11/2024 08:55:43	53.568.001/0001-01	R$ 15,6900
06/11/2024 08:55:47	45.812.327/0001-04	R$ 14,6900
06/11/2024 08:56:04	53.568.001/0001-01	R$ 14,5400

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:58:05	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:27:22	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:27:31	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:15:30	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 14,5400.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:27:27	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:27 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:27:01	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:27:16	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:37:16.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:40:59	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:25:36	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:36 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:26:04	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:26:09	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:26:20	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:36:20.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:58:05	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:58:05	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:27:22	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:27:31	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:28:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:15:30	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 14,5400.
06/11/2024 11:27:27	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:27:16	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 14,5400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:40:59	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:41:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:25:36	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:26:20	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Às 08:30 horas do dia 06 de novembro do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 24.0.193021-8, Pregão nª 90468/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Item 14 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico , Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 12,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:00	Item deserto.
06/11/2024 08:30:00	Item homologado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Lâmina laboratório

Lâmina Laboratório Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Lapidada , Tipo Borda: Borda Fosca

Valor estimado:	R$ 7,4700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, melhor lance: R$ 4,8000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 6,8200	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: LAMINA 26X76 FOSCA LAPIDADA Valor proposta: R$ 7,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 5,9400	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: PRECISION GLASS LINE MOD. 7105 Valor proposta: R$ 7,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 7,4700	-
Marca/Fabricante: GT Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 7,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 4,9500	-
Marca/Fabricante: Ionglass Modelo/versão: 7105-50 Valor proposta: R$ 24,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 7,1600	-
Marca/Fabricante: GLOBAL Modelo/versão: Importado 7105 Valor proposta: R$ 7,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
80.392.434/0001-13 - J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 4,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: J.PROLAB Modelo/versão: JP267690-2 Valor proposta: R$ 7,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
52.284.347/0001-07 - LIV SOLUCOES EM SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 7,4700	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: LÂMINA LAPIDADA PARA MICROSCOPIA Valor proposta: R$ 7,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 7,0800	-
Marca/Fabricante: OLEN K5-7105 Modelo/versão: OLEN K5-7105 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 7,3600	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: 7105 Valor proposta: R$ 7,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 9,9000	-
Marca/Fabricante: cral Modelo/versão: lamina Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 6,6300	-

Marca/Fabricante: EXACTA

Modelo/versão: EXACTA

Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6500

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:40:03	00.802.002/0001-02	R$ 7,0862
06/11/2024 08:40:06	45.812.327/0001-04	R$ 6,6300
06/11/2024 08:40:06	00.802.002/0001-02	R$ 6,2883
06/11/2024 08:42:33	02.478.251/0001-01	R$ 7,3600
06/11/2024 08:44:15	19.026.964/0001-37	R$ 7,3500
06/11/2024 08:44:48	03.874.953/0001-77	R$ 9,9000
06/11/2024 08:46:18	80.392.434/0001-13	R$ 6,0000
06/11/2024 08:46:18	00.802.002/0001-02	R$ 5,9400
06/11/2024 08:46:22	80.392.434/0001-13	R$ 5,5000
06/11/2024 08:48:23	22.627.453/0001-85	R$ 6,8200
06/11/2024 08:48:24	21.895.553/0001-20	R$ 7,2700
06/11/2024 08:48:42	53.568.001/0001-01	R$ 5,4400
06/11/2024 08:48:48	80.392.434/0001-13	R$ 5,2000
06/11/2024 08:49:06	53.568.001/0001-01	R$ 5,1400
06/11/2024 08:49:10	80.392.434/0001-13	R$ 5,0000
06/11/2024 08:49:27	53.568.001/0001-01	R$ 4,9500
06/11/2024 08:49:32	80.392.434/0001-13	R$ 4,8000
06/11/2024 08:49:58	19.026.964/0001-37	R$ 7,2500
06/11/2024 08:50:00	21.895.553/0001-20	R$ 7,1700
06/11/2024 08:50:06	19.026.964/0001-37	R$ 7,1600
06/11/2024 08:50:24	21.895.553/0001-20	R$ 7,0800

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:52:25	O item 15 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 08:52:25	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 53.568.001/0001-01, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 08:57:25 do dia 06/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/11/2024 08:57:33	O item 15 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:25 de 06/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema	06/11/2024 08:57:33	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:27:42	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:27:50	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:38:09	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, mantendo R$ 4,8000.
pelo participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:48:19	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:19 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 14:27:44	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:27:51	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:37:51.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 14:41:11	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 16:42:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:48:03	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:48:13	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:48:42	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:58:42.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:52:25	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:52:25	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/11/2024 08:57:33	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:25 de 06/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 53.568.001/0001-01.
06/11/2024 08:57:33	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:27:42	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:27:50	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:28:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:38:09	Negociação encerrada. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 manteve R$ 4,8000.
06/11/2024 10:48:19	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:27:51	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
11/11/2024 14:41:11	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/11/2024 14:48:42	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Lâmina laboratório

Lâmina Laboratório Material: Acrílico , Aplicação: Extensora Para Esfregaço , Dimensões: Cerca De 75 X 25 M

Valor estimado:	R$ 105,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, melhor lance: R$ 102,9100, valor negociado: R$ 97,5800

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 102,9100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: LAMINA ESFREGAÇO Valor proposta: R$ 105,6000 Valor negociado: R$ 97,5800 Quantidade ofertada: 10		
02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 105,0000	-
Marca/Fabricante: GLOBAL Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 103,9500	-
Marca/Fabricante: PERFECTA 301300216 Modelo/versão: PERFECTA 301300216 Valor proposta: R$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 117,0000	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: 301300216P Valor proposta: R$ 117,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 121,6100	-

Marca/Fabricante: PERFECTA

Modelo/versão: PERFECTA

Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:40:04	45.812.327/0001-04	R$ 121,6100
06/11/2024 08:48:23	21.895.553/0001-20	R$ 103,9500
06/11/2024 08:48:41	22.627.453/0001-85	R$ 102,9100

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:50:42	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:27:57	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:28:04	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 10:45:19	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85. A negociação do item 16 foi aceita pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, tendo informado R$ 97,5800.
pelo participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 12:08:48	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:48 de 06/11/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:28:09	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:28:27	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:38:27.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	11/11/2024 14:41:26	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante	11/11/2024 15:17:28	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:28 de 11/11/2024. 4 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
22.627.453/0001-85	11/11/2024 15:17:28	foram enviados pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	18/11/2024 14:15:58	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:16:12	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:26:12.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:50:42	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:50:42	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:27:57	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:28:04	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:45:19	Negociação encerrada. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 informou R$ 97,5800.
06/11/2024 12:08:48	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:28:27	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 102,9100, valor negociado: R$ 97,5800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:41:26	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:17:28	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:16:12	Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 22.627.453/0001-85 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Lâmina laboratório

Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Para Imunofluorescência , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo Borda: Borda Fosca , Adicional: Com 2 Áreas

Valor estimado:	R$ 14,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	25	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 10,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PERFECTA

Modelo/versão: PERFECTA

Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: R$ 9,5000 Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 17.

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:50:03	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:28:13	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:28:21	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:35:36	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, tendo informado R$ 9,5000.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:29:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:29:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:10:18	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:10:23	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	06/11/2024 14:10:30	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 14:20:30.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:50:03	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:50:03	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:28:13	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:28:21	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:35:36	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 9,5000.
06/11/2024 14:10:30	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10,0000, valor negociado: R$ 9,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:10:30	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Lamínula

Lamínula Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 25 X 25 M

Valor estimado:	R$ 3,3300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 2,9700

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 3,0690	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: P22X22 Valor proposta: R$ 3,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 2,9700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Ionglass Modelo/versão: 72012222-100 Valor proposta: R$ 10,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
80.392.434/0001-13 - J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: J.PROLAB Modelo/versão: JP2222 Valor proposta: R$ 3,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 3,7200	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Fl6-22 Modelo/versão: FIRSTLAB Fl6-22 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 3,7100	-

Marca/Fabricante: cral

Modelo/versão: laminula

Valor proposta: R$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:40:03	00.802.002/0001-02	R$ 3,1536
06/11/2024 08:46:31	80.392.434/0001-13	R$ 3,1000
06/11/2024 08:46:33	00.802.002/0001-02	R$ 3,0690
06/11/2024 08:46:40	80.392.434/0001-13	R$ 3,0000
06/11/2024 08:48:24	21.895.553/0001-20	R$ 5,9400
06/11/2024 08:48:39	53.568.001/0001-01	R$ 2,9700
06/11/2024 08:49:24	03.874.953/0001-77	R$ 5,9000
06/11/2024 08:49:29	21.895.553/0001-20	R$ 5,8400
06/11/2024 08:51:15	03.874.953/0001-77	R$ 5,8000
06/11/2024 08:51:15	21.895.553/0001-20	R$ 5,7400
06/11/2024 08:52:16	03.874.953/0001-77	R$ 5,7300
06/11/2024 08:52:33	21.895.553/0001-20	R$ 5,6700
06/11/2024 08:52:51	03.874.953/0001-77	R$ 5,6600
06/11/2024 08:53:09	21.895.553/0001-20	R$ 5,6000
06/11/2024 08:53:28	03.874.953/0001-77	R$ 5,5900
06/11/2024 08:53:46	21.895.553/0001-20	R$ 5,5300
06/11/2024 08:54:04	03.874.953/0001-77	R$ 5,5200
06/11/2024 08:54:21	21.895.553/0001-20	R$ 5,4600
06/11/2024 08:54:40	03.874.953/0001-77	R$ 5,4500
06/11/2024 08:54:40	21.895.553/0001-20	R$ 5,3900
06/11/2024 08:54:59	03.874.953/0001-77	R$ 5,3800
06/11/2024 08:55:15	21.895.553/0001-20	R$ 5,3200
06/11/2024 08:55:35	03.874.953/0001-77	R$ 5,3100
06/11/2024 08:55:52	21.895.553/0001-20	R$ 5,2500
06/11/2024 08:55:53	03.874.953/0001-77	R$ 5,2400

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:56:10	21.895.553/0001-20	R$ 5,1800
06/11/2024 08:56:28	03.874.953/0001-77	R$ 5,1700
06/11/2024 08:56:29	21.895.553/0001-20	R$ 5,1100
06/11/2024 08:56:47	03.874.953/0001-77	R$ 5,1000
06/11/2024 08:57:04	21.895.553/0001-20	R$ 5,0400
06/11/2024 08:57:23	03.874.953/0001-77	R$ 5,0300
06/11/2024 08:57:40	21.895.553/0001-20	R$ 4,9700
06/11/2024 08:57:40	03.874.953/0001-77	R$ 4,9600
06/11/2024 08:57:58	21.895.553/0001-20	R$ 4,9100
06/11/2024 08:57:59	03.874.953/0001-77	R$ 4,9000
06/11/2024 08:58:16	21.895.553/0001-20	R$ 4,8500
06/11/2024 08:58:35	03.874.953/0001-77	R$ 4,8400
06/11/2024 08:58:35	21.895.553/0001-20	R$ 4,7900
06/11/2024 08:58:53	03.874.953/0001-77	R$ 4,7800
06/11/2024 08:59:10	21.895.553/0001-20	R$ 4,7300
06/11/2024 08:59:29	03.874.953/0001-77	R$ 4,7200
06/11/2024 08:59:47	21.895.553/0001-20	R$ 4,6700
06/11/2024 09:00:06	03.874.953/0001-77	R$ 4,6600
06/11/2024 09:00:23	21.895.553/0001-20	R$ 4,6100
06/11/2024 09:00:43	03.874.953/0001-77	R$ 4,6000
06/11/2024 09:01:01	21.895.553/0001-20	R$ 4,5500
06/11/2024 09:01:22	03.874.953/0001-77	R$ 4,5400
06/11/2024 09:01:37	21.895.553/0001-20	R$ 4,4900
06/11/2024 09:01:58	03.874.953/0001-77	R$ 4,4800
06/11/2024 09:02:02	21.895.553/0001-20	R$ 4,4300
06/11/2024 09:02:20	03.874.953/0001-77	R$ 4,4200
06/11/2024 09:02:38	21.895.553/0001-20	R$ 4,3700
06/11/2024 09:02:56	03.874.953/0001-77	R$ 4,3600
06/11/2024 09:03:14	21.895.553/0001-20	R$ 4,3100
06/11/2024 09:03:33	03.874.953/0001-77	R$ 4,3000
06/11/2024 09:03:35	21.895.553/0001-20	R$ 4,2500
06/11/2024 09:03:56	03.874.953/0001-77	R$ 4,2400
06/11/2024 09:04:02	21.895.553/0001-20	R$ 4,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:04:21	03.874.953/0001-77	R$ 4,1800
06/11/2024 09:04:38	21.895.553/0001-20	R$ 4,1300
06/11/2024 09:04:59	03.874.953/0001-77	R$ 4,1200
06/11/2024 09:05:03	21.895.553/0001-20	R$ 4,0700
06/11/2024 09:05:21	03.874.953/0001-77	R$ 4,0600
06/11/2024 09:05:24	21.895.553/0001-20	R$ 4,0100
06/11/2024 09:05:45	03.874.953/0001-77	R$ 4,0000
06/11/2024 09:05:46	21.895.553/0001-20	R$ 3,9600
06/11/2024 09:07:21	03.874.953/0001-77	R$ 3,9500
06/11/2024 09:07:26	21.895.553/0001-20	R$ 3,9100
06/11/2024 09:07:43	03.874.953/0001-77	R$ 3,9000
06/11/2024 09:08:04	21.895.553/0001-20	R$ 3,8600
06/11/2024 09:08:04	03.874.953/0001-77	R$ 3,8500
06/11/2024 09:08:31	21.895.553/0001-20	R$ 3,8100
06/11/2024 09:08:31	03.874.953/0001-77	R$ 3,8000
06/11/2024 09:08:52	21.895.553/0001-20	R$ 3,7600
06/11/2024 09:09:03	03.874.953/0001-77	R$ 3,7500
06/11/2024 09:09:26	21.895.553/0001-20	R$ 3,7200
06/11/2024 09:09:33	03.874.953/0001-77	R$ 3,7100

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:02	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:40:02	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:11:34	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:28:26	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:28:34	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:15:40	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 2,9700.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:27:51	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:51 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o	11/11/2024 14:28:48	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:28:48	Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:29:05	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:39:05.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:41:40	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:32:09	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:09 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:26:51	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:26:56	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:27:07	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:37:07.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:02	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:11:34	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:11:34	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:28:26	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:28:34	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:15:40	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 2,9700.
06/11/2024 11:27:51	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:29:05	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,9700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:41:40	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:32:09	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:27:07	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Lâmpada halógena

Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 30 W, Aplicação: Microscópio

Valor estimado:	R$ 78,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49, melhor lance: R$ 71,7000

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 71,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Hikari Modelo/versão: 6V x 30W Valor proposta: R$ 102,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
35.903.161/0001-70 - SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 72,4300	-
Marca/Fabricante: OSRAM Modelo/versão: LAMP. HALÓGENA P/ MICROSCÓPIO 6V 30W Valor proposta: R$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 89,0010	-
Marca/Fabricante: bravoluz Modelo/versão: 30w Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:44:33	35.903.161/0001-70	R$ 78,9000
06/11/2024 08:50:00	03.217.016/0001-49	R$ 90,0000
06/11/2024 08:51:30	03.874.953/0001-77	R$ 89,9000
06/11/2024 08:53:04	03.217.016/0001-49	R$ 89,1000
06/11/2024 08:53:07	03.874.953/0001-77	R$ 89,0010

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:54:49	03.217.016/0001-49	R$ 78,1100
06/11/2024 08:55:29	35.903.161/0001-70	R$ 77,2000
06/11/2024 08:57:02	03.217.016/0001-49	R$ 76,4200
06/11/2024 08:57:36	35.903.161/0001-70	R$ 75,4200
06/11/2024 08:59:12	03.217.016/0001-49	R$ 74,6600
06/11/2024 08:59:30	35.903.161/0001-70	R$ 73,9100
06/11/2024 08:59:58	03.217.016/0001-49	R$ 73,1700
06/11/2024 09:00:30	35.903.161/0001-70	R$ 72,4300
06/11/2024 09:00:43	03.217.016/0001-49	R$ 71,7000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:02:44	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 03.217.016/0001-49	06/11/2024 10:28:45	Sr. Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 03.217.016/0001-49	06/11/2024 10:28:52	Sr. Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 03.217.016/0001-49	06/11/2024 10:36:24	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
pelo participante 03.217.016/0001-49	06/11/2024 10:37:03	Agradecemos o contato e oportunidade de participação, e informamos que o valor do último lance registrado para o item 19 é o menor possível, em razão de nossa estrutura de custos.
pelo participante 03.217.016/0001-49	06/11/2024 10:37:17	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49, mantendo R$ 71,7000.
pelo participante 03.217.016/0001-49	06/11/2024 12:07:13	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:13 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49.
Sistema para o participante 03.217.016/0001-49	11/11/2024 14:29:27	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:29:41	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:39:41.
Sistema para o participante 03.217.016/0001-49	11/11/2024 14:41:51	Sr. Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 03.217.016/0001-49	11/11/2024 15:48:21	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:21 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.217.016/0001-49	18/11/2024 14:43:49	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 03.217.016/0001-49	18/11/2024 14:44:06	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:44:37	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:54:37.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:06	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:02:44	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:02:44	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:28:45	Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:28:52	Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:37:17	Negociação encerrada. Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 manteve R$ 71,7000.
06/11/2024 12:07:13	Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:29:41	Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 71,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:41:51	Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:42:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:48:21	Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:44:37	Fornecedor RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Micropipeta

Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5000 MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica , Ajuste: Volume Fixo , Componentes: Com Ejetor De Ponteira

Valor estimado:	R$ 220,2300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, melhor lance: R$ 145,0000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 153,4500	-
Marca/Fabricante: Jetta Modelo/versão: VIX-800+RBC Valor proposta: R$ 750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
53.994.497/0001-77 - UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 145,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ACCUMAX Modelo/versão: OF MOD 1000 a 5000 Valor proposta: R$ 220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:48:45	53.568.001/0001-01	R$ 217,8000
06/11/2024 08:49:04	53.994.497/0001-77	R$ 210,0000
06/11/2024 08:49:21	53.568.001/0001-01	R$ 207,9000
06/11/2024 08:49:40	53.994.497/0001-77	R$ 204,0000
06/11/2024 08:49:57	53.568.001/0001-01	R$ 201,9600
06/11/2024 08:51:25	53.994.497/0001-77	R$ 198,0000
06/11/2024 08:51:42	53.568.001/0001-01	R$ 196,0200
06/11/2024 08:52:18	53.994.497/0001-77	R$ 190,0000
06/11/2024 08:52:33	53.568.001/0001-01	R$ 188,1000

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:53:04	53.994.497/0001-77	R$ 185,0000
06/11/2024 08:53:22	53.568.001/0001-01	R$ 183,1500
06/11/2024 08:53:46	53.994.497/0001-77	R$ 180,0000
06/11/2024 08:54:04	53.568.001/0001-01	R$ 178,2000
06/11/2024 08:54:37	53.994.497/0001-77	R$ 175,0000
06/11/2024 08:54:55	53.568.001/0001-01	R$ 173,2500
06/11/2024 08:55:23	53.994.497/0001-77	R$ 170,0000
06/11/2024 08:55:40	53.568.001/0001-01	R$ 168,3000
06/11/2024 08:56:11	53.994.497/0001-77	R$ 165,0000
06/11/2024 08:56:28	53.568.001/0001-01	R$ 163,3500
06/11/2024 08:56:54	53.994.497/0001-77	R$ 160,0000
06/11/2024 08:57:10	53.568.001/0001-01	R$ 158,4000
06/11/2024 08:57:18	53.994.497/0001-77	R$ 155,0000
06/11/2024 08:57:34	53.568.001/0001-01	R$ 153,4500
06/11/2024 08:57:53	53.994.497/0001-77	R$ 150,0000
06/11/2024 08:59:15	53.994.497/0001-77	R$ 145,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:40:23	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:01:16	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:01:29	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:29:00	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:29:08	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:38:14	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, mantendo R$ 145,0000.
pelo participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 12:11:33	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:33 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 14:19:51	Senhores, estão conectados?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 14:21:34	O somatório da proposta (valor total) não está correspondente ao somatório dos itens. Solicito que o valor seja corrigido e que nos envie novamente a proposta. Valor correto do somatório: R$ 1.728,00
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 14:21:51	Concederei 2 horas para a esta diligência.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 14:21:58	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 14:33:37	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Senhores, favor corrigir o valor total do somatório dos itens (Itens 20, 22 e 23)..
pelo participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 14:37:09	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:09 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:53:16	Senhores, a Área Técnica solicitou a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada pela empresa para este item, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:53:24	"Marca/Fabricante: ACCUMAX / Descritivo (a): Sim / Registro ANVISA 8.10.1: Isento / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém o prospecto enviado junto à proposta comercial SEI 0023451102 se encontra em Língua Inglesa / Parecer: Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto em Língua Portuguesa."
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:53:41	Para atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital, e considerando o subitem 27.3 do Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21..
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:53:45	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:53:52	Neste sentido, informo que a abrirei o campo de convocação do anexo para que a proposta seja devidamente complementada em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:53:58	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:54:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:54:05	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:54:24	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 14:14:21	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 14:14:21	8.10.2 do Edital (PROSPECTO EM LÍNGUA PORTUGUESA). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
pelo participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 15:10:24	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:24 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:48:23	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica, do qual transcreve-se: "- Itens 20, 22 e 23 - uma vez que a empresa UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA enviou o Prospecto em Língua Portuguesa, conforme documentação complementar SEI nª 0023512805, a proposta encontra-se APROVADA."
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:48:57	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/11/2024 09:49:35	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 09:59:35.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:55:42	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 11:01:21	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:21 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	18/11/2024 14:45:38	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:45:54	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:55:54.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:40:23	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:01:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:01:29	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:01:29	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:29:00	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:29:08	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:38:14	Negociação encerrada. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 manteve R$ 145,0000.
06/11/2024 12:11:33	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 12:11:33	LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
06/11/2024 14:33:37	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 16:34:00. Motivo: Senhores, favor corrigir o valor total do somatório dos itens (Itens 20, 22 e 23)..
06/11/2024 14:37:09	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:14:21	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:15:00. Motivo: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (PROSPECTO EM LÍNGUA PORTUGUESA). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
11/11/2024 15:10:24	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 09:49:35	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 145,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
12/11/2024 09:55:42	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 11:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
12/11/2024 11:01:21	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:45:54	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Micropipeta

Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo*: Monocanal, Digital , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Valor estimado:	R$ 222,1100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 750,0000, valor negociado: R$ 222,0000

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 750,0000	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Jetta

Modelo/versão: VIX-700+RBC

Valor proposta: R$ 750,0000 Valor negociado: R$ 222,0000 Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:47:35	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:57:36	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:41:01	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:41:05	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:41:19	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:47:40	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 21 foi aceita pelo fornecedor EVEN

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:47:40	COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, tendo informado R$ 222,0000.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:29:21	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:28:12	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:12 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:08:55	Senhores, a Área Técnica solicitou a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada pela empresa para este item, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:09:05	“Marca/Fabricante: Jetta / Descritivo (a): Descritivo não menciona se o produto possui Certificado de Calibração. / Registro ANVISA 8.10.1: Isento / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim / Parecer: Solicito diligência para confirmar se o produto atende ao seguinte requisito do edital: ...
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:09:10	"Certificado de calibração com validade de no mínimo 6 meses, acreditado pelo INMETRO E RBC (Rede Brasileira de Calibração), cumprindo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC17025:2005."
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:09:16	Sendo assim, solicito que vossa empresa envie documentação complementar a fim de confirmar se o produto atende ao seguinte requisito do edital: "Certificado de calibração com validade de no mínimo 6 meses, acreditado pelo INMETRO E RBC (Rede Brasileira de Calibração), cumprindo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC17025:2005."
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:09:33	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:16:42	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Enviar documentação pertinente a fim de comprovar que possui o “Certificado de calibração com validade de no mínimo 6 meses, acreditado pelo INMETRO E RBC, cumprindo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC17025:2005.” Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:20:14	Boa tarde Sra Pregoeira, para esse item nossa micropipeta acompanha Certificado de Calibração RBC (VIX-700+RBC)
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:32:45	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:45 de 11/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:51:49	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:51:55	“- Item 21 - tendo a empresa EVEN COMERCIAL LTDA afirmado, via chat, que "(...) para esse item nossa micropipeta acompanha Certificado de Calibração RBC (VIX-700+RBC)" e enviado documentação complementar contendo essa informação, conforme documento SEI nª 0023512853, a proposta encontra-se APROVADA.”
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:51:59	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/11/2024 09:52:30	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:02:30.
Sistema para o participante	12/11/2024 09:55:56	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 12/11/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:55:56	Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 10:06:31	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:06:31 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:27:26	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:27:35	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:27:43	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:37:43.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:47:35	Item aberto para lances.
06/11/2024 08:57:36	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 08:57:36	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:41:19	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 09:47:40	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 informou R$ 222,0000.
06/11/2024 10:29:21	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:28:12	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:16:42	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:17:00. Motivo: Enviar documentação pertinente a fim de comprovar que possui o "Certificado de calibração com validade de no mínimo 6 meses, acreditado pelo INMETRO E RBC, cumprindo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC17025:2005." Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
11/11/2024 15:32:45	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 09:52:30	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 750,0000, valor negociado: R$ 222,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
12/11/2024 09:55:56	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 11:56:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
12/11/2024 10:06:31	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:27:43	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Micropipeta

Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Tipo*: Monocanal, Digital , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Valor estimado:	R$ 260,2100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, melhor lance: R$ 142,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 153,4500	-
Marca/Fabricante: Jetta Modelo/versão: VIX-600+RBC Valor proposta: R$ 750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 155,0400	-
Marca/Fabricante: EXACTA Modelo/versão: EXACTA Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
53.994.497/0001-77 - UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 142,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ACCUMAX Modelo/versão: OF MOD 20 a 200ul Valor proposta: R$ 260,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:52:22	53.994.497/0001-77	R$ 190,0000
06/11/2024 08:58:22	53.568.001/0001-01	R$ 188,1000
06/11/2024 08:58:23	45.812.327/0001-04	R$ 189,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:58:48	53.994.497/0001-77	R$ 185,0000
06/11/2024 08:59:04	53.568.001/0001-01	R$ 183,1500
06/11/2024 08:59:05	45.812.327/0001-04	R$ 184,0000
06/11/2024 08:59:23	53.994.497/0001-77	R$ 180,0000
06/11/2024 08:59:25	45.812.327/0001-04	R$ 182,1500
06/11/2024 08:59:43	53.568.001/0001-01	R$ 178,2000
06/11/2024 08:59:44	45.812.327/0001-04	R$ 179,0000
06/11/2024 09:00:41	53.994.497/0001-77	R$ 175,0000
06/11/2024 09:00:58	53.568.001/0001-01	R$ 173,2500
06/11/2024 09:00:59	45.812.327/0001-04	R$ 174,0000
06/11/2024 09:01:22	53.994.497/0001-77	R$ 170,0000
06/11/2024 09:01:23	45.812.327/0001-04	R$ 172,2500
06/11/2024 09:01:40	53.568.001/0001-01	R$ 168,3000
06/11/2024 09:01:42	45.812.327/0001-04	R$ 169,0000
06/11/2024 09:01:45	53.994.497/0001-77	R$ 165,0000
06/11/2024 09:02:02	53.568.001/0001-01	R$ 163,3500
06/11/2024 09:02:03	45.812.327/0001-04	R$ 164,0000
06/11/2024 09:02:06	53.994.497/0001-77	R$ 160,0000
06/11/2024 09:02:23	53.568.001/0001-01	R$ 158,4000
06/11/2024 09:02:23	45.812.327/0001-04	R$ 159,0000
06/11/2024 09:02:47	53.994.497/0001-77	R$ 155,0000
06/11/2024 09:02:48	45.812.327/0001-04	R$ 155,0400
06/11/2024 09:03:05	53.568.001/0001-01	R$ 153,4500
06/11/2024 09:03:13	53.994.497/0001-77	R$ 150,0000
06/11/2024 09:03:20	53.994.497/0001-77	R$ 145,0000
06/11/2024 09:04:25	53.994.497/0001-77	R$ 142,0000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:50:02	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:06:26	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:06:29	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:29:27	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:29:34	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:38:24	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, mantendo R$ 142,0000.
pelo participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 12:11:48	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:48 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:15	Senhores, a Área Técnica solicitou a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada pela empresa para este item, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:24	“Marca/Fabricante: ACCUMAX / Descritivo (a): Sim / Registro ANVISA 8.10.1: Isento / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém o prospecto enviado junto à proposta comercial SEI 0023451102 se encontra em Língua Inglesa / Parecer: Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto em Língua Portuguesa.”
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:31	Para atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital, e considerando o subitem 27.3 do Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21..
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:35	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:40	Neste sentido, informo que a abrirei o campo de convocação do anexo para que a proposta seja devidamente complementada em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:45	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:49	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:53	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:55:57	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 14:14:36	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (PROSPECTO EM LÍNGUA PORTUGUESA). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
pelo participante	11/11/2024 15:10:41	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:41 de 11/11/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
53.994.497/0001-77	11/11/2024 15:10:41	foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:50:01	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica, do qual transcreve-se: "- Itens 20, 22 e 23 - uma vez que a empresa UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA enviou o Prospecto em Língua Portuguesa, conforme documentação complementar SEI nª 0023512805, a proposta encontra-se APROVADA."
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:50:06	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/11/2024 09:50:19	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:00:19.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:56:10	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 11:01:46	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:46 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	18/11/2024 14:46:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:46:17	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:56:17.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:50:02	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:06:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:06:29	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:06:29	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:29:27	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:29:34	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:38:24	Negociação encerrada. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 manteve R$ 142,0000.
06/11/2024 12:11:48	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:14:36	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:15:00. Motivo: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (PROSPECTO EM LÍNGUA PORTUGUESA). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .

Data/Hora	Descrição
11/11/2024 15:10:41	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 09:50:19	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 142,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
12/11/2024 09:56:10	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 11:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
12/11/2024 11:01:46	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:46:17	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Micropipeta

Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 20 MCL, Tipo*: Monocanal, Digital , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Valor estimado:	R$ 209,0600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, melhor lance: R$ 145,0000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 152,9900	-
Marca/Fabricante: Jetta Modelo/versão: VIX-300+RBC Valor proposta: R$ 750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 154,5400	-
Marca/Fabricante: EXACTA Modelo/versão: EXACTA Valor proposta: R$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		
53.994.497/0001-77 - UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 145,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ACCUMAX Modelo/versão: OF MOD 2 a 20ul Valor proposta: R$ 209,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:52:26	53.994.497/0001-77	R$ 190,0000
06/11/2024 08:58:22	53.568.001/0001-01	R$ 188,1000
06/11/2024 08:58:53	53.994.497/0001-77	R$ 185,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:58:53	45.812.327/0001-04	R$ 187,1000
06/11/2024 08:59:10	53.568.001/0001-01	R$ 183,1500
06/11/2024 08:59:11	45.812.327/0001-04	R$ 184,0000
06/11/2024 08:59:27	53.994.497/0001-77	R$ 180,0000
06/11/2024 08:59:28	45.812.327/0001-04	R$ 182,1500
06/11/2024 08:59:46	53.568.001/0001-01	R$ 178,2000
06/11/2024 08:59:46	45.812.327/0001-04	R$ 179,0000
06/11/2024 09:00:52	53.994.497/0001-77	R$ 175,0000
06/11/2024 09:00:52	45.812.327/0001-04	R$ 177,2000
06/11/2024 09:01:10	53.568.001/0001-01	R$ 173,2500
06/11/2024 09:01:32	53.994.497/0001-77	R$ 170,0000
06/11/2024 09:01:32	45.812.327/0001-04	R$ 172,2500
06/11/2024 09:01:49	53.568.001/0001-01	R$ 168,3000
06/11/2024 09:01:50	45.812.327/0001-04	R$ 169,0000
06/11/2024 09:02:02	53.994.497/0001-77	R$ 165,0000
06/11/2024 09:02:02	45.812.327/0001-04	R$ 167,3000
06/11/2024 09:02:20	53.568.001/0001-01	R$ 163,3500
06/11/2024 09:02:21	45.812.327/0001-04	R$ 164,0000
06/11/2024 09:02:52	53.994.497/0001-77	R$ 160,0000
06/11/2024 09:02:52	45.812.327/0001-04	R$ 162,3500
06/11/2024 09:03:11	53.568.001/0001-01	R$ 158,4000
06/11/2024 09:03:11	45.812.327/0001-04	R$ 159,0000
06/11/2024 09:03:23	53.994.497/0001-77	R$ 145,0000
06/11/2024 09:03:24	45.812.327/0001-04	R$ 157,4000
06/11/2024 09:03:25	45.812.327/0001-04	R$ 154,5400
06/11/2024 09:03:41	53.568.001/0001-01	R$ 152,9900

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:50:03	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:05:42	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:05:47	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:29:40	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:29:49	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 10:38:35	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, mantendo R$ 145,0000.
pelo participante 53.994.497/0001-77	06/11/2024 12:12:05	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:05 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:56:34	Senhores, a Área Técnica solicitou a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada pela empresa para este item, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:56:39	“Marca/Fabricante: ACCUMAX / Descritivo (a): Sim / Registro ANVISA 8.10.1: Isento / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim, porém o prospecto enviado junto à proposta comercial SEI 0023451102 se encontra em Língua Inglesa / Parecer: Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto em Língua Portuguesa.”
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:56:50	Para atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital, e considerando o subitem 27.3 do Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21..
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:56:52	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:56:55	Neste sentido, informo que a abrirei o campo de convocação do anexo para que a proposta seja devidamente complementada em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:57:00	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:57:06	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:57:10	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 13:57:19	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	11/11/2024 14:14:47	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (PROSPECTO EM LÍNGUA PORTUGUESA). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
pelo participante	11/11/2024 15:10:57	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:57 de 11/11/2024. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
53.994.497/0001-77	11/11/2024 15:10:57	foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:50:38	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica, do qual transcreve-se: "- Itens 20, 22 e 23 - uma vez que a empresa UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA enviou o Prospecto em Língua Portuguesa, conforme documentação complementar SEI nª 0023512805, a proposta encontra-se APROVADA."
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:50:42	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/11/2024 09:50:50	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:00:50.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 09:56:28	Sr. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.994.497/0001-77	12/11/2024 11:02:23	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:23 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77.
Sistema para o participante 53.994.497/0001-77	18/11/2024 14:46:33	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:46:44	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:56:44.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:50:03	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:05:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:05:47	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:05:47	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:29:40	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:29:49	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:38:35	Negociação encerrada. Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 manteve R$ 145,0000.
06/11/2024 12:12:05	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:14:47	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:15:00. Motivo: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (PROSPECTO EM LÍNGUA PORTUGUESA). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .

Data/Hora	Descrição
11/11/2024 15:10:57	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 09:50:50	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 145,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
12/11/2024 09:56:28	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 11:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
12/11/2024 11:02:23	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:46:44	Fornecedor UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ 53.994.497/0001-77 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Às 08:30 horas do dia 06 de novembro do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 24.0.193021-8, Pregão nª 90468/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Item 24 - Dispensador

Dispensador Tipo: Para Frascos , Material: Plástico , Material Pistão: Pistão Em Ptfe , Graduação: Graduado , Capacidade: Até 10 ML, Componentes: Com Adaptadores , Adicional: Desmontável, Autoclavável

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 3.531,2800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:30:00	Item deserto.
06/11/2024 08:30:00	Item homologado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Pipeta

Pipeta Tipo: Pasteur , Graduação: Graduada , Capacidade: 3 ML, Material: Plástico , Escala: Escala 0,5 Em 0,5 Ml , Tipo Uso: Descartável

Valor estimado:	R$ 0,0900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 0,0700

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.919.019/0001-97 - ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,0790	-
Marca/Fabricante: ALFA / ALFA Modelo/versão: 703 Valor proposta: R$ 0,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,0891	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. 18432 Valor proposta: R$ 0,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Gene Modelo/versão: GE004-500 Valor proposta: R$ 0,3380 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,0900	-
Marca/Fabricante: OLEN K30-300 Modelo/versão: OLEN K30-300 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: cral Modelo/versão: pipeta Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,1000	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:50:42	00.802.002/0001-02	R$ 0,0891
06/11/2024 08:51:18	45.812.327/0001-04	R$ 0,1000
06/11/2024 08:51:22	04.919.019/0001-97	R$ 0,0880
06/11/2024 08:59:01	53.568.001/0001-01	R$ 0,0800
06/11/2024 08:59:19	21.895.553/0001-20	R$ 0,0900
06/11/2024 08:59:53	04.919.019/0001-97	R$ 0,0790
06/11/2024 09:00:10	53.568.001/0001-01	R$ 0,0700

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:50:42	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:50:42	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:02:11	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:02:23	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:29:57	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:30:05	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:15:51	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 0,0700.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:29:13	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:13 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:30:13	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:30:29	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:40:29.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:42:05	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:33:51	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:51 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:28:10	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:28:15	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:28:29	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:38:29.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:50:42	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:02:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:02:23	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:02:23	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:29:57	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:30:05	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:15:51	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 0,0700.
06/11/2024 11:29:13	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:30:29	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,0700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:42:05	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:33:51	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
18/11/2024 14:28:29	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Pipeta

Pipeta Tipo: Volumétrica , Capacidade: 3 ML, Material: Vidro

Valor estimado:	R$ 10,2200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 20,0000	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PERFECTA

Modelo/versão: PERFECTA

Valor proposta: R$ 20,0000 Valor negociado: R$ 10,2200 Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 26.

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:57:34	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:07:34	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:41:54	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:41:59	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 09:42:08	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:10:29	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 26 foi aceita pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:10:29	tendo informado R$ 10,2200.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:30:17	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:31:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:10:51	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:10:55	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	06/11/2024 14:11:02	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 14:21:02.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:57:33	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:07:34	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:07:34	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:42:08	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:10:29	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 informou R$ 10,2200.
06/11/2024 10:30:17	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:11:02	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,0000, valor negociado: R$ 10,2200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:11:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Placa laboratório

Placa Laboratório Tipo: Kline , Material: Vidro , Capacidade: 12 Poços

Valor estimado:	R$ 33,7300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	50	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 266,5500	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Gene
Modelo/versão: PKLINE-12-G
Valor proposta: R$ 266,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 27.

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:57:36	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:07:37	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:42:19	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:42:27	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:42:37	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:48:00	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 266,5500.
Sistema para o	06/11/2024 09:52:38	Prezados, não é possível chegar ao valor estimado em Edital? Favor confirmar. Pois não sendo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:52:38	possível o item fracassará.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:15:52	Sr(a) Pregoeiro(a), infelizmente não temos margens para maiores descontos, visto que estamos em nossos melhores lances.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:17:14	Considerando vossa manifestação, informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:17:21	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	06/11/2024 10:17:30	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 10:27:30.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:57:36	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:07:37	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:07:37	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:42:37	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 09:48:00	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 266,5500.
06/11/2024 10:17:30	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 266,5500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
06/11/2024 10:17:30	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Ponteira laboratório

Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 200 Mcl , Tipo Uso*: Descartável

Valor estimado:	R$ 0,0300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	200000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 0,0100

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0200	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: PONTEIRA 1-200UL AMARELA S/ FILTRO GILSON Valor proposta: R$ 0,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,0158	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: 18170NM Valor proposta: R$ 0,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Gene Modelo/versão: GEP200 Valor proposta: R$ 0,0375 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,0160	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: Importado Fl7-201y Valor proposta: R$ 0,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,0200	-
Marca/Fabricante: OLEN K31-201Y Modelo/versão: OLEN K31-201Y Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,0200	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		
53.994.497/0001-77 - UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 0,0300	-
Marca/Fabricante: UNISCIENCE Modelo/versão: PONTEIRA AMARELA Valor proposta: R$ 0,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0190	-
Marca/Fabricante: FIRSTILAB Modelo/versão: PCT COM 1000 Valor proposta: R$ 0,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200000		

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 08:58:06	19.026.964/0001-37	R$ 0,0200
06/11/2024 08:58:07	00.802.002/0001-02	R$ 0,0198
06/11/2024 08:58:08	45.812.327/0001-04	R$ 0,0200
06/11/2024 08:58:46	19.026.964/0001-37	R$ 0,0196
06/11/2024 08:58:51	00.802.002/0001-02	R$ 0,0194
06/11/2024 09:06:23	53.568.001/0001-01	R$ 0,0100
06/11/2024 09:06:42	22.627.453/0001-85	R$ 0,0200
06/11/2024 09:06:43	19.026.964/0001-37	R$ 0,0192
06/11/2024 09:06:46	21.895.553/0001-20	R$ 0,0200

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:06:51	00.802.002/0001-02	R$ 0,0190
06/11/2024 09:07:09	19.026.964/0001-37	R$ 0,0187
06/11/2024 09:07:11	00.802.002/0001-02	R$ 0,0185
06/11/2024 09:07:23	19.026.964/0001-37	R$ 0,0180
06/11/2024 09:07:23	00.802.002/0001-02	R$ 0,0178
06/11/2024 09:07:32	19.026.964/0001-37	R$ 0,0174
06/11/2024 09:07:32	00.802.002/0001-02	R$ 0,0172
06/11/2024 09:07:42	19.026.964/0001-37	R$ 0,0160
06/11/2024 09:07:43	00.802.002/0001-02	R$ 0,0158
06/11/2024 09:08:01	45.454.327/0001-71	R$ 0,0190

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 08:58:05	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 08:58:05	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:10:02	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:10:10	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:30:28	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:30:36	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:16:11	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 0,0100.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:30:23	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:23 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:30:59	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:31:09	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:41:09.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:42:16	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:34:22	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:22 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:28:45	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:28:50	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:29:14	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:39:14.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 08:58:05	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:10:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:10:10	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:10:10	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:30:28	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:30:36	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:16:11	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 0,0100.
06/11/2024 11:30:23	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:31:09	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,0100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:42:16	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:34:22	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:29:14	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Ponteira laboratório

Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1000 Mcl , Tipo Uso*: Descartável

Valor estimado:	R$ 0,0400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 0,0200

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0300	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: PONTEIRA 100-1000UL GILSON AZUL Valor proposta: R$ 0,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,0396	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: 18172NM Valor proposta: R$ 0,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Gene Modelo/versão: GEP1000-1000 Valor proposta: R$ 0,0940 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,0300	-
Marca/Fabricante: OLEN K31-1001B Modelo/versão: OLEN K31-1001B Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,0300	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
53.994.497/0001-77 - UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 0,0400	-
Marca/Fabricante: THERMO ELECTRON Modelo/versão: PONTEIRA AZUL Valor proposta: R$ 0,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:00:27	45.812.327/0001-04	R$ 0,0300
06/11/2024 09:00:29	00.802.002/0001-02	R$ 0,0396
06/11/2024 09:08:44	53.568.001/0001-01	R$ 0,0200
06/11/2024 09:09:01	22.627.453/0001-85	R$ 0,0300
06/11/2024 09:09:21	21.895.553/0001-20	R$ 0,0300

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:00:25	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:00:25	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:11:22	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:11:26	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:30:41	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:30:47	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:16:18	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 0,0200.
pelo participante	06/11/2024 11:30:39	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:39 de 06/11/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:30:39	foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:31:26	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:31:37	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:41:37.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:42:30	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:34:40	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:40 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:29:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:29:33	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:29:40	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:39:40.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:00:25	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:11:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:11:26	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:11:26	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:30:40	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:30:47	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:16:18	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 0,0200.
06/11/2024 11:30:39	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:31:37	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,0200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:42:30	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:34:40	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
18/11/2024 14:29:40	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Relógio

Relógio Material: Plástico Rígido , Tipo: Mesa , Mostrador: Analógico , Funcionamento: Mecânico , Características Adicionais: Despertador, Cronômetro , Diâmetro: 9 CM, Altura: 9,5 C

Valor estimado:	R$ 24,8500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 82,9500	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Ion
Modelo/versão: DKT-2
Valor proposta: R$ 82,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 30.

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:01:29	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:11:30	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:43:02	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:43:06	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:43:16	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:48:30	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 82,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 09:53:36	Prezados, não é possível chegar ao valor estimado em Edital? Favor confirmar. Pois não sendo possível o item fracassará.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:14:52	Sr(a) Pregoeiro(a), infelizmente não temos margens para maiores descontos, visto que estamos em nossos melhores lances.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:16:02	Considerando vossa manifestação, informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:16:09	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	06/11/2024 10:16:28	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2024 10:26:28.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:01:29	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:11:30	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:11:30	Item encerrado para lances.
06/11/2024 09:43:16	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 09:48:30	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 82,9500.
06/11/2024 10:16:28	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 82,9500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
06/11/2024 10:16:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Embalagem p, esterilização

Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Apresentação: Saco, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 40 X 60 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Valor estimado:	R$ 1,0700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	27000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,9405

Propostas do Item 31

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: SACO AUTOCLAVAVEL 20LT Valor proposta: R$ 1,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 27000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,9405	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRALPLAST Valor proposta: R$ 1,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 27000		
02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: OLEN Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 27000		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 1,0600	-
Marca/Fabricante: OLEN K30-0120 Modelo/versão: OLEN K30-0120 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 27000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 1,0700	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: SACO20 Valor proposta: R$ 1,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 27000		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,8500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 27000		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: FIRSTILAB Modelo/versão: PACOTE COM 20 UNIDADES PADRAO Valor proposta: R$ 1,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 27000		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:02:24	00.802.002/0001-02	R$ 1,0068
06/11/2024 09:02:26	45.812.327/0001-04	R$ 0,8500
06/11/2024 09:08:56	45.454.327/0001-71	R$ 1,0500
06/11/2024 09:10:46	22.627.453/0001-85	R$ 0,9500
06/11/2024 09:10:49	21.895.553/0001-20	R$ 1,0600
06/11/2024 09:10:51	00.802.002/0001-02	R$ 0,9405

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:02:23	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:02:23	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:12:52	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:13:13	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:31:00	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 31.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:31:07	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:36:41	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, mantendo R$ 0,8500.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:32:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:11:29	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:11:33	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	06/11/2024 14:14:12	O item 31 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.627.453/0001-85	06/11/2024 14:14:12	Sr. Fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 31 até às 14:19:12 do dia 06/11/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/11/2024 14:19:19	O item 31 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:12 de 06/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.627.453/0001-85.
Sistema	06/11/2024 14:19:19	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 14:26:17	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 31.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 14:26:25	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 14:38:26	Boa tarde! Ofertamos nosso melhor valor no item!
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 14:38:56	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:56 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:08:21	Boa tarde! Por gentileza, poderiam reabrir a diligência para que possamos anexar a proposta de forma correta?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:10:31	Considerando vossa manifestação e que o prazo par ao envio da proposta encerraria às 16h27, informo que reabrirei o campo do anexo.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:11:13	Favor considerar o prazo anteriormente concedido. O sistema não permite prazo menor que duas horas, mas a proposta deve ser enviada até as 16:27:00 do dia 06/11/2024.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:11:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:11:33	junto com a Proposta atualizada. Até 16h27.
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:18:16	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:16 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:18:22	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,9405.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:32:19	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:32:50	O valor da proposta para este item (unitário e total) foi enviado divergente do valor do lance.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:33:24	Qual o valor correto da Proposta? R$ 0,9405 ou R$ 0,9045?
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:38:11	Boa tarde! Houve um equívoco na digitação da proposta, o valor correto é de R$ 0,9405
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:38:38	Vamos ajustar a proposta para encaminhar novamente! Pedimos desculpas pelo equívoco, obrigado!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:40:52	Certo, informo que reabrirei o campo do anexo para este diligência.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:41:10	Concedo 2 horas para tanto.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:41:23	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:41:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 08:42:00 do dia 07/11/2024. Justificativa: Favor corrigir o valor do item 31..
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 15:43:54	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:54 de 06/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 14:32:53	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:33:08	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:43:08.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 14:42:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 14:59:24	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:24 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 14:59:24	00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/11/2024 14:21:49	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:22:06	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:32:06.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:02:23	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:12:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:13:13	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:13:13	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:31:00	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:31:07	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:36:41	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 manteve R$ 0,8500.
06/11/2024 14:11:40	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:14:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
06/11/2024 14:14:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/11/2024 14:19:19	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:12 de 06/11/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.627.453/0001-85.
06/11/2024 14:19:19	Item encerrado para lances.
06/11/2024 14:26:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 14:26:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 16:27:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:38:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
06/11/2024 15:11:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 17:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Até 16h27.
06/11/2024 15:18:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 15:18:16	anexo.
06/11/2024 15:18:22	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,9405.
06/11/2024 15:41:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/11/2024 08:42:00. Motivo: Favor corrigir o valor do item 31..
06/11/2024 15:43:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:33:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9405. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:42:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 14:59:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:22:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Suporte laboratório

Suporte Laboratório Material: Acrílico , Tipo: Carrossel , Aplicação: Para Pipetas , Base: Giratória , Capacidade: Até 5 Unidades

Valor estimado:	R$ 96,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	5	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 32

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 71,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Gene Modelo/versão: GESM28 Valor proposta: R$ 244,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 71,9300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:11:02	53.568.001/0001-01	R$ 99,0000
06/11/2024 09:11:04	45.812.327/0001-04	R$ 98,0000
06/11/2024 09:11:20	53.568.001/0001-01	R$ 97,0200
06/11/2024 09:11:57	45.812.327/0001-04	R$ 96,0200
06/11/2024 09:12:15	53.568.001/0001-01	R$ 95,0500
06/11/2024 09:12:16	45.812.327/0001-04	R$ 94,0500
06/11/2024 09:12:35	53.568.001/0001-01	R$ 93,1000
06/11/2024 09:12:36	45.812.327/0001-04	R$ 92,1000
06/11/2024 09:12:54	53.568.001/0001-01	R$ 91,1700
06/11/2024 09:12:55	45.812.327/0001-04	R$ 90,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:13:12	53.568.001/0001-01	R$ 89,2600
06/11/2024 09:13:13	45.812.327/0001-04	R$ 88,2600
06/11/2024 09:13:30	53.568.001/0001-01	R$ 87,3700
06/11/2024 09:13:30	45.812.327/0001-04	R$ 86,3700
06/11/2024 09:13:48	53.568.001/0001-01	R$ 85,5000
06/11/2024 09:13:49	45.812.327/0001-04	R$ 84,5000
06/11/2024 09:14:06	53.568.001/0001-01	R$ 83,6500
06/11/2024 09:14:07	45.812.327/0001-04	R$ 82,6500
06/11/2024 09:14:24	53.568.001/0001-01	R$ 81,8200
06/11/2024 09:14:25	45.812.327/0001-04	R$ 80,8200
06/11/2024 09:14:42	53.568.001/0001-01	R$ 80,0100
06/11/2024 09:14:42	45.812.327/0001-04	R$ 79,0100
06/11/2024 09:15:00	53.568.001/0001-01	R$ 78,2100
06/11/2024 09:15:02	45.812.327/0001-04	R$ 77,2100
06/11/2024 09:15:18	53.568.001/0001-01	R$ 76,4300
06/11/2024 09:15:19	45.812.327/0001-04	R$ 75,4300
06/11/2024 09:15:36	53.568.001/0001-01	R$ 74,6700
06/11/2024 09:15:37	45.812.327/0001-04	R$ 73,6700
06/11/2024 09:15:54	53.568.001/0001-01	R$ 72,9300
06/11/2024 09:15:55	45.812.327/0001-04	R$ 71,9300
06/11/2024 09:16:12	53.568.001/0001-01	R$ 71,2100

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:02:44	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:18:13	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:31:13	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 32.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:31:20	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:16:33	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 71,2100.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:30:57	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:57 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 13:43:40	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 13:43:47	"Marca/Fabricante: Gene / Descritivo (a): Não confere - Conforme proposta comercial SEI 0023451054 o produto apresentado é fabricado em POLIPROPILENO (pág. 2) e possui capacidade para 6 micropipetas (pág. 13). / Registro ANVISA 8.10.1: Isento / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Sim / Parecer: Proposta reprovada por não atender ao descritivo do Edital."
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 13:43:52	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	11/11/2024 13:46:02	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 32.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	11/11/2024 13:46:12	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 45.812.327/0001-04	11/11/2024 14:05:05	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, mantendo R$ 71,9300.
pelo participante 45.812.327/0001-04	11/11/2024 14:05:21	peço desclassificação do item por ter sido cotado erroneamente
pelo participante 45.812.327/0001-04	11/11/2024 14:05:32	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:32 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	11/11/2024 14:06:50	Considerando vossa manifestação e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	11/11/2024 14:06:55	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	11/11/2024 14:07:12	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:17:12.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:02:44	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:18:13	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:18:13	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:31:13	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:31:20	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:16:33	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 71,2100.

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 11:30:57	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 13:44:09	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 71,2100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB .
11/11/2024 13:46:02	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
11/11/2024 13:46:12	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 15:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
11/11/2024 14:05:05	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 manteve R$ 71,9300.
11/11/2024 14:05:32	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:07:12	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 71,9300. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de Desclassificação. .
11/11/2024 14:07:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Tubo laboratório

Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 15 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável , Graduação: Graduado , Uso: Autoclavável

Valor estimado:	R$ 0,6000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	7500	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97, melhor lance: R$ 0,5400

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.919.019/0001-97 - ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,5400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALFA / ALFA Modelo/versão: 415E Valor proposta: R$ 0,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7500		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 1,1487	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. 17020 Valor proposta: R$ 1,1487 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7500		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: Jetta Modelo/versão: MD-T-15-25 Valor proposta: R$ 2,8180 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7500		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,5499	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / NANTONG RENON Modelo/versão: 47158 Valor proposta: R$ 5,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,5200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7500		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT /LABOR CARE Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES ESTERIL Valor proposta: R$ 0,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7500		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:05:49	45.812.327/0001-04	R$ 0,5200
06/11/2024 09:09:30	45.454.327/0001-71	R$ 0,5900
06/11/2024 09:10:38	04.919.019/0001-97	R$ 0,5800
06/11/2024 09:14:19	53.568.001/0001-01	R$ 0,5700
06/11/2024 09:15:30	32.737.279/0001-87	R$ 0,5699
06/11/2024 09:15:32	53.568.001/0001-01	R$ 0,5600
06/11/2024 09:17:24	04.919.019/0001-97	R$ 0,5500
06/11/2024 09:17:25	32.737.279/0001-87	R$ 0,5599
06/11/2024 09:19:18	32.737.279/0001-87	R$ 0,5499
06/11/2024 09:19:43	04.919.019/0001-97	R$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:05:47	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:05:47	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:21:44	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:31:25	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:31:32	Sr. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:31:32	junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 10:37:39	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04, mantendo R$ 0,5200.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 12:32:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:00 de 06/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04.
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:12:14	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 45.812.327/0001-04	06/11/2024 14:12:28	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 04.919.019/0001-97	06/11/2024 14:26:39	Sr. Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 04.919.019/0001-97	06/11/2024 14:27:09	Sr. Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 04.919.019/0001-97	06/11/2024 14:58:30	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97, mantendo R$ 0,5400.
pelo participante 04.919.019/0001-97	06/11/2024 15:00:14	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:14 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97.
Sistema para o participante 04.919.019/0001-97	11/11/2024 14:33:44	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:33:51	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:43:51.
Sistema para o participante 04.919.019/0001-97	11/11/2024 14:43:04	Sr. Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 04.919.019/0001-97	11/11/2024 14:49:29	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, Já enviamos nossos documentos de habilitação no mesmo dia do envio da proposta.
Sistema para o participante 04.919.019/0001-97	11/11/2024 16:44:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97.
Sistema para o participante 04.919.019/0001-97	18/11/2024 14:18:11	Com relação aos documentos de habilitação informa-se que, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante	18/11/2024 14:18:17	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
04.919.019/0001-97	18/11/2024 14:18:17	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:18:34	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:28:34.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:05:47	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:21:44	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:21:44	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:31:25	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:31:32	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:37:39	Negociação encerrada. Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 manteve R$ 0,5200.
06/11/2024 14:12:46	Fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 45.812.327/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
06/11/2024 14:26:39	Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 14:27:09	Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 16:28:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 14:58:30	Negociação encerrada. Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97 manteve R$ 0,5400.
06/11/2024 15:00:14	Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:33:51	Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,5400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:43:04	Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/11/2024 14:18:34	Fornecedor ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 04.919.019/0001-97 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Tubo laboratório

Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 15 ML, Graduação: Graduado , Uso: Autoclavável

Valor estimado:	R$ 0,5200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	40000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, melhor lance: R$ 0,3000

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,4267	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: COD. 17018 Valor proposta: R$ 0,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: OLEN Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: Importado Fl8-0015 Valor proposta: R$ 0,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
80.392.434/0001-13 - J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,3000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: J.PROLAB Modelo/versão: 0426-1 Valor proposta: R$ 0,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.478.251/0001-01 - MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 0,2800	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: 18013 Valor proposta: R$ 0,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,9699	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / NANTONG RENON Modelo/versão: 4713 Valor proposta: R$ 6,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: jprolab Modelo/versão: tubo Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,4900	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 40000		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:06:29	19.026.964/0001-37	R$ 0,5000
06/11/2024 09:06:30	45.812.327/0001-04	R$ 0,4900
06/11/2024 09:06:30	00.802.002/0001-02	R$ 0,4559
06/11/2024 09:06:53	03.874.953/0001-77	R$ 0,9900
06/11/2024 09:08:10	19.026.964/0001-37	R$ 0,4500
06/11/2024 09:08:12	00.802.002/0001-02	R$ 0,4455
06/11/2024 09:09:06	80.392.434/0001-13	R$ 0,4300
06/11/2024 09:12:29	02.478.251/0001-01	R$ 0,4000
06/11/2024 09:12:35	00.802.002/0001-02	R$ 0,4267

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:13:12	19.026.964/0001-37	R$ 0,4300
06/11/2024 09:14:13	80.392.434/0001-13	R$ 0,3800
06/11/2024 09:14:19	02.478.251/0001-01	R$ 0,3600
06/11/2024 09:14:55	80.392.434/0001-13	R$ 0,3400
06/11/2024 09:14:59	02.478.251/0001-01	R$ 0,3200
06/11/2024 09:16:16	32.737.279/0001-87	R$ 0,9899
06/11/2024 09:16:17	03.874.953/0001-77	R$ 0,9700
06/11/2024 09:17:14	80.392.434/0001-13	R$ 0,3000
06/11/2024 09:17:19	02.478.251/0001-01	R$ 0,2800
06/11/2024 09:18:10	32.737.279/0001-87	R$ 0,9699
06/11/2024 09:18:34	03.874.953/0001-77	R$ 0,9500

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:06:29	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:06:29	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:20:35	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:22:34	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	06/11/2024 10:31:37	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	06/11/2024 10:31:44	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 02.478.251/0001-01	06/11/2024 11:47:00	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, mantendo R$ 0,2800.
pelo participante 02.478.251/0001-01	06/11/2024 11:47:26	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:26 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	11/11/2024 14:34:23	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:34:43	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:44:43.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	11/11/2024 14:43:19	Sr. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 02.478.251/0001-01	11/11/2024 15:20:19	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:19 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:42:03	Com relação aos documentos de habilitação informa-se que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "c", "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, e consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:42:08	Informo que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, os Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 foram apresentados junto aos documentos de habilitação com a HASH INATIVA, conforme transcreve-se:
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:42:15	"HASH 4137B90744FC4EE8D539D1E26A7D88F70F487C0D NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: 087DDE68AAD84C38749BB7A6C70487A2754BA904 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped"
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:42:26	"HASH F7FD8D8937FC15D3D65754AE04E5BF3A78DA3E4E NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: 92D10DEC00C970796BF95172EF2B99F0034BD968 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped"
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:43:47	Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ainda, foi verificado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:43:56	Porém apenas foram localizados no SICAF os mesmos Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023 correspondentes à HASH INATIVA.
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:44:07	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere aos Balanços patrimoniais dos exercícios de 2022 e 2023, uma vez que, um documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 02.478.251/0001-01	18/11/2024 13:44:12	A empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema	18/11/2024 13:44:19	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 13:54:19.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:03	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:10	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:15	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:21	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o	18/11/2024 13:45:26	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:26	fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:31	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:35	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:39	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:45:53	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:46:06	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 18/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. .
pelo participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:46:39	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo para o item. Vamos anexar a proposta atualziada e os documentos solicitados.
pelo participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:54:34	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, mantendo R$ 0,3000.
pelo participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 13:57:30	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:30 de 18/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:57:26	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:57:38	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/11/2024 14:57:52	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 15:07:52.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:58:45	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:59:08	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 18/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:59:21	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 15:02:44	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:44 de 18/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 15:28:28	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 15:28:34	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 15:28:43	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 15:38:43.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:06:29	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:20:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:22:34	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:22:34	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:31:37	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:31:44	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:47:00	Negociação encerrada. Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 manteve R$ 0,2800.
06/11/2024 11:47:26	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:34:43	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:43:19	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:20:19	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 13:44:19	Fornecedor MATLAB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.478.251/0001-01 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. .
18/11/2024 13:45:53	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para negociação de valor.
18/11/2024 13:46:06	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/11/2024 15:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

Data/Hora	Descrição
18/11/2024 13:46:06	.
18/11/2024 13:54:34	Negociação encerrada. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 manteve R$ 0,3000.
18/11/2024 13:57:30	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:57:52	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,3000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
18/11/2024 14:59:08	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/11/2024 17:00:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/11/2024 15:02:44	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 15:28:43	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Tubo laboratório

Tubo Laboratório Tipo: Ensaio , Material: Poliestireno , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Dimensões: Cerca De 10 X 75 MM, Adicional: Com Orla , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Valor estimado:	R$ 0,1000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, melhor lance: R$ 0,0700

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0800	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: TB 12X75MM 5ML PS S/ TAMPA Valor proposta: R$ 0,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
04.919.019/0001-97 - ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,0890	-
Marca/Fabricante: ALFA / ALFA Modelo/versão: 205 Valor proposta: R$ 0,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,0750	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: COD. 18056 Valor proposta: R$ 0,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
80.392.434/0001-13 - J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,0700	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: J.PROLAB Modelo/versão: 0154-6 Valor proposta: R$ 0,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: KASVI K30-1275PS Modelo/versão: KASVI K30-1275PS Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,1000	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,0900	-
Marca/Fabricante: NJ PLASTICOS Modelo/versão: CRISTAL PCT COM 1000 UNIDADES Valor proposta: R$ 0,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12000		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:07:36	00.802.002/0001-02	R$ 0,0854
06/11/2024 09:07:38	45.812.327/0001-04	R$ 0,1000
06/11/2024 09:09:48	45.454.327/0001-71	R$ 0,0900
06/11/2024 09:10:59	04.919.019/0001-97	R$ 0,0890
06/11/2024 09:11:06	00.802.002/0001-02	R$ 0,0750
06/11/2024 09:11:29	80.392.434/0001-13	R$ 0,0700
06/11/2024 09:15:56	22.627.453/0001-85	R$ 0,0800

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:07:34	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:07:34	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:17:57	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:18:11	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante	06/11/2024 10:31:49	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para negociação de valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:31:49	do item 35.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:31:57	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:38:31	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, mantendo R$ 0,0700.
pelo participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:48:49	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:49 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 14:35:10	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:35:19	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:45:19.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 14:43:35	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 16:44:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:49:17	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:49:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:49:29	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:59:29.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:07:34	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:17:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:18:11	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:18:11	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:31:49	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:31:57	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 10:31:57	deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:38:31	Negociação encerrada. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 manteve R$ 0,0700.
06/11/2024 10:48:49	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:35:19	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,0700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
11/11/2024 14:43:35	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/11/2024 14:49:29	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Tubo laboratório

Tubo Laboratório Tipo: Ensaio , Material: Vidro , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Dimensões: Cerca De 10 X 75 MM, Adicional: Sem Orla

Valor estimado:	R$ 0,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 0,1200

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,1300	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: TB 12X75MM 5ML VIDRO Valor proposta: R$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,1200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Ionglass Modelo/versão: 1231-12X75 Valor proposta: R$ 0,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000		
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,1600	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: Importado P1275 Valor proposta: R$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,1500	-
Marca/Fabricante: PRECISION P1275 Modelo/versão: PRECISION P1275 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 3,7900	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / NANTONG RENON

Modelo/versão: 5316

Valor proposta: R$ 3,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000

45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,2000	-

Marca/Fabricante: PERFECTA

Modelo/versão: PERFECTA

Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20000

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:07:39	19.026.964/0001-37	R$ 0,1900
06/11/2024 09:07:40	45.812.327/0001-04	R$ 0,2000
06/11/2024 09:15:57	53.568.001/0001-01	R$ 0,1800
06/11/2024 09:15:59	19.026.964/0001-37	R$ 0,1700
06/11/2024 09:16:15	53.568.001/0001-01	R$ 0,1600
06/11/2024 09:16:32	22.627.453/0001-85	R$ 0,1500
06/11/2024 09:16:38	19.026.964/0001-37	R$ 0,1600
06/11/2024 09:16:54	53.568.001/0001-01	R$ 0,1400
06/11/2024 09:17:11	22.627.453/0001-85	R$ 0,1300
06/11/2024 09:17:27	53.568.001/0001-01	R$ 0,1200
06/11/2024 09:17:48	21.895.553/0001-20	R$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:07:37	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:07:37	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:19:49	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:19:54	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:32:01	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:32:13	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:16:41	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 0,1200.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:31:16	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:16 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:03:53	Senhores, a Área Técnica solicitou a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada pela empresa para este item, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:04:03	“Marca/Fabricante: Ionglass / Descritivo (a): Sim / Registro ANVISA 8.10.1: Isento / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Verifica-se na pág. 3 da proposta comercial SEI 0023468115 o link https://ionlab.com.br/produtos/ onde se pode ter acesso ao prospecto do item ofertado. / Parecer: Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto contendo o produto ofertado para o item 36.”
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:04:09	Para atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital, e considerando o subitem 27.3 do Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21..
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:04:14	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:04:20	Neste sentido, informo que a abrirei o campo de convocação do anexo para que a proposta seja devidamente complementada em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital: 8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:04:25	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:04:30	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:04:43	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:15:46	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:36:14	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:14 de 11/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o	12/11/2024 09:53:01	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:53:01	Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:53:05	"- Itens 36 e 37 - uma vez que a empresa EVEN COMERCIAL LTDA enviou a documentação complementar SEI nª 0023513280 corroborando com as informações obtidas através do link do site da empresa (https://ionlab.com.br/produtos/) presente na proposta comercial, a proposta encontra-se APROVADA."
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:53:09	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/11/2024 09:53:26	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:03:26.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:56:50	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 10:07:18	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:18 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:30:01	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:30:05	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:30:15	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:40:15.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:07:37	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:19:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:19:54	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:19:54	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:32:01	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:32:13	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:33:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:16:41	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 0,1200.
06/11/2024 11:31:16	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:15:46	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:16:00. Motivo: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
11/11/2024 15:36:14	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/11/2024 09:53:26	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
12/11/2024 09:56:50	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 11:57:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
12/11/2024 10:07:18	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:30:15	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Tubo laboratório

Tubo Laboratório Tipo: Ensaio , Material: Vidro , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Dimensões: Cerca De 15 X 100 MM, Adicional: Sem Orla

Valor estimado:	R$ 0,3500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R$ 0,2000

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,2200	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: TB 15X100MM 10ML Valor proposta: R$ 0,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,2079	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: P15100 Valor proposta: R$ 0,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Ionglass Modelo/versão: 1231-15X100 Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: MG	R$ 0,3400	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: Importado P15100 Valor proposta: R$ 0,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,3300	-
Marca/Fabricante: PRECISION P15100 Modelo/versão: PRECISION P15100 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 0,3600	-
Marca/Fabricante: perfecta Modelo/versão: tubo Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,3700	-
Marca/Fabricante: PERFECTA Modelo/versão: PERFECTA Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:10:12	19.026.964/0001-37	R$ 0,3400
06/11/2024 09:10:12	45.812.327/0001-04	R$ 0,3700
06/11/2024 09:10:12	00.802.002/0001-02	R$ 0,3134
06/11/2024 09:18:29	22.627.453/0001-85	R$ 0,3000
06/11/2024 09:18:40	00.802.002/0001-02	R$ 0,2754
06/11/2024 09:18:54	03.874.953/0001-77	R$ 0,9000
06/11/2024 09:19:04	03.874.953/0001-77	R$ 0,3600
06/11/2024 09:19:21	22.627.453/0001-85	R$ 0,2600
06/11/2024 09:19:25	00.802.002/0001-02	R$ 0,2374
06/11/2024 09:19:42	22.627.453/0001-85	R$ 0,2200
06/11/2024 09:19:46	00.802.002/0001-02	R$ 0,2178
06/11/2024 09:20:04	53.568.001/0001-01	R$ 0,2100
06/11/2024 09:20:05	21.895.553/0001-20	R$ 0,3300
06/11/2024 09:20:10	00.802.002/0001-02	R$ 0,2079
06/11/2024 09:20:28	53.568.001/0001-01	R$ 0,2000

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:10:11	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:10:11	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:22:29	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:32:20	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 37.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 10:32:28	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:16:48	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R$ 0,2000.
pelo participante 53.568.001/0001-01	06/11/2024 11:31:36	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:36 de 06/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:01	Senhores, a Área Técnica solicitou a REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada pela empresa para este item, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:15	"Marca/Fabricante: Ionglass / Descritivo (a): Sim / Registro ANVISA 8.10.1: Isento / Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: Verifica-se na pág. 3 da proposta comercial SEI 0023468115 o link https://ionlab.com.br/produtos/ onde se pode ter acesso ao prospecto do item ofertado. / Parecer: Solicito que seja realizada diligência para envio do prospecto contendo o produto ofertado para o item 37."
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:21	Para atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital, e considerando o subitem 27.3 do Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ª 14.133/21..
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:26	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:34	Neste sentido, informo que a abrirei o campo de convocação do anexo para que a proposta seja devidamente complementada em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital: 8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:39	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:44	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante	11/11/2024 14:05:48	Favor manifestar ciência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:05:48	Favor manifestar ciência.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 14:16:07	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
pelo participante 53.568.001/0001-01	11/11/2024 15:36:57	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:57 de 11/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:53:44	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:53:49	"- Itens 36 e 37 - uma vez que a empresa EVEN COMERCIAL LTDA enviou a documentação complementar SEI nª 0023513280 corroborando com as informações obtidas através do link do site da empresa (https://ionlab.com.br/produtos/) presente na proposta comercial, a proposta encontra-se APROVADA."
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:53:52	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/11/2024 09:54:04	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/11/2024 10:04:04.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 09:57:05	Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 12/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	12/11/2024 11:58:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:00 de 12/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:30:33	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica.
Sistema para o participante 53.568.001/0001-01	18/11/2024 14:30:42	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:30:52	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:40:52.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:10:10	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:22:29	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:22:29	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:32:20	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:32:28	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:33:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 11:16:48	Negociação encerrada. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 manteve R$ 0,2000.
06/11/2024 11:31:36	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:16:07	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:17:00. Motivo: Enviar documentação a fim de complementar a proposta para este item, em atendimento ao subitem 8.10.2 do Edital (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site). Concedo 2 (duas) horas para esta diligência. .
11/11/2024 15:36:57	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 09:54:04	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
12/11/2024 09:57:05	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/11/2024 11:58:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/11/2024 14:30:52	Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Coletor de urina

Coletor De Urina Material*: Polímero , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 500 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Componentes: C/ Sistema De Fixação , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Valor estimado:	R$ 0,3200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, melhor lance: R$ 0,3200

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,4160	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. CLT80ES-RGM 500UND Valor proposta: R$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
80.392.434/0001-13 - J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,3200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: J.PROLAB Modelo/versão: 0020-5 Valor proposta: R$ 0,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R$ 0,4000	-
Marca/Fabricante: perfecta Modelo/versão: coletor Valor proposta: R$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		
45.454.327/0001-71 - XLAB - SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,5200	-
Marca/Fabricante: FISRTILAB Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 0,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30000		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:11:35	00.802.002/0001-02	R$ 0,5247
06/11/2024 09:13:08	45.454.327/0001-71	R$ 0,5200
06/11/2024 09:13:18	00.802.002/0001-02	R$ 0,5148
06/11/2024 09:19:12	03.874.953/0001-77	R$ 0,5000
06/11/2024 09:19:17	00.802.002/0001-02	R$ 0,4950
06/11/2024 09:20:22	03.874.953/0001-77	R$ 0,4800
06/11/2024 09:20:32	00.802.002/0001-02	R$ 0,4752
06/11/2024 09:20:51	03.874.953/0001-77	R$ 0,4600
06/11/2024 09:20:58	00.802.002/0001-02	R$ 0,4554
06/11/2024 09:21:18	03.874.953/0001-77	R$ 0,4400
06/11/2024 09:21:26	00.802.002/0001-02	R$ 0,4356
06/11/2024 09:21:43	03.874.953/0001-77	R$ 0,4200
06/11/2024 09:21:53	00.802.002/0001-02	R$ 0,4160
06/11/2024 09:22:12	03.874.953/0001-77	R$ 0,4000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:11:26	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:24:13	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:24:47	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:32:32	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:32:40	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:38:50	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, mantendo R$ 0,3200.
pelo participante 80.392.434/0001-13	06/11/2024 10:49:09	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:09 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 14:35:42	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:35:53	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:45:53.
Sistema para o	11/11/2024 14:43:48	Sr. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 14:43:48	LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	11/11/2024 16:44:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 11/11/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:49:48	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "l" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.434/0001-13	18/11/2024 14:49:52	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:50:01	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 15:00:01.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:11:26	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:24:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:24:47	Item com etapa aberta encerrada.
06/11/2024 09:24:47	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:32:32	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:32:40	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:33:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 10:38:50	Negociação encerrada. Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 manteve R$ 0,3200.
06/11/2024 10:49:09	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:35:53	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,3200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:43:48	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
18/11/2024 14:50:01	Fornecedor J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 80.392.434/0001-13 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90468/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de Joinville.		
Entrega de propostas:	De 21/10/2024 às 08:00 até 06/11/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/11/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/11/2024 às 08:30:48	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:31:07	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:33:48	A proposta apresentada para os itens 1, 2 e 7 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:41:08	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:42:01	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 19 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:47:58	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 08:48:31	As propostas apresentadas para os itens 11, 13 e 21 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 08:55:22	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:44	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	As propostas apresentadas para os itens 26, 27 e 30 encontram-se acima do estimado máximo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 09:02:18	constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:03:12	As propostas apresentadas para os itens 26, 27, 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:11:18	As propostas apresentadas para os itens 30 e 32 encontram-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	06/11/2024 às 09:24:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/11/2024 às 09:35:40	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante no Edital para os itens. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/11/2024 às 09:36:14	Desta forma, informo que farei a negociação dessas propostas para que seja apresentada uma proposta dentro do estimado constante em Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:53	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 10:21:57	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:01	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 10:22:12	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:17	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:21	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 10:22:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 11:49:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação do restante das propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:00:49	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate no item 31 prevista no art. 44 da Lei Complementar nª 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 às 14:14:04	encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	06/11/2024 às 14:22:59	Prosseguirei agora com a convocação das propostas dos itens 5, 8, 9, 31 e 33.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:30	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:34	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	06/11/2024 às 14:24:43	a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:47	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:54	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	06/11/2024 às 14:24:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/11/2024 às 16:11:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 11:43:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:21	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	11/11/2024 às 13:32:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:39:50	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 13:40:13	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 13:44:39	Prosseguiremos portanto com a convocação para apresentação de proposta atualizada das próximas arrematantes dos itens 10 e 32.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:45	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:49	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 13:44:56	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	11/11/2024 às 13:45:00	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União; a) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:04	b) Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:08	8.10.2 - As proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:13	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	11/11/2024 às 13:45:20	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:48	Prezados, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS necessárias, quanto algumas propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 13:51:55	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 13:52:01	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:19:33	Senhores, prosseguiremos agora com mais resultados da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:37	Novamente informo que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 14:19:41	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	11/11/2024 às 14:37:29	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:36	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:41	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:45	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:50	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/11/2024 às 14:37:55	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/11/2024 às 14:37:59	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:05	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/11/2024 às 14:38:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/11/2024 às 14:38:15	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/11/2024 às 14:45:01	Reitero que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:12	Ainda, para as empresas que possuem mais de um item que teve proposta aceita e que foi convocada a habilitação, caso optem por enviar os documentos em apenas um campo de anexo, a documentação será ACEITA para todo o certame/ todos os itens arrematados pela mesma empresa.
Sistema	11/11/2024 às 14:46:38	Caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que foi concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 12/11/2024, terça-feira, às 09:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2024 às 16:19:10	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:32:36	Senhores, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:46	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica quanto às DILIGÊNCIAS realizadas referente às propostas apresentadas.
Sistema	12/11/2024 às 09:44:58	Referente à análise da diligência quanto à Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023515573/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pelo Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	12/11/2024 às 09:47:34	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	12/11/2024 às 09:54:46	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analisada.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:50	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:55	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/11/2024 às 09:54:59	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nª 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:03	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:07	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	12/11/2024 às 09:55:11	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:15	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/11/2024 às 09:55:18	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/11/2024 às 09:55:22	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação,, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/11/2024 às 10:08:19	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/11/2024 às 09:26:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de novembro de 2024 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/11/2024 às 13:32:00	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	18/11/2024 às 13:38:40	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:50:46	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos demais documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 13:52:38	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 13:54:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 14:43:44	Continuamos para mais resutlados dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:06	Senhores, prosseguiremos agora com a análise técnica da proposta apresentada para o item 34.
Sistema	18/11/2024 às 14:56:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023584721/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de
Sistema	18/11/2024 às 14:56:47	A documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11
Sistema	18/11/2024 às 15:28:04	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:08	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nª 0023586322/2024 - SES.UFL.LAB, assinado pela Srº Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenadora, da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	18/11/2024 às 15:28:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4902/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
06/11/2024 às 09:24:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Lamínula

Lamínula Material: Vidro , Dimensões: Cerca De 20 X 20 M

Valor estimado:	R$ 2,8200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 2,6407

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 2,6407	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: P18X18 Valor proposta: R$ 2,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
80.392.434/0001-13 - J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 2,8200	-
Marca/Fabricante: J.PROLAB Modelo/versão: JP1818 Valor proposta: R$ 2,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 2,7900	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Fl6-18 Modelo/versão: FIRSTLAB Fl6-18 Valor proposta: R$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
06/11/2024 09:11:30	00.802.002/0001-02	R$ 2,6692
06/11/2024 09:19:54	21.895.553/0001-20	R$ 2,7900
06/11/2024 09:20:03	00.802.002/0001-02	R$ 2,6407

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2024 09:11:30	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:11:30	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/11/2024 09:22:04	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/11/2024 09:22:37	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 10:32:46	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 10:32:54	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 11:00:13	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item!
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 11:00:15	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 2,6407.
pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2024 11:00:38	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:38 de 06/11/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 14:36:10	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/11/2024 14:36:31	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2024 14:46:31.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 14:44:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 11/11/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 00.802.002/0001-02	11/11/2024 15:02:57	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:57 de 11/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	18/11/2024 14:22:25	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 0023574634/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	18/11/2024 14:22:41	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/11/2024 14:32:41.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:11:30	Item aberto para lances.
06/11/2024 09:22:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/11/2024 09:22:37	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
06/11/2024 09:22:37	Item encerrado para lances.
06/11/2024 10:32:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
06/11/2024 10:32:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 12:33:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada..
06/11/2024 11:00:15	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 2,6407.
06/11/2024 11:00:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/11/2024 14:36:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,6407. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 0023491178/2024 - SES.UFL.LAB da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/11/2024 14:44:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/11/2024 16:45:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/11/2024 15:02:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/11/2024 14:22:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
18/11/2024 15:38:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.