

Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

CONCORRÊNCIA Nº 179/2021

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de projeto executivo de duplicação e implantação de obra de arte especial (elevado) na Rua Dona Francisca, bem como estudos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamento e cronograma

Recebido em 08 de setembro de 2021, às 15h22min.

Questionamento: "Solicitamos esclarecimentos com relação a Planilha Orçamentária Analítica, mais precisamente ao item de referência "Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 20 km", conforme imagem em anexo. O item citado, não possui composição de preço na planilha orçamentária citada, assim como, não encontramos o serviço com sua descrição no SINAPI/SC. Código de Referência na Planilha: 72733 - SINAPI/SC."

Resposta: Em atenção ao questionamento acima, considerando a publicação da Errata SEI nº 0011428563/2021 - SAP.UPR, em 16 de dezembro de 2021, a qual substitui as peças técnicas do processo. Considerando ainda, as adequações nas peças técnicas orçamentárias, informamos que deverão ser observadas as alterações promovidas na referida Errata e, caso ainda permaneçam dúvidas, deverão ser enviados novos questionamentos, nos termos do subitem 19.7 do edital.

Aline Mirany Venturi Bussolaro

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 324/2021





Documento assinado eletronicamente por **Aline Mirany Venturi Bussolaro**, **Servidor(a) Público(a)**, em 17/12/2021, às 09:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/informando o código verificador 0011464085 e o código CRC 8333BF0C.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.107182-1

0011464085v2