

MEMORANDO SEI Nº 0018368517/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 14 de setembro de 2023.

À SAP.LCT

Em atendimento a Convocação SAP.LCT (SEI nº 0018215370), encaminhamos as informações acerca das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

nº	Item	Empresa	Marca	Resultado da análise
3	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	HIGIFRAL COMFORT	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 3 (SEI nº 0018368502)
5	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO	NOELI VIEIRA	WF MASTER CONFORT	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 5 (SEI nº 0018364893)
7	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO	NOELI VIEIRA	WF MASTER CONFORT	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 7 (SEI nº 0018367463)
9	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO	SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	MAMY	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 9 (SEI nº 0018364899)
10	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO	SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	MAMY	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 10 (SEI nº 0018364916)
11	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE	SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	MAMY	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 11 (SEI nº 0018364941)
12/13	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE	SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	MAMY	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 12 e 13 (SEI nº 0018364950)
15	ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR	BMI PROSPER LTDA	INCONTINENCE / MEDI HOUSE	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 15 (SEI nº 0018367512)

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/09/2023, às 10:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018368517** e o código CRC **7A0383B9**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

ITEM 3 - 30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE

30175 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 110 A 150 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

MARCA: HIGIFRAL COMFORT

REGISTRO ANVISA: ISENTO

LOTE: CT 10036420

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 08 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende pacientes com faixa de cintura de 110 a 150 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui cobertura interna de falso tecido micro-perfurado para absorção e retenção de umidade em toda a área interna?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta revestimento de filme plástico do lado externo que impeça vazamentos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Contém camada interna e externa uniformemente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Fralda com no mínimo 3 fios elásticos nas laterais, para um melhor ajuste entre as pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda), 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui capacidade de absorção para fluxo médio à intenso de diurese?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

A embalagem apresentada é de plástico, resistente, com abertura manual tracejada e picotada, com dados de identificação do produto, lote, validade, isenção/reg. M.S., contendo no máximo 30 fraldas em cada pacote?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fralda de única qualidade

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: produto: uma das melhores que

DATA: 14/19/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: 


Enf. Tatiana C. S. de Almeida
Coordenação UBSF Costa e Silva
COREN 440.093

24.448.404/0001-00
PEDACINHO DO CÉU
LAR DE IDOSOS LTDA - ME
Rua: Professor Felício Fuzinato, 40
Beirro: Costa e Silva - Cep: 89.218-420
Joinville - Santa Catarina

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

ITEM 5 - 30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO

30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 70 A 120 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal
FORNECEDOR: NOELI VIEIRA
MARCA: WF MASTER CONFORT
REGISTRO ANVISA: ISENTO
LOTE: 6306
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 PACOTES COM 30 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende pacientes com faixa de cintura de 70 a 120 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui cobertura interna de falso tecido micro-perfurado para absorção e retenção de umidade em toda a área interna?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta revestimento de filme plástico do lado externo que impeça vazamentos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Contém camada interna e externa uniformemente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Fralda com no mínimo 3 fios elásticos nas laterais, para um melhor ajuste entre as pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda), 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui capacidade de absorção para fluxo médio à intenso de diurese?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
A embalagem apresentada é de plástico, resistente, com abertura manual tracejada e picotada, com dados de identificação do produto, lote, validade, isenção/reg. M.S., contendo no máximo 30 fraldas em cada pacote?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: muito boa .

DATA: 10 / 9 / 23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Enf. Tatiana C. S. de Almeida
Coordenação UBSF Costa e Silva
COREN 487093

11.448.404/0001-007
PEDACINHO DO CÉU
LAR DE IDOSOS LTDA - ME
Rua: Professor Felício Fuzinato, 40
Costa e Silva - Cep: 89.218-420
Santa Catarina

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

ITEM 7 - 41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO

41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM CINTURA DE 40 A 80 CM (NO MÍNIMO). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: NOELI VIEIRA

MARCA: WF MASTER CONFORT

REGISTRO ANVISA: ISENTO

LOTE: 5306

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 PACOTES COM 30 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende pacientes com faixa de cintura de 40 a 80 cm (no mínimo)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui cobertura interna de falso tecido micro-perfurado para absorção e retenção de umidade em toda a área interna?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta revestimento de filme plástico do lado externo que impeça vazamentos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Contém camada interna e externa uniformemente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Fralda com no mínimo 3 fios elásticos nas laterais, para um melhor ajuste entre as pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda), 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui capacidade de absorção para fluxo médio à intenso de diurese?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

A embalagem apresentada é de plástico, resistente, com abertura manual tracejada e picotada, com dados de identificação do produto, lote, validade, isenção/reg. M.S., contendo no máximo 30 fraldas em cada pacote?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: sim

Adequada () Inadequada () Não se aplica


CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: de boa qualidade atende todos
os requisitos.

DATA: 10/9/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Enf. Tatiana C. S. de Almeida
Coordenação UBSF Costa e Silva
COBEN 440.093



24.448.404/0001-00
PEDACINHO DO CÉU
LAR DE IDOSOS LTDA - ME
Rua: Professor Felício Fuzinato, 40
Bairro: Costa e Silva - Cep: 89.218-420
Joinville - Santa Catarina

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

ITEM 9 - 30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO

30179 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO ATÉ 5 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: ISENTO

LOTE: L/04

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 10 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Apresenta revestimento macio com gel polímero superabsorvente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui adesivos termoplásticos reposicionáveis gruda/desgruda para o ajuste ideal no corpo (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui bordas elásticas para ajuste nas pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta barreiras laterais anti vazamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Contém bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui formato anatômico de cintura ajustável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Atende pacientes com peso até 5 kg, no mínimo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta superfície uniforme, livre de empelotamentos, ou qualquer outro defeito?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui embalagem contendo no máximo 30 unidades, constando dados de identificação, procedência, validade, isenção/reg. M.S.?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".

Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fralda com alta absorção

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto bom, confortável e com
boa barreira lateral.

DATA: 13/09/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Enf. Tatiana C. S. de Almeida
Coordenação UBSF Costa e Silva
COREN 140823

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

ITEM 10 - 30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO

30180 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO ATÉ 5 ATÉ 9 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: ISENTO

LOTE: L/04

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 09 UNIDADES

AValiação Técnica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Apresenta revestimento macio com gel polímero superabsorvente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui adesivos termoplásticos reposicionáveis gruda/desgruda para o ajuste ideal no corpo (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui bordas elásticas para ajuste nas pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta barreiras laterais anti vazamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Contém bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui formato anatômico de cintura ajustável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Atende pacientes com peso de 5 até 9 kg, no mínimo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta superfície uniforme, livre de empelotamentos, ou qualquer outro defeito?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui embalagem contendo no máximo 30 unidades, constando dados de identificação, procedência, validade, isenção/reg. M.S.?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Fraldas com alta absorção

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto bom, confortável e com
boas barreiras laterais.

DATA: 13/12/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:


Prof. Tatiana C. S. de Almeida
Coordenação UBSF Costa e Silva
COREN 440.093

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

ITEM 11 - 30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE

30181 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO DE 9 ATÉ 12 KG, NO MÍNIMO. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: ISENTO

LOTE: L/04

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 8 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Apresenta revestimento macio com gel polímero superabsorvente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui adesivos termoplásticos reposicionáveis gruda/desgruda para o ajuste ideal no corpo (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui bordas elásticas para ajuste nas pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta barreiras laterais anti vazamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Contém bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui formato anatômico de cintura ajustável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Atende pacientes com peso 9 até 12 kg, no mínimo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta superfície uniforme, livre de empelotamentos, ou qualquer outro defeito?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui embalagem contendo no máximo 30 unidades, constando dados de identificação, procedência, validade, isenção/reg. M.S.?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fralda com alta absorção.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: produto bom, confortável e com boas
barreiras laterais.

DATA: 13/10/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Enf. Tatiana C. S. de Almeida
Coligação UBSF Costa e Silva
COREN 440.893

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

ITEM 12 - 30182 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE

30182 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE CONSTITUÍDA POR: POLPA DE CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA PARA O AJUSTE IDEAL NO CORPO (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), FIOS DE ELASTANO, BORDAS ELÁSTICAS, BARREIRAS LATERAIS ANTI VAZAMENTO, CAMADA ANTI-RETORNO E REVESTIMENTO MACIO. DEVE POSSUIR DIFUSOR DE LÍQUIDOS, COM DUPLA CAMADA DE PROTEÇÃO, BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E NOCIVAS CONHECIDAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, COM ANTI-ODOR. DEVE ATENDER PACIENTES COM PESO DE 12 KG OU MAIS. DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S.VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MARCA: MAMY

REGISTRO ANVISA: ISENTO

LOTE: L/04

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 7 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Apresenta revestimento macio com gel polímero superabsorvente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui adesivos termoplásticos reposicionáveis gruda/desgruda para o ajuste ideal no corpo (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui bordas elásticas para ajuste nas pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta barreiras laterais anti vazamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Contém bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui formato anatômico de cintura ajustável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Atende pacientes com peso de 12 kg ou mais?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Apresenta superfície uniforme, livre de empelotamentos, ou qualquer outro defeito?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui embalagem contendo no máximo 30 unidades, constando dados de identificação, procedência, validade, isenção/reg. M.S.?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: fralda com bastante absorção.

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto bom, confortável com
boas barreiras laterais

DATA: 13/09/2023 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:



Enf. Tatiana C. S. de Almeida
Coordenação UBSF Costa e Silva
COREN 440.093

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 302/2023

ITEM: 15- ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR

DESCRIÇÃO: 20129 - Absorvente Higienico Hospitalar Absorvente higienico com área de absorção entre 24 cm a 29 cm X 7 CM a 9 CM. Protetor externo impermeável; camada interna com gel. Faixa aderente inferior, não promover irritação dérmica. Possuir Acabamento Regular e seguro. embalagem em plastico resistente, com abertura manual fácil, contendo identificação do produto, validade e lote.
FORNECEDOR: BMI PROSPER LTDA
MARCA: INCONTINENCE / MEDI HOUSE
LOTE: 2308101018
REGISTRO (ANVISA): Item não regulado
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 1 PACOTE

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

REQUISITO	ATENDE?
Possui área de absorção entre 24 cm a 29 cm X 7 CM a 9 CM?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui protetor externo impermeável?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui camada interna com gel?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui faixa aderente inferior?	() Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Após o uso do item a paciente mostrou-se isenta de irritação dérmica?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
Possui acabamento egular e seguro?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não
A embalagem é em plástico resistente, com abertura manual fácil, contendo identificação do produto, validade e lote?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

produto não tem um tipo de irregularidade

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Maria Isabel D. de Lima
Enfermeira
COREN-SC 510.259

DATA: 13/09/23

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO