



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00519/2022 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 20 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 112/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 22.0.198472-1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00519/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição Craniótomo e Micromotor/Drill, Fresas e Brocas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Sistema Elétrico Corte/Perfuração Óssea

Descrição Complementar: Sistema Elétrico Corte/Perfuração Óssea Componentes: P/Craniotomia,90.000rpm,Autoclavável , Adicionais: Haste Curta 62, Haste Média 79, Haste Longa 109mm , Aditivos: Peça Mão, Adaptador Angulado, Adaptador Reto , Conteúdo: Manômetro Com Adaptador Alta Pressão, Mangueira , Características Adicionais: Sistema Pneumático , Outros Componentes: Pedal Pneumático, Craniótomo Curto,Médio E Longo , Tipo Uso: Trepano Parada Automática Duramáter

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 132.414,4800

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Peça/acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Complementar: Peça/Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 1: Drill , Material 1: Aço Inoxidável , Aplicação 1: P/ Afastador Caspar , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 41.547,0600

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Motor cirúrgico

Descrição Complementar: Motor Cirúrgico Tipo Equipamento: Trépano Pneumático , Modelo: Turbina Tipo Pistola, Comando Por Gatilho , Rotação: Cerca De 1.000 Rpm , Acessórios: Cabeçotes C/ Mandril, Chaves, Mangueira C/ Engate , Componentes: Válvula Reguladora De Pressão , Aspecto Físico: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.800,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Complementar: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Craniótomo , Aplicação: Motor Rotação Cirúrgico , Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.494,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Serra Cirúrgica

Descrição Complementar: Serra Cirúrgica Tipo: Micro Serra Reciprocante , Características Adicionais: Uso Em Motor Pneumático , Componentes: Chave E Caixa De Esterilização

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 36.262,7800

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Serra Cirúrgica

Descrição Complementar: Serra Cirúrgica Tipo: Micro Serra Sagital , Características Adicionais: Uso Em Motor Pneumático , Componentes: Chave E Caixa De Esterilização

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 21.382,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Broca Cirúrgica

Descrição Complementar: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autobloqueante , Diâmetro: 11 MM, Característica Adicional: P/ Craniótomo , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 717,8000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Broca Especial

Descrição Complementar: Broca Especial Material: Aço Inoxidável Diamantada , Compatibilidade: Para Fresadora Sistema Cad / Cam

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 980,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Broca cirúrgica

Descrição Complementar: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Moderado , Diâmetro: 6,0 MM, Comprimento Haste: 95 MM, Encaixe: Encaixe Universal

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 864,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Broca Cirúrgica

Descrição Complementar: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autobloqueante , Diâmetro: 14 MM, Característica Adicional: P/ Craniótomo , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.100,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Broca cirúrgica

Descrição Complementar: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autobloqueante , Diâmetro: 11 MM, Encaixe: Tipo Hudson , Tipo Uso: Reusável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.772,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Lâmina

Descrição Complementar: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Formato: Para Serra Óssea Oscilatória Sagital , Comprimento: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril E Descartável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 593,3300

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Lâmina

Descrição Complementar: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Formato: Para Serra Óssea Reciprocante , Comprimento: Cerca De 15 MM, Esterilidade: Estéril E Descartável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.540,4800

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.149.671,4800

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - Sistema Elétrico Corte/Perfuração Óssea
- 2 - Peça/acessório - instrumental cirúrgico
- 3 - Motor cirúrgico

- 4 - Acessório Para Equipamento Médico
- 5 - Serra Cirúrgica
- 6 - Serra Cirúrgica
- 7 - Broca Cirúrgica
- 8 - Broca Especial
- 9 - Broca cirúrgica
- 10 - Broca Cirúrgica
- 11 - Broca cirúrgica
- 12 - Lâmina
- 13 - Lâmina

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Sistema Elétrico Corte/Perfuração Óssea

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: RASEK Fabricante: RASEK Modelo / Versão: RASEK	Não	Não	3	R\$ 132.000,0000	R\$ 396.000,0000	19/07/2022 22:19:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Elétrico Corte/Perfuração Óssea Componentes: P/Craniotomia,90.000rpm,Autoclavável , Adicionais: Haste Curta 62, Haste Média 79, Haste Longa 109mm , Aditivos: Peça Mão, Adaptador Angulado, Adaptador Reto , Conteúdo: Manômetro Com Adaptador Alta Pressão, Mangueira , Características Adicionais: Sistema Pneumático , Outros Componentes: Pedal Pneumático, Craniótomo Curto,Médio E Longo , Tipo Uso: Trepano Parada Automática Duramáter						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA Marca: NSK PRIMADO 2 Fabricante: NAKANISHI INC Modelo / Versão: PRIMADO2 NSK	Não	Não	3	R\$ 142.290,0000	R\$ 426.870,0000	20/07/2022 07:15:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 – MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC – JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5”, com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la . Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 142.290,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 132.000,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 131.000,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:07:377
R\$ 129.000,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:39:22:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 129.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.

Recusa de proposta 26/07/2022 14:04:46 Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 131.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.

Cancelado no julgamento 08/08/2022 14:01:33 Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Peça/acessório - instrumental cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA Marca: NSK PRIMADO 2 Fabricante: NAKANISHI INC Modelo / Versão: P200 AL, AM, AS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6	R\$ 14.800,0000	R\$ 88.800,0000	20/07/2022 07:15:28
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: RASEK Fabricante: RASEK Modelo / Versão: RASEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça/Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 1: Drill , Material 1: Aço Inoxidável , Aplicação 1: P/ Afastador Caspar , Esterilidade: Esterilizável Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6	R\$ 41.500,0000	R\$ 249.000,0000	19/07/2022 22:19:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 41.500,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 14.800,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 14.799,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:32:55:147
R\$ 14.700,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:11:920
R\$ 14.600,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:39:30:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 14.600,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.700,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Motor cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: RASEK Fabricante: RASEK Modelo / Versão: RASEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor Cirúrgico Tipo Equipamento: Trépano Pneumático , Modelo: Turbina Tipo Pistola, Comando Por Gatilho , Rotação: Cerca De 1.000 Rpm , Acessórios: Cabeçotes C/ Mandril, Chaves, Mangueira C/ Engate , Componentes: Válvula Reguladora De Pressão , Aspecto Físico: Conjunto Completo Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 15.800,0000	R\$ 15.800,0000	19/07/2022 22:19:23
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA Marca: NSK PRIMADO 2 Fabricante: NAKANISHI INC Modelo / Versão: P200-PER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 – MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC – JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la . Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 19.800,0000	R\$ 19.800,0000	20/07/2022 07:15:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.800,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 15.800,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 15.700,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:15:467
R\$ 15.600,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:39:35:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 15.600,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 15.700,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Acessório Para Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

65.482.309/0001-00 PANAMEDICAL Não Não 10 R\$ 15.200,0000 R\$ 152.000,0000 20/07/2022 07:15:28

Marca: NSK PRIMADO 2

Fabricante: NAKANISHI INC

Modelo / Versão: P200-CRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm à 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.619.992/0001-56 PRIOM Não Não 10 R\$ 15.494,0000 R\$ 154.940,0000 19/07/2022 22:19:23

TECNOLOGIA

EM

EQUIPAMENTOS

EIRELI

Marca: RASEK

Fabricante: RASEK

Modelo / Versão: RASEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Craniótomo , Aplicação: Motor Rotação Cirúrgico , Material: Aço Inoxidável

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.494,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 15.200,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 15.199,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:32:47:050
R\$ 15.100,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:18:650
R\$ 15.050,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:39:47:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 15.050,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 15.100,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Serra Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 19.900,0000	R\$ 19.900,0000	20/07/2022 07:15:28

Marca: NSK PRIMADO 2

Fabricante: NAKANISHI INC

Modelo / Versão: P200-PE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de

procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 36.200,0000	R\$ 36.200,0000	19/07/2022 22:19:23
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: RASEK

Fabricante: RASEK

Modelo / Versão: RASEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra Cirúrgica Tipo: Micro Serra Reciprocante, Características Adicionais: Uso Em Motor Pneumático, Componentes: Chave E Caixa De Esterilização

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.200,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 19.900,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 19.899,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:33:43:423
R\$ 19.800,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:33:750
R\$ 19.750,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:39:54:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 19.750,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 19.800,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Serra Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 12.600,0000	R\$ 12.600,0000	20/07/2022 07:15:28

Marca: NSK PRIMADO 2

Fabricante: NAKANISHI INC

Modelo / Versão: P200-SAG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para

qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 21.380,0000	R\$ 21.380,0000	19/07/2022 22:19:23
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: RASEK

Fabricante: RASEK

Modelo / Versão: RASEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serra Cirúrgica Tipo: Micro Serra Sagital , Características Adicionais: Uso Em Motor Pneumático , Componentes: Chave E Caixa De Esterilização

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.380,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 12.600,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 12.599,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:33:49:913
R\$ 12.500,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:37:260
R\$ 12.450,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:40:00:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 12.450,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 12.500,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Broca Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	Não	Não	10	R\$ 550,0000	R\$ 5.500,0000	20/07/2022 07:15:28

Marca: NSK PRIMADO 2

Fabricante: NAKANISHI INC

Modelo / Versão: PDS-2TD-15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIURURGIA PRIMADO2 – MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC – JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA	Não	Não	10	R\$ 717,8000	R\$ 7.178,0000	19/07/2022
--------------------	------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------

Marca: ANGEL**Fabricante:** ANGEL**Modelo / Versão:** ANGEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autobloqueante , Diâmetro: 11 MM, Característica Adicional: P/ Craniótomo , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 717,8000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 550,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 549,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:33:57:387
R\$ 540,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:41:010
R\$ 539,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:40:10:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 539,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 540,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 8 - Grupo 1 - Broca Especial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ANGEL Fabricante: ANGEL Modelo / Versão: ANGEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broca Especial Material: Aço Inoxidável Diamantada , Compatibilidade: Para Fresadora Sistema Cad / Cam Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100	R\$ 980,0000	R\$ 98.000,0000	19/07/2022 22:19:23
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA Marca: NSK PRIMADO 2 Fabricante: NAKANISHI INC Modelo / Versão: PDS-2D DIAMANTADA DIV. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la . Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100	R\$ 980,0000	R\$ 98.000,0000	20/07/2022 07:15:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 980,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 980,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 980,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 980,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Broca cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA Marca: NSK PRIMADO 2 Fabricante: NAKANISHI INC Modelo / Versão: PDS-2C CORTANTE DIV. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100	R\$ 840,0000	R\$ 84.000,0000	20/07/2022 07:15:28
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ANGEL Fabricante: ANGEL Modelo / Versão: ANGEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Moderado , Diâmetro: 6,0 MM, Comprimento Haste: 95 MM, Encaixe: Encaixe Universal Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	100	R\$ 864,0000	R\$ 86.400,0000	19/07/2022 22:19:23

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 864,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 840,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 839,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:34:04:873
R\$ 830,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:45:460
R\$ 829,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:40:15:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 829,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 830,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Broca Cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ANGEL Fabricante: ANGEL Modelo / Versão: ANGEL	Não	Não	10	R\$ 1.100,0000	R\$ 11.000,0000	19/07/2022 22:19:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autobloqueante , Diâmetro: 14 MM, Característica Adicional: P/ Craniótomo , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA Marca: SISTEMA DE MICROCIRU Fabricante: NAKANISHI INC Modelo / Versão: PDS-CRA-M	Não	Não	10	R\$ 1.100,0000	R\$ 11.000,0000	20/07/2022 07:15:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 – MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC – JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la . Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 1.100,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado	08/08/2022	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

no 14:01:33
julgamento

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Broca cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.400,0000	R\$ 28.000,0000	20/07/2022 07:15:28
Marca: EASYDRILL Fabricante: MICROMAR Modelo / Versão: BA0010FAA EASYDRILL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BA0010FAA EASYDRILL ANVISA 80051250022 FABRICANTE: MICROMAR IND.COM.LTDA. PRODUTO NACIONAL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.772,0000	R\$ 35.440,0000	19/07/2022 22:19:23
Marca: ANGEL Fabricante: ANGEL Modelo / Versão: ANGEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Autobloqueante , Diâmetro: 11 MM, Encaixe: Tipo Hudson , Tipo Uso: Reusável , Esterilidade: Estéril Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.772,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 1.400,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 1.399,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:34:14:380
R\$ 1.380,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:47:943
R\$ 1.370,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:40:22:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.370,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Lâmina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	10	R\$ 590,0000	R\$ 5.900,0000	19/07/2022 22:19:23
Marca: ANGEL Fabricante: ANGEL Modelo / Versão: ANGEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Formato: Para Serra Óssea Oscilatória Sagital , Comprimento: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril E Descartável Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	Não	Não	10	R\$ 660,0000	R\$ 6.600,0000	20/07/2022 07:15:28
Marca: NSK PRIMADO 2							

Fabricante: NAKANISHI INC

Modelo / Versão: PDS-SO-422

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 660,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 590,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 580,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:50:140
R\$ 575,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:40:28:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 575,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 580,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 1 - Lâmina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.440,0000	R\$ 28.800,0000	20/07/2022 07:15:28

Marca: NSK PRIMADO 2

Fabricante: NAKANISHI INC

Modelo / Versão: PDS-RE-4023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE MICROCIRURGIA PRIMADO2 - MARCA NSK FABRICANTE: NAKANISHI INC - JAPAO Equipamento ANVISA 10234370070 (Motor) ANVISA nº 10234370051/10234370052/10234370068 (Brocas, Fresas) O Sistema para Microcirurgia Primado 2 - NSK de procedência japonesa. É sistema com drill, craniótomo, perfurador e micro serras para procedimentos de corte, modelagem, remoção, desgaste ósseo, etc. Nas mais diversas áreas médicas como neurocirurgia, ortopedia, ORL, maxilofacial, etc. O console é composto por uma tela touch screen de 6,5", com design compacto e intuitivo, na qual o usuário pode ajustar a velocidade, aceleração e torque. Com conexão para 2 motores e função memória, para que as definições de preferência do usuário fiquem gravadas. O pedal de acionamento é progressivo, na qual o operador pode controlar a velocidade da rotação ao aciona-la. Possui modelos com 1 ou 3 botões que podem ser customizados de acordo com a preferência do usuário. E totalmente a prova d'água. (IPX8) • O Primado 2 possui umas grandes variedades de peças de mãos leves e ergonômicas. A velocidade do motor pode atingir até 80.000 RPM, de fácil manuseio e limpeza. • Peça de Mão Craniótomo, com protetores de dura-máter, adulto pediátrico e longo. Até 80.000 RPM • Trepano, encaixe tipo Hudson com até 1.250 RPM • Drill reto de encaixe universal para qualquer modelo de brocas de perfuração. • Peça de Mão angulada ou reta, com 80.000 RPM, são 21 modelos com diferentes comprimentos para uso nas mais diversas situações. Brocas e Fresas ANVISA nº10234370051/10234370052/10234370068 O Sistema para Microcirurgia Primado 2, possui uma diversidade grande de brocas feita e aço inoxidável. Sua apresentação é em embalagem individual, estéril e de uso único. • Modelos cortantes e diamantados possuem medidas de 1,0mm á 7,0mm. • Fresa para craniótomo, adulto, pediátrico e longo. • E ainda modelos como barril, cabeça de fosforo ou correspondente, lindermann, modelo pera, etc.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	20	R\$ 1.540,0000	R\$ 30.800,0000	19/07/2022 22:19:23
Marca: ANGEL							
Fabricante: ANGEL							
Modelo / Versão: ANGEL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmina Material: Aço Inoxidável , Formato: Para Serra Óssea Reciprocante , Comprimento: Cerca De 15 MM, Esterilidade: Estéril E Descartável							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.540,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 1.440,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:30:00:507
R\$ 1.439,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:34:22:570
R\$ 1.430,0000	65.482.309/0001-00	20/07/2022 08:39:54:367
R\$ 1.425,0000	11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:40:37:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.425,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido.
Recusa de proposta	26/07/2022 14:04:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.430,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Cancelado no julgamento	08/08/2022 14:01:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
65.482.309/0001-00	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	Não	Não	-	R\$ 981.870,0000	20/07/2022 07:15:28
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	-	R\$ 1.148.038,0000	19/07/2022 22:19:23

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	20/07/2022 08:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento	20/07/2022 08:42:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/07/2022 08:42:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 09:21:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 14:26:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 14:52:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/07/2022 14:04:32	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/07/2022 14:15:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/07/2022 14:15:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/08/2022 15:49:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/08/2022 14:01:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/07/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2022 08:30:04	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/07/2022 08:30:49	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	20/07/2022 08:30:57	Senhores, vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	20/07/2022 08:31:05	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Pregoeiro	20/07/2022 08:32:22	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição Craniótomo e Micromotor/Drill, Fresas e Brocas, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 08:32:41	1.11 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 08:33:07	7.1 - Ao enviar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá necessariamente postar apenas o VALOR GLOBAL.
Sistema	20/07/2022 08:42:38	O item G1 está encerrado.
Sistema	20/07/2022 08:42:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/07/2022 08:48:08	DA CONTRAPROPOSTA:
Pregoeiro	20/07/2022 08:48:30	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance. Aguardo vossa manifestação.
11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:50:04	Olá, bom dia!
11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:52:15	Vou entrar em contato com a minha Diretoria, só um instante por favor...
Pregoeiro	20/07/2022 08:52:20	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, vocês cotaram o material de acordo com o Anexo I do Edital?
Pregoeiro	20/07/2022 08:53:35	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - 1.11 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:55:16	Olá, exatamente! Cotamos de acordo com o Anexo I do Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 08:58:03	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - OBS: No comprasnet e na proposta inicial, consta o descritivo do comprasnet. Na proposta atualizada, deverão observar e adequar ao descritivo do Anexo I do Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 08:58:25	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Aguardo manifestação quanto à contraproposta.
11.619.992/0001-56	20/07/2022 08:59:14	Sr(a) Pregoeiro(a), para o (Grupo 1) conseguimos chegar em R\$ 928.100,00.
11.619.992/0001-56	20/07/2022 09:01:34	Sim! Vamos elaborar a proposta técnica de acordo com o Anexo I do Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 09:01:44	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok, obrigado pelo retorno. Logo abrirei para apresentação da proposta atualizada.
Pregoeiro	20/07/2022 09:02:07	DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL:
Pregoeiro	20/07/2022 09:02:26	6.1 - Os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
Pregoeiro	20/07/2022 09:02:35	6.6.1 - A ausência do documento "Proposta de Preços" desclassificará a proponente.
Pregoeiro	20/07/2022 09:02:47	7.6 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Pregoeiro	20/07/2022 09:02:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo

		ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Pregoeiro	20/07/2022 09:02:59	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:05	8.3 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:11	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:18	8.9 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:28	8.9.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto),
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:34	quando exigido pela legislação vigente; 8.9.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:43	8.9.2 - Na proposta deverão constar de forma clara a marca, fabricante, apresentação do produto ofertado.
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:48	8.9.3 - Para todos os itens a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica:
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:53	8.9.3.1 - Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Pregoeiro	20/07/2022 09:03:58	8.9.3.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Pregoeiro	20/07/2022 09:04:03	8.9.3.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Pregoeiro	20/07/2022 09:04:15	8.9.3.4 - Critérios de análise: Os prospectos, ficha técnica e imagem de site (print de tela) dos itens cotados pelos proponentes neste instrumento, deverão conter todas as informações das características técnicas. As especificações técnicas definidas neste Edital deverão ser igualadas, como poderão ser superadas, desde que sejam mantidas as exigências
Pregoeiro	20/07/2022 09:04:30	... conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução. Para tal, a licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, registrar este fato em sua proposta. A licitante deverá encaminhar toda a documentação técnica e explicações que permitam a manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução
Pregoeiro	20/07/2022 09:04:38	... divergente. Os produtos cotados deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no item II do Termo de Referência.
Pregoeiro	20/07/2022 09:04:50	10.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, nos termos do disposto no art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019, e de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise por parte do Pregoeiro.
Pregoeiro	20/07/2022 09:04:57	10.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Pregoeiro	20/07/2022 09:05:20	11.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
Pregoeiro	20/07/2022 09:05:51	11.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Pregoeiro	20/07/2022 09:06:01	11.14 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Pregoeiro	20/07/2022 09:06:07	11.15 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 10.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Pregoeiro	20/07/2022 09:06:28	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Pregoeiro	20/07/2022 09:06:46	22.1 - A assinatura da Ata de Registro de Preço/Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa nº 129/2021, regulamentada pelo Decreto Municipi

Pregoeiro	20/07/2022 09:06:52	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto nº 45.013/2021, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Ata de Registro de Preços/Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções prev
Pregoeiro	20/07/2022 09:07:01	22.5 - A assinatura eletrônica é de uso pessoal e intransferível e sua divulgação é vedada sob qualquer hipótese.
Pregoeiro	20/07/2022 09:07:15	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
Pregoeiro	20/07/2022 09:07:20	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 09:07:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	20/07/2022 09:07:38	Senhores, quando anexarem a proposta atualizada, NÃO deverão anexar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO que deveriam ter sido previamente anexados até o horário de abertura da sessão, conforme item 6 e subitem 10.1 do Edital, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	20/07/2022 09:07:44	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (se arrematou mais que um item, podem utilizar uma única proposta), para o item ou lote (pdf ou compactado). O sistema não permite anexar arquivos (plural) no item/lote em mais de uma etapa.
Pregoeiro	20/07/2022 09:08:28	A arrematante deverá observar o item 8.9 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.9.1, 8.9.2 e 8.9.3.
Pregoeiro	20/07/2022 09:10:07	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor dar ciência quanto a apresentação da proposta atualizada e dos documentos complementares (caso não tenham sido apresentados) exigidos junto com a proposta atualizada.
11.619.992/0001-56	20/07/2022 09:12:30	Olá, estamos de acordo! Vamos elaborar de acordo com o Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 09:13:12	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Pregoeiro	20/07/2022 09:14:04	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Conseguem enviar a proposta atualizada e os documentos complementares a proposta até as 14:00 horas?
11.619.992/0001-56	20/07/2022 09:16:01	Por se tratar de um produto específico, podem por gentileza prorrogar até às 15horas de hoje?
Pregoeiro	20/07/2022 09:19:54	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Ok, até as 15:00 horas.
Pregoeiro	20/07/2022 09:20:01	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/07/2022 09:20:19	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da proposta comercial atualizada, detalhada e ASSINADA, conforme prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, nos termos do item 8 do Edital. A mesma deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II do Edital e deve atender ao item constante no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 09:20:49	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, os documentos de habilitação enviados juntamente com a proposta atualizada, não serão considerados, analisados ou aceitos.
Sistema	20/07/2022 09:21:18	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
11.619.992/0001-56	20/07/2022 09:25:32	Obrigado Sr, vamos providenciar!
Pregoeiro	20/07/2022 09:31:36	Estarei analisando os documentos de habilitação da empresa, bem como, no SICAF os documentos por ele abrangidos nos termos do subitem 10.5 do Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 09:33:51	OBS: Vários avisos foram postados pelo Pregoeiro no sistema comprasnet para instrução às participantes.
Pregoeiro	20/07/2022 09:34:32	Bem anterior à abertura da sessão.
Pregoeiro	20/07/2022 10:49:42	Suspendo a sessão até às 13:00 horas. estejam conectados.
Pregoeiro	20/07/2022 13:04:33	Boa tarde, Senhores! Prorrogo a sessão para as 14:00 horas.
Pregoeiro	20/07/2022 14:01:26	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Pregoeiro	20/07/2022 14:10:41	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira e da habilitação técnica, uma vez que, a empresa não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial e, apresentou Alvará Sanitário vencido, conforme exigidos no subitem 10.6 alínea "h.1" e "k"
Pregoeiro	20/07/2022 14:10:49	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ... e, no SICAF não consta os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial, nem o Alvará Sanitário válido, conforme anexo SEI nº 0013645628.
Pregoeiro	20/07/2022 14:11:00	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Consultou-se também, no site da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo o protocolo de renovação apresentado nos

		autos, conforme anexo SEI nº 0013645628, entretanto, não há movimentação do mesmo. Assim, o Pregoeiro fará diligência junto à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo para fins de verificação da vigência,
Pregoeiro	20/07/2022 14:11:07	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ... bem como, se há algum Decreto vigente nos termos da aplicação da situação de calamidade com respeito ao Covid 19.
Pregoeiro	20/07/2022 14:11:14	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Entretanto, com todo o exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "h.1", pois não apresentou os respectivos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial, conforme exigido no Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 14:11:21	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Nestes termos, não foi realizada a certificação dos documentos apresentados​.
Pregoeiro	20/07/2022 14:11:58	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	20/07/2022 14:12:12	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Digo: Senhores, estão acompanhando a sessão?
65.482.309/0001-00	20/07/2022 14:13:34	Sim Sr. Pregoeiro Boa tarde!
Pregoeiro	20/07/2022 14:14:33	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance. Aguardo vossa manifestação.
65.482.309/0001-00	20/07/2022 14:18:13	Sr. Pregoeiro - Analisando e calculando o nossos custos, o total de proposta é de R\$ 939.600,00 para todos itens
65.482.309/0001-00	20/07/2022 14:19:31	Sr. Pregoeiro - mas todos os preços estão dentro de valores da referencia.
Pregoeiro	20/07/2022 14:20:26	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Sim, estão dentro, mas por força do Decreto, devo solicitar redução da proposta.
65.482.309/0001-00	20/07/2022 14:23:28	Sr. Pregoeiro - mundialmente os fabricantes que utilizam os chips ou microprocessadores como na área de montadora automóveis, fabricantes de equipamentos médicos hospitalares, estão sofrendo com esta falta de peças para montagem final. E nos conseguimos chegar nos preços de referencia da Prefeitura.
Pregoeiro	20/07/2022 14:26:31	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - OK, abrirei o item para apresentação da proposta atualizada e dos documentos complementares à proposta (caso não tenham sido apresentados), ou seja, os subitens 8.9.1, 8.9.2 e 8.9.3 exigidos no Edital.
Pregoeiro	20/07/2022 14:26:45	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Favor dar ciência quanto a apresentação da proposta atualizada e dos documentos complementares (caso não tenham sido apresentados) exigidos junto com a proposta atualizada.
Sistema	20/07/2022 14:26:59	Senhor fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	20/07/2022 14:28:42	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Conseguem enviar a proposta atualizada e os documentos complementares a proposta até às 16:00 horas?
65.482.309/0001-00	20/07/2022 14:28:46	Sr. Pregoeiro - momento Por favor
Pregoeiro	20/07/2022 14:30:09	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
65.482.309/0001-00	20/07/2022 14:31:27	Enviamos a mensagem antes da sua ordem. Enviaremos dentro de alguns minutos a proposta atualizada
Pregoeiro	20/07/2022 14:33:00	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - OK, no aguardo.
Pregoeiro	20/07/2022 14:37:50	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação técnica, uma vez que, a empresa apresentou Alvará Sanitário vencido, documento exigido no subitem 10.6 alínea "k" e, no SICAF consta o mesmo documento apresentado, conforme anexo SEI nº 0013647011.
Pregoeiro	20/07/2022 14:37:55	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Consultou-se também, no site da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo o protocolo de renovação apresentado nos autos, conforme anexo SEI nº 0013647011.
Pregoeiro	20/07/2022 14:38:00	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Diante ao exposto, o Pregoeiro está aguardando resposta à diligência realizada junto à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo para fins de verificação da vigência, bem como, se há algum Decreto vigente nos termos da aplicação da situação de calamidade com respeito ao Covid 19, conforme anexo SEI nº 0013650728.
Pregoeiro	20/07/2022 14:38:35	TRANSCREVO O CONTEÚDO DA DILIGÊNCIA:
Pregoeiro	20/07/2022 14:38:47	Boa tarde, Senhores! Sou Pregoeiro na Prefeitura Municipal de Joinville/SC e, temos recebido Alvarás Sanitários vencidos por parte das empresas participantes dos processos licitatórios e, em seus anexos as mesmas estão apresentando protocolos de solicitação de renovação do alvará sanitário, entretanto
Pregoeiro	20/07/2022 14:38:55	são protocolos antigos (maio de 2020, fevereiro de 2021) e, consultando estes protocolos no site da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, percebe-se que não há movimentação destes protocolos, ou seja, não há um parecer por parte do Órgão responsável.
Pregoeiro	20/07/2022 14:39:05	Nestes termos, venho por meio deste, realizar diligência junto à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo para averiguar:

Pregoeiro	20/07/2022 14:39:15	1) Quais procedimentos o Órgão está adotando?
Pregoeiro	20/07/2022 14:39:23	2) E, no caso das empresas que protocolaram os pedidos de renovação do alvará, os vencidos podem ser considerados como vigentes?
Pregoeiro	20/07/2022 14:39:33	3) Qual Decreto, Normativa ou outro documento oficial podem ser considerados para fins de habilitação das empresas participantes em processos licitatórios?
Pregoeiro	20/07/2022 14:40:06	É O CONTEÚDO.
Pregoeiro	20/07/2022 14:43:23	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Senhores, os documentos de habilitação enviados juntamente com a proposta atualizada, não serão considerados, analisados ou aceitos.
Sistema	20/07/2022 14:52:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/07/2022 14:55:42	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Conforme Edital; conforme avisado à empresa; os documentos de habilitação enviados juntamente com a proposta atualizada, não serão considerados, analisados ou aceitos.
Pregoeiro	20/07/2022 15:00:27	Informo que estarei encaminhando a proposta e a documentação técnica para análise técnica.
Pregoeiro	20/07/2022 15:02:22	Senhores, declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para sexta-feira, dia 22/07/2022, às 15:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	22/07/2022 14:02:35	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	22/07/2022 14:03:47	Considerando que ainda não obtivemos resposta da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo quanto à diligência realizada, a sessão permanece suspensa.
Pregoeiro	22/07/2022 14:05:25	Fica agendada a sessão para terça-feira, dia 26/07/2022 às 14:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	26/07/2022 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	26/07/2022 14:00:17	Referente à diligência realizada junto à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, registro os questionamentos realizados:
Pregoeiro	26/07/2022 14:00:26	(...) temos recebido Alvarás Sanitários vencidos por parte das empresas participantes dos processos licitatórios e, em seus anexos as mesmas estão apresentando protocolos de solicitação de renovação do alvará sanitário, entretanto, são protocolos antigos (maio de 2020, fevereiro de 2021) e, consultando estes protocolos no site da Vigilância Sanitária do
Pregoeiro	26/07/2022 14:00:39	Estado de São Paulo, percebe-se que não há movimentação destes protocolos, ou seja, não há um parecer por parte do Órgão responsável. Nestes termos, venho por meio deste, realizar diligência junto à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo para averiguar:
Pregoeiro	26/07/2022 14:00:50	1) Quais procedimentos o Órgão está adotando; 2) E, no caso das empresas que protocolaram os pedidos de renovação do alvará, os vencidos podem ser considerados como vigentes?
Pregoeiro	26/07/2022 14:00:54	3) Qual Decreto, Normativa ou outro documento oficial podem ser considerados para fins de habilitação das empresas participantes em processos licitatórios?
Pregoeiro	26/07/2022 14:00:59	Dentre as respostas, conforme anexo SEI nº 0013706614, colhem-se:
Pregoeiro	26/07/2022 14:01:06	"Adianto que protocolo não há prazo de validade, e o mesmo não garante, bem como, não determina a Licença de Funcionamento e sua validade. Empresa: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI. Licença vencida em 23/03/2021. Empresa: PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA. Licença vencida em 20/07/2020. Está irregular perante a Vigilância Sanitária de SP."
Pregoeiro	26/07/2022 14:01:13	Questionados sobre os protocolos solicitando a renovação do Alvará Sanitário perante a Vigilância Sanitária de SP e, se há alguma razão de não ter sido emitida a renovação? Seguem as respostas:
Pregoeiro	26/07/2022 14:01:18	"Cabe a empresa solicitar a renovação pelo menos 4 meses antes da licença vencer. Estão em análise da equipe técnica. (...) Entretanto, as duas empresas já foram inspecionadas e estão em processo de análise. Contudo ambas estão irregulares."
Pregoeiro	26/07/2022 14:01:23	Questionada ainda: Poderiam pelo menos informar quais seriam as irregularidades?
Pregoeiro	26/07/2022 14:01:28	"Não. Isso é restritivo. Entretanto, o fato que a licença de funcionamento (CMVS) estar vencida já é uma irregularidade."
Pregoeiro	26/07/2022 14:01:40	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Diante de todo o exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Pregoeiro	26/07/2022 14:01:49	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Diante de todo o exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alínea "k" do Edital, pois apresentou Alvará Sanitário vencido e encontra-se irregular perante à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
Pregoeiro	26/07/2022 14:02:01	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Considerando que ambas as participante foram inabilitadas; Considerando a faculdade prevista no Art. 48, § 3º da Lei 8.666/1993, questiono a empresa se no caso da abertura do prazo máximo de até oito dias úteis, a empresa consegue regularizar a situação junto à Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e apresentar a proposta comercial atualizada,
Pregoeiro	26/07/2022	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - e apresentar o documento de habilitação pelo qual

	14:03:03	foi inabilitada, exigidos no Edital, ou seja, até dia 05/08/2022.
Pregoeiro	26/07/2022 14:03:27	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	26/07/2022 14:05:26	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Cabe ainda o registro da análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0013653714/2022 - SES.UAF.ACM:
65.482.309/0001-00	26/07/2022 14:05:27	Boa tarde. Estamos verificando. Só um momento.
Pregoeiro	26/07/2022 14:05:46	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - "No edital são exigidos 10 kits de irrigação para cada item do item 1. Na proposta atualizada a empresa indicou na planilha "COMPOSIÇÃO DE 3 (TRES) CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PRIMADO2 NSK" 10 equipos para irrigação. Há a necessidade da empresa confirmar que serão fornecidos 10 kits de irrigação para cada unidade do item 1."
Pregoeiro	26/07/2022 14:05:58	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - e "Aprovação condicionada a empresa confirmar: 1- Que para cada unidade do item 1 serão fornecidos 10 kits de irrigação. Na análise da proposta restou dúvidas se o quantitativo indicado de equipos para irrigação era referente a uma unidade do item ou a totalidade de itens (3)."
65.482.309/0001-00	26/07/2022 14:09:08	Recebemos recentemente a vistoria no dia 06/07 e no dia 22/07 recebemos a ficha de documentos para realizar a auditoria a distancia. Temos muita dificuldade com relação a renovação visto que são muitas empresas que estão na mesma situação, devido a pandemia. Tentamos contato pessoalmente com a vigilância, porém, não tivemos sucesso para adiantar a regularização.
65.482.309/0001-00	26/07/2022 14:10:41	Tentaremos cumprir o prazo estipulado por vossa senhoria, porém, como dito anteriormente isso não depende somente de nós. Por esse motivo gostaria de saber se há a possibilidade da prorrogação do prazo.
65.482.309/0001-00	26/07/2022 14:11:47	Em relação ao kit de irrigação iremos fornecer conforme solicitado 10 kits para cada unidade.
Pregoeiro	26/07/2022 14:13:44	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Não tem como estender o prazo dos 8 dias, mas espero que dê tempo.
Pregoeiro	26/07/2022 14:14:12	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Obrigado pelo retorno.
65.482.309/0001-00	26/07/2022 14:14:31	ok, tentaremos cumprir este prazo.
Pregoeiro	26/07/2022 14:14:44	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Considerando a faculdade prevista no Art. 48, § 3º da Lei 8.666/1993, convoco a empresa para que apresente o documento de habilitação pelo qual foi inabilitada, exigidos no Edital, dentro do prazo máximo de até oito dias úteis, ou seja, até dia 05/08/2022.
Pregoeiro	26/07/2022 14:15:30	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Considerando que ambas as participante foram inabilitadas; Considerando a faculdade prevista no Art. 48, § 3º da Lei 8.666/1993, convoco a empresa para que apresente a proposta comercial atualizada, bem como, os documentos de habilitação pelos quais foi inabilitada, exigidos no Edital, dentro do prazo máximo de até oito dias úteis, ou seja, até 05/08/2022.
Sistema	26/07/2022 14:15:43	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	26/07/2022 14:15:46	Senhor fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	26/07/2022 14:18:05	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 48, § 3º: Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo (...).
Pregoeiro	26/07/2022 14:27:06	Declaro a sessão suspensa. Fica agendada a sessão para segunda-feira, dia 08/08/2022 às 14:00 horas.
Sistema	05/08/2022 15:49:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 65.482.309/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	08/08/2022 14:00:23	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	08/08/2022 14:00:30	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Nos termos do Art. 48, § 3º da Lei 8.666/1993, a empresa não apresentou os documentos pelos quais foi inabilitada no prazo estabelecido, permanecendo inabilitada.
Pregoeiro	08/08/2022 14:00:49	Para PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA - Nos termos do Art. 48, § 3º da Lei 8.666/1993, a empresa não apresentou o Alvará Sanitário no prazo estabelecido, permanecendo inabilitada.
Sistema	08/08/2022 14:01:23	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	08/08/2022 14:01:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/08/2022 14:02:08	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/08/2022 às 14:33:00.
Pregoeiro	08/08/2022 14:02:24	Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	08/08/2022 14:02:34	Declaro encerrada a sessão.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/07/2022 08:50:07	
Abertura da sessão pública	20/07/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/07/2022 08:42:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/08/2022 14:01:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/08/2022 14:02:08	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/08/2022 às 14:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:59 horas do dia 08 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 08 dias de agosto de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 112/2022**, documento SEI nº 0013359372, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0013843913, do **Pregão Eletrônico SRP nº. 519/2022**, destinado a **Aquisição Craniótomo e Micromotor/Drill, Fresas e Brocas**.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 08/08/2022, às 16:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 08/08/2022, às 16:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 08/08/2022, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013843924** e o código CRC **0D380392**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.198472-1

0013843924v2

0013843924v2