
ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 26 dias de junho de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 235/2025**, documento SEI nº 25687580, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 25914837, do **Pregão Eletrônico nº 041/2025**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 26/06/2025, às 15:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25914856** e o código CRC **FA6817D4**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.264936-9

25914856v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n ^o 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 8 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo E Aerosolterapia, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2810	Valor estimado:	R\$ 0,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.714,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, melhor lance: R\$ 0,5200 (unitário) / R\$ 1.461,2000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 1.545,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 1.405,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 04 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 1.461,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 4 Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 1.686,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 1.686,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5072 (unitário) R\$ 1.425,2320 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 1.573,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 1.405,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5372 (unitário) R\$ 1.509,5320 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,5372 (unitário) R\$ 1.509,5320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 66.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621004 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 66.035,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6228 (unitário) R\$ 1.750,0680 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,6228 (unitário) R\$ 1.750,0680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 1.376,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 1.826,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 1.517,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 1.714,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2810

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:46:08	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5272
04/02/2025 às 08:46:08	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5172
04/02/2025 às 08:46:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5900
04/02/2025 às 08:46:08	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:46:09	03.951.140/0001-33	R\$ 0,5200
04/02/2025 às 08:46:11	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4900
04/02/2025 às 08:46:12	12.889.035/0001-02	R\$ 0,5072
04/02/2025 às 08:48:07	78.742.491/0001-33	R\$ 0,5600

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 08:48:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 08:49:03	48.791.685/0001-68	R\$ 0,5000
04/02/2025 às 08:54:31	47.181.976/0001-71	R\$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:46:06	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:56:32	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:51:38	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 14:51:47	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	04/02/2025 às 16:52:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 04/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:32:46	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:32:52	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:33:00	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:33:09	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 11. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:43:23 do dia 05/02/2025.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 11 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O item 11 está encerrado.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O desempate ref. § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 11. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	05/02/2025 às 09:43:24	O item 11 teve empate real para o valor: R\$ 0,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:46:10	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 09:46:22	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:01:22	Bom dia! Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:01:24	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 0,5000.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	05/02/2025 às 10:42:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:00 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 08:36:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 08:36:55	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 08:37:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:37:09	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:47:09.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:11:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:11:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 14:12:05	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 15:52:43	Boa tarde, sr. pregoeiro! Devido a demanda, não conseguimos verificar sua solicitação em tempo adequado. Assim, solicito gentilmente, caso seja possível, a dilatação do prazo de envio doas anexos.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	20/02/2025 às 15:55:56	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:56 de 20/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:03:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602662/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:03:58	"Com relação à empresa C.B.S. Médico Científica Ltda, CNPJ n ^o 48.791.685/0001-68, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:05	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:12	(...) Ainda, com relação ao documento exigido no subitem 9.6, alínea "e" do Edital, informa-se que, a empresa apresentou Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo vencida na data da convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:18	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foi encontrada a referida certidão com validade atualizada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:25	(...) Por fim procedeu-se com a consulta de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo válida, de forma a atender ao subitem 9.6, alínea "e" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:33	(...) Quanto a apresentação de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, a empresa apresentou Contrato Social de alteração de tipo jurídico e societário da empresa, registrado na JUCESP em 16 de Dezembro de 2022. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:41	(...) Em consulta a Certidão simplificada da JUCEP, apresentada pela empresa, consta que o último documento foi arquivado em 19 de novembro de 2024. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:51	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, foi encontrado o contrato social registrado em 16 de Dezembro de 2022, conforme apresentado pela empresa durante o certame. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:04:59	(...) Ainda, dentre as documentações apresentadas, não identificamos documento relativo a Atestado de Capacidade Técnica, afim de atender ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:10	(...) Nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, entretanto não foram encontrados documentos relacionados a comprovação da capacidade técnica da empresa que comprovassem o atendimento ao subitem 9.6, alínea "I" do Edital, restando desta forma inabilitada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:20	(...) Salientamos que eventuais diligências seriam realizadas apenas para fins de complementação da documentação apresentada no momento da convocação, não sendo permitida a diligência para inclusão de documentos não apresentados anteriormente, o que se caracterizaria como juntada de "novo documento", atitude não permitida conforme art. 64 da Lei 14.133/2021: (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:32	(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:41	(...) Neste sentido, informamos que o contrato social seria passível de diligência com a empresa, no entanto, considerando a inabilitação da empresa no subitem 9.6, alínea "I" e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:48	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa C.B.S. Médico Científica Ltda foi inabilitada no Item 11, por descumprir o subitem 9.6, alínea "I" do Edital."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	27/02/2025 às 09:05:53	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:06:26	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 09:16:26.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:33:37	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:34:06	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCA a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:50:30	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,5000.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	27/02/2025 às 09:57:12	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:12 de 27/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:11	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:15	"Parecer: Edital exige sonda nº 04 e o prospecto apresentado é referente aos números 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente a sonda número 04."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:18	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:23	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 09:46:34	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 28/02/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:28:56	Bom dia
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:29:18	Sr Pregoeiro os documentos anexados estão corretos ao tamanho 4
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:29:36	vou anexar um print da ficha tecnica do item onde mostra esta parte
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:30:33	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:33 de 28/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:31:56	Senhores, agradeço pelo retorno. Repassarei estas informações para o setor requisitante da análise técnica
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 10:32:33	Obrigado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:38:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:38:55	"Parecer: Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa apresente Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela referente a sonda número 04. Em retorno, a empresa indicou "Sr Pregoeiro os documentos anexados estão corretos ao tamanho 4. vou anexar um print da ficha tecnica do item onde mostra esta parte". Em reanálise constatou-se que a proposta atende ao edital, classificada"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:39:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:05	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:49:05.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024689109/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:50	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ n ^o 07.752.236/0001-23, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI N ^o 0024602774/2025 - SAP.LCT, para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:54	(...) Considerando a classificação posterior do item 11, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através do documento SEI n 0024602753. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:46:58	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024689192/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:47:02	(...) Frente a análise, não fez-se necessária a atualização da validade dos documentos, encontrando-se todos válidos até a presente data. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:47:05	(...) Diante ao exposto, e em complemento a informação SEI N ^o 0024602774/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para o item 11 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/02/2025 às 14:47:09	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:52:54	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 15:02:54.
Sistema	11/06/2025 às 09:01:59	O item 11 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:02:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:05:41	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI N ^o 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:05:57	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:06:05	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:06:44	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:06:52	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:16:52.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:20:47	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:20:51	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:21:00	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:21:08	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:21:20	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:21:33	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:53:23	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 0,5072.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:57:45	Solicitamos nossa desclassificação, visto que estamos em falta do material em estoque
Pelo participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 09:57:49	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:49 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 11:41:22	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 11:41:26	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 11:41:31	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:42	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	11/06/2025 às 11:49:42	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 11:54:42 do dia 11/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/06/2025 às 11:54:43	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:54:42 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	11/06/2025 às 11:54:43	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	11/06/2025 às 14:14:19	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	11/06/2025 às 14:14:34	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	11/06/2025 às 14:21:38	Boa tarde Vou verificar, só um momento por favor.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	11/06/2025 às 14:55:12	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, mantendo R\$ 0,5200.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	11/06/2025 às 14:59:50	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:50 de 11/06/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	13/06/2025 às 09:41:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	13/06/2025 às 09:41:39	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	13/06/2025 às 09:41:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:41:49	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2025 09:51:49.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	16/06/2025 às 14:35:37	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 25807991/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	16/06/2025 às 14:35:43	"Com relação à empresa De Pauli Comércio Representação Importação e Exportação Ltda, CNPJ n° 03.951.140/0001-33, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N° 0024602732/2025 - SAP.LCT para o item 24 do presente certame(...)
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	16/06/2025 às 14:35:47	(...) Considerando a classificação posterior do item 11 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602715(...)
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	16/06/2025 às 14:35:52	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Federal para 09/12/2025, da Certidão Negativa Estadual para 10/07/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 07/07/2025, da Certidão Negativa Trabalhista para 10/12/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 06/08/2025, incluído neste processo através do documento 25807946(...)
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	16/06/2025 às 14:35:56	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 25810101/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	16/06/2025 às 14:36:02	(...) Diante ao exposto, em complemento ao documento SEI N° 0024602732/2025 - SAP.LCT , a empresa foi habilitada também para o item 11 no presente certame."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	16/06/2025 às 14:36:08	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:36:21	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2025 14:46:21.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 08:56:32	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 08:56:32	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:51:38	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:51:47	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:52:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 09:33:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
05/02/2025 às 09:33:09	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
05/02/2025 às 09:38:23	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
05/02/2025 às 09:38:23	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,5000.
05/02/2025 às 09:43:24	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
05/02/2025 às 09:43:24	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:46:10	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:46:22	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:47:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
05/02/2025 às 10:01:24	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 0,5000.
05/02/2025 às 10:42:00	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:37:09	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:12:05	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:13:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:55:56	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 09:06:26	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0024602662/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "I" do edital..
27/02/2025 às 09:33:37	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 09:34:06	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 11:35:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/02/2025 às 09:50:30	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,5000.

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 09:57:12	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 09:46:34	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2025 11:47:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
28/02/2025 às 10:30:33	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 14:39:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
28/02/2025 às 14:52:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
22/05/2025 às 09:11:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:01:59	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:06:52	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196..
11/06/2025 às 09:21:20	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:21:33	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 09:53:23	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 0,5072.
11/06/2025 às 09:57:49	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 11:41:38	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5072. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
11/06/2025 às 11:49:42	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/06/2025 às 11:49:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/06/2025 às 11:54:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:54:42 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
11/06/2025 às 11:54:43	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 14:14:19	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 14:14:34	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 14:55:12	Negociação encerrada. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 manteve R\$ 0,5200.
11/06/2025 às 14:59:50	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 09:41:49	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
16/06/2025 às 14:36:21	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 foi habilitado.
16/06/2025 às 15:22:13	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 16:29:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 09:31:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 09:31:54	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 11:39:12	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:07	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25797815/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	18/06/2025 às 09:35:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:05	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:09	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:15	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/06/2025 às 10:58:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:20:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:59:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 24/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:30:36	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 09:30:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 09:31:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:37	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 10:20:05	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25878857/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 14:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2025 às 16:41:39	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/06/2025 às 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 10:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 10:01:05	Considerando a necessidade de maior prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:31:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 10:56:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	26/06/2025 às 10:56:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:25:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/06/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:15:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:16:06	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	7930	Valor estimado:	R\$ 0,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.788,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, melhor lance: R\$ 0,6800 (unitário) / R\$ 5.392,4000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 5.471,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI MOD. 3563 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 5.392,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 16 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 5.709,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 5.709,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 5.313,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda Desca Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 5.868,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 5.868,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 4.361,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
05.150.338/0001-43 - MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 4.440,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal N 16 Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 5.709,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6234 (unitário) R\$ 4.943,5620 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6234 (unitário) R\$ 4.943,5620 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 186.355,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621016 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 186.355,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,7502 (unitário) R\$ 5.949,0860 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,7502 (unitário) R\$ 5.949,0860 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 5.233,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 7.137,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 5.154,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 5.788,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7930

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:01:41	05.531.725/0001-20	R\$ 0,6600
04/02/2025 às 09:01:41	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 09:01:42	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6100

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:01:42	12.889.035/0001-02	R\$ 0,7000
04/02/2025 às 09:01:44	00.802.002/0001-02	R\$ 0,6900
04/02/2025 às 09:01:48	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6800
04/02/2025 às 09:02:09	48.791.685/0001-68	R\$ 0,6800
04/02/2025 às 09:02:13	12.889.035/0001-02	R\$ 0,6700
04/02/2025 às 09:07:29	05.150.338/0001-43	R\$ 0,6000
04/02/2025 às 09:07:30	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5900
04/02/2025 às 09:08:53	05.150.338/0001-43	R\$ 0,5800
04/02/2025 às 09:08:54	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5700
04/02/2025 às 09:09:08	05.150.338/0001-43	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 09:09:09	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5500
04/02/2025 às 09:09:58	47.181.976/0001-71	R\$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:01:40	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:11:59	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:40:37	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:40:48	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:29:15	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,5500.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:30:55	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:55 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:13	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:42:25	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:52:25.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:24:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:24:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:24:48	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:30:54	Boa tarde, Sr pregoeiro esta documentação já foi anexada anteriormente
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:30:57	Anexar ela novamente?
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:32:20	Dia 4/02 anexamos a proposta final junto da habilitação.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:32:44	Senhores, conforme informado no chat o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:32:53	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:33:14	Caso não queiram reenviar, analisaremos as documentações apresentadas em conjunto com a proposta comercial.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:33:28	Certo, obrigado
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:00:28	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:28 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:52:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcriçã o do disposto no documento SEI Nª 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:52:53	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:52:58	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:11	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:17	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:53:24	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:03:24.
Sistema	11/06/2025 às 09:02:18	O item 17 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:03:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:07:14	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nª 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:07:19	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:07:24	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:07:28	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:07:35	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:17:35.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	11/06/2025 às 09:22:08	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	11/06/2025 às 09:22:20	Sr. Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	11/06/2025 às 11:23:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	11/06/2025 às 11:42:48	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	11/06/2025 às 11:42:53	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	11/06/2025 às 11:42:59	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.150.338/0001-43	11/06/2025 às 11:43:06	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 11:55:18	O item 17 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	11/06/2025 às 11:55:18	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 17 até às 12:00:18 do dia 11/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/06/2025 às 12:00:19	O item 17 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:00:18 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	11/06/2025 às 12:00:19	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:14:57	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:15:01	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:15:04	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:15:09	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:15:20	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:15:32	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:16:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:35:44	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:35:48	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:36:15	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compasnet.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:36:24	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 08:32:20	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 08:32:31	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:33:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:37:22	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:37:29	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:37:35	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:37:42	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/06/2025 às 14:35:59	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/06/2025 às 14:36:12	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/06/2025 às 16:37:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/06/2025 às 16:38:48	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/06/2025 às 16:38:53	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/06/2025 às 16:38:57	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/06/2025 às 16:39:03	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	13/06/2025 às 09:46:20	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	13/06/2025 às 09:46:29	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	13/06/2025 às 11:47:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	13/06/2025 às 11:53:38	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	13/06/2025 às 11:53:42	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	13/06/2025 às 11:53:53	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	13/06/2025 às 11:54:00	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	13/06/2025 às 14:44:37	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	13/06/2025 às 14:44:52	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	13/06/2025 às 14:50:19	Boa tarde! Estamos em nosso melhor valor.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	13/06/2025 às 14:50:37	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, mantendo R\$ 0,6800.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	13/06/2025 às 16:07:45	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:45 de 13/06/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 09:39:15	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 09:39:21	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item para R\$ 0,6800, na proposta comercial.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 09:39:25	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 09:39:38	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 11:37:22	Prezado, solicitamos prorrogação e prazo, por gentileza.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 11:39:34	Senhores, considerando a solicitação de prorrogação dentro do prazo inicial, caso a empresa não consiga apresentar o documento até o prazo final desta diligência, realizaremos uma nova diligência na próxima sessão.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 11:40:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 11:47:48	Sr. pregoeiro, não foi possível verificar em tempo a solicitação. Pedimos gentilmente que nos dê mais um prazo. Estamos corrigindo a proposta.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 11:51:33	Senhores, considerando a solicitação de prorrogação dentro do prazo inicial, realizaremos uma nova diligência na próxima sessão.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 11:55:35	Ficamos gratos!!
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 14:21:02	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 14:21:06	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item para R\$ 0,6800, na proposta comercial.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 14:21:11	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 14:21:25	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 48.791.685/0001-68	16/06/2025 às 14:27:35	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:35 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 09:35:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 09:36:01	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 09:36:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:36:12	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 09:46:12.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 09:42:26	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 09:42:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 09:42:40	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 10:29:09	Sr. pregoeiro, bom dia! A documentação foi enviada no dia 13/06.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 10:31:52	Há algum documento ausente?
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 10:37:50	Bom dia Senhores! Conforme informado no chat geral, os documentos de habilitação não foram analisados durante a fase de julgamento das propostas.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 10:37:59	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Pelo participante 48.791.685/0001-68	18/06/2025 às 10:40:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:00 de 18/06/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	24/06/2025 às 09:37:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 25840504/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	24/06/2025 às 09:37:56	"Com relação à empresa C.B.S. Médico Científica Ltda, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	24/06/2025 às 09:38:01	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que certidão negativa municipal encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	24/06/2025 às 09:38:06	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada a certidão negativa municipal válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	24/06/2025 às 09:38:10	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento 25856853. (...)
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	24/06/2025 às 09:38:15	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 17 no presente certame."
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	24/06/2025 às 09:38:20	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:38:26	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/06/2025 09:48:26.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:01:40	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:11:59	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:11:59	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:40:37	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:40:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:41:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:29:15	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,5500.
04/02/2025 às 16:30:55	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:42:25	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:24:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:25:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:00:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:53:24	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:02:18	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:07:35	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196. .
11/06/2025 às 09:22:08	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:22:20	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 11:43:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 11:43:06	Fornecedor MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 05.150.338/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
11/06/2025 às 11:55:18	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/06/2025 às 11:55:18	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/06/2025 às 12:00:19	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:00:18 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
11/06/2025 às 12:00:19	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 14:15:20	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 14:15:32	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 16:36:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 16:36:24	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6234. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
12/06/2025 às 08:32:20	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 08:32:31	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 10:37:42	Convocação de negociação de valor do fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 encerrada automaticamente.
12/06/2025 às 10:37:42	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
12/06/2025 às 14:35:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 14:36:12	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 16:39:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
12/06/2025 às 16:39:03	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
13/06/2025 às 09:46:20	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
13/06/2025 às 09:46:29	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
13/06/2025 às 11:54:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 encerrada automaticamente.
13/06/2025 às 11:54:00	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
13/06/2025 às 14:44:37	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 14:44:52	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
13/06/2025 às 14:50:37	Negociação encerrada. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 manteve R\$ 0,6800.
13/06/2025 às 16:07:45	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:39:38	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
16/06/2025 às 14:21:25	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
16/06/2025 às 14:27:35	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 09:36:12	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
18/06/2025 às 09:42:40	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
18/06/2025 às 10:40:00	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 09:38:26	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 foi habilitado.
26/06/2025 às 14:42:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 16:29:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 09:31:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 09:31:54	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 11:39:12	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:07	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25797815/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	18/06/2025 às 09:35:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:05	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:09	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:15	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/06/2025 às 10:58:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:20:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:59:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 24/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:30:36	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 09:30:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 09:31:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:37	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 10:20:05	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25878857/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 14:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2025 às 16:41:39	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/06/2025 às 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 10:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 10:01:05	Considerando a necessidade de maior prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:31:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 10:56:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	26/06/2025 às 10:56:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:25:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/06/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:15:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:16:06	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1470	Valor estimado:	R\$ 0,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.117,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,6778 (unitário) / R\$ 996,3660 (total), valor negociado: R\$ 0,6700 (unitário) / R\$ 984,9000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 1.102,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 1.117,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 1.102,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 1.102,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 1.249,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 2.499,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 970,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340033 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340033 Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.117,2000 (total) Quantidade ofertada: 1470		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6778 (unitário) R\$ 996,3660 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,6778 (unitário) Valor negociado: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 996,3660 (total) R\$ 984,9000 (total) Quantidade ofertada: 1470		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 34.545,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621018 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 34.545,0000 (total) Quantidade ofertada: 1470		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,7786 (unitário) R\$ 1.144,5420 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 0,7786 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.144,5420 (total) Quantidade ofertada: 1470		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7430 (unitário) R\$ 1.092,2100 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.323,0000 (total) Quantidade ofertada: 1470		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 1.073,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 1.117,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1470

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:06:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7500
04/02/2025 às 09:06:09	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7430
04/02/2025 às 09:06:09	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6600
04/02/2025 às 09:07:18	78.742.491/0001-33	R\$ 0,8500
04/02/2025 às 09:14:29	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7300

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:06:07	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:16:30	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:40:59	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:11	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:02	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,6600.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:18	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:18 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:42:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:43:06	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:53:06.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:02	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:06	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:18	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:00:54	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:54 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:43	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, C NPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:47	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:51	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:53:57	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:54:03	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:04:03.
Sistema	11/06/2025 às 09:02:31	O item 18 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:03:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:07:48	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nª 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:07:52	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:07:59	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:08:03	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:08:10	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:18:10.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:31:55	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:31:59	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula,"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:03	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:07	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:13	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:24	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:03:21	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,6700.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:03:30	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:30 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:42:12	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:42:16	"A proposta refere-se ao item "Sistema fechado aspiração traqueal nº 16 FR"; o edital exige para o item "Sonda de aspiração traqueal Nº 18". A empresa não apresentou prospecto do item. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:42:22	(...) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:42:27	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:42:30	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:42:41	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 11:43:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:31:59	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:06	"A proposta refere-se ao item "Sistema fechado aspiração traqueal nº 16 FR"; o edital exige para o item "Sonda de aspiração traqueal Nº 18". A empresa não apresentou prospecto do item. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:10	(...) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:14	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:18	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:31	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:46:41	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:41 de 13/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:32:24	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:32:27	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:32:33	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:32:37	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:32:42	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:32:46	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:32:59	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:57:50	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:50 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:21:44	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:21:49	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração Nª 18". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:21:53	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:21:58	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:22:03	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:22:07	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:22:11	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:22:23	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 16:23:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:10	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:14	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração Nª 18". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:17	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:21	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:26	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:30	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:34	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:32:45	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 11:33:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:00 de 17/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:36:59	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:03	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração Nº 18". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:07	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:10	(..) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:15	(..) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:19	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:23	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:34	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 10:00:30	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:30 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:23:08	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:23:18	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:23:30	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:23:33	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:23:45	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:34:20	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:20 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:32:07	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:32:19	"A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, com a proposta ajustada, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal".(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:32:23	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:32:30	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:32:35	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:32:49	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:49:34	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:34 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:30:42	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:30:45	"Na proposta pág. 1 consta na descrição "sistema fechado aspiração traqueal" e no modelo "aspiração"; (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:30:49	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:30:54	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:30:59	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:11	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 16:25:31	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:31 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:31:44	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:31:50	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:31:54	Ainda, não identificamos a assinatura do responsável na proposta enviada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:32:05	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos indicação do prazo de validade e assinatura da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:32:12	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:32:24	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:42:06	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:06 de 26/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:56:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:56:48	"Parecer: Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:56:53	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:56:58	(...) Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, com a proposta ajustada, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:02	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:06	(...) Nova diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25876253, sem as adequações solicitadas. Na proposta pág. 1 consta na descrição "sistema fechado aspiração traqueal" e no modelo "aspiração"; Na proposta pág. 3 consta "sonda aspiração traqueal nº 18" e no modelo "uretral". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:10	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:15	(...) No retorno a empresa a empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25905676. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:19	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 10:57:29	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 11:07:29.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:16:22	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25907100/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:16:26	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT para os itens 9, 28, 30, 31, 32, 35, 66 e 72 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:16:30	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808, SEI n 0024602817 e SEI n 0025128804. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:16:34	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25909063/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:16:39	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 19/08/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/07/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 22/09/2025, incluído neste processo através do documento 25906994. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:16:50	(...)Diante ao exposto, e em complemento aos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:16:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:17:01	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:27:01.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:06:07	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:16:30	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:16:30	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:40:59	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:41:11	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:42:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:31:02	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,6600.
04/02/2025 às 16:31:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:43:06	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:25:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:26:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:00:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:54:03	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:02:31	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:08:10	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196. .
11/06/2025 às 09:32:13	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:32:24	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 10:03:21	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,6700.
11/06/2025 às 10:03:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 09:42:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
13/06/2025 às 14:32:31	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
13/06/2025 às 14:46:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/06/2025 às 09:32:59	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
16/06/2025 às 09:57:50	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 14:22:23	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
17/06/2025 às 09:32:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 09:37:34	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 10:00:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 14:23:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
18/06/2025 às 14:34:20	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 09:32:49	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 09:49:34	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 14:31:11	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 16:25:31	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 09:32:24	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
26/06/2025 às 09:42:06	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 10:57:29	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6778, valor negociado: R\$ 0,6700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
26/06/2025 às 14:17:01	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/06/2025 às 14:42:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 16:29:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 09:31:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 09:31:54	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 11:39:12	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:07	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25797815/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	18/06/2025 às 09:35:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:05	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:09	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:15	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/06/2025 às 10:58:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:20:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:59:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 24/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:30:36	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 09:30:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 09:31:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:37	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 10:20:05	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25878857/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 14:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2025 às 16:41:39	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/06/2025 às 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 10:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 10:01:05	Considerando a necessidade de maior prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:31:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 10:56:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	26/06/2025 às 10:56:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:25:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/06/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:15:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:16:06	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Sistema fechado aspiração traqueal

Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 16 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1045	Valor estimado:	R\$ 1,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.107,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,7293 (unitário) / R\$ 762,1185 (total), valor negociado: R\$ 0,7200 (unitário) / R\$ 752,4000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 815,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 846,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/ MARK MED Modelo/versão: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18 Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 1.097,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 1.097,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 1.881,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 1.881,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 741,9500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	80212340033 80212340033 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7293 (unitário) R\$ 762,1185 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: ASPIRAÇÃO Valor proposta: R\$ 0,7293 (unitário) R\$ 762,1185 (total)	Valor negociado: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 752,4000 (total)	Quantidade ofertada: 1045
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 24.557,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621020 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 24.557,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,0912 (unitário) R\$ 1.140,3040 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Modelo/versão: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ T Valor proposta: R\$ 1,0912 (unitário) R\$ 1.140,3040 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 825,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 940,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 836,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 1.107,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1045

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:07:15	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8900
04/02/2025 às 09:07:15	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7900
04/02/2025 às 09:07:15	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 09:07:18	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7800
04/02/2025 às 09:11:54	48.791.685/0001-68	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:15:35	47.181.976/0001-71	R\$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:07:14	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:17:36	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:22	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:36	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:25	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,7100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:46	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:46 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:43:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:43:32	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:43:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:43:44	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:53:44.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:25:48	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:01:15	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:15 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:25	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ n ^o 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:34	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:54:40	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:54:46	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:04:46.
Sistema	11/06/2025 às 09:02:43	O item 19 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:03:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:08:28	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nº 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:08:32	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:08:36	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:08:40	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:08:49	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:18:49.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:34	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:37	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:41	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:45	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:32:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:33:05	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:03:46	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,7200.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:03:52	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:52 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:00	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:04	"A proposta refere-se ao item "Sistema fechado aspiração traqueal nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração traqueal Nº 20". A empresa não apresentou prospecto do item. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:08	(..) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:13	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:18	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:30	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 11:44:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:49	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:53	"A proposta refere-se ao item "Sistema fechado aspiração traqueal nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração traqueal Nº 20". A empresa não apresentou prospecto do item. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:32:57	(..) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:01	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:04	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:17	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:46:54	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:54 de 13/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:33:18	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:33:23	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:33:27	(..) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:33:31	(..) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:33:37	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:33:40	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:33:56	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:57:58	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:58 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:22:39	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:22:50	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração Nº 20"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:02	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:05	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:09	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:13	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:18	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:28	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 16:24:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:04	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:12	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração Nº 20"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:16	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:22	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:29	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:34	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:39	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:33:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 11:34:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 17/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:44	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:48	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16 FR"; o edital exige "Sonda de aspiração Nº 20"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:52	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:37:56	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:00	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:04	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:07	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:18	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 10:00:42	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:42 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:23:56	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:00	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:03	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:08	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:22	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:34:31	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:31 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:01	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:06	"A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal".(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:10	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:15	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:20	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:31	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:49:42	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:42 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:19	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:23	"Na proposta pág. 1 consta na descrição "sistema fechado aspiração traqueal" e no modelo "aspiração"; (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:27	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:31	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:35	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:45	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 16:25:38	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:38 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:32:59	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:04	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:08	Ainda, não identificamos a assinatura do responsável na proposta enviada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:13	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos indicação do prazo de validade e assinatura da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:19	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:30	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:42:18	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:18 de 26/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:48	"Parecer: Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela.No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:53	(...) Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "aspiração traqueal". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:57:58	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:58:04	(...) Nova diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25876253, sem as adequações solicitadas. Na proposta pág. 1 consta na descrição "sistema fechado aspiração traqueal" e no modelo "aspiração"; Na proposta pág. 3 consta "sonda aspiração traqueal nº 20" e no modelo "uretral". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:58:07	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:58:12	(...) No retorno a empresa a empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25905676. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:58:17	(...)Proposta de acordo com o edital, classificada. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:58:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 10:58:27	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 11:08:27.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:18:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25907100/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:18:25	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT para os itens 9, 28, 30, 31, 32, 35, 66 e 72 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:18:31	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808, SEI n 0024602817 e SEI n 0025128804. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:18:35	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25909063/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:18:39	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 19/08/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/07/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 22/09/2025, incluído neste processo através do documento 25906994. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:18:43	(...)Diante ao exposto, e em complemento aos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:18:48	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:18:54	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:28:54.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:07:14	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:17:36	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:17:36	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:41:22	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:41:36	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:42:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:31:25	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,7100.
04/02/2025 às 16:31:46	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:43:44	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:25:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:26:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:01:15	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:54:46	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:13:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:02:43	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:08:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196.
11/06/2025 às 09:32:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:33:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/06/2025 às 10:03:46	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,7200.
11/06/2025 às 10:03:52	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 09:43:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
13/06/2025 às 14:33:17	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 14:46:54	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:33:56	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
16/06/2025 às 09:57:58	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 14:23:28	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
17/06/2025 às 09:33:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 09:38:18	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 10:00:42	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 14:24:22	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
18/06/2025 às 14:34:31	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 09:33:31	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
24/06/2025 às 09:49:42	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 14:31:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 16:25:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 09:33:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
26/06/2025 às 09:42:18	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 10:58:27	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7293, valor negociado: R\$ 0,7200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
26/06/2025 às 14:18:54	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/06/2025 às 14:42:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 16:29:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 09:31:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 09:31:54	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 11:39:12	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:07	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25797815/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	18/06/2025 às 09:35:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:05	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:09	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:15	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/06/2025 às 10:58:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:20:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:59:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 24/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:30:36	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 09:30:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 09:31:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:37	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 10:20:05	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25878857/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 14:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2025 às 16:41:39	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/06/2025 às 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 10:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 10:01:05	Considerando a necessidade de maior prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:31:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 10:56:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	26/06/2025 às 10:56:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:25:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/06/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:15:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:16:06	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 10, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6740	Valor estimado:	R\$ 0,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.268,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,7263 (unitário) / R\$ 4.895,2620 (total), valor negociado: R\$ 0,7200 (unitário) / R\$ 4.852,8000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 5.459,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 4.920,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 6.200,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 6.200,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 5.526,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda P/Asp Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 4.785,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	80212340034 80212340034 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7263 (unitário) R\$ 4.895,2620 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 0,7263 (unitário) R\$ 4.895,2620 (total)	Valor negociado: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 4.852,8000 (total)	Quantidade ofertada: 6740
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 21,7400 (unitário) R\$ 146.527,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 982 Valor proposta: R\$ 21,7400 (unitário) R\$ 146.527,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,9451 (unitário) R\$ 6.369,9740 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate Valor proposta: R\$ 0,9451 (unitário) R\$ 6.369,9740 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7860 (unitário) R\$ 5.297,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 6.066,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 6.133,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 6.268,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6740

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:27:11	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7100
04/02/2025 às 09:27:12	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8900
04/02/2025 às 09:27:12	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7860
04/02/2025 às 09:27:15	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8800
04/02/2025 às 09:27:18	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8700
04/02/2025 às 09:27:22	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8600
04/02/2025 às 09:27:24	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8500
04/02/2025 às 09:27:34	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8400
04/02/2025 às 09:27:36	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8300
04/02/2025 às 09:27:41	12.889.035/0001-02	R\$ 0,8200
04/02/2025 às 09:27:45	00.802.002/0001-02	R\$ 0,8100
04/02/2025 às 09:28:08	48.791.685/0001-68	R\$ 0,7300
04/02/2025 às 09:35:28	47.181.976/0001-71	R\$ 0,9100

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:27:09	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:37:29	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:41:50	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:07	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:31:52	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,7100.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:13	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:13 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:48:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:48:42	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:48:47	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:48:54	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 08:58:54.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:08	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:19	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:01:37	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:37 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602774/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:13	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:17	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:21	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:28	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	26/02/2025 às 09:55:34	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:05:34.
Sistema	11/06/2025 às 09:03:24	O item 33 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:04:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:05	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nº 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:09	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:13	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:17	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:09:24	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:19:24.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:33:24	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:33:28	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:33:32	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:33:36	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:33:43	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:33:53	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:04:08	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,7200.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:04:13	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:13 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:44	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:48	"A proposta refere-se ao item "Sonda trato digestivo - sonda trato digestivo aplicação: nasoenteral"; o edital exige "Sonda nasogástrica longa". A empresa não apresentou prospecto do item. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:52	(...) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:56	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:43:59	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:44:09	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 11:45:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:31	"Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:39	"A proposta refere-se ao item "Sonda trato digestivo - sonda trato digestivo aplicação: nasoenteral"; o edital exige "Sonda nasogástrica longa". A empresa não apresentou prospecto do item. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:44	(..) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:47	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:33:53	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:34:05	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:47:32	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:32 de 13/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:34:17	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:34:21	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:34:25	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:34:29	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:34:34	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:34:39	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:34:52	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:58:08	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:08 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:40	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:45	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "Sonda trato digestivo - sonda trato digestivo aplicação: nasoenteral"; o edital exige "Sonda nasogástrica longa". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:49	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:53	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:23:57	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:01	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:06	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:17	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 16:25:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:07	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:12	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "Sonda trato digestivo - sonda trato digestivo aplicação: nasoenteral"; o edital exige "Sonda nasogástrica longa". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:17	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:21	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:26	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:30	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:35	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:34:46	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 11:35:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:00 de 17/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:34	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:39	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "Sonda trato digestivo - sonda trato digestivo aplicação: nasoenteral"; o edital exige "Sonda nasogástrica longa". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:43	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:46	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:50	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:54	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:38:57	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:39:10	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 10:00:55	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:55 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:32	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:36	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:39	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:44	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:24:56	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:34:41	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:41 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:47	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:52	"A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 10". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:33:57	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:34:02	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:34:06	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:34:23	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:49:53	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:53 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:31:58	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:02	"Na proposta pág. 2 consta na descrição "aplicação: nasoental" e no modelo "naso"; (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:07	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:17	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:21	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:33	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 16:25:48	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:48 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:38	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:42	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:46	Ainda, não identificamos a assinatura do responsável na proposta enviada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:50	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos indicação do prazo de validade e assinatura da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:33:55	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:34:08	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:42:52	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:52 de 26/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:59:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:59:47	"Parecer: Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI n ^o 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:59:52	(...) Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa n ^o 10". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:59:55	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 10:59:59	(...) Nova diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25876253, sem as adequações solicitadas. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:00:03	(...) Na proposta pág. 2 consta na descrição "aplicação: nasoenteral" e no modelo "naso"; Na proposta pág. 4 consta "sonda nasogástrica longa n ^o 10" e no modelo "uretral". Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:00:07	(...)No retorno a empresa a empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25905676. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:00:11	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:00:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:00:21	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 11:10:21.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:17:10	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 25907100/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:17:14	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ n ^o 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI N ^o 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI N ^o 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI N ^o 0025128847/2025 - SAP.LCT para os itens 9, 28, 30, 31, 32, 35, 66 e 72 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:17:18	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n ^o 0024602808, SEI n ^o 0024602817 e SEI n ^o 0025128804. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:17:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 25909063/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:17:28	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 19/08/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/07/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 22/09/2025, incluído neste processo através do documento 25906994. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:17:33	(...)Diante ao exposto, e em complemento aos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:17:43	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:17:52	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:27:52.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:27:09	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:37:29	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:37:29	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:41:50	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:42:07	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:43:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:31:52	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,7100.
04/02/2025 às 16:32:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:48:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:26:19	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:27:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:01:37	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:55:34	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:03:24	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:09:24	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196.
11/06/2025 às 09:33:43	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 09:33:53	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/06/2025 às 10:04:08	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,7200.
11/06/2025 às 10:04:13	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 09:44:09	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
13/06/2025 às 14:34:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
13/06/2025 às 14:47:32	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:34:52	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
16/06/2025 às 09:58:08	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 14:24:17	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
17/06/2025 às 09:34:46	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
18/06/2025 às 09:39:10	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 10:00:55	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 14:24:56	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
18/06/2025 às 14:34:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 09:34:23	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 09:49:53	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 14:32:33	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 16:25:48	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
26/06/2025 às 09:34:08	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
26/06/2025 às 09:42:52	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 11:00:21	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7263, valor negociado: R\$ 0,7200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
26/06/2025 às 14:17:52	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/06/2025 às 14:42:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 16, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1130	Valor estimado:	R\$ 1,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.423,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,2400 (unitário) / R\$ 1.401,2000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 1.401,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.423,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.412,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.412,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 1.243,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.423,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 1.073,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.423,8000 (total) Quantidade ofertada: 1130		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0365 (unitário) R\$ 1.171,2450 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,0365 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.171,2450 (total) Quantidade ofertada: 1130		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,4300 (unitário) R\$ 34.385,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 985 Valor proposta: R\$ 30,4300 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 34.385,9000 (total) Quantidade ofertada: 1130		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,2975 (unitário) R\$ 1.466,1750 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,2975 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.466,1750 (total) Quantidade ofertada: 1130		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 1.084,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.356,0000 (total) Quantidade ofertada: 1130		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 1.231,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.423,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1130

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:29:13	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0265
04/02/2025 às 09:29:14	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0100
04/02/2025 às 09:29:15	00.802.002/0001-02	R\$ 1,2400
04/02/2025 às 09:29:16	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0000
04/02/2025 às 09:29:17	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9900
04/02/2025 às 09:29:19	05.531.725/0001-20	R\$ 0,9800
04/02/2025 às 09:29:20	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9700
04/02/2025 às 09:29:22	05.531.725/0001-20	R\$ 0,9600
04/02/2025 às 09:29:23	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9500
04/02/2025 às 09:30:54	78.742.491/0001-33	R\$ 1,1000
04/02/2025 às 09:37:31	47.181.976/0001-71	R\$ 1,0900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:29:12	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:39:32	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:20	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:31	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:19	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:36	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:36 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:51:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:51:21	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:51:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:51:32	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:01:32.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:34	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:38	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:26:50	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:02:01	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:01 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:55:59	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ n ^o 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:03	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:07	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:13	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:56:19	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:06:19.
Sistema	11/06/2025 às 09:03:37	O item 36 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:04:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:42	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nº 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:45	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:51	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:09:55	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:10:01	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:20:01.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 09:22:42	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 09:22:52	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:23:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:44:15	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:44:19	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:44:24	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:44:30	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:15:53	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:15:57	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:16:00	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:16:04	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:16:10	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:16:22	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:17:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:36:47	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:36:51	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:36:54	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 16:37:00	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 08:32:45	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 08:32:56	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:33:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:38:45	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:38:50	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:38:54	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:39:00	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/06/2025 às 14:22:57	Senhores, transcrevemos abaixo a informação SEI Nº 0024998921/2025 - SAP.LCT, que trata da Decisão de Processo Administrativo contra a empresa:
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/06/2025 às 14:23:01	"Considerando o Extrato de Termo de Decisão de Processo Adm. SEI nº 0024722787/2025 - SAP.UPA.AAJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville em 06/03/2025, no qual consta que através do Termo de Decisão Recursal Ins. Sup. - Suprimentos SEI nº 0024718217 - SEGOV.GAB/SEGOV.NAD, (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/06/2025 às 14:23:06	(...) exarado pela Autoridade Superior, nos autos do Processo Administrativo SEI nº 22.0.404572-6, a empresa Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi penalizada com multa e impedimento de licitar (...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/06/2025 às 14:23:11	(...) e contratar com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por eventual descumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 583/2022, no que tange à ausência de apresentação de amostras.(...)
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/06/2025 às 14:23:22	(...) Diante ao exposto, a empresa foi desclassificada/inabilitada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025."
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	12/06/2025 às 14:23:29	Desta forma, informo que o item será desclassificado no comprasgov, por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025.
Sistema	12/06/2025 às 14:24:45	O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.606.061/0001-89	12/06/2025 às 14:24:45	Sr. Fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 14:29:45 do dia 12/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2025 às 14:29:46	O item 36 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:29:45 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 29.606.061/0001-89.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/06/2025 às 14:29:46	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 14:34:46 do dia 12/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2025 às 14:34:47	O item 36 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:34:46 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	12/06/2025 às 14:34:47	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:36:59	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:37:11	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:48:10	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,2400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:56:33	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:33 de 12/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 09:30:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 25795007/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 09:31:14	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 09:31:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:31:25	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2025 09:41:25.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 25807991/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:10	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ n ^o 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI N ^o 0024602582/2025 - SAP.LCT e SEI N ^o 0025050841/2025 - SAP.LCT para os itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56 e 57 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:14	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 36 e 37 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602560. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:19	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Municipal para 11/09/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 08/07/2025, da Certidão Negativa Trabalhista para 10/12/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 26/08/2025, incluído neste processo através do documento 25807939. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:24	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 25810101/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:28	(...) Diante ao exposto, em complemento aos documentos SEI N ^o 0024602582/2025 - SAP.LCT e SEI N ^o 0025050841/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 36 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:34	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:39:40	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2025 14:49:40.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:29:12	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:39:32	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:39:32	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:42:20	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:42:31	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:43:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:32:19	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,9500.
04/02/2025 às 16:32:36	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:51:32	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:26:50	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:27:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:02:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:56:19	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:03:37	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:10:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196. .
11/06/2025 às 09:22:42	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:22:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 11:44:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 11:44:30	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
11/06/2025 às 14:16:10	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 14:16:22	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 16:37:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 16:37:00	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0365. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
12/06/2025 às 08:32:45	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 08:32:56	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 10:39:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 encerrada automaticamente.
12/06/2025 às 10:39:00	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
12/06/2025 às 14:24:18	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1000. Motivo: Proposta desclassificada por impedimento de licitar e contratar com o Município de Joinville até o dia 07/07/2025, conforme Informação SEI Nª 0024998921/2025 - SAP.LCT..
12/06/2025 às 14:24:45	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/06/2025 às 14:24:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2025 às 14:29:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:29:45 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 29.606.061/0001-89.
12/06/2025 às 14:29:46	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2025 às 14:34:47	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:34:46 de 12/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
12/06/2025 às 14:34:47	Item encerrado para lances.
12/06/2025 às 14:36:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 14:37:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 14:48:10	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,2400.
12/06/2025 às 14:56:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:31:25	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25795007/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
16/06/2025 às 14:39:40	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
16/06/2025 às 15:22:23	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitii o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: Nº 18, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2890	Valor estimado:	R\$ 1,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.901,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,1400 (unitário) / R\$ 3.294,6000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 3.294,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 3.063,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED/MARK MED Modelo/versão: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 3.872,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 3.872,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,1039 (unitário) R\$ 3.190,2710 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda P/Asp Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 3.496,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 3.005,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	80212340034 80212340034 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1439 (unitário) R\$ 3.305,8710 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,1439 (unitário) R\$ 3.305,8710 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 71.961,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 986 Valor proposta: R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 71.961,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3801 (unitário) R\$ 3.988,4890 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,3801 (unitário) R\$ 3.988,4890 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 3.034,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 3.323,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 3.468,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 3.901,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2890

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:29:19	05.531.725/0001-20	R\$ 1,1339
04/02/2025 às 09:29:20	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1239
04/02/2025 às 09:29:21	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1400
04/02/2025 às 09:29:22	05.531.725/0001-20	R\$ 1,1139
04/02/2025 às 09:29:23	07.752.236/0001-23	R\$ 1,1000
04/02/2025 às 09:29:23	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1039
04/02/2025 às 09:29:25	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0900
04/02/2025 às 09:29:26	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0800
04/02/2025 às 09:29:28	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0700
04/02/2025 às 09:29:29	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0600
04/02/2025 às 09:29:31	05.531.725/0001-20	R\$ 1,0500
04/02/2025 às 09:29:32	07.752.236/0001-23	R\$ 1,0400
04/02/2025 às 09:29:54	48.791.685/0001-68	R\$ 1,0600
04/02/2025 às 09:31:02	78.742.491/0001-33	R\$ 1,2100
04/02/2025 às 09:37:37	47.181.976/0001-71	R\$ 1,2000

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:29:18	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:39:38	O item 37 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:42	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:42:54	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:32:42	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 1,0400.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:52:20	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:02:20.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:13	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:25	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:02:23	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:23 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:33	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:38	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:41	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:46	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:56:51	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:57:01	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:07:01.
Sistema	11/06/2025 às 09:03:49	O item 37 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:04:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:10:12	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI N° 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:10:20	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:10:24	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:10:28	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:10:35	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:20:35.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 09:23:00	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 09:23:12	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:24:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:45:18	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:45:21	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:45:25	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:45:31	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/06/2025 às 14:16:36	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/06/2025 às 14:16:46	Sr. Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/06/2025 às 16:17:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/06/2025 às 16:37:15	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/06/2025 às 16:37:20	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/06/2025 às 16:37:24	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 48.791.685/0001-68	11/06/2025 às 16:37:30	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 08:31:23	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 08:31:27	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 08:31:33	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 08:31:37	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 08:31:42	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 08:31:55	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 10:32:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 10:39:17	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 10:39:21	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 10:39:25	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	12/06/2025 às 10:39:30	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:37:19	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:37:31	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:48:43	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,1400.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/06/2025 às 14:56:10	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:10 de 12/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 09:31:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 25795007/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 09:31:40	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 09:31:44	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 09:31:51	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2025 09:41:51.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:54	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25807991/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:39:58	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo através dos documentos SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025050841/2025 - SAP.LCT para os itens 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56 e 57 do presente certame. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:40:03	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 36 e 37 procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente, inseridas neste processo através do documento 0024602560. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:40:08	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa Municipal para 11/09/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 08/07/2025, da Certidão Negativa Trabalhista para 10/12/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 26/08/2025, incluído neste processo através do documento 25807939. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:40:12	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 25810101/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:40:16	(...) Diante ao exposto, em complemento aos documentos SEI Nª 0024602582/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025050841/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 36 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	16/06/2025 às 14:40:21	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:40:27	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/06/2025 14:50:27.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:29:18	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:39:38	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:39:38	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:42:42	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:42:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:43:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:32:42	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 1,0400.
04/02/2025 às 16:33:00	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:52:20	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:27:25	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:28:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:02:23	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:57:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 09:03:49	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:10:35	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196..
11/06/2025 às 09:23:00	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:23:12	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/06/2025 às 11:45:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 11:45:31	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
11/06/2025 às 14:16:36	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 14:16:47	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/06/2025 às 16:37:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 16:37:30	Fornecedor C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA, CNPJ 48.791.685/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
12/06/2025 às 08:31:42	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 08:31:55	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 10:39:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 encerrada automaticamente.
12/06/2025 às 10:39:30	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1039. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
12/06/2025 às 14:37:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 14:37:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 14:48:43	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,1400.

Data/Hora	Descrição
12/06/2025 às 14:56:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:31:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25795007/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
16/06/2025 às 14:40:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
16/06/2025 às 15:22:23	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

26/06/2025 14:42

13 de 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 16:29:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 09:31:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 09:31:54	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 11:39:12	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:07	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25797815/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	18/06/2025 às 09:35:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:05	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:09	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:15	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/06/2025 às 10:58:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:20:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:59:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 24/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:30:36	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 09:30:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 09:31:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:37	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 10:20:05	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25878857/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 14:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2025 às 16:41:39	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/06/2025 às 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 10:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 10:01:05	Considerando a necessidade de maior prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:31:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 10:56:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	26/06/2025 às 10:56:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:25:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/06/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:15:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:16:06	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Silicone, Calibre: N^a 20, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 1,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.145,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 1,2787 (unitário) / R\$ 1.918,0500 (total), valor negociado: R\$ 1,2700 (unitário) / R\$ 1.905,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 2.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 2.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 2.130,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 1.860,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mark Med Modelo/versão: Mark Med Sonda P/Asp Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 2.085,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	80212340034 80212340034 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2787 (unitário) R\$ 1.918,0500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,2787 (unitário) R\$ 1.918,0500 (total)	Valor negociado: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 1.905,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1500
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 32,0400 (unitário) R\$ 48.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 987 Valor proposta: R\$ 32,0400 (unitário) R\$ 48.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4571 (unitário) R\$ 2.185,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,4571 (unitário) R\$ 2.185,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 1.815,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.875,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 2.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:31:41	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2600
04/02/2025 às 09:31:41	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2687
04/02/2025 às 09:31:42	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4100
04/02/2025 às 09:31:43	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2500
04/02/2025 às 09:31:44	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2400
04/02/2025 às 09:31:46	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2300
04/02/2025 às 09:31:47	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2200
04/02/2025 às 09:31:49	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2100
04/02/2025 às 09:31:50	07.752.236/0001-23	R\$ 1,2000
04/02/2025 às 09:32:56	78.742.491/0001-33	R\$ 1,3900
04/02/2025 às 09:32:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3800
04/02/2025 às 09:40:01	47.181.976/0001-71	R\$ 1,2500
04/02/2025 às 09:40:04	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2400

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:31:40	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:42:05	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	04/02/2025 às 09:42:05	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:47:05 do dia 04/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:47:14	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:05 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	04/02/2025 às 09:47:14	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:05	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:16	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:06	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 1,2000.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:23	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:23 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:46	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:52:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:53:00	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:03:00.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:38	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:27:55	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:02:48	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:48 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0024602774/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:32	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:40	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:57:44	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:57:51	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:07:51.
Sistema	11/06/2025 às 09:03:59	O item 38 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:04:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:10:47	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nº 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:10:51	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:10:56	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:11:01	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:11:07	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:21:07.
Sistema	11/06/2025 às 09:23:28	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	11/06/2025 às 09:23:28	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:28:28 do dia 11/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/06/2025 às 09:28:29	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:28:28 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	11/06/2025 às 09:28:29	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 09:31:14	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 09:31:26	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:32:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:46:04	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:46:08	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:46:11	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/06/2025 às 11:46:17	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	11/06/2025 às 12:01:39	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	11/06/2025 às 12:01:39	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 12:06:39 do dia 11/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/06/2025 às 12:06:40	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:06:39 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema	11/06/2025 às 12:06:40	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 14:17:01	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 14:17:11	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 14:26:59	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 1,2400.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 14:27:31	Boa tarde, solicitamos nossa desclassificação, visto que estamos em falta do material
Pelo participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 14:27:43	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:43 de 11/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 16:37:44	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 16:37:48	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/06/2025 às 16:37:51	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 08:33:09	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 08:33:22	Sr. Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:34:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:00 de 12/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:39:48	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:39:50	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. "
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:39:54	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 47.181.976/0001-71	12/06/2025 às 10:39:59	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	12/06/2025 às 14:36:31	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	12/06/2025 às 14:36:41	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	12/06/2025 às 15:12:50	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 1,2787.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	12/06/2025 às 15:17:47	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:47 de 12/06/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:38:55	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:39:04	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:39:10	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:39:15	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:39:22	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:39:34	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 11:40:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:34:21	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:34:25	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:34:29	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:34:32	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:34:36	Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:34:43	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:35:10	Senhores, o item foi desclassificado erroneamente.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:35:39	Procederemos com a solicitação da negociação e a convocação da proposta com o valor unitário adequado.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:40:16	Senhores, como o sistema não aceita a negociação e convocação deste item considerado desclassificado, iremos ACEITAR a proposta no sistema para poder realizar as diligências necessárias, no entanto a proposta ainda carece de análise técnica.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:40:26	Após a realização da diligência e da análise da proposta, caso a mesma seja aprovada a condição se mantém no sistema, e se for reprovada, procederemos com a desclassificação.
Sistema	13/06/2025 às 14:41:00	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/06/2025 14:51:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:41:31	Daremos continuidade a diligência do valor unitário da proposta.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:41:37	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:41:50	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:47:43	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, mantendo R\$ 1,2787.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:48:33	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:48:34	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:34 de 13/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:03	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:07	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:11	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:15	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:22	Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:38	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:57	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:50:06	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 1,2700.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:50:37	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:37 de 13/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:35:15	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:35:19	"Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:35:23	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:35:28	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:35:32	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:35:45	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:58:22	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:22 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:34	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:38	"Descritivo de acordo com o edital?: Apresentou descrição resumida do item, indicando "tamanho: curta". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:42	"Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:46	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:50	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:24:54	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:05	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 16:26:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:35:21	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:35:26	"Descritivo de acordo com o edital?: Apresentou descrição resumida do item, indicando "tamanho: curta". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:35:32	"Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:35:36	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:35:40	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:35:45	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:35:57	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 11:36:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 17/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:39:31	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:39:35	"Descritivo de acordo com o edital?: Apresentou descrição resumida do item, indicando "tamanho: curta". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:39:39	"Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:39:42	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:39:46	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:39:50	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 10:01:13	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:13 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:08	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:12	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:15	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:19	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:30	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:34:55	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:55 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:34:44	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:34:48	"A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 20". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:34:52	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:34:58	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:35:02	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:35:15	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:50:07	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:07 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:49	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:54	"Na proposta pág. 2 consta na descrição ", Tamanho: curta" e no modelo "naso"; (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:32:58	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:02	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:05	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:18	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 16:26:01	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:01 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:34:58	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:02	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:10	Ainda, não identificamos a assinatura do responsável na proposta enviada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:16	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos indicação do prazo de validade e assinatura da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:23	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:35	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:43:06	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:06 de 26/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:00:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:00:53	" Parecer: Análise prévia: Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:00:57	(...) Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 20". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:01:00	(...)Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:01:04	(...) Nova diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25876253, sem as adequações solicitadas. Na proposta pág. 2 consta na descrição ", Tamanho: curta" e no modelo "naso"; Na proposta pág. 4 consta "sonda nasogástrica longa nº 20" e no modelo "uretral". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:01:09	(...)Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise.No retorno a empresa a empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25905676. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:01:14	(...)Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:01:19	Sendo assim, o item permanece classificado no sistema.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:19:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25907100/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:19:20	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT para os itens 9, 28, 30, 31, 32, 35, 66 e 72 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:19:25	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808, SEI n 0024602817 e SEI n 0025128804. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:19:32	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25909063/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:19:36	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 19/08/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/07/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 22/09/2025, incluído neste processo através do documento 25906994. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:19:41	(...)Diante ao exposto, e em complemento aos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:19:47	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:19:53	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:29:53.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:31:40	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:42:05	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:42:05	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/02/2025 às 09:47:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:05 de 04/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
04/02/2025 às 09:47:14	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:43:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:43:16	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:33:06	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 1,2000.
04/02/2025 às 16:33:23	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:53:00	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:27:55	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:28:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:02:48	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:57:51	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:03:59	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:11:07	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196.
11/06/2025 às 09:23:28	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/06/2025 às 09:23:28	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/06/2025 às 09:28:29	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:28:28 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
11/06/2025 às 09:28:29	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 09:31:14	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:31:26	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/06/2025 às 11:46:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
11/06/2025 às 11:46:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
11/06/2025 às 12:01:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/06/2025 às 12:01:39	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
11/06/2025 às 12:06:40	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:06:39 de 11/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 47.181.976/0001-71.
11/06/2025 às 12:06:40	Item encerrado para lances.
11/06/2025 às 14:17:01	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 14:17:11	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/06/2025 às 14:26:59	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 1,2400.
11/06/2025 às 14:27:43	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 16:37:57	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
12/06/2025 às 08:33:09	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 08:33:22	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 10:39:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 encerrada automaticamente.
12/06/2025 às 10:39:59	Fornecedor SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 47.181.976/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
12/06/2025 às 14:36:31	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
12/06/2025 às 14:36:41	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 12/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/06/2025 às 15:12:50	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 1,2787.
12/06/2025 às 15:17:47	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 09:39:22	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
13/06/2025 às 09:39:34	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
13/06/2025 às 14:34:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 14:34:43	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,2787. Motivo: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
13/06/2025 às 14:41:00	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2787. Motivo: Proposta desclassificada erroneamente, aceita para continuidade de diligência e posterior análise técnica.
13/06/2025 às 14:41:37	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para reavaliar a negociação de valor.
13/06/2025 às 14:41:50	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
13/06/2025 às 14:47:43	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 manteve R\$ 1,2787.
13/06/2025 às 14:48:34	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 14:49:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para reavaliar a negociação de valor.
13/06/2025 às 14:49:57	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
13/06/2025 às 14:50:06	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 1,2700.
13/06/2025 às 14:50:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:35:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
16/06/2025 às 09:58:22	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 14:25:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
17/06/2025 às 09:35:57	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 09:40:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 10:01:13	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 14:25:30	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
18/06/2025 às 14:34:55	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
24/06/2025 às 09:35:15	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 09:50:07	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 14:33:18	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 16:26:01	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 09:35:35	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
26/06/2025 às 09:43:07	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 14:19:53	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/06/2025 às 14:42:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado à Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI N ^o 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI N ^o 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N ^o 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 16:29:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 09:31:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 09:31:54	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 11:39:12	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:07	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25797815/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	18/06/2025 às 09:35:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:05	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:09	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:15	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/06/2025 às 10:58:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:20:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:59:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 24/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:30:36	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 09:30:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 09:31:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:37	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 10:20:05	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25878857/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 14:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2025 às 16:41:39	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/06/2025 às 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 10:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 10:01:05	Considerando a necessidade de maior prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:31:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 10:56:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	26/06/2025 às 10:56:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:25:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/06/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:15:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:16:06	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nª 22FRENCH, Tamanho: Curta, Comprimento: Cerca 50CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	1280	Valor estimado:	R\$ 1,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.792,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 1,2030 (unitário) / R\$ 1.539,8400 (total), valor negociado: R\$ 1,2000 (unitário) / R\$ 1.536,0000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 1.766,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 1.779,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/SOLIDOR Modelo/versão: MEDSONDA/SOLIDOR Valor proposta: R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 1.779,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 2.035,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 3.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 1.523,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 80212340034 Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.792,0000 (total) Quantidade ofertada: 1280		
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2030 (unitário) R\$ 1.539,8400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NASO Valor proposta: R\$ 1,2030 (unitário) Valor negociado: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 1.539,8400 (total) R\$ 1.536,0000 (total) Quantidade ofertada: 1280		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 47,4500 (unitário) R\$ 60.736,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 988 Valor proposta: R\$ 47,4500 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 60.736,0000 (total) Quantidade ofertada: 1280		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,4361 (unitário) R\$ 1.838,2080 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,4361 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.838,2080 (total) Quantidade ofertada: 1280		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2640 (unitário) R\$ 1.617,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.920,0000 (total) Quantidade ofertada: 1280		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 1.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1280

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 09:33:40	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2640
04/02/2025 às 09:33:41	07.752.236/0001-23	R\$ 1,1900
04/02/2025 às 09:33:42	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3800
04/02/2025 às 09:35:59	78.742.491/0001-33	R\$ 1,5900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 09:33:40	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 09:43:41	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:27	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:38	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:30	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 1,1900.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:45	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:45 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:53:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:53:35	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 08:53:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 08:53:49	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:03:49.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:10	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:21	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:03:09	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:09 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:08	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:11	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:15	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:19	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:58:27	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:08:27.
Sistema	11/06/2025 às 09:04:11	O item 39 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:05:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:11:18	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nª 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:11:23	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:11:26	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:11:31	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:11:38	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:21:38.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:34:09	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:34:14	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula,"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:34:26	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:34:31	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:34:38	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:34:48	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:04:35	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 1,2000.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:04:40	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:40 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:44:37	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:44:41	"Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:44:45	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:44:49	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:45:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 11:46:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:42:23	"Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:42:27	"Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:42:30	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:42:34	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:42:55	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:48:45	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:45 de 13/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:13	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:17	"Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:21	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:25	(...) Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:29	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:33	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:37	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:36:49	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:58:37	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:37 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:24	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:29	"Descritivo de acordo com o edital?: Apresentou descrição resumida do item, indicando "tamanho: curta". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:33	"Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:36	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:40	(...) Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:44	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:25:50	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 16:27:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:22	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:26	"Descritivo de acordo com o edital?: Apresentou descrição resumida do item, indicando "tamanho: curta". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:31	"Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:35	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:39	(...) Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:42	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:50	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:36:55	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:05	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 11:38:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 17/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:17	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:21	"Descritivo de acordo com o edital?: Apresentou descrição resumida do item, indicando "tamanho: curta". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:25	"Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:29	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:33	(...) Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:37	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:44	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:40:48	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:05	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 10:01:22	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:22 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:41	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:45	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:53	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:25:57	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:26:10	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:35:04	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:04 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:35:29	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:35:33	"A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 22". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:35:38	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:35:44	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:35:49	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:36:10	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:50:15	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:15 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:29	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:34	"Na proposta pág. 2 consta na descrição ", Tamanho: curta" e no modelo "naso"; (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:38	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:42	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:45	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 14:33:57	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 16:26:12	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:12 de 24/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:49	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que não consta a validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:54	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:35:59	Ainda, não identificamos a assinatura do responsável na proposta enviada.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:36:03	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos indicação do prazo de validade e assinatura da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:36:07	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:36:18	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 09:43:15	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:15 de 26/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:01:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:03:25	"Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:03:29	(...) Em análise à proposta, verificamos que a empresa indicou "tamanho: curta", porém, o edital exige sonda Longa. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:03:35	(...) Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471, porém na coluna "Modelo/registo MS" consta o modelo "uretral" e o edital exige "sonda nasogástrica longa nº 22".(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:03:39	(...) Classificação condicionada a empresa ajustar a coluna "Modelo" da proposta com o modelo exigido em edital. Caso a empresa não proceda com a adequação, a proposta será desclassificada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:03:44	(...) Nova diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25876253, sem as adequações solicitadas. Na proposta pág. 2 consta na descrição ", Tamanho: curta" e no modelo "naso"; Na proposta pág. 4 consta "sonda nasogástrica longa nº 22" e no modelo "uretral". (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:03:49	(...) Solicitamos que a empresa realize a adequação do descritivo e do modelo ofertado na proposta para finalização da análise. No retorno a empresa a empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25905676. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:03:57	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada. "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 11:04:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:04:06	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 11:14:06.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:02	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 25907100/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:06	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT para os itens 9, 28, 30, 31, 32, 35, 66 e 72 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:10	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808, SEI n 0024602817 e SEI n 0025128804. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 25909063/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:19	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 19/08/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/07/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 22/09/2025, incluído neste processo através do documento 25906994. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:23	(...)Diante ao exposto, e em complemento aos documentos SEI Nª 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nª 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 0025128847/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:27	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:20:35	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:30:35.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 09:33:40	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 09:43:41	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 09:43:41	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:43:27	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
04/02/2025 às 14:43:38	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:44:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:33:30	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 1,1900.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 16:33:45	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 08:53:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:28:21	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:29:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:03:09	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:58:27	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:04:11	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:11:38	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196.
11/06/2025 às 09:34:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:34:48	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/06/2025 às 10:04:35	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 1,2000.
11/06/2025 às 10:04:40	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 09:45:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
13/06/2025 às 14:42:55	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
13/06/2025 às 14:48:45	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:36:49	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
16/06/2025 às 09:58:37	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/06/2025 às 14:26:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
17/06/2025 às 09:37:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
18/06/2025 às 09:41:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
18/06/2025 às 10:01:22	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 14:26:10	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
18/06/2025 às 14:35:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 09:36:10	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 09:50:15	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 14:33:57	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/06/2025 às 16:26:12	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 09:36:18	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com indicação da validade para 90 (noventa) dias e assinatura da proposta, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
26/06/2025 às 09:43:15	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
26/06/2025 às 11:04:06	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2030, valor negociado: R\$ 1,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
26/06/2025 às 14:20:35	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/06/2025 às 14:42:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90041/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)		
Entrega de propostas:	De 21/01/2025 às 08:00 até 04/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2025 às 08:36:00	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 08:53:28	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:44:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2025 às 10:45:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 10:46:53	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/02/2025, a partir das 14h15min.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/02/2025 às 14:15:37	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/02/2025 às 14:15:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:24	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	04/02/2025 às 16:58:43	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 05/02/2025, às 09h 30Min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 09:31:12	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 09:37:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:38:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:50:59	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 12:07:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/02/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:30:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/02/2025 às 14:30:48	Senhores, após análise inicial das propostas previamente apresentadas, procederei com as diligências necessárias.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:03	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	05/02/2025 às 16:01:16	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/02/2025 às 12:21:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/02/2025 às 14:30:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/02/2025 às 14:30:18	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024431823/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/02/2025 às 14:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/02/2025 às 16:01:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/02/2025 às 09:00:47	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:00:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	12/02/2025 às 09:01:17	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:29	Senhores, informo que as documentos recebidos serão analisados.
Sistema	12/02/2025 às 11:33:44	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 10:31:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/02/2025 às 14:30:12	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024533633/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	19/02/2025 às 14:30:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	19/02/2025 às 14:35:42	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	19/02/2025 às 15:20:33	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	19/02/2025 às 16:07:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 08:30:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 08:30:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	20/02/2025 às 08:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 09:42:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 11:50:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	20/02/2025 às 14:00:05	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2025 às 14:00:16	Senhores, informo que procederei com a realização das diligências das documentações apresentadas.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:06:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:18	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	20/02/2025 às 14:08:42	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 14:51:35	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2025 às 14:51:38	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/02/2025 às 15:27:04	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente apresentados, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 16:32:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 09:00:30	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 09:03:33	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	21/02/2025 às 09:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:05:58	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:18:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024597701/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 09:18:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:39:12	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:12	Senhores, informo que os documentos recebidos serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	21/02/2025 às 09:46:27	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	21/02/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2025 às 14:30:52	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024603904/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	21/02/2025 às 14:30:59	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	21/02/2025 às 14:33:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 26/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/02/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/02/2025 às 09:31:07	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 12:08:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 12:26:43	Senhores, boa tarde! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, às 14h 30min, NÃO ACONTECERÁ. Dessa forma, informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 9 horas. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 09:00:55	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 09:03:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/02/2025 às 09:33:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	27/02/2025 às 11:12:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	27/02/2025 às 11:37:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 27/02/2025, a partir das 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/02/2025 às 14:30:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/02/2025 às 15:05:17	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	27/02/2025 às 15:05:31	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/02/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:30:32	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 09:34:05	Senhores, estamos finalizando as análises dos documentos apresentados. Peço que permaneçam conectados na sessão.
Sistema	28/02/2025 às 09:41:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024679101/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 09:41:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 10:42:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/02/2025 às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/02/2025 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/02/2025 às 14:37:56	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024688867/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/02/2025 às 14:38:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:39:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	28/02/2025 às 14:53:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 05/03/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:31:04	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	05/03/2025 às 14:36:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 14:36:32	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	05/03/2025 às 16:47:33	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 06/03/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2025 às 09:31:38	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2025 às 09:32:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 09:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2025 às 10:08:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 07/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:34	Senhores, bom dia! Informo que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 07 de março de 2025, às 09h, não acontecerá.
Sistema	07/03/2025 às 09:16:44	Desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 09:44:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de março de 2025, às 9h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/03/2025 às 09:31:06	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/03/2025 às 09:35:57	Senhores, segue abaixo a transcrição da Ata de Deliberação SEI n ^o 0024730697, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	27/03/2025 às 09:36:09	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 041/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores). (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:36:48	(...) Aos 27 dias de março de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke e sua equipe de apoio, designados pela Portaria n ^o 058/2025 - SEI n ^o 0024274481, passa a deliberar acerca da convocação das amostras realizada nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, documentos SEI n ^o 0024577153 e SEI n ^o 0024599429, e acerca do julgamento que desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos itens 27 e 28. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:04	(...) Considerando o e-mail SEI n ^o 0024728587, onde a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda informa que após tentativa de entrega da amostra do item 10, no local para entrega indicado em Edital, a mesma estava retornando para a empresa.(...)
Sistema	27/03/2025 às 09:38:24	(...) Considerando que no Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024714002/2025 - SES.UAD.ACM, o item 10 consta como "amostra recebida" e que consta no Edital, bem como no Termo de Referência SEI n ^o 0023976918, que o endereço para entrega das amostras seria no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde situado á Rua Dr. João Colin, n 2.700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:39:40	(...) Deste modo, foi questionado à Secretaria de Saúde, através do Memorando SEI N ^o 0024728608/2025 - SAP.LCT, quanto a confirmação de que a amostra do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda foi devidamente recebida, bem como a validação do endereço de entrega das amostras. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 09:39:57	(...) Em resposta a Secretaria de Saúde retificou seu memorando de análise anterior, além de constatar divergência entre o endereço para entrega das amostras indicado no Edital e o endereço correto de sua unidade, conforme exposto no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM: (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:11	(...) "Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI n° 0024728608) , expomos que há a necessidade de retificar a informação constante no memorando SEI n° 0024714002. Acerca da amostra referente ao item 10, houve um equívoco desta unidade ao registrar as informações no documento supracitado, pois a amostra do item 10 não foi recebida nesta unidade.(...) Acerca do endereço de entrega, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:27	(...) em reanálise ao edital, verificamos que o constante no instrumento convocatório e nos anexos, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035 está incorreto; expomos que o endereço correto da Secretaria Municipal da Saúde é rua Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035." (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:41	(...) Considerando que a convocação para apresentação de amostras ocorreu conforme indicações do item 11 do Edital, e que foi constatado equívoco do endereço apontado para entrega das amostras, não condizendo com o endereço do Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, o que impossibilitou a correta entrega das amostras do presente certame. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:40:53	(...) Considerando ainda a revisão da análise técnica, ao indicar no Memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM o não recebimento das amostras do item 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e dos itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:06	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:17	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado em 05/03/2024, no qual desclassificou a empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda nos termos dos subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital, pela não apresentação das amostras para os itens 27 e 28, e realizou a convocação das empresas subsequentes classificadas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:39	(...) Ainda, decide que seja oportunizada a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital, após a sessão pública do julgamento a ser realizada em 27/03/2024, às 09 horas. (...)
Sistema	27/03/2025 às 09:41:45	(...) Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	27/03/2025 às 09:44:43	Senhores, conforme exposto constatou-se um equívoco no endereço apontado para entrega das amostras do item 11 do Edital, sendo o endereço correto Dr. João Colin, 2719 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035.
Sistema	27/03/2025 às 09:44:55	Considerando ainda que a análise técnica, através do memorando SEI N° 0024729659/2025 - SES.UAD.ACM, informou o não recebimento das amostras dos itens 10 da empresa Angular Produtos para Saúde Ltda e itens 27 e 28 da empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda.
Sistema	27/03/2025 às 09:45:07	Oportunizaremos a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e a empresa LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA possibilidade de reapresentação de amostras, no prazo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	27/03/2025 às 10:16:55	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 28/03/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/03/2025 às 09:31:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 09:31:59	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0024987406/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 09:35:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 09:35:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/03/2025 às 09:55:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/03/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade do processo.
Sistema	28/03/2025 às 14:46:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/03/2025 às 14:47:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0024992977/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	28/03/2025 às 14:48:06	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:41	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:45	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:49	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	28/03/2025 às 14:50:54	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	28/03/2025 às 14:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	28/03/2025 às 15:55:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 31/03/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0024975037/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0024996833/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	31/03/2025 às 09:07:24	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	31/03/2025 às 11:05:47	Senhores, informo que os documentos foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	31/03/2025 às 11:06:29	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/03/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	31/03/2025 às 14:20:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/03/2025 às 14:23:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025009629/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:23:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/03/2025 às 14:56:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 09:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025015468/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 09:30:41	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 10:16:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/04/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/04/2025 às 14:00:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/04/2025 às 14:05:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025027864/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	01/04/2025 às 14:05:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/04/2025 às 14:19:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/04/2025 às 15:02:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	01/04/2025 às 16:03:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 08:30:38	Bom Dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 08:33:00	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025032777/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	02/04/2025 às 08:33:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/04/2025 às 09:43:01	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/04/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/04/2025 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/04/2025 às 14:15:53	Considerando que os documentos encontra-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 04/04/2025, às 09hs. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/04/2025 às 09:11:22	Senhores, informo que a continuidade da sessão previamente marcada para hoje as 09h não acontecerá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2025 às 09:11:50	Desto forma, informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 07/04/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 09:30:25	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025046265/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 09:34:58	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025068677/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025075786/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 09:39:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/04/2025 às 09:39:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/04/2025 às 09:42:03	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	07/04/2025 às 10:47:32	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/04/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2025 às 14:40:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/04/2025 às 14:45:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025089770/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/04/2025 às 14:45:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/04/2025 às 14:51:51	Senhores, procederei com a negociação dos valores unitários ofertados acima do valor estimado.
Sistema	07/04/2025 às 15:40:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/04/2025, a partir das 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 09:30:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 09:31:01	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:05	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/04/2025 às 09:33:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/04/2025 às 10:11:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/04/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/04/2025 às 14:30:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025106322/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/04/2025 às 14:30:45	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/04/2025 às 16:20:45	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/04/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 09:00:57	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 11:10:54	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/04/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/04/2025 às 14:30:30	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/04/2025 às 14:30:35	Senhores, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	09/04/2025 às 14:50:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/04/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 09:30:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 09:34:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025126811/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	10/04/2025 às 09:34:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:27	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 09:43:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 10:53:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/04/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:27	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/04/2025 às 14:16:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/04/2025 às 14:16:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/04/2025 às 15:16:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/04/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/04/2025 às 08:30:11	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/04/2025 às 08:31:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 08:31:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 09:46:08	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0025150534/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	11/04/2025 às 09:46:12	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/04/2025 às 09:48:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	11/04/2025 às 10:22:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/05/2025 às 12:11:50	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 09:00:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu os documentos SEI Nº 0025217107/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0025217425/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	07/05/2025 às 09:08:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/05/2025 às 09:08:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/05/2025 às 11:21:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 07/05/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/05/2025 às 14:31:32	Senhores, convocarei as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	07/05/2025 às 15:33:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/05/2025, a partir das 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:14	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/05/2025 às 10:01:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25378292/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	08/05/2025 às 10:01:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:02:28	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	08/05/2025 às 10:21:17	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/05/2025 às 08:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/05/2025 às 09:00:02	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/05/2025 às 09:00:15	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 25528833/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	22/05/2025 às 09:20:26	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	09/06/2025 às 15:07:03	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de junho de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 09:00:41	Senhores, considerando a data de abertura do certame, bem como o fato de que processo ainda encontra-se em andamento, foram solicitadas as prorrogações das validades das propostas, conforme subitem 8.9 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:00:50	Desta forma, procederemos com a reabertura dos itens cuja validade da proposta comercial não foi prorrogada e daremos continuidade ao presente processo licitatório, convocando as próximas colocadas.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 09:19:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 11:49:32	Senhores, prosseguirei com o retorno a fase de lances para os itens em que há empate ficto no sistema.
Sistema	11/06/2025 às 12:11:10	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/06/2025, a partir das 14h10min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/06/2025 às 14:11:33	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/06/2025 às 14:13:43	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/06/2025 às 14:13:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/06/2025 às 16:38:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/06/2025, a partir das 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 08:30:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 08:30:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 10:42:26	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 12/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	12/06/2025 às 14:20:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/06/2025 às 14:21:57	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/06/2025 às 14:22:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/06/2025 às 16:40:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 13/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2025 às 09:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 09:41:14	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 09:41:18	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:04	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 09:46:08	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 11:55:45	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 13/06/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/06/2025 às 14:30:43	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/06/2025 às 14:31:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25774390/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	13/06/2025 às 14:31:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:20	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/06/2025 às 14:44:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/06/2025 às 16:15:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 16/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 09:30:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 25795007/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 09:30:38	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 11:52:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/06/2025 às 14:20:24	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/06/2025 às 14:20:34	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25797815/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	16/06/2025 às 14:20:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/06/2025 às 14:34:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	16/06/2025 às 16:29:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/06/2025 às 09:31:47	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2025 às 09:31:54	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	17/06/2025 às 11:39:12	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/06/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:07	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 09:35:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 25797815/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 25827708/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	18/06/2025 às 09:35:30	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:02	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:05	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:09	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:12	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:15	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	18/06/2025 às 10:58:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:20:46	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:59:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 24/06/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:30:36	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 09:30:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 09:31:47	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:37	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 10:20:05	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 14:30:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/06/2025 às 14:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 25878857/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	24/06/2025 às 14:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2025 às 16:41:39	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/06/2025 às 10h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/06/2025 às 10:00:52	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/06/2025 às 10:01:05	Considerando a necessidade de maior prazo para análise das documentações, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/06/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 09:31:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 10:56:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 25905955/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
Sistema	26/06/2025 às 10:56:28	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/06/2025 às 11:25:02	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/06/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/06/2025 às 14:15:52	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/06/2025 às 14:16:06	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/02/2025 às 10:44:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1050	Valor estimado:	R\$ 0,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 861,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, melhor lance: R\$ 0,5723 (unitário) / R\$ 600,9150 (total), valor negociado: R\$ 0,5700 (unitário) / R\$ 598,5000 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 777,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: N 18 Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
29.606.061/0001-89 - INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 850,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 850,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 588,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Modelo/versão: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	80212340035 80212340035 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5723 (unitário) R\$ 600,9150 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: URETRAL Valor proposta: R\$ 0,5723 (unitário) R\$ 600,9150 (total)	Valor negociado: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 598,5000 (total)	Quantidade ofertada: 1050
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,5999 (unitário) R\$ 1.679,8950 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 613 Valor proposta: R\$ 14,2300 (unitário) R\$ 14.941,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8455 (unitário) R\$ 887,7750 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Modelo/versão: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Si Valor proposta: R\$ 0,8455 (unitário) R\$ 887,7750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 787,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050
47.181.976/0001-71 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 766,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1050

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2025 às 10:28:16	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7500
04/02/2025 às 10:28:17	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5600
04/02/2025 às 10:28:19	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7400
04/02/2025 às 10:36:36	47.181.976/0001-71	R\$ 0,7300
04/02/2025 às 10:37:27	32.737.279/0001-87	R\$ 1,5999

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2025 às 10:28:16	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/02/2025 às 10:39:28	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:43:57	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 14:44:10	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 04/02/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:33:54	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,5600.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/02/2025 às 16:34:18	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:18 de 04/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 09:22:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 09:22:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 09:22:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/02/2025 às 09:22:18	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 09:32:18.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:44	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 14:28:55	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 20/02/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	20/02/2025 às 15:03:33	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:33 de 20/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:51	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 0024602774/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:55	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ n ^o 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:58:59	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024603095/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:59:03	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 17, 18, 19, 33, 36, 37, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/02/2025 às 09:59:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/02/2025 às 09:59:13	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 10:09:13.
Sistema	11/06/2025 às 09:04:31	O item 73 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 09:05:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:11:59	Senhores, esta Administração encaminhou Ofício SEI Nº 25691372/2025 - SAP.LCT, no qual solicitava a prorrogação da validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:12:03	Em resposta a empresa Medilar Imp. e Dist. de Prod. Médico-Hospitalares S/A, anexada ao processo através do documento SEI n 25692196, apresentou suas justificativas e manifestou-se solicitando a desistência de sua proposta, conforme exposto a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:12:08	"Deste modo, declina-se da contratação e solicita a desistência da proposta em comento, primando por não gerar desabastecimentos e/ou transtornos futuros."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/06/2025 às 09:12:12	Diante do exposto, procederemos com a desclassificação do presente item, considerando a solicitação de declínio da proposta comercial frente ao prazo de validade inicial expirado.
Sistema	11/06/2025 às 09:12:19	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/06/2025 09:22:19.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:34:58	Senhores, conforme subitem 8.4.2 do edital:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:35:05	"8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;"
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:35:08	Diante do exposto, solicitamos que juntamente com o envio da proposta comercial, seja realizada a negociação do valor unitário apresentado para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:35:12	Saliento que o prazo disponibilizado para adequação do lance no sistema está atrelado ao prazo para o envio da proposta adequada, conforme subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:35:17	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Solicito adequação do preço unitário cotado em reais para 2 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme subitem 8.4.2 do Edital. Se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 09:35:27	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:04:57	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. A negociação do item 73 foi aceita pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, tendo informado R\$ 0,5700.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 10:05:03	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:03 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:12:37	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:12:54	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 73 para R\$ 0,57 na proposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:13:00	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:13:12	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 73, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	11/06/2025 às 14:18:01	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:01 de 11/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:45:18	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:45:24	"A proposta refere-se ao item "Sonda trato urinário modelo: uretral, material: silicone, calibre: 20FR"; o edital exige " Sonda uretral Nº 18 plástica". A empresa não apresentou prospecto do item (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:45:28	(...) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:45:32	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:45:37	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 09:45:46	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 11:46:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:00 de 13/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:43:10	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:43:14	"A proposta refere-se ao item "Sonda trato urinário modelo: uretral, material: silicone, calibre: 20FR"; o edital exige " Sonda uretral Nº 18 plástica". A empresa não apresentou prospecto do item (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:43:18	(...) Para continuidade da análise é necessário que a empresa ajuste a proposta de acordo com o descritivo exigido em edital e apresente o documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:43:21	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:43:25	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:43:37	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	13/06/2025 às 14:49:13	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:13 de 13/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:37:05	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:37:18	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:37:23	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:37:27	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:37:31	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:37:36	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:37:48	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 09:58:52	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:52 de 16/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:14	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:18	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "Sonda trato urinário modelo: uretral, material: silicone, calibre: 20FR"; edital exige " Sonda uretral Nº 18 plástica". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:21	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:25	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:28	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:31	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:36	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 14:26:48	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	16/06/2025 às 16:27:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 16/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:26	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:30	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "Sonda trato urinário modelo: uretral, material: silicone, calibre: 20FR"; edital exige " Sonda uretral Nº 18 plástica". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:34	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:38	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:43	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:46	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:37:50	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 09:38:05	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	17/06/2025 às 11:39:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:00 de 17/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:16	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto aos documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:20	"Descritivo de acordo com o edital?: Proposta descreve "Sonda trato urinário modelo: uretral, material: silicone, calibre: 20FR"; edital exige " Sonda uretral Nº 18 plástica". "
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:23	"Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:27	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:31	(...) Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:35	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:40	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 09:41:51	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 10:01:38	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:38 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:26:22	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:26:25	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 73 para R\$ 0,57, na proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:26:30	Ainda, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:26:40	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:26:44	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta comercial.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:26:48	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:27:04	Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 73 e do prazo de validade para 90 dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Pelo participante 83.157.032/0001-22	18/06/2025 às 14:34:06	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:06 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:36:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:36:43	"Parecer: Análise prévia: Na análise preliminar, foi solicitado o ajuste da proposta e a apresentação do documento exigido em edital: 8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:36:48	(...) No retorno, a empresa apresentou o documento SEI nº 25797433 com a ficha técnica do produto ofertado, porém, a proposta não foi ajustada. Para finalização da análise, solicitamos que a empresa ajuste o descritivo da proposta. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:36:53	(...) Diligência realizada: A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA apresentou documentação em sede de diligência, anexada neste processo através do documento 25840471.(...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:36:58	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	24/06/2025 às 09:37:02	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	24/06/2025 às 09:37:08	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/06/2025 09:47:08.
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 25907100/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:50	"Com relação à empresa Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 83.157.032/0001-22, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nº 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 0025128847/2025 - SAP.LCT para os itens 9, 28, 30, 31, 32, 35, 66 e 72 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:20:56	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73, procedeu-se com a análise da validade das documentações apresentadas anteriormente e inseridas neste processo através dos documentos SEI n 0024602808, SEI n 0024602817 e SEI n 0025128804. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:21:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 25909063/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:21:04	(...) Frente a análise, fez-se necessária a atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Municipais para dia 19/08/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 06/07/2025 e da Certidão Negativa de Falência para 22/09/2025, incluído neste processo através do documento 25906994. (...)
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:21:10	(...)Diante ao exposto, e em complemento aos documentos SEI Nº 0024602828/2025 - SAP.LCT, SEI Nº 0024658281/2025 - SAP.LCT e SEI Nº 0025128847/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada também para os itens 18, 19, 33, 38, 39 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 83.157.032/0001-22	26/06/2025 às 14:21:13	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/06/2025 às 14:21:20	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2025 14:31:20.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 10:28:16	Item aberto para lances.
04/02/2025 às 10:39:28	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2025 às 10:39:28	Item encerrado para lances.
04/02/2025 às 14:43:57	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
04/02/2025 às 14:44:10	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/02/2025 16:45:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/02/2025 às 16:33:54	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,5600.
04/02/2025 às 16:34:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 09:22:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024547363/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11..
20/02/2025 às 14:28:55	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2025 16:29:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente o balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
20/02/2025 às 15:03:33	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
26/02/2025 às 09:59:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
26/02/2025 às 11:14:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/06/2025 às 09:04:31	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item para continuidade do processo licitatório, considerando a não prorrogação da proposta comercial, conforme documento SEI n 25692196
11/06/2025 às 09:12:19	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada/inabilitada conforme solicitação de declínio da prorrogação do prazo de validade de proposta inicial, de acordo com documento SEI n 25692196. .
11/06/2025 às 09:35:17	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.
11/06/2025 às 09:35:27	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/06/2025 às 10:04:57	Negociação encerrada. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 informou R\$ 0,5700.
11/06/2025 às 10:05:03	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
11/06/2025 às 14:13:12	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 11/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 73, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
11/06/2025 às 14:18:01	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
13/06/2025 às 09:45:46	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .

Data/Hora	Descrição
13/06/2025 às 14:43:37	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
13/06/2025 às 14:49:13	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 09:37:48	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
16/06/2025 às 09:58:52	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
16/06/2025 às 14:26:48	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 16/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
17/06/2025 às 09:38:05	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 17/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 09:41:51	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
18/06/2025 às 10:01:38	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
18/06/2025 às 14:27:04	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 73 e do prazo de validade para 90 dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
18/06/2025 às 14:34:06	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 finalizou o envio de anexo.
24/06/2025 às 09:37:08	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5723, valor negociado: R\$ 0,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 25856853/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4971/secretaria/11 .
26/06/2025 às 14:21:20	Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 foi habilitado.
26/06/2025 às 14:42:44	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.