

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90313/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Occipital, Modelo: Fixação Central, Material: Titânio, Características Adicionais: C/ 5 Furos, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

2 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Occipital, Modelo: Fixação Central, Material: Titânio, Características Adicionais: C/ 5 Furos, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 299,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

3 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 5 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G1

4 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 5 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

Grupo: G1

5 - Sistema fixação coluna vertebral

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 5 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G1

6 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: P/ Calcâneo, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G1

7 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: Cerca De 2,3MM, Comprimento: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

Grupo: G1

8 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Esponjoso, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 2,3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2500)

Grupo: G1

9 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G1

10 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Occipital, Modelo: Fixação Central, Material: Titânio, Características Adicionais: C/ 5 Furos, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G2

11 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Occipital, Modelo: Fixação Central, Material: Titânio, Características Adicionais: C/ 5 Furos, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G2

12 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Em "L", Modelo: Proximal De Tíbia, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G2

13 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Em "L", Modelo: Proximal De Tíbia, Quantidade Furos: 8 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G2

14 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G2

15 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G2

16 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Reta, Modelo: 1/2 Tubular (Cana), Quantidade Furos: 7 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G2

17 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Autocompressão, Formato: Especial, Tipo Trevo, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G2

18 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: Cerca De 2,3MM, Comprimento: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

Grupo: G2

19 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Maleolar, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G2

20 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3000)

Grupo: G2

21 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio, Tipo: Lisa, Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos, Tipo Uso:: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

Grupo: G2

22 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio, Tipo: Bloqueada, Modelo: Retrógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: Cerca 12MM, Comprimento: Cerca De 180 A 360MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 764,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (450)

Grupo: G3

23 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio, Tipo: Bloqueada, Modelo: Retrógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: Cerca 12MM, Comprimento: Cerca De 180 A 360MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 686,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

Grupo: G3

24 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Sem Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G3

25 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G3

26 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio, Tipo: Bloqueada, Modelo: Retrógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: Cerca 12MM, Comprimento: Cerca De 180 A 360MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 764,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G4

27 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio, Tipo: Bloqueada, Modelo: Retrógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: Cerca 12MM, Comprimento: Cerca De 180 A 360MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 686,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

Grupo: G4

28 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Sem Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 6,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G4

29 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Cortical, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (800)

Grupo: G4

30 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Axial, Tipo Cabeça: Modular, Característica Adicional: Clamp Em "T", Aplicação: Multifuncional, Tamanho:: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 648,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G5

31 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Com Rosca Cortical Cônica, Diâmetro: Diâmetro 6,0MM, Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 4,5 - 3,5MM, Tipo Uso 1: Uso Único, Apresentação 1: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

Grupo: G5

32 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Fibra Carbono E Alumínio, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Axial, Tipo Cabeça: Modular, Característica Adicional: Clamp Em "T", Aplicação: Multifuncional, Tamanho:: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.163,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

Grupo: G6

33 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Schanz, Corpo: Com Rosca Cortical Cônica, Diâmetro: Diâmetro 6,0MM, Diâmetro Da Rosca: Diâmetro De Rosca Entre 4,5 - 3,5MM, Tipo Uso 1: Uso Único, Apresentação 1: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

Grupo: G6

34 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Material: Aço Inoxidável, Tipo Peça: Parafuso P/ Fixação De Meio-Pino, Universal, Características Adicionais: P/ Haste Telescópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

Grupo: G6

35 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

Grupo: G7

36 - Prótese antebraço

Descrição Detalhada: Prótese Antebraço Material: Resina C/Fibra Carbono, Tipo: Funcional, Características Adicionais: Â Nível De 1/3 Proximal Do Antebraço Direito, Tipo Fixação: Encaixe C/ Liner De Silicone Fixado Em Adaptador, Tipo De Mão: Mioelétrica, Tipo Fixação Da Mão: C/Rosca, Tipo Revestimento: Luva Cosmética

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 778,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

Grupo: G7

37 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

38 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

39 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

40 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

41 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Titânio, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

42 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

43 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 4,0 A 4,5MM, Tipo Corpo: Liso, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

44 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 4,0 A 4,5MM, Tipo Corpo: Liso, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

45 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 5,0 A 5,5MM, Tipo Corpo: Liso, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

46 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 1,0 A 2,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

47 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

48 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

49 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

50 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

51 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Steinmann, Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

52 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 0,6 A 0,8MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

53 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável, Tipo: Kirschner, Diâmetro: Diâmetro De 0,6 A 0,8MM, Tipo Corpo: Rosqueado, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

54 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Barra Pré-Contornada, Modelo: Metatarso / Falange, Quantidade Furos: 7 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,0 Mm, Características Adicionais: Cirurgia De Revisão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 763,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

55 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Dinâmico, Tipo Cabeça: Articulado, Modelo:: De Colles, Característica Adicional: Clamp Em "U", Aplicação: Punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

56 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Comprimento: 21MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

57 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Comprimento: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (750)

58 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,5MM, Comprimento: 14MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (750)

59 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Canulado, Sem Cabeça, Roscas Nas Extremidades, Tipo: Compressão, Tipo Rosca: Autoperfurante, Autorosqueante, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Comprimento: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (750)

60 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Aço Inoxidável, Fixação: Bloqueada, Estrutura: Sólida, Com Parafuso Tampão, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.057,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (450)

61 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Proximal, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 220/240MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

62 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bloqueada, Modelo: Retrógrada, Estrutura: Canulada, Diâmetro: 11MM, Comprimento: 200MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.035,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

63 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Umeral Material: Titânio, Fixação: Bloqueada, Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão, Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.010,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50)

64 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Polietileno, Tipo: Bloqueada, Modelo: Anterógrada, Estrutura: Canulada, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 936,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

65 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Polietileno, Tipo: Bloqueada, Modelo: Anterógrada, Estrutura: Canulada, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 989,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (300)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	600	Unidade
2	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	400	Unidade
3	Sistema fixação coluna vertebral	400	Unidade
4	Sistema fixação coluna vertebral	600	Unidade
5	Sistema fixação coluna vertebral	100	Unidade
6	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	100	Unidade
7	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	3000	Unidade
8	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	2500	Unidade
9	Arruela ortopédica	300	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	250	Unidade
11	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	250	Unidade
12	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
13	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
14	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
15	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
16	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	250	Unidade
17	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	200	Unidade
18	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	3000	Unidade
19	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1000	Unidade
20	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	3000	Unidade
21	Arruela ortopédica	500	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Haste intramedular femoral	450	Unidade
23	Haste intramedular femoral	300	Unidade
24	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	800	Unidade
25	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	800	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Haste intramedular femoral	200	Unidade
27	Haste intramedular femoral	200	Unidade
28	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	800	Unidade
29	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	800	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Sistema fixação ortopédico externo	1000	Unidade
31	Pino implantável ortopédico	5000	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Sistema fixação ortopédico externo	400	Unidade
33	Pino implantável ortopédico	2000	Unidade
34	Sistema fixação externa para osteossíntese	1000	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Cimento ortopédico	250	Unidade
36	Prótese antebraço	100	Unidade