



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90220/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Joinville/SC		
Entrega de propostas:	De 07/10/2024 às 08:30 até 21/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/10/2024 às 08:30:14	Bom dia,
Sistema	21/10/2024 às 08:30:20	Prezados licitantes, solicito atenção as informações dispostas a seguir:
Sistema	21/10/2024 às 08:30:26	* conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	21/10/2024 às 08:30:37	* a Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital;
Sistema	21/10/2024 às 08:30:45	* atendem-se para a digitação correta dos valores ofertados; e,
Sistema	21/10/2024 às 08:30:51	* os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.9 e 10.4 do edital.
Sistema	21/10/2024 às 08:30:59	A etapa competitiva já iniciou, aguardo seus lances.
Sistema	21/10/2024 às 08:32:08	Senhores, estes valores podem ser melhorados.
Sistema	21/10/2024 às 08:33:36	Vamos melhorar o preço ofertado.
Sistema	21/10/2024 às 08:34:53	Envie seus lances visando uma melhor classificação
Sistema	21/10/2024 às 08:37:42	Atendem-se para a digitação correta dos valores ofertados, para que atendam ao subitem 10.9, alínea "f.1" do edital quanto a exequibilidade da proposta.
Sistema	21/10/2024 às 08:37:54	Atendem-se a alínea f.2 e f.2.1 do subitem 10.9, sobre a garantia adicional
Sistema	21/10/2024 às 08:38:56	Envie seus lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	21/10/2024 às 08:42:24	Senhores, apresentem suas propostas finais, visando o encerramento da disputa.
Sistema	21/10/2024 às 08:47:55	Senhores, visem o encerramento da disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 08:54:24	Apresentem suas melhores propostas, visando o encerramento da disputa.
Sistema	21/10/2024 às 09:00:57	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	21/10/2024 às 09:03:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/10/2024 às 09:04:05	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem um instante.
Sistema	21/10/2024 às 09:25:26	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 22/10/2024 (terça-feira), às 14h30.
Sistema	21/10/2024 às 09:25:31	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	21/10/2024 às 09:25:40	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	21/10/2024 às 09:26:08	Por fim, esclareço que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para comunicação exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	21/10/2024 às 09:26:13	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	21/10/2024 às 09:26:17	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	22/10/2024 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	22/10/2024 às 14:30:19	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta comercial, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	22/10/2024 às 14:30:30	Diante da análise a ser feita, informo que a continuidade da sessão para análise dos documentos, será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2024 às 14:30:42	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	22/10/2024 às 14:31:06	Reforço que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é exclusiva para uso durante a sessão de licitação.
Sistema	22/10/2024 às 14:31:12	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	22/10/2024 às 14:31:17	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/10/2024 às 10:03:23	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de outubro de 2024, às 14 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/10/2024 às 14:00:01	Boa tarde,
Sistema	24/10/2024 às 14:00:09	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/10/2024 às 14:16:10	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 25/10/2024 (sexta-feira), às 10h.
Sistema	24/10/2024 às 14:16:15	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	24/10/2024 às 14:16:20	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	24/10/2024 às 14:16:25	Ressalto que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	24/10/2024 às 14:16:28	Agradeço a participação e atenção de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2024 às 14:16:33	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	25/10/2024 às 10:00:01	Bom dia,
Sistema	25/10/2024 às 10:00:19	Inicialmente, resalto que conforme já informado nas sessões anteriores, a comunicação via chat no sistema Compras.gov, é para uso exclusivo durante as sessões.
Sistema	25/10/2024 às 10:00:27	Senhores, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta comercial, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	25/10/2024 às 10:00:36	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 30/10/2024 (quarta-feira), às 09h.
Sistema	25/10/2024 às 10:00:44	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	25/10/2024 às 10:00:48	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	25/10/2024 às 10:00:53	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	30/10/2024 às 09:00:00	Bom dia,
Sistema	30/10/2024 às 09:00:13	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/10/2024 às 09:28:42	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 31/10/2024 (quinta-feira), às 14h30.
Sistema	30/10/2024 às 09:28:47	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	30/10/2024 às 09:28:52	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/10/2024 às 09:28:58	Por fim, esclareço que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	30/10/2024 às 09:29:03	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	30/10/2024 às 09:29:09	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	31/10/2024 às 14:30:02	Boa tarde,
Sistema	31/10/2024 às 14:30:09	Senhores, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta comercial, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	31/10/2024 às 14:30:14	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 04/11/2024 (segunda-feira), às 09h.
Sistema	31/10/2024 às 14:30:25	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	31/10/2024 às 14:30:32	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	31/10/2024 às 14:30:37	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	04/11/2024 às 09:00:03	Bom dia,
Sistema	04/11/2024 às 09:00:13	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta comercial apresentada, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	04/11/2024 às 09:00:30	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 06/11/2024 (quarta-feira), às 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2024 às 09:00:43	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/11/2024 às 09:00:48	Agradeço a atenção.
Sistema	04/11/2024 às 09:00:51	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 09:00:03	Bom dia,
Sistema	06/11/2024 às 09:00:22	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 09:16:42	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	06/11/2024 às 09:17:16	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	06/11/2024 às 09:17:21	Ressalto que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	06/11/2024 às 09:17:26	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	06/11/2024 às 09:17:30	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 10:57:16	Senhores, conforme já ressaltado diversas vezes durante as sessões, a comunicação no sistema compras.gov.br, via chat, é para uso exclusivo durante a sessão.
Sistema	06/11/2024 às 10:58:25	Informo que, o prazo estabelecido para ambas as proponentes responderem as diligências quanto a manifestação da Secretaria requisitante sobre a inexequibilidade das propostas, foi o mesmo - 04 (quatro) horas úteis (expediente), conforme citado nos subitens 8.2.1 e 9.1.1 do edital.
Sistema	06/11/2024 às 10:58:54	Portanto atentar-se ao atendimento da diligência no prazo concedido.
Sistema	06/11/2024 às 10:58:58	Por fim, reitero que toda comunicação das participantes com a Pregoeira, deverão ocorrer durante as sessões, via chat.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	06/11/2024 às 14:30:08	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise dos documentos apresentados, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:16	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 08/11/2024 (sexta-feira), às 09h.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:28	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:34	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:38	Agradeço a atenção.
Sistema	06/11/2024 às 14:30:42	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:01	Bom dia Senhores,
Sistema	08/11/2024 às 09:00:09	Considerando que os documentos apresentados continuam sendo analisados, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:29	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 12/11/2024 (terça-feira), às 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/11/2024 às 09:00:35	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:39	Reitero que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:42	Agradeço a atenção.
Sistema	08/11/2024 às 09:00:46	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:00:39	Bom dia,
Sistema	12/11/2024 às 09:01:03	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	12/11/2024 às 09:14:59	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 13/11/2024 (quarta-feira), às 14h30.
Sistema	12/11/2024 às 09:15:03	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	12/11/2024 às 09:15:08	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	12/11/2024 às 09:15:14	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	12/11/2024 às 09:15:17	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	12/11/2024 às 09:15:21	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	13/11/2024 às 14:30:00	Boa tarde,
Sistema	13/11/2024 às 14:30:06	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise dos documentos apresentados, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	13/11/2024 às 14:30:11	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 18/11/2024 (segunda-feira), às 11h.
Sistema	13/11/2024 às 14:30:15	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	13/11/2024 às 14:30:18	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	13/11/2024 às 14:30:22	Agradeço a atenção.
Sistema	13/11/2024 às 14:30:26	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	18/11/2024 às 11:00:16	Bom dia Senhores,
Sistema	18/11/2024 às 11:00:29	Considerando que os documentos apresentados continuam sendo analisados, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	18/11/2024 às 11:01:22	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 19/11/2024 (terça-feira), às 11h.
Sistema	18/11/2024 às 11:01:28	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2024 às 11:01:33	Reitero que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	18/11/2024 às 11:01:39	Agradeço a atenção.
Sistema	18/11/2024 às 11:01:44	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	19/11/2024 às 11:00:06	Bom dia Senhores,
Sistema	19/11/2024 às 11:00:18	Informo que os documentos apresentados continuam em análise técnica, sendo assim, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	19/11/2024 às 11:00:27	Considerando que amanhã, dia 20/11, será feriado nacional, comunico que este processo terá continuidade dia 25/11/2024 (segunda-feira), às 11h.
Sistema	19/11/2024 às 11:00:36	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	19/11/2024 às 11:00:42	Reitero que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	19/11/2024 às 11:00:47	Agradeço a atenção.
Sistema	19/11/2024 às 11:00:52	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	25/11/2024 às 11:00:20	Bom dia,
Sistema	25/11/2024 às 11:00:26	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	25/11/2024 às 11:08:59	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 26/11/2024 (terça-feira), às 08:30h.
Sistema	25/11/2024 às 11:09:20	Envio da diligência*
Sistema	25/11/2024 às 11:09:36	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	25/11/2024 às 11:09:43	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	25/11/2024 às 11:09:51	Ressalto que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	25/11/2024 às 11:09:57	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	25/11/2024 às 11:10:12	Sem mais, declaro encerrada a sessão. Até amanhã!
Sistema	26/11/2024 às 08:30:34	Bom dia prezados!
Sistema	26/11/2024 às 08:30:54	Considerando que não foi possível concluir a análise dos documentos apresentados, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	26/11/2024 às 08:31:07	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 27/11/2024 (quarta-feira), às 14:30h.
Sistema	26/11/2024 às 08:31:25	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	26/11/2024 às 08:31:37	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	26/11/2024 às 08:31:42	Agradeço a atenção.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2024 às 08:31:55	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	27/11/2024 às 14:30:04	Boa tarde prezados!
Sistema	27/11/2024 às 14:30:24	Considerando que não foi possível concluir a análise dos documentos apresentados, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	27/11/2024 às 14:31:40	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade AMANHÃ, dia 28/11/2024 (quinta-feira), às 14h30.
Sistema	27/11/2024 às 14:31:53	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	27/11/2024 às 14:32:01	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	27/11/2024 às 14:32:07	Agradeço a atenção.
Sistema	27/11/2024 às 14:32:11	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:38	Boa tarde prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:45	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	28/11/2024 às 14:30:52	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	28/11/2024 às 14:46:41	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade AMANHÃ, dia 29/11/2024, às 14h30. Estejam conectados!
Sistema	28/11/2024 às 14:46:50	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	28/11/2024 às 14:46:58	Agradeço a participação de todos. Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:12	Boa tarde prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:26	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	29/11/2024 às 14:30:31	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	29/11/2024 às 14:40:09	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade SEGUNDA-FEIRA, dia 02/12/2024, às 11h00. Estejam conectados!
Sistema	29/11/2024 às 14:40:16	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	29/11/2024 às 14:41:24	Agradeço a participação de todos. Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	02/12/2024 às 11:00:33	Bom dia prezados licitantes, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	02/12/2024 às 11:00:42	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	02/12/2024 às 11:00:49	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	02/12/2024 às 11:19:51	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade quarta-feira, dia 04/12/2024, às 14h00. Estejam conectados!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2024 às 11:19:57	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	02/12/2024 às 11:20:02	Agradeço a participação de todos. Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	04/12/2024 às 14:30:31	Boa tarde prezados!
Sistema	04/12/2024 às 14:31:49	Considerando que não foi possível concluir a análise dos documentos apresentados, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	04/12/2024 às 14:32:00	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 06/12/2024 (sexta-feira), às 14h30.
Sistema	04/12/2024 às 14:32:16	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	04/12/2024 às 14:32:22	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	04/12/2024 às 14:32:27	Agradeço a atenção.
Sistema	04/12/2024 às 14:32:34	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	06/12/2024 às 14:30:15	Boa tarde aos licitantes presentes!
Sistema	06/12/2024 às 14:30:27	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	06/12/2024 às 14:30:32	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	06/12/2024 às 14:40:38	Diante do prazo concedido, retornaremos dia 09/12/2024 - segunda-feira, às 11:00h, para a continuidade do processo.
Sistema	06/12/2024 às 14:40:43	Reitero que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	06/12/2024 às 14:40:52	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	06/12/2024 às 14:40:56	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	09/12/2024 às 11:00:01	Bom dia,
Sistema	09/12/2024 às 11:00:09	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	09/12/2024 às 11:25:27	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 10/12/2024 (terça-feira), às 14h30.
Sistema	09/12/2024 às 11:25:34	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	09/12/2024 às 11:25:49	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	09/12/2024 às 11:25:54	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	09/12/2024 às 11:25:58	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	09/12/2024 às 11:26:02	Sem mais, declaro encerrada a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 13:52:37	Prezados, conforme informado durante a sessão do dia 09/12/2024, deverão ser apresentados inicialmente: a proposta atualizada, a resposta à diligência da exequibilidade e a ciência da apresentação da garantia adicional. A apresentação da apólice, é tão somente na assinatura do contrato.
Sistema	10/12/2024 às 13:52:50	Ante o exposto, o prazo está mantido.
Sistema	10/12/2024 às 13:53:22	O edital não prevê dilação de prazo, para a apresentação inicial da proposta atualizada.
Sistema	10/12/2024 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	10/12/2024 às 14:30:10	Inicialmente reitero que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	10/12/2024 às 14:30:35	Senhores, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta comercial, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/12/2024 às 14:30:44	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 12/12/2024 (quinta-feira), às 14h30.
Sistema	10/12/2024 às 14:30:51	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	10/12/2024 às 14:30:54	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	10/12/2024 às 14:30:58	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	12/12/2024 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	12/12/2024 às 14:30:26	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	12/12/2024 às 14:42:25	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 13/12/2024 (sexta-feira), às 10h.
Sistema	12/12/2024 às 14:42:32	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	12/12/2024 às 14:42:48	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	12/12/2024 às 14:42:55	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	12/12/2024 às 14:42:59	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	12/12/2024 às 14:43:04	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	12/12/2024 às 15:40:12	Prezados, em atenção ao princípio da isonomia, informo que o prazo estabelecido de 04 (quatro) horas úteis (expediente), foi o mesmo concedido para as demais participantes, responderem as diligências quanto a manifestação da Secretaria requisitante sobre a inexequibilidade das propostas.
Sistema	12/12/2024 às 15:40:21	Portanto atentar-se ao atendimento da diligência no prazo concedido.
Sistema	12/12/2024 às 15:40:25	Por fim, reitero que toda comunicação das participantes com a Pregoeira, deverão ocorrer durante as sessões, via chat.
Sistema	13/12/2024 às 10:00:01	Bom dia,
Sistema	13/12/2024 às 10:00:13	Reitero que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	13/12/2024 às 10:00:26	Senhores, SUSPENDO a presente sessão para análise dos documentos apresentados.
Sistema	13/12/2024 às 10:00:34	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 17/12/2024 (terça-feira), às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2024 às 10:00:38	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	13/12/2024 às 10:00:43	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	13/12/2024 às 10:00:47	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	17/12/2024 às 10:00:01	Bom dia,
Sistema	17/12/2024 às 10:00:06	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/12/2024 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	17/12/2024 às 14:30:09	Senhores, SUSPENDO a presente sessão para análise dos documentos apresentados.
Sistema	17/12/2024 às 14:30:21	Considerando o período de recesso estabelecido através do Decreto Municipal nº 56.906, bem como, o período de início das atividades em 2025, comunico que este processo terá continuidade dia 14/01/2025 (terça-feira), às 09h30.
Sistema	17/12/2024 às 14:30:28	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	17/12/2024 às 14:30:32	Agradeço a atenção de todos.
Sistema	17/12/2024 às 14:30:35	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	14/01/2025 às 09:30:00	Bom dia,
Sistema	14/01/2025 às 09:30:08	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	14/01/2025 às 09:50:45	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 15/01/2025 (quarta-feira), às 14h30.
Sistema	14/01/2025 às 09:50:48	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	14/01/2025 às 09:50:53	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	14/01/2025 às 09:50:57	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	14/01/2025 às 09:51:01	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	14/01/2025 às 09:51:05	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	15/01/2025 às 12:46:58	Prezados, o Edital não prevê prorrogação de prazo nesta etapa. Portanto, deverá ser atendido o prazo estabelecido no subitem 8.2 do instrumento convocatório.
Sistema	15/01/2025 às 12:47:26	Reitero que, a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação.
Sistema	15/01/2025 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	15/01/2025 às 14:30:08	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	15/01/2025 às 14:45:54	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 16/01/2025 (quinta-feira), às 14h30.
Sistema	15/01/2025 às 14:45:59	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/01/2025 às 14:46:03	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	15/01/2025 às 14:46:07	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	15/01/2025 às 14:46:10	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	15/01/2025 às 14:46:14	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:30	Boa tarde,
Sistema	16/01/2025 às 14:30:39	Senhores, SUSPENDO a presente sessão para análise dos documentos apresentados.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:46	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 21/01/2025 (terça-feira), às 10h.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:50	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:55	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	16/01/2025 às 14:30:59	Agradeço a atenção.
Sistema	16/01/2025 às 14:31:02	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	21/01/2025 às 10:00:01	Bom dia,
Sistema	21/01/2025 às 10:00:10	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:04	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 23/01/2025 (quinta-feira), às 09h30.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:09	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:15	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:19	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:24	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	21/01/2025 às 10:07:29	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/01/2025 às 09:30:01	Bom dia,
Sistema	23/01/2025 às 09:30:07	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	23/01/2025 às 09:51:38	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 27/01/2025 (segunda-feira), às 08h30.
Sistema	23/01/2025 às 09:51:42	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	23/01/2025 às 09:51:46	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	23/01/2025 às 09:51:50	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2025 às 09:51:53	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	23/01/2025 às 09:51:57	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	27/01/2025 às 08:30:32	Bom dia,
Sistema	27/01/2025 às 08:30:37	Senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	27/01/2025 às 08:49:31	Diante do prazo para envio da proposta, comunico que este processo terá continuidade dia 28/01/2025 (terça-feira), às 14h30.
Sistema	27/01/2025 às 08:49:36	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	27/01/2025 às 08:49:42	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	27/01/2025 às 08:49:50	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	27/01/2025 às 08:49:54	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	27/01/2025 às 08:50:17	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:01	Boa tarde,
Sistema	28/01/2025 às 14:30:06	Senhores, SUSPENDO a presente sessão para análise dos documentos apresentados.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:11	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 30/01/2025 (terça-feira), às 10h.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:15	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:19	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:23	Agradeço a atenção.
Sistema	28/01/2025 às 14:30:27	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	30/01/2025 às 10:00:16	Bom dia,
Sistema	30/01/2025 às 10:00:21	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/01/2025 às 10:09:10	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 03/02/2025 (segunda-feira), às 10h.
Sistema	30/01/2025 às 10:09:14	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	30/01/2025 às 10:09:19	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	30/01/2025 às 10:09:23	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	30/01/2025 às 10:09:29	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	30/01/2025 às 10:09:33	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	03/02/2025 às 10:00:39	Bom dia Senhores,
Sistema	03/02/2025 às 10:00:52	Prezados, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/02/2025 às 10:10:31	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 05/02/2025 (quarta-feira), às 10h.
Sistema	03/02/2025 às 10:10:36	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	03/02/2025 às 10:10:45	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	03/02/2025 às 10:10:57	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	03/02/2025 às 10:11:01	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	03/02/2025 às 10:11:05	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 10:00:03	Bom dia,
Sistema	05/02/2025 às 10:00:11	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 10:00:18	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	05/02/2025 às 10:00:22	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.
Sistema	05/02/2025 às 10:22:43	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 06/02/2025 (quinta-feira), às 10h30.
Sistema	05/02/2025 às 10:22:47	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	05/02/2025 às 10:22:51	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	05/02/2025 às 10:22:55	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	05/02/2025 às 10:23:00	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	05/02/2025 às 10:23:04	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	06/02/2025 às 10:30:08	Bom dia Senhores,
Sistema	06/02/2025 às 10:30:18	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	06/02/2025 às 10:30:23	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	06/02/2025 às 10:37:34	Diante do prazo concedido, retornaremos dia 10/02/2025 - segunda-feira, às 09h, para a continuidade do processo.
Sistema	06/02/2025 às 10:37:39	Reitero que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	06/02/2025 às 10:37:43	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	06/02/2025 às 10:37:48	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	10/02/2025 às 09:00:44	Bom dia Senhores,
Sistema	10/02/2025 às 09:01:24	Informo que SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/02/2025 às 09:01:32	Comunico que este processo terá continuidade hoje, 10/02/2025 (segunda-feira), às 14h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 09:01:38	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	10/02/2025 às 09:01:44	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	10/02/2025 às 09:01:51	Agradeço a atenção.
Sistema	10/02/2025 às 09:02:03	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	10/02/2025 às 14:30:15	Boa tarde,
Sistema	10/02/2025 às 14:30:29	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	10/02/2025 às 14:30:36	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	10/02/2025 às 14:49:46	Diante do prazo concedido, retornaremos dia 11/02/2025 - terça, às 10h, para a continuidade do processo.
Sistema	10/02/2025 às 14:49:53	Reitero que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	10/02/2025 às 14:49:59	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	10/02/2025 às 14:50:03	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	11/02/2025 às 10:00:00	Bom dia Prezados licitantes,
Sistema	11/02/2025 às 10:00:07	SUSPENDO a presente sessão para análise dos documentos apresentados.
Sistema	11/02/2025 às 10:00:14	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 12/02/2025 (quarta-feira), às 10h.
Sistema	11/02/2025 às 10:00:18	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	11/02/2025 às 10:00:22	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	11/02/2025 às 10:00:25	Agradeço a atenção.
Sistema	11/02/2025 às 10:00:30	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	12/02/2025 às 10:00:02	Bom dia Senhores licitantes,
Sistema	12/02/2025 às 10:00:12	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	12/02/2025 às 10:00:17	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	12/02/2025 às 10:06:35	Diante do prazo concedido, retornaremos dia 13/02/2025 (quinta-feira), às 10h, para a continuidade do processo.
Sistema	12/02/2025 às 10:06:40	Reitero que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	12/02/2025 às 10:06:46	Agradeço a participação e atenção.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/02/2025 às 10:06:50	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	13/02/2025 às 10:00:04	Bom dia Senhores licitantes,
Sistema	13/02/2025 às 10:00:16	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	13/02/2025 às 10:00:19	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	13/02/2025 às 10:17:22	Diante do prazo concedido, retornaremos dia 17/02/2025 (segunda-feira), às 14h, para a continuidade do processo.
Sistema	13/02/2025 às 10:17:27	Reitero que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	13/02/2025 às 10:17:32	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	13/02/2025 às 10:17:35	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	17/02/2025 às 14:00:00	Prezados licitantes, SUSPENDO a presente sessão para análise dos documentos apresentados.
Sistema	17/02/2025 às 14:00:06	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 18/02/2025 (terça-feira), às 14h.
Sistema	17/02/2025 às 14:00:10	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	17/02/2025 às 14:00:14	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema	17/02/2025 às 14:00:17	Agradeço a atenção.
Sistema	17/02/2025 às 14:00:21	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	18/02/2025 às 14:00:02	Boa tarde Senhores,
Sistema	18/02/2025 às 14:00:09	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	18/02/2025 às 14:00:15	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Sistema	18/02/2025 às 14:03:44	Diante da análise a ser feita, informo que a continuidade da sessão para análise dos documentos, será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	18/02/2025 às 14:03:48	Favor acompanhar as mensagens cadastradas neste chat. Pois todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, logo, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das mensagens encaminhadas no chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	18/02/2025 às 14:03:52	Ressalto que, a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é exclusiva para uso durante a sessão de licitação.
Sistema	18/02/2025 às 14:03:57	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	18/02/2025 às 14:04:02	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	19/02/2025 às 08:55:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro 2025, às 11 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/02/2025 às 11:00:03	Bom dia Senhores licitantes,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/02/2025 às 11:00:15	Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/10/2024 às 09:03:46	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Instalação / manutenção - iluminação travessia urbana / obrade arte especial

Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Joinville/SC

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 19.226.914,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 19.226.914,1100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito por CPF ***.795.***-3 - CLAUDIA FERNANDA MULLER e Habilitado por CPF ***.252.***-0 - NICOLE COTA para ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, melhor lance: R\$ 13.449.000,0000 (unitário) / R\$ 13.449.000,0000 (total)

Propostas do Item 1**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.388.615/0001-01 - ALPER ENERGIA LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 18.999.999,0000 (unitário) R\$ 18.999.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.145.858/0001-00 - AVANCO S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: AM	R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.680.121/0001-97 - BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 18.859.338,8200 (unitário) R\$ 18.859.338,8200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.587.125/0001-58 - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 14.420.186,0000 (unitário) R\$ 14.420.186,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RN	R\$ 17.089.999,0000 (unitário) R\$ 17.089.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.966.986/0001-84 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: BA	R\$ 14.090.000,0000 (unitário) R\$ 14.090.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.297,0000 (unitário) R\$ 19.226.297,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
85.489.078/0001-74 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 13.449.000,0000 (unitário) R\$ 13.449.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 18.941.196,5200 (unitário) R\$ 18.941.196,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.792.477/0001-08 - FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PE	R\$ 13.000.000,0000 (unitário) R\$ 13.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 19.000.000,0000 (unitário) R\$ 19.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.823.663/0001-34 - FLMP SERV MANUTENCAO E FACILITIES LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 19.226.000,0000 (unitário) R\$ 19.226.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.000,0000 (unitário) R\$ 19.226.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 13.217.422,3600 (unitário) R\$ 13.217.422,3600 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 18.864.507,8600 (unitário) R\$ 18.864.507,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.641.330/0001-50 - LEGACY TECH SOLUCOES URBANAS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 19.225.900,0000 (unitário) R\$ 19.225.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.644.934/0001-45 - PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PE	R\$ 12.500.000,0000 (unitário) R\$ 12.500.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.980.694/0001-73 - PROENG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.664.921/0001-02 - PROVALE ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: CE	R\$ 14.420.185,5820 (unitário) R\$ 14.420.185,5820 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
82.094.640/0001-72 - QUANTUM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 12.980.000,0000 (unitário) R\$ 12.980.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 19.226.783,0700 (unitário) R\$ 19.226.783,0700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	R\$ 12.490.000,0000 (unitário) R\$ 12.490.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.091.314/0001-63 - RT ENERGIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 16.460.000,0000 (unitário) R\$ 16.460.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.184.542/0002-54 - TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 12.990.000,0000 (unitário) R\$ 12.990.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	R\$ 13.030.000,0000 (unitário) R\$ 13.030.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
83.073.536/0001-64 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 16.000.000,0000 (unitário) R\$ 16.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,1100 (unitário) R\$ 19.226.914,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.921.499/0001-32 - VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 15.290.000,0000 (unitário) R\$ 15.290.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 19.226.914,0000 (unitário) R\$ 19.226.914,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.
 Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2024 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/10/2024 às 09:03:44	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:07:53	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:10:45	bom dia sim
Pelo participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:10:56	oque podemos ser util?
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:11:01	Grata pelo retorno.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:11:29	disponha
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:11:42	C onsiderando o valor ofertado abaixo de 75% do valor estimado da contratação, do qual será necessário a comprovação da exequibilidade da proposta. Deste modo, não será solicitado negociação do valor ofertado.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:11:48	Prezados, considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:11:56	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:12:01	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:12:07	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:12:17	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, (...)
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:12:26	(...) contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:12:32	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra: a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00 b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00 c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00 d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:12:48	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 12.490.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:12:57	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:13:10	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e,
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:13:16	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.11 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:13:21	Sr Pregoeiro , temos como demonstrar a exequibilidade da nossa proposta.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:13:34	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços atualizada
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:13:54	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:19:29	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão, com a convocação da proposta atualizada.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:19:57	Sr. Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 22/10/2024. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:20:14	Favor atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do instrumento convocatório e nas Erratas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:20:47	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G- obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:21:10	Considerando a extensão da proposta e visando dar celeridade na análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:21:41	Prezados, a empresa está ciente do prazo para envio da proposta de preços? Senhores, alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	21/10/2024 às 09:25:10	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	22/10/2024 às 13:59:08	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:08 de 22/10/2024. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:00:20	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:05:22	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:05:40	Inicialmente, solicita-se a demonstração da representatividade legal do Sr. G.C.F. para assinar os documentos da empresa arrematante, através de documento comprobatório, como procuração acompanhada de documento de identificação oficial, contrato social e/ou alteração contratual, entre outros, para atendimento dos subitens 8.1 e 8.3 do edital.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:05:57	Quanto a proposta comercial apresentada, foram encaminhadas apenas as composições dos itens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13. Portanto, deverão ser demonstradas as composições de todos os itens, conforme regrado no subitem 8.4.4.1, alíneas "b" e "b.1" do edital.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:06:14	Considerando o valor ofertado pela empresa no montante de R\$ 12.490.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" da errata ao edital, os documentos apresentados para comprovação da exequibilidade, foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023277623/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:06:23	"(...) a proposta ofertada pela Real Energy Ltda não é exequível para a plena execução contratual, pela existência de risco elevado na contratação de materiais que não sejam adequados à utilização no parque de iluminação pública municipal, em especial ao atendimento do item 2.8 do Anexo IV.a do Edital 220/2024, vez que todos os preços ofertados encontram-se com deságio superior a 50% dos preços orçados em ampla pesquisa de mercado."
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:06:43	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:06:55	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto aos apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:07:02	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:08:00	Sr. Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:08:00 do dia 25/10/2024. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada e da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:08:16	A contagem do prazo 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará sexta, dia 25/10/2024 às 08h e findará às 09h08.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:08:20	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:08:23	bom dia
Pelo participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:08:59	Estamos conectados
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:09:13	Senhores alguma dúvida? Est~
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:09:29	Estão cientes do prazo?
Pelo participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:13:38	Nossa proposta está completamente exequível. Sendo assim faremos a comprovação da exequibilidade através de mais documentos, e então não restarão dúvidas.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:13:48	Senhores, aguardo manifestação. Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:14:09	Bom dia
Pelo participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:14:19	Nossa proposta está completamente exequível. Sendo assim faremos a comprovação da exequibilidade através de mais documentos, e então não restarão dúvidas.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:15:56	Grata pelo retorno.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	24/10/2024 às 14:16:50	Nosso prazo para envio dos documentos será até amanhã às 9h?
Pelo participante 41.116.138/0001-38	25/10/2024 às 08:56:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:37 de 25/10/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:00:38	Na sessão pública realizada no dia 24/10/2024 às 14h, promoveu-se diligência fundamentada no subitem 21.3 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:00:48	Em resposta à diligencia, a empresa encaminhou a Alteração Contratual n 22 e Consolidação, Procuração e a Carteira Nacional de Habilitação Digital do Sr. P.P.C.doR. e, do Sr. G.C.F., comprovando a representatividade do procurador.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:01:06	Ademais, encaminhou Carta de Apresentação da Proposta, Planilha Sintética, Planilha Orçamentária Analítica, Composições do Orçamento, Cronograma Físico-financeiro, Composição do BDI, Encargos Sociais - Santa Catarina e Orçamento emitido pela empresa GR Comércio Ltda.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:01:50	Em análise a proposta, atentou-se que não houve manifestação quanto a ciência de que a contratada deverá apresentar a garantia adicional, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, (...)
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:02:04	(...) nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na subcláusula 10.12 da minuta do contrato, conforme previsto no art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:02:12	Na planilha sintética, atentou-se que:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:02:25	as descrições dos itens 6.235, 6.236, 6.237, 6.238, 6.239 e 6.240 estão incompletas, considerando as especificações dispostas no anexo IV.c - Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:02:45	quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI, os valores estão divergentes nos itens 6.1, 6.6, 6.18, 6.19, 6.31, 6.43, 6.62, 6.64, 6.68, 6.71, 6.80, 6.89, 6.97, 6.114, 6.115, 6.135, 6.140, 6.146, 6.151, 6.153, 6.154, 6.162, 6.175, 6.176, 6.178, 6.208, 6.210, 6.211, 6.250, 6.252, 6.254, 6.268, 6.271, 6.276, 6.278, 6.281, 6.285, 6.293, 6.296, 6.343, 6.349 e 6.366.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:02:53	Assim sendo, deverá ser observado o disposto no subitem 8.4.1, sobre a regra de arredondamento para os cálculos.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:03:03	quando realizada a conferência do preço unitário multiplicado pelo quantitativo, o valor está divergente no item 6.7.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:03:11	Na planilha analítica, atentou-se que:
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:03:18	faltou apresentar a composição de diversos itens;
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:03:30	a especificação informada na planilha analítica para o código de referência 1893, diverge da descrição do item 6.250 registrada na planilha sintética;
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:03:55	a unidade de medida informada na planilha analítica para os códigos de referência 345, M0192, 1014, 39232, 39233, 371, 94965, 34493, 39247, 40401, 2446, 2690, 2688, 2502, 2501, 2504, 2685, 2685, 2674, 2674, 3322, 4385, 40524, 679 e 1518, (...)
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:04:21	(...) divergem da unidade de medida registrada na planilha sintética para os itens 6.17, 6.43, 6.80, 6.81, 6.82, 6.98, 6.114, 6.115, 6.173, 6.174, 6.175, 6.176, 6.177, 6.178, 6.179, 6.180, 6.184, 6.185, 6.187, 6.188, 6.205, 6.282, 6.283 e 6.284, respectivamente;
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:04:27	o custo unitário informado na planilha analítica para o código de referência M2419, diverge do custo registrado na planilha sintética para o item 6.278;
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:04:46	nos códigos de referência 411, 412, 396, 11273, 11272, 11274, 345, 366, 370, M0192, 39176, 39178, 39177, 39175, 34602, 34618, 39257, 868, 39232, 39746, 371, 94965, 2575, 2586, 2574, 1603, 1599, 2617, 39276, 39277, 12034, 1884, 39450, 34653, 34709, 40401, 2688, 2501, 2504, 38124, 39445, 39456, 1893, 1902, 1896, 41683, 442, 430, 437, 4385, 679, 4708, 41199, 5057, 41202, 41203, 41204, 41209, 41195, 13395, 12294, 6076, 1573 e 1574,(...)
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:04:59	(...) foram informados valores divergentes nas colunas "Valor Unit" e "Total", assim os valores deverão ser compatibilizados, para que as informações se mantenham uníssonas nas planilhas orçamentárias.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:05:06	Logo, seriam necessários ajustes de valores no cronograma físico-financeiro, de acordo com as alterações realizada na planilha orçamentária sintética.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:05:25	Nesse contexto, seria necessário o emprego de diligência.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:05:43	Considerando o valor ofertado pela empresa no montante de R\$ 12.490.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do edital, os documentos apresentados para comprovação da exequibilidade, foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023341283/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:06:13	"(...) esta Unidade mantém que a proposta ofertada pela Real Energy Ltda não é exequível para a plena execução contratual. Ainda, a Unidade de Iluminação Pública reitera a existência de risco elevado na contratação de materiais que não sejam adequados à utilização no parque de iluminação pública municipal, em especial ao atendimento do item 2.8 do Anexo IV.a do Edital 220/2024, (...)
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:06:19	"(...) vez que todos os preços ofertados, tanto pela proposta da Real Energy quanto pelo orçamento da Gr Comércio Ltda, encontram-se com deságio superior a 50% dos preços orçados em ampla pesquisa de mercado."
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:06:51	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na integra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:07:21	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, considerando que, a proposta ofertada restou inferior a 75 % do valor orçado pela Administração, sem que a empresa demonstrasse a sua exequibilidade. Nesta circunstância, não será realizada a diligência, pois tal ato prejudicaria o andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da participante.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	30/10/2024 às 09:07:31	Ante o exposto, a empresa resta desclassificada do certame, conforme estabelece os subitem 10.9, "f", "f.1" do edital.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:08:25	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:13:53	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:14:01	Senhores, considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:14:08	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:14:12	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:14:15	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:14:19	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da ass
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:14:37	(...) assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:14:46	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra: a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00 b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00 c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00 d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:15:02	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 12.500.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:15:09	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:15:13	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:15:21	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 10.11 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Pelo participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:15:27	Bom dia, estamos conectados.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:15:37	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:16:14	Contamos com a colaboração do proponente para que seja encaminhada a proposta atualizada e a resposta à diligência no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:16:20	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:22:09	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:22:31	Sr. Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:22:44	Favor atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do instrumento convocatório e nas Erratas.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:22:55	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:23:01	Visando dar celeridade à análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:23:06	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	30/10/2024 às 09:28:12	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Pelo participante 12.644.934/0001-45	31/10/2024 às 13:33:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:33:57 de 31/10/2024. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:00:34	Prezados, estão conectados? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:04:36	Bom dia! Estamos.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:05:20	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:05:40	Quanto ao compromisso de constituição de CONSÓRCIO TS/PRISMA - JOINVILLE apresentado, atentou-se que:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:05:49	restou pendente a "admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado", conforme estabelecido no subitem 3.2.3 do edital.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:05:55	Na proposta comercial apresentada, atentou-se que:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:06:07	não constam os dados do consórcio, como nome, endereço, indicação da empresa líder do consórcio responsável por sua representação, conforme informado na comprovação de compromisso de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:06:21	não houve manifestação quanto a ciência de que a contratada deverá apresentar a garantia adicional, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na subcláusula 10.12 da minuta do contrato, conforme previsto no art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:06:42	Considerando o valor ofertado pela empresa no montante de R\$ 12.500.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do edital, os documentos apresentados para comprovação da exequibilidade, foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023393137/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:07:09	"(...) esta Unidade entende que a proposta ofertada pelo Consórcio Prisma/TS não é exequível para a plena execução contratual, pela existência de risco elevado na contratação de serviços e materiais que não sejam adequados à utilização no parque de iluminação pública municipal, em especial ao atendimento do item 2.8 do Anexo IV.a do Edital 220/2024, (...)
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:07:22	(...) vez que existem diversos itens com preços ofertados com deságios acima de 40%, como por exemplo o item 6.330 que apresenta deságio de 60,37% dos preços orçados em ampla pesquisa de mercado."
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:07:35	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na integra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:07:59	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto aos apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:08:08	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:09:00	Sr. Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 06/11/2024. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação do compromisso de constituição de consórcio ajustada, da proposta ajustada e da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:09:27	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:15:27	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:15:51	Diante do prazo para envio de manifestação, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 06/11/2024 (quarta-feira), às 14h30.
Pelo participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 09:26:54	Prezado pregoeiro, visto que, a empresa anterior teve um prazo para envio das diligencias para 09h do dia seguinte ao chamamento, solicitamos o mesmo prazo.
Pelo participante 12.644.934/0001-45	06/11/2024 às 12:50:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:13 de 06/11/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:01:18	Segue manifestação, quanto as planilhas orçamentárias apresentadas.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:01:22	Na Planilha Sintética, atentou-se que:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:01:41	quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI, os valores estão divergentes nos itens 6.3, 6.5, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17, 6.18, 6.19, 6.23, 6.35, 6.37, 6.47, 6.50, 6.54, 6.63, 6.72, 6.83, 6.84, 6.99, 6.104, 6.105, 6.111, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.118, 6.123, 6.131, 6.138, 6.143, 6.150, 6.153, 6.155, 6.156, 6.158, 6.160, 6.161, 6.163, 6.164, 6.176, 6.177, 6.180, 6.182, 6.187, 6.188, 6.193, 6.194, 6.209, 6.213, 6.215, (...)
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:02:00	(...) 6.219, 6.228, 6.229, 6.242, 6.244, 6.253, 6.255, 6.257, 6.262, 6.265, 6.267, 6.271, 6.272, 6.276, 6.278, 6.281, 6.287, 6.318, 6.344, 6.347, 6.352, 6.353, 6.356, 6.360 6.363 e 6.365. Assim sendo, deverá ser observado o disposto no subitem 8.4.1, sobre a regra de arredondamento para os cálculos.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:02:07	Logo, seriam necessários ajustes de valores no cronograma físico-financeiro, de acordo com as alterações realizada na planilha orçamentária sintética.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:02:12	Na Planilha Analítica, atentou-se que:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:02:19	não foi possível identificar a unidade de medida nos códigos de referência C.P. 1312405167335, C.P. 1312405167346, C.P. 1312405167348, C.P. 1312405167950, C.P. 1312405167349, C.P. 2992404167114, 5.2, 5.3, 5.4, C.P. 422311159872, C.P. 1652202129954, C.P. 1652402163823, 5.8, C.P. 165200373371, C.P. 1312404166235, C.P. 1312301144942, C.P. 1312207137256 e C.P. 1412111122593;
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:02:42	o valor informado na planilha analítica nos códigos de referência 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, 6.25, 6.27, 6.31, 6.35, 6.36, 6.40, 6.44, 6.46, 6.47, 6.48, 6.50, 6.51, 6.53, 6.54, 6.55, 6.70, 6.78, 6.83, 6.88, 6.90, 6.91, 6.93, 6.95, 6.97, 6.100, 6.101, 6.107, 6.108, 6.113, 6.114, 6.115, 6.117, 6.118, 6.121, 6.122, 6.124, 6.126, 6.129, 6.130, 6.131, 6.137, 6.138, 6.139, 6.140, 6.142, (...)
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:03:08	(...) 6.146, 6.147, 6.148, 6.149, 6.150, 6.151, 6.152, 6.154, 6.160, 6.162, 6.163, 6.164, 6.166, 6.177, 6.179, 6.181, 6.183, 6.184, 6.185, 6.186, 6.189, 6.194, 6.195, 6.196, 6.198, 6.204, 6.205, 6.209, 6.213, 6.215, 6.219, 6.228, 6.233, 6.244, 6.246, 6.247, 6.249, 6.253, 6.257, 6.260, 6.262, 6.269, 6.270, 6.272, 6.276, 6.277, 6.281, 6.283, 6.285, 6.288, 6.289, 6.290, 6.293, 6.295, 6.303, 6.305, 6.313, 6.314, 6.316, 6.317, 6.318, 6.320, (...)
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:03:20	(...) 6.321, 6.335, 6.340, 6.343, 6.346, 6.347, 6.353, 6.354, 6.356, 6.357, 6.360, 6.363, 6.364, 6.365 e 6.366, divergem dos valores apresentados na planilha sintética.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:03:25	No Cronograma Físico-financeiro, atentou-se que:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:03:31	não foram indicados os pesos dos itens, em percentual proporcional ao valor total da proposta;
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:03:36	não foram indicados os percentuais mensais dos itens, conforme consta no Anexo IV.d - Cronograma Físico-Financeiro;
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:03:40	não foram indicados os percentuais do total simples e acumulado.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:03:45	Nesse contexto, seria necessário o emprego de diligência.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:04:01	Na sessão pública realizada no dia 06/11/2024 às 09h, promoveu-se diligência fundamentada no subitem 21.3 do edital, sob pena de desclassificação. Como resposta à diligência, o Consórcio TS/Prisma - Joinville encaminhou documentos dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:04:21	Em análise a proposta de preços apresentadas, atentou-se que não houve manifestação quanto a ciência de que a contratada deverá apresentar a garantia adicional, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, (...)
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:04:33	(...) bem como o regrado na subcláusula 10.12 da minuta do contrato, conforme previsto no art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:04:52	Considerando o valor ofertado pela empresa no montante de R\$ 12.500.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do edital, os documentos apresentados para comprovação da exequibilidade, foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023462996/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:05:21	"(...) esta Unidade mantém que a proposta ofertada pela Consórcio Prisma/TS não é exequível para a plena execução contratual. Ainda, a Unidade de Iluminação Pública reitera a existência de risco elevado na contratação de materiais que não sejam adequados à utilização no parque de iluminação pública municipal, em especial ao atendimento do item 2.8 do Anexo IV.a do Edital 220/2024, (...)
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:05:54	(...) vez que existem diversos itens com preços ofertados com deságios acima de 40%, como exemplo já citado anteriormente, o item 6.330 que apresenta deságio de 60,37% dos preços orçados em ampla pesquisa de mercado e a licitante não apresentou orçamentos."
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:06:40	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:07:05	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, considerando que, a proposta ofertada restou inferior a 75 % do valor orçado pela Administração, sem que a empresa demonstrasse a sua exequibilidade. Nesta circunstância, não será realizada a diligência, pois tal ato prejudicaria o andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da participante.
Sistema para o participante 12.644.934/0001-45	12/11/2024 às 09:07:10	Ante o exposto, a empresa resta desclassificada do certame, conforme estabelece os subitem 10.9, "f", "f.1" do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:07:59	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:08:16	Bom dia! Estamos conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:08:38	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:08:53	Considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:09:25	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:09:30	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:09:35	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:09:51	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, (...)
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:10:02	(...) prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:10:08	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:10:19	a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00 b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00 c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00 d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00".
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:10:36	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 12.980.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:10:42	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:10:50	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:10:59	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 10.11 da minuta contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:11:05	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:11:12	Contamos com a colaboração do proponente para que seja encaminhada a proposta atualizada e a resposta à diligência no prazo estabelecido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:11:17	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:11:30	Sem dúvidas.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:12:35	Sr. Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 13/11/2024. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:12:45	Favor atentar-se as disposições do instrumento convocatório, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do edital e nas erratas.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:13:10	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:13:17	Visando dar celeridade à análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:13:27	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:14:13	Sem dúvidas!
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	12/11/2024 às 09:14:37	Grata pelo retorno.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	13/11/2024 às 13:15:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:49 de 13/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:00:41	Senhores, estão conectados? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:01:05	Bom dia! Sim, estamos conectados.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:02:02	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:03:24	Considerando o valor ofertado pelo consórcio no montante de R\$ 12.980.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do instrumento convocatório, os documentos apresentados para comprovação da exequibilidade, foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023566545/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:04:05	"(...) persistem dúvidas sobre a exequibilidade. Desta forma, esta Unidade solicita esclarecimentos da proposta ofertada pelo Consórcio Manchester Luz que apresenta deságio de 32,49% do valor orçado pela Administração Pública. Além disso, destaca-se que não foram apresentadas as documentações necessárias para comprovação da capacidade técnica".
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:04:29	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na integra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:04:41	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto aos apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:04:51	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:05:50	Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se manifestação aos apontamentos da SEINFRA, com a devida comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:06:20	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 03 (três) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:06:54	Sem dúvidas.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:07:30	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 11:08:02	Sr. Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 25/11/2024. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se manifestação aos apontamentos da SEINFRA, com a devida comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Pelo participante 82.094.640/0001-72	25/11/2024 às 14:59:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:53 de 25/11/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:31:24	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:32:00	Boa tarde! Sim, estamos conectados.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:35:56	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:37:33	Considerando o valor ofertado pelo consórcio no montante de R\$ 12.980.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do instrumento convocatório, na sessão pública realizada no dia 25/11/2024, às 11h, promoveu-se diligência fundamentada no subitem 21.3 do edital, sob pena de desclassificação, (...)
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:37:46	(...) para manifestação quanto aos apontamentos realizados na análise técnica da Secretaria requisitante (Memorando SEI nº 0023566545/2024 - SEINFRA.UIP).
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:37:54	Como resposta à diligencia, o CONSÓRCIO MANCHESTER LUZ encaminhou documentos dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:38:29	Os documentos apresentados na diligência foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023682552/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte: "(...) esta Unidade de Iluminação Pública declara não possuir mais questionamentos a serem apresentados. (...)
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:38:50	(...) Além disso, com base na análise dos orçamentos, dos atestados de capacidade técnica, esta Unidade considera que a proposta é exequível, a depender das boa saúde financeira da licitante, bem como da cobertura dos riscos associados à questão financeira pelas garantias exigidas em Edital."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:39:00	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:39:22	Quanto à proposta comercial apresentada, foram encaminhadas apenas as composições dos itens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13. Portanto, deverão ser demonstradas as composições de todos os itens, conforme regrado no subitem 8.4.4.1, alíneas "b" e "b.1" do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:39:37	Os subitens 4.1 e 4.2 estão com o descritivo incompleto em relação ao descritivo informado na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:40:19	Ainda, verificou-se que na planilha de composição de custos, a composição C.P. 1312406169266 - 07/2024 "Periculosidade 30% iluminação pública (equipe) - linha viva" compõe o custo do serviço C.P. 1312405167950 - 07/2024 "Remoção de conjunto de iluminação pública (braço, luminárias e ferragens) em proximidades à Média Tensão (serviço em linha viva", porém, registra custo unitário diferente. Solicita-se manifestação.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:40:31	Diante do exposto, deverão ser realizados os devidos ajustes na proposta de preços.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:40:36	Orienta-se para que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:40:48	Deverá ocorrer uma revisão e a devida compatibilização de todos os documentos que compõem a proposta de preços, sendo vedada a majoração do valor proposto na fase de lances.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:40:54	Atentar-se quanto ao subitem 8.3 "Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente e pelo responsável técnico devidamente identificado."
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:41:02	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, que estabelece "É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21", (...)
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:41:26	(...) solicita-se a realização dos ajustes necessários referente a proposta de preços, no prazo de 04 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, sob pena de desclassificação se não houver manifestação da empresa.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:42:40	Sr. Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:42:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Solicita-se a realização dos ajustes necessários referente a proposta de preços, no prazo de 04 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, sob pena de desclassificação se não houver manifestação da empresa..
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:43:21	A contagem do prazo de 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará sexta, dia 29/11/2024, às 08h e findará às 09h42.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:43:33	A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo o prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:43:51	Ciente!
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:44:38	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:44:43	Senhor fornecedor, alguma dúvida?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:45:11	Concedo o prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:45:36	Sem dúvidas!
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:46:18	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 14:46:24	Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	28/11/2024 às 18:25:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:25:13 de 28/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:30:51	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:31:07	Boa tarde! Sim, estamos conectados.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:31:13	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:32:09	Em análise à proposta de preços ajustada, verificou-se que:
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:32:20	Quanto à planilha de composição de custos:
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:32:33	1) A empresa deixou de apresentar a composição do subitem 3.2, conforme exigido no subitem 8.4.4.1, alínea "b" do edital "Composição de custos: devendo constar a composição de todos os custos unitários indicados no orçamento detalhado, calculados levando-se em conta todos os materiais, mão de obra e encargos necessários à sua execução", fazendo-se necessário a sua apresentação;
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:32:43	2) Reitera-se que os subitens 4.1 e 4.2 estão com o descritivo incompleto em relação ao descritivo informado na planilha orçamentária sintética;
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:33:06	3) Reitera-se que verificou-se que na planilha de composição de custos, a composição C.P. 1312406169266 - 07/2024 "Periculosidade 30% iluminação pública (equipe) - linha viva" compõe o custo do serviço C.P. 1312405167950 - 07/2024 "Remoção de conjunto de iluminação pública (braço, luminárias e ferragens) em proximidades à Média Tensão (serviço em linha viva)", porém, registra custo unitário diferente. Solicita-se manifestação;
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:33:21	4) O custo unitário informado na planilha de composição de custos para o código de referência C.P. 1312405167950, diverge do custo registrado na planilha orçamentária sintética para o subitem 2.2;
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:33:34	5) O subitem C.P. 102098 registra unidade de medida diversa da informada na planilha orçamentária sintética no subitem 5.8.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:33:42	Diante do exposto, deverão ser realizados os devidos ajustes na proposta de preços.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:33:48	Orienta-se para que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:33:54	Deverá ocorrer uma revisão e a devida compatibilização de todos os documentos que compõem a proposta de preços, sendo vedada a majoração do valor proposto na fase de lances.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:34:02	Os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:34:10	Atentar-se quanto ao subitem 8.3 "Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente e pelo responsável técnico devidamente identificado."
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:34:20	Assim, de acordo com o subitem 21.3 do edital, que estabelece "É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21", (...)
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:34:48	(...) solicita-se a realização dos ajustes necessários referente à PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, no prazo de 02 (DUAS) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, sob pena de desclassificação se não houver manifestação da empresa.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:34:55	A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo o prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:35:13	Ciente!
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:35:22	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:36:22	Sr. Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 29/11/2024. Justificativa: Solicita-se a realização dos ajustes necessários referente à PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, no prazo de 02 (DUAS) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, sob pena de desclassificação se não houver manifestação da empresa. .
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:37:01	Senhor fornecedor, alguma dúvida? Concedo o prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:37:59	Sem dúvidas
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:39:34	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 14:39:49	Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	29/11/2024 às 16:04:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:57 de 29/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:01:09	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:01:25	Bom dia! Sim, estamos conectados.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:01:46	Obrigado pelo retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:02:08	Após análise da proposta de preços, verificou-se que a mesma atende às exigências estabelecidas no item 8 do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:02:28	Ainda, conforme decisão proferida na análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana informada na sessão ocorrida no dia 28/11, que considerou exequível o preço ofertado na proposta de preços.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:02:39	Diante do exposto, o consórcio resta classificado.
Sistema	02/12/2024 às 11:03:10	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2024 11:13:10.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:13:43	Registro que a partir deste momento, se inicia a Fase de Habilitação.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:13:52	Antes da convocação dos Documentos de Habilitação, registro algumas recomendações:
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:14:00	O SICAF é um sistema eletrônico que permite registrar documentos exigidos no edital. É de suma importância que a empresa o mantenha atualizado, considerando o subitem "9.4 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente PODERÁ SER VERIFICADA por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira (...)
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:14:06	(...) e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.", do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:14:18	Favor atentar-se a todos os documentos exigidos no item 9 do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:14:31	Destaca-se que, com a Nova Lei de Licitações houveram algumas mudanças quanto a apresentação destes, a exemplo do Balanço Patrimonial, que deve ser apresentado dos 2 (dois) últimos exercícios já exigíveis (2022 e 2023), salvo exceções da lei a serem observadas.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:14:38	Atentar-se também, aos documentos de comprovação da capacidade técnico-operacional (CAT's / Atestados), sendo que os mesmos devem ser apresentados em consonância com o estabelecido no edital (unidade de medida e objeto compatível, quantidade mínima a ser demonstrada).
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:14:45	Alerto ainda para a VALIDADE e AUTENTICIDADE dos documentos apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:17:00	Prezados, alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:17:33	Sem dúvidas!
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:18:08	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:18:27	Convoco o consórcio a apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, a documentação de habilitação, nos termos do item 9 do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:19:07	Sr. Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 02/12/2024. Justificativa: Convoco o consórcio a apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, a documentação de habilitação, nos termos do item 9 do edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 82.094.640/0001-72	02/12/2024 às 11:54:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:42 de 02/12/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	04/12/2024 às 14:31:41	Boa tarde!
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:31:12	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:31:37	Boa tarde! Estamos conectados.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:32:11	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:33:15	Após análise dos documentos, observou-se que a empresa Globosul Serviços de Energia Ltda, apresentou o Balanço Patrimonial relativo ao ano-exercício de 2022 sem registro no órgão competente, conforme exigido no subitem 9.5, alínea "j.4" do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:33:51	Em observância aos subitens 9.4 e 10.13 do edital, o Pregoeiro promoveu a verificação da regularidade do respectivo documento diretamente no SICAF e no sistema SIARCO da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, onde verificou a inexistência do documento correspondente naquelas bases de dados sendo que o resultado das consultas foi juntado aos autos do processo.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:34:38	Considerando o disposto no subitem 9.5, alínea "j.4": "As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na junta comercial ou registrados no cartório de registro;"
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:36:45	Ante ao exposto, nos termos do subitem 21.3 do edital, o Pregoeiro solicita que a empresa se manifeste comprovando o registro do balanço patrimonial apresentado de modo a cumprir o exigido no subitem 9.5, alínea "j" do edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:38:02	Sr. Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:38:00 do dia 09/12/2024. Justificativa: Considerando o subitem 21.3 do edital, solicita-se manifestação acerca do apontamento no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:38:31	A contagem do prazo 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará segunda-feira, dia 09/12/2024 às 08h e findará às 09h38.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:39:11	Prezados, estão cientes da diligência e do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 03 (três) minutos para manifestação.
Pelo participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:39:39	Ciente, sem dúvidas!
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	06/12/2024 às 14:40:15	Obrigado pelo retorno
Pelo participante 82.094.640/0001-72	08/12/2024 às 21:43:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 21:43:31 de 08/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	09/12/2024 às 11:00:36	Informa-se que, o CONSÓRCIO MANCHESTER LUZ encaminhou a resposta à diligência dentro do prazo estabelecido, reconhecendo que o balanço 2022 apresentado pela consorciada Globosul Serviços de Energia Ltda, não possui registro conforme exigido no subitem 9.5, alínea "j.4".
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	09/12/2024 às 11:00:48	Alega em sua manifestação que tal exigência não alcança as empresas enquadradas como ME/EPP, contudo, a Lei de Licitações alcança todas as empresas participantes de processos licitatórios, independente do enquadramento empresarial destas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	09/12/2024 às 11:01:00	Solicita ainda o emprego do benefício da Lei Complementar nº 123/2006, para concessão do prazo de 5 dias para regularização do registro do balanço, contudo, o documento em tela não está contemplado pelos benefícios previstos por esta. Ademais, o presente processo licitatório não prevê a concessão dos benefícios previstos na citada lei complementar.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	09/12/2024 às 11:01:05	Portanto, ainda que a empresa esteja enquadrada como ME/EPP, salienta-se que é indispensável o cumprimento do que se exige no edital.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	09/12/2024 às 11:01:20	Deste modo, a empresa Globosul Serviços de Energia Ltda., deixou de apresentar o Balanço Patrimonial relativo ao ano-exercício de 2022, registrado ou o requerimento de autenticação na junta comercial ou registrado no cartório de registro, conforme exige o subitem 9.5, alínea "j.4" do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 82.094.640/0001-72	09/12/2024 às 11:01:30	Portanto, o consórcio resta inabilitado no presente certame.
Sistema	09/12/2024 às 11:01:57	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2024 11:11:57.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:12:08	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:12:27	bom dia sr pregoeiro
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:12:47	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:12:56	Considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:00	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:07	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:14	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:36	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, (...)
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:42	(...) prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:47	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:50	a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:54	b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:13:57	c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:14:01	d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00".
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:14:19	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 12.990.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:14:32	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:14:38	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:14:45	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 10.11 da minuta contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:14:57	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:15:10	Contamos com a colaboração do proponente para que seja encaminhada a proposta atualizada e a resposta à diligência no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:15:25	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:16:07	Ciente, para confirmação, o prazo para entrega dos documentos será dez dias uteis?
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:18:25	A proposta atualizada, a resposta à diligencia e a ciência da apresentação da garantia adicional, deverão ser encaminhado até as 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:20:49	Senhores mais alguma dúvida? Estão cientes do prazo para envio da proposta comercial e da resposta à diligência? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:21:06	sr pregoeiro, solicito dilação de prazo, visto a complexidade da documentação solicitada
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:21:57	Não há possibilidade de prorrogação do prazo inicial, visto que o mesmo é estabelecido no edital.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:22:17	ciente, obrigada
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:23:10	Sr. Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 10/12/2024. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:23:33	Favor atentar-se as disposições do instrumento convocatório, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do edital e nas erratas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:23:44	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G- obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:23:53	Visando dar celeridade à análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:24:10	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:25:03	ciente
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	09/12/2024 às 11:25:12	Grata pelo retorno.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	10/12/2024 às 12:58:00	Boa tarde Prezados, Conforme retorno da nossa Corretora, a apólice está em processo de análise e emissão pela seguradora. Portanto, precisamos de um prazo maior para envio, visto que o prazo dado não é factível, uma vez que as seguradoras não emitem a apólice de garantia em menos de 24h. Inclusive, podemos já enviar toda documentação de habilitação. A dilação do prazo só é necessária por conta do seguro garantia, algo que não depende da Tradetek
Pelo participante 08.184.542/0002-54	10/12/2024 às 12:58:06	Agradecemos a compreensão e esperamos um retorno positivo.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	10/12/2024 às 13:53:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:53:19 de 10/12/2024. 56 anexos foram enviados pelo fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:30:37	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:31:50	boa tarde sr pregoeiro
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:32:08	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:32:31	Inicialmente, informa-se que foram encaminhados documentos de habilitação, no entanto, os mesmos não serão analisados nesta sessão. Visto que, será convocada a apresentação dos documentos relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, em momento tempestivo, conforme regra editalícia.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:33:22	Com relação a garantia adicional, solicito que conste na Proposta de Preços, conforme Anexo II do edital, ciência que será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, [...]
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:33:31	[...] a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas na cláusula 11ª da minuta do Contrato, Anexo III do edital.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:34:09	Quanto a Planilha Sintética, não foi possível certificar as assinaturas digitais através do serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do Governo Federal, através do link https://validar.iti.gov.br/ .
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:34:29	Considerando que, documentos assinados em meio digital só possuem validade se confirmada a autenticidade das assinaturas. Considerando ainda que, no caso em tela, o sistema adotado de assinatura digital, é possível validar a sua autenticidade somente através de certificados digitais de documentos em meio eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:35:05	Diante da impossibilidade de certificação das assinaturas, solicita-se que a empresa apresente o documento original eletrônico assinado, em formato .pdf ou .p7s (qual seja aplicável), separadamente, para certificação das assinaturas do referido documento. Pois é possível que, as assinaturas digitais tenham sido corrompidas no programa utilizado para juntar (mesclar) os documentos.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:35:23	Quanto a Planilha Analítica apresentada, foram encaminhadas as composições apenas dos itens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13. Portanto, deverão ser demonstradas as composições de todos os itens, conforme regrado no subitem 8.4.4.1, alíneas "b" e "b.1" do edital.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:35:55	Considerando o valor ofertado pela empresa no montante de R\$ 12.990.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" da errata ao edital, os documentos apresentados foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023901381/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:36:12	"(...) a proposta ofertada pela Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda não é exequível para a plena execução contratual, pela existência de risco elevado na contratação de mão de obra com padrão técnico inferior ao exigido pela Prefeitura Municipal de Joinville, de forma que pode impactar a operação e, conseqüentemente, os objetivos delineados no item 2.8 do Memorial Descritivo."
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:36:25	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na integra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:37:06	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto aos apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios, com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:37:16	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:39:00	Sr. Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:39:00 do dia 13/12/2024. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da Proposta de Preços, da Planilha Sintética e da Planilha Analítica ajustados, bem como, da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 horas, conforme subitem 21.3.1 do edital.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:39:43	A contagem do prazo 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará sexta, dia 13/12/2024 às 08h e findará às 09h39.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:39:52	A empresa está ciente da diligência e prazo? Senhores alguma dúvida? Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:41:46	ciente
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:42:04	Grata pelo retorno.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	12/12/2024 às 14:52:52	Sr pregoeiro, solicito dilação de prazo, para que possamos fazer a análise criteriosa de todos os termos citados
Pelo participante 08.184.542/0002-54	13/12/2024 às 08:12:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:12:46 de 13/12/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:00:14	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:02:33	bom dia sr pregoeiro
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:02:58	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:03:24	Inicialmente, informa-se que foram encaminhados documentos relacionados a garantia adicional, entretanto, os mesmos não serão analisados nesta sessão, pois não fazem parte desta etapa do processo. Conforme estabelece o edital e a legislação vigente, a garantia deverá ser apresentada pelo licitante vencedor, após a assinatura do contrato.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:03:32	Quanto a Planilha Analítica apresentada, reitero a necessidade de demonstrar a composição de todos os itens, conforme regrado no subitem 8.4.4.1, alíneas "b" e "b.1" do edital.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:04:19	A Secretaria requisitante, após análise técnica se manifestou através do Memorando SEI nº 0023946067/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte: "(...) persistem dúvidas sobre a exequibilidade. Desta forma, esta Unidade solicita esclarecimentos adicionais, acompanhados da apresentação detalhada dos valores relativos aos encargos complementares dos itens 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2."
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:04:33	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na integra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:04:58	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto a todos os apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:05:05	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:05:12	Oportunamente, solicito atenção para a apresentação de documentos em duplicidade.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:05:20	Ademais, informo que os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:06:00	Sr. Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da Proposta de Preços e da Planilha Analítica (composição de custos) ajustados, bem como, da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:06:20	A empresa está ciente da diligência e prazo? Senhores alguma dúvida? Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:06:50	ciente
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:07:01	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:07:19	Diante do prazo para envio da proposta, comunico que este processo terá continuidade dia 17/12/2024 (terça-feira), às 14h30.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:07:25	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:07:30	Reforço que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, por tanto, conforme os subitens 5.3 e 6.11 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:07:35	Por fim, reitero que a comunicação via chat no sistema compras.gov.br, é para uso exclusivo durante a sessão de licitação.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:07:39	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 10:07:43	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Pelo participante 08.184.542/0002-54	17/12/2024 às 13:42:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:34 de 17/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:30:26	Segue manifestação, quanto as planilhas orçamentárias apresentadas.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:30:32	Na Planilha Sintética, atentou-se que:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:30:50	1 - Quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI, os valores estão divergentes em diversos itens, a exemplo citamos: 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 6.1, 6.5, 6.7, 6.16, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, entre outros. Pois não foi observado o disposto no subitem 8.4.2, sobre a regra de arredondamento para os cálculos.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:30:56	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), atentou-se que:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:31:14	1 - Embora conste em alguns dos itens códigos de referência na Composição de Custos, na Planilha Sintética não há menção dos mesmos.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:31:23	2 - O código de referência 1652402163823, foi apresentada em duplicidade, com descrições e valores distintos.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:31:42	3 - O valor total dos itens informado na Composição de Custos, quando comparado à Planilha Sintética, verifica-se que se refere ao preço unitário (custo unitário acrescido do BDI). Entretanto, não há menção do BDI na Planilha Analítica. Assim, o valor total dos itens na Composição de Custos, deveria ser revisto para a apresentação do custo unitário.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:31:49	4 - O valor do itens "Caminhão munck (...)" e "Prestação de serviço de caminhão com equipamento combinado - hidrojato / vácuo", divergem do apresentado na Planilha Sintética.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:31:56	No Cronograma Físico-financeiro, atentou-se que:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:32:08	1 - Não foi indicado o peso dos itens, em percentual proporcional ao valor total da proposta.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:32:14	2 - Não foi indicado o percentual mensal no total simples e acumulado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:32:19	Ante o exposto, seria possível o emprego de diligência.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:32:33	Em sessão pública realizada no dia 17/12/2024 às 10h, promoveu-se diligência fundamentada no subitem 21.3 do edital, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:32:53	Como resposta à diligencia, a Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda. encaminhou documentos dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:33:06	Os documentos apresentados para comprovação da exequibilidade, foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0023462996/2024 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:33:34	"(...) a proposta ofertada pela Tradetek Soluções em Iluminação Pública Ltda não é exequível para a plena execução contratual. A ausência de esclarecimentos solicitados e a possível contratação de mão de obra com padrão técnico inferior ao exigido pela Prefeitura Municipal de Joinville comprometem os resultados previstos no item 2.8 do Memorial Descritivo do Edital 220/2024."
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:33:42	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na integra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico:
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:33:49	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:34:17	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, considerando que, a proposta ofertada restou inferior a 75 % do valor orçado pela Administração, sem que a empresa demonstrasse a sua exequibilidade. Nesta circunstância, não será realizada a diligência, pois tal ato prejudicaria o andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da participante.
Sistema para o participante 08.184.542/0002-54	14/01/2025 às 09:34:27	Ante o exposto, a empresa resta desclassificada do certame, conforme estabelece os subitem 10.9, "f", "f.1" do edital.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:34:56	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:41:07	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:41:21	Considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:41:26	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:41:35	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:41:41	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:42:12	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, [...]

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:42:19	[...] prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:42:29	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra: a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00 b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00 c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00 d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00".
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:42:48	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 13.000.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:42:56	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:43:18	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e,
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:43:34	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 10.11 da minuta contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:43:47	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:44:02	Contamos com a colaboração do proponente para que seja encaminhada a proposta atualizada e a resposta à diligência no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:44:08	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:49:11	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:49:39	Sr. Fornecedor FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, CNPJ 04.792.477/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:49:53	Favor atentar-se as disposições do instrumento convocatório, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do edital e nas erratas.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:49:59	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	14/01/2025 às 09:50:04	Visando dar celeridade à análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Pelo participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 12:07:36	Senhor Pregoeiro, diante da complexidade de todos os documentos que estamos levantando, solicito por gentileza prorrogação do prazo por igual período, para que possamos enviar todos os arquivos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, CNPJ 04.792.477/0001-08.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:30:37	Na sessão realizada em 14/01/2025, após sagrar-se arrematante, foi aberto prazo de até as 14 horas do dia útil subsequente após a convocação, ou seja, até as 14 horas do dia 15/01/2025, para apresentação da proposta de preços conforme exigência do item 8 do edital.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:31:00	Em conjunto com a proposta de preços, a empresa deveria demonstrar a exequibilidade do valor ofertado, conforme subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do instrumento convocatório, e, manifestar ciência dos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do edital, bem como, do regrado na cláusula 10.11 da minuta do contrato, quanto a obrigação da CONTRATADA de prestar a garantia adicional.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:31:36	A empresa se manifestou no chat em 15/01/2025, às 12:07:36h: "Senhor Pregoeiro, diante da complexidade de todos os documentos que estamos levantando, solicito por gentileza prorrogação do prazo por igual período, para que possamos enviar todos os arquivos."
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:31:45	Na mesma data, às 12:46:58h a Pregoeira respondeu no chat: "Prezados, o Edital não prevê prorrogação de prazo nesta etapa. Portanto, deverá ser atendido o prazo estabelecido no subitem 8.2 do instrumento convocatório".
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:31:51	No entanto, encerrado o prazo e nada foi juntado pela empresa.
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:32:08	Ressalta-se que conforme subitem 10.6 do edital, "Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme o subitem 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 20 do Edital."
Sistema para o participante 04.792.477/0001-08	15/01/2025 às 14:32:13	Ante o exposto, a empresa resta desclassificada do certame, por deixar de atender ao subitem 8.2 do edital.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:32:35	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:37:45	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:37:51	Considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:37:55	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:01	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:06	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:24	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, [...]
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:39	[...] a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:44	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:46	a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:50	b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:53	c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:38:57	d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00".
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:39:08	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 13.030.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:39:15	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:39:19	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:39:28	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 10.11 da minuta contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:39:35	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:39:40	Contamos com a colaboração do proponente para que seja encaminhada a proposta atualizada e a resposta à diligência no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:39:46	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:44:53	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	15/01/2025 às 14:45:35	Sr. Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Pelo participante 01.346.561/0001-00	16/01/2025 às 13:21:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:26 de 16/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:00:24	Prezados , a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:01:05	Bom dia! Sim estamos conectados.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:01:39	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:02:09	Inicialmente, informa-se que foram encaminhados documentos de habilitação, no entanto, os mesmos não serão analisados nesta sessão. Visto que, a convocação para a apresentação dos documentos relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, é realizada em momento tempestivo, conforme regra editalícia.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:02:43	Com relação a garantia adicional, solicito que conste na Proposta de Preços, conforme Anexo II do edital, ciência que será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, [...]
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:02:56	[...] a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas na cláusula 11º da minuta do Contrato, Anexo III do edital.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:03:09	Quanto a Carta Proposta e as planilhas apresentadas, consta apenas a assinatura da representante legal, assim solicita-se a assinatura e identificação também do responsável técnico, para atendimento do subitem 8.3 do edital.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:04:26	Considerando o valor ofertado pela empresa no montante de R\$ 13.030.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do edital, os documentos apresentados foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0024197858/2025 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:04:33	"(...) a proposta ofertada pela Empresa Vasconcelos e Santos Ltda. não é exequível para a plena execução contratual, pela existência de risco elevado na contratação de serviços e materiais que não sejam adequados à utilização no parque de iluminação pública municipal, em especial ao atendimento do item 2.8 do Anexo IV.a do Edital 220/2024."
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:04:38	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:05:20	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto a todos os apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:05:25	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:06:01	Sr. Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da Carta Proposta e das planilhas, devidamente assinadas pelo responsável técnico, bem como, da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:06:14	A empresa está ciente da diligência e prazo? Senhores alguma dúvida? Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:06:25	ok
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 10:06:37	Grata pelo retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.346.561/0001-00	21/01/2025 às 13:25:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:25:53 de 21/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	23/01/2025 às 09:30:27	A empresa Vasconcelos e Santos Ltda., atendeu a convocação, enviando a resposta da diligência dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	23/01/2025 às 09:30:33	A licitante manifestou no documento "Declaração de Ciência da Exigência da Garantia Adicional": (...) ciência que será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021."
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	23/01/2025 às 09:31:04	Os documentos apresentados para comprovação da exequibilidade, foram encaminhados para análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou através do Memorando SEI nº 0024239190/2025 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	23/01/2025 às 09:31:12	"(...) a proposta ofertada pela Empresa Vasconcelos e Santos Ltda. não é exequível para a plena execução contratual, pela existência de risco elevado na contratação de serviços e materiais que não sejam adequados à utilização no parque de iluminação pública municipal, em especial ao atendimento do item 2.8 do Anexo IV.a do Edital 220/2024."
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	23/01/2025 às 09:31:18	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 01.346.561/0001-00	23/01/2025 às 09:31:30	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, considerando que, a proposta ofertada restou inferior a 75 % do valor orçado pela Administração, sem que a empresa demonstrasse a sua exequibilidade, a empresa resta desclassificada do certame, conforme estabelece os subitem 10.9, "f", "f.1" do edital.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:32:11	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:38:16	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:38:26	Considerando o valor ofertado abaixo de 75% do valor estimado da contratação, do qual será necessário a comprovação da exequibilidade da proposta, não será solicitada negociação do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:38:35	Considerando que o edital reza:
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:38:41	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:38:46	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:38:52	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:11	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, (...)
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:21	(...) a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:26	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:30	a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:34	b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:38	c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:42	d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00".
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:54	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 13.217.422,36, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:39:59	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:40:05	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e,
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:40:10	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 10.11 da minuta contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:40:18	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:40:25	Contamos com a colaboração do proponente para que seja encaminhada a proposta atualizada e a resposta à diligência no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:40:30	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:45:31	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:45:49	Sr. Fornecedor ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 05.035.581/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:46:02	Favor atentar-se as disposições do instrumento convocatório, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do edital e nas erratas.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:46:07	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:46:12	Visando dar celeridade à análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:46:20	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	23/01/2025 às 09:51:21	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	24/01/2025 às 14:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 24/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 05.035.581/0001-10.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	27/01/2025 às 08:31:01	Na sessão realizada em 23/01/2025, após sagrar-se arrematante, foi aberto prazo de até as 14 horas do dia útil subsequente após a convocação, ou seja, até as 14 horas do dia 24/01/2025, para apresentação da proposta de preços conforme exigência do item 8 do edital.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	27/01/2025 às 08:31:16	Em conjunto com a proposta de preços, a empresa deveria demonstrar a exequibilidade do valor ofertado, conforme subitem 10.9, alíneas "f" e "f.1" do instrumento convocatório, e, manifestar ciência dos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do edital, bem como, do regrado na cláusula 10.11 da minuta do contrato, quanto a obrigação da CONTRATADA de prestar a garantia adicional.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	27/01/2025 às 08:31:34	No entanto, encerrado o prazo e nada foi juntado pela empresa.
Sistema para o participante 05.035.581/0001-10	27/01/2025 às 08:31:40	Ante o exposto, a empresa resta desclassificada do certame, por deixar de atender ao subitem 8.2 do edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:32:38	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação
Pelo participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:35:52	bom dia, Senhores, estamos conectado sim.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:36:07	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:36:28	Considerando que o edital regra:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:36:35	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:36:42	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração;
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:36:47	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:37:01	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, [...]
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:37:15	[...] a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no Termo de Contrato - Anexo III do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:37:20	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:37:24	a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:37:28	b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:37:35	c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:37:40	d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00".
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:38:00	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 13.449.000,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:38:04	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:38:09	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado; e
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:38:35	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na cláusula 10.11 da minuta contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:38:46	As manifestações poderão ser encaminhadas junto com a proposta de preços.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:38:56	Contamos com a colaboração do proponente para que seja encaminhada a proposta atualizada e a resposta à diligência no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:39:04	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:41:36	Sra Pregoeira, a duvida é quanto ao prazo a ser estabelecido para envio da proposta e seus anexos. qual será? e em sendo determinado, poderá haver uma prorrogação do mesmo poderá, caso haja dificuldade de conexão ou outro fato fortuito.?
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:45:26	Senhores, a convocação da proposta comercial atualizada, é no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital. Quanto a prorrogação do prazo inicial, não está estabelecido no edital. Entretanto, caso ocorra algum problema no Compras.gov.br, devidamente comprovado pelo Governo Federal, o mesmo será analisado.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:46:01	Senhores, mais alguma dúvida?
Pelo participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:46:46	Entendito, nenhuma dúvida mais.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:47:01	Grata 'pela devolutiva.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:47:34	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:47:49	Favor atentar-se as disposições do instrumento convocatório, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 08 do edital e nas erratas.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:48:00	A fim de dar celeridade na apresentação da proposta final, sugiro a utilização da Planilha do G-obras, disponibilizada no Anexo deste edital. Pois a referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI. Evitando assim divergências de arredondamento.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:48:14	Visando dar celeridade à análise, solicita-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:48:20	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:48:53	Nenhuma dúvida senhora.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	27/01/2025 às 08:49:11	Grata pelo retorno.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	28/01/2025 às 11:14:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:55 de 28/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:00:33	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:01:33	Bom dia Senhora Pregoeira, estamos conectados sim.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:02:14	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:02:30	Inicialmente, informa-se que, a licitante manifestou ciência no documento "Manifestação/Declaração de Ciência de Garantia" de que, se contratada deverá fornecer a garantia adicional:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:02:37	"declara e Manifesta ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado nas Cláusulas da Minuta Contratual de que prestara a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato".
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:03:32	A Secretaria requisitante, através da análise técnica se manifestou através do Memorando SEI nº 0024316493/2025 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:05:21	"(...) persistem dúvidas sobre a exequibilidade. Desta forma, esta Unidade solicita esclarecimentos da licitante a respeito do sistema de gerenciamento de IP. Além disso, requer-se a apresentação de orçamentos, notas fiscais ou outros contratos executados com administração pública nos quais os valores sejam similares da proposta comercial, para os materiais pelos quais não foram contemplados pelos documentos apresentados, [...]"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:05:41	[...] principalmente, para aqueles materiais considerados como críticos para a operação do parque, conforme o item 2.5.6 do Anexo IV.a - Memorial Descritivo de Serviços."
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:05:49	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na integra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:06:12	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto a todos os apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:06:17	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:07:01	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 30/01/2025. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:07:19	A empresa está ciente da diligência e prazo? Senhores alguma dúvida? Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:08:19	OK. ciente e vamos providenciar o solicitado.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 10:08:39	Grata pela devolutiva.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	30/01/2025 às 14:00:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:34 de 30/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:01:03	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:01:08	Bom dia senhores
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:01:18	Agradeço o retorno.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:01:23	estamos conectados
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:01:41	Inicialmente ressalta-se que, considerando o valor ofertado abaixo de 75% do valor estimado da contratação, do qual é necessária a comprovação da exequibilidade da proposta, não foi solicitada a negociação do valor ofertado.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:01:54	Foram encaminhados os documentos de habilitação, no entanto, os mesmos não serão analisados nesta sessão. Visto que, será convocada a apresentação dos documentos relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, em momento tempestivo, conforme regra editalícia.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:03:17	Quanto a resposta a diligência sobre a exequibilidade, a Secretaria requisitante, através da análise técnica se manifestou através do Memorando SEI nº 0024347499/2025 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:03:26	"(...) persistem dúvidas sobre a exequibilidade. Assim, esta Unidade solicita à licitante esclarecimentos sobre os apontamentos referentes ao sistema de gerenciamento de IP. Além disso, requer-se a apresentação detalhada dos valores relacionados aos encargos complementares dos itens 1.1, 1.2 e 2.2, acompanhada dos devidos esclarecimentos adicionais."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:03:57	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:04:29	Diante da manifestação proferida pela Secretaria requisitante, solicita-se que a empresa manifeste-se quanto a todos os apontamentos do parecer técnico da SEINFRA, e ainda, que a manifestação venha acompanhada de documentos comprobatórios com a finalidade de demonstrar comprovadamente que os valores ofertados são exequíveis.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:04:42	Destaca-se que, a mera declaração de exequibilidade da proposta sem a devida comprovação não será aceita.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:06:59	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 03/02/2025. Justificativa: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:07:22	A empresa está ciente da diligência e prazo? Senhores alguma dúvida? Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:08:28	Estamos ciente do prazo, iremos providenciar o solicitado.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:09:02	Grata pelo retorno.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 10:11:54	obrigado
Pelo participante 85.489.078/0001-74	03/02/2025 às 13:58:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:53 de 03/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:00:34	Senhores, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:01:27	Bom dia, estamos conectado
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:01:40	Grata pela devolutiva.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:02:16	Quanto a resposta a diligência sobre a exequibilidade, a Secretaria requisitante, através da análise técnica se manifestou no Memorando SEI nº 0024388568/2025 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:02:23	"(...) diante da 3ª Diligência (0024372461), esta Unidade de Iluminação Pública declara não possuir mais questionamentos a serem apresentados. Além disso, com base na análise dos orçamentos e diligências apresentadas, esta Unidade considera que a proposta é exequível, a depender das boas condições financeiras da licitante, bem como da cobertura dos riscos associados à questão financeira pelas garantias exigidas em Edital."
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:02:32	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:02:45	Quanto à proposta comercial apresentada, passo a me manifestar.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:02:54	Na Planilha Sintética, atentou-se que:

20/02/2025 11:11

58 de 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:02	1 - Quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI, os valores estão divergentes nos itens 1.1, 2.2, 5.2, 5.4, 5.8 e 5.13. Portanto, se faz necessário observar o disposto no subitem 8.4.2, sobre a regra de arredondamento para os cálculos.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:07	2 - A descrição dos itens 4.2, 6.230, 6.235, 6.236, 6.237, 6.238, 6.239, 6.240, 6.275 e 6.276, divergem do disposto no Anexo IV.c - Planilha Orçamentária Sintética SEI nº 0022611367/2024 - SEINFRA.UIP, da Errata ao Edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:13	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), atentou-se que:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:20	1 - Nos itens 6.235, 6.236, 6.237, 6.238, 6.239 e 6.240, a especificação técnica diverge da disposta no Anexo IV.c - Planilha Orçamentária Sintética SEI nº 0022611367/2024 - SEINFRA.UIP, da Errata ao Edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:25	2 - Nos itens 4.3, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24, 6.43, 6.114, 6.115, 6.191 e 6.205, a unidade de medida diverge da disposta na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:40	3 - No item 5.12 o custo unitário informado, diverge do disposto na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:51	Logo, de acordo com os ajustes realizados, deverão ser compatibilizados os valores e informações, assim, verificar se necessário, a atualização dos valores da Proposta, da Planilha Orçamentária Sintética e do Cronograma Físico-Financeiro.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:03:56	Ressalta-se que, os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:04:01	Considerando que os ajustes registrados são considerados vícios sanáveis, não afetando o resultado final;
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:04:05	Considerando os princípios da celeridade, do interesse público e da eficiência;
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:04:14	Deste modo, visando dar celeridade ao presente processo, a empresa será CLASSIFICADA e irá para a fase de habilitação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:04:20	Assim, caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da proposta ajustada, conforme as exigências do item 8 do edital e erratas, sendo VEDADA a majoração do preço global negociado.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:04:29	Contudo, a empresa já deverá promover os ajustes nas planilhas, para quando for solicitada a sua apresentação, esta o faça dentro do prazo estabelecido no subitem 21.3.1 do edital.
Sistema	05/02/2025 às 10:05:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/02/2025 10:15:06.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:15:26	Registro que a partir deste momento, se inicia a Fase de Habilitação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:15:35	Antes da convocação dos documentos de habilitação, registram-se algumas recomendações, quanto a apresentação dos mesmos:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:15:40	* atentar-se as mudanças promovidas com a implementação da Lei nº 14.133/2021, a exemplo, o Balanço Patrimonial, que agora exige-se os 2 (dois) últimos exercícios, salvo exceções da lei a serem observadas;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:15:45	* atentar-se para a forma de apresentação dos documentos, como que devem ser registrado(s) na Junta Comercial ou em Cartório de Registro, e os registrado(s)/emitido(s) pelo(s) conselho(s) profissional(is) competente(s);
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:15:53	* atentar-se aos documentos de comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional, sendo que, os mesmos devem ser apresentados em consonância com o estabelecido no edital (observar a compatibilidade de objeto, quantidade mínima a ser demonstrada e unidade de medida);
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:15:58	* atentar-se para a validade e autenticidade dos documentos apresentados, principalmente os emitidos pela internet, sendo que, os mesmos devem registrar meios de conferência/certificação da autenticidade/validade;
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:16:04	* atentar-se ainda a atualização dos documentos no SICAF, pois é um sistema passível de consulta, conforme disposto no subitem 9.4 edital;
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:16:15	* atentar-se a todos os documentos exigidos e condições estabelecidas no edital e nas erratas.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:16:59	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório e erratas, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:17:14	Reforço que, neste momento deverão ser apresentados os documentação de habilitação. Os documentos da proposta de preços com os ajustes a serem realizados, deverão ser apresentados somente quando convocados pela Pregoeira, caso a empresa atenda as condições de habilitação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:17:21	Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:20:59	Sim, estamos ciente do prazo concedido.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:21:19	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:21:43	Concedo prazo de 03 (três) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:22:20	Nenhuma duvida, faremos o envio dos documentos solicitados
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 10:22:31	Obrigada pelo retorno.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	05/02/2025 às 11:35:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:32 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:30:53	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:31:43	bom dia Sra Pregoeira, estamos conectados
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:32:44	Grato pelo retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:32:59	Sobre o documento "CERTIDÃO" que inexistem Falências e Concordatas, não foi possível certificar a assinatura digital da escritã do cartório.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:33:11	Quanto ao documento "Declaração de Renúncia de Visita Técnica", não foi possível certificar a assinatura digital do representante legal.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:33:32	Considerando o subitem 9.2 do edital, "Serão aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade confirmada pelo Pregoeiro, na fase de habilitação."
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:33:42	Considerando que, documentos assinados em meio digital só possuem validade se confirmada a autenticidade das assinaturas.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:33:59	Diante da impossibilidade de certificação das assinaturas, solicita-se que a empresa apresente comprovação da autenticidade da certidão, bem como, encaminhe a declaração original em formato eletrônico devidamente assinada, para certificação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:34:09	Ressalta-se que, após o envio dos documentos para habilitação, é vedada a apresentação de novos documentos.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:34:59	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: Considerando o subitem 21.3 do edital, solicita-se manifestação acerca dos apontamentos no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:35:35	Prezado, está ciente do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:36:13	sim, estamos ciente e encaminharemos as devidas informações
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:36:55	Grata pela devolutiva.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 10:38:06	OK.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	06/02/2025 às 14:19:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:39 de 06/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 09:01:06	bom dia
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:30:50	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:31:19	Boa tarde, estamos conectados.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:34:32	Grata pelo retorno.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:34:41	Após análise dos documentos, passo a me manifestar.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:34:51	Não foi possível a certificação do documento "Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD", encaminhado como prova de inscrição estadual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:35:27	Em atenção ao subitem 10.13 do edital, "O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos."
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:35:38	A Pregoeira consultou, emitiu e juntou aos autos do presente processo o "Cadastro de Inscrições Estaduais" (documento SEI nº 0024401813). Portanto, empresa atende ao subitem 9.5, alínea "c" do edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:35:58	Não foi possível certificar as assinaturas digitais do documento "INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023". Entretanto, documentos assinados em meio digital só possuem validade se confirmada a autenticidade das assinaturas.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:36:17	Todavia, considerando a disponibilidade do Balanço Patrimonial exercício 2023, encaminhado junto aos documentos para habilitação, a Pregoeira realizou os cálculos dos índices, onde obteve-se os seguintes resultados: Liquidez Geral = 1,49; Solvência Geral = 2,66; Liquidez Corrente = 1,56. Diante do exposto, a licitante atende ao valor mínimo exigido no subitem 9.5, alínea "k" do edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:36:24	Quanto a diligência, a licitante encaminhou a resposta dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:36:32	Sobre o documento "CERTIDÃO" que inexistem Falências e Concordatas, a empresa se manifestou:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:36:53	"A Certidão emitida em 20/12/2024 as 13hrs e 04m., consta com assinatura digital do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, apurado conforme MP nº 2.200/2001, Lei nº 11.419/2006 e resolução nº 09/2008 do TJPR/OE. [...]"
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:37:13	[...] Assim em busca de tal comprovação junto ao cartório distribuidor, na pessoa da Sra. Laurenny, a mesma esclarece também que demais informações devem ser diligenciadas diretamente ao cartório distribuídos pelo e-mail cartoriordistribuidorwb@hotmail.com e telefone (43) 99811 8401, dados estes já constantes na própria certidão emitida."
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:37:27	Ante o exposto, considerando o subitem 21.3 do edital, a Pregoeira promoveu diligencia quanto a autenticidade da Certidão apresentada, junto ao Cartório do Distribuidor da Comarca de Wenceslau Braz Paraná.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:37:36	Em resposta (documento SEI nº 0024449760), a escritã do cartório informou:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:37:50	"Declaro para os devidos fins que a certidão em anexo neste e-mail, referente a Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda, é autentica, devidamente assinada digitalmente por mim, Laurenny Nogueira, Titular do Cartório do Distribuidor e Anexos da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná. [...]"
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:38:01	[...] Ocorre que nossa assinatura digital autorizada, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE" se deve ao fato de que o Ofício do Distribuidor e Anexos de Wenceslau Braz, Paraná, não é estatizado, desta forma não utilizamos
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:38:07	Portanto, empresa atende ao subitem 9.5, alínea "i" do edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:38:27	Ainda sobre a diligência, informa-se que, foi possível a autenticação das assinaturas digitais no documento "Declaração de Renúncia de Visita Técnica". Diante do exposto, a licitante atende ao subitem 9.5, alínea "q" do edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:39:00	A proponente encaminhou 05 (cinco) certidões de acervo técnico, junto com seus respectivos atestados de capacidade técnica, para comprovação da capacidade técnica e operacional, estabelecidas no subitem 9.5, alíneas "m.2", "n.1" e "n.1.2" do documento editalício e erratas, que foram encaminhados para a análise técnica da Secretaria requisitante, que se manifestou no Memorando SEI nº 0024403780/2025 - SEINFRA.UIP, do qual extraímos o seguinte:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:39:32	"(...) a empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda apta tecnicamente e operacionalmente à execução do futuro contrato em decorrência do presente processo licitatório."
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:39:37	O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4632/secretaria/11 .
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:39:48	Em sessão realizada no dia 05/02/2025, registrou-se as inconsistências verificadas na proposta comercial apresentada pelo proponente.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:40:06	Considerando que os ajustes registrados são considerados vícios sanáveis, não afetando o resultado final e, visando dar celeridade ao processo, a empresa foi classificada e convocada para apresentar a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:40:20	Registrou-se na ocasião, que, caso atendida as condições de habilitação, seria oportunizada a apresentação da proposta ajustada, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:40:33	Por apresentar os documentos de habilitação em conformidade com o exigido no subitem 9 do edital, a empresa atende as condições de habilitação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:41:02	Portanto, convoca-se a empresa para que no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, apresente a proposta comercial retificada, de acordo com os apontamentos realizados na sessão do dia 05/02/2025, em atendimento às exigências do item 8 do edital, de modo que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:41:58	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:42:17	Prezado, está ciente do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:45:14	estamos ciente do prazo,. Duvida, seria quando ao ajuste da planilha nao podendo ocorrer majoração. Assim apos o ajuste caso ocorra redução do valor ofertado, poderá ser mantido o novo valor inferior ao apresentado ,?
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:48:26	Senhores, é apenas vedada a majoração do preço global proposto.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:48:55	OK. estamos providenciando o envio
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 14:49:30	Grata pela devolutiva.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	10/02/2025 às 15:34:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:31 de 10/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	11/02/2025 às 10:00:32	bom dia senhores.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:00:32	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:01:11	Bom dia Sra pregoeira, estamos conectado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:01:25	Grato pelo retorno
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:01:30	Após análise da proposta ajustada, passo a me manifestar.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:01:35	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), atentou-se que:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:01:45	1 - No item 4.2, a especificação técnica e a unidade de medida, divergem da disposta no Anexo IV.c - Planilha Orçamentária Sintética SEI nº 0022611367/2024 - SEINFRA.UIP, da Errata ao Edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:01:57	2 - Nos itens 4.3, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24, 6.114, 6.115 e 6.205, as unidades de medida divergem das dispostas no Anexo IV.c - Planilha Orçamentária Sintética SEI nº 0022611367/2024 - SEINFRA.UIP, da Errata ao Edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:02:07	3 - Nos itens 6.230, 6.235, 6.236, 6.237, 6.238, 6.239, 6.240, 6.275 e 6.276, as especificações técnicas divergem das dispostas no Anexo IV.c - Planilha Orçamentária Sintética SEI nº 0022611367/2024 - SEINFRA.UIP, da Errata ao Edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:02:38	No Cronograma Físico-Financeiro consta a informação "RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3", o qual deverá ser adequado informando o responsável técnico da proponente.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:02:53	Logo, de acordo com os ajustes realizados, deverão ser compatibilizados os valores e informações, assim, verificar se necessário, a atualização dos valores e informações da Proposta e da Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:03:04	Ressalta-se que, os documentos que permanecerem inalterados, NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:03:59	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 12/02/2025. Justificativa: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:04:13	Prezado, está ciente do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:04:38	sim, ciente do prazo.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:05:19	Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:05:53	nao temos duvidas quanto a sua solicitação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 10:06:25	Grata pela devolutiva
Pelo participante 85.489.078/0001-74	12/02/2025 às 11:48:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:33 de 12/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:00:14	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:00:55	Sobre a proposta comercial, passo a me manifestar.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:01:07	Na Planilha Sintética, atentou-se que:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:01:26	1 - Não é possível a visualização do descritivo completo dos itens 6.230, 6.236, 6.237 e 6.238, portanto se faz necessário o ajuste das células.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:01:36	2 - Se faz necessária a apresentação do percentual do BDI de todos os itens, para atendimento do subitem 8.4.4.1, alínea "a" do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:01:41	Restou pendente a apresentação da Planilha Analítica (Composição de Custos) ajustada, conforme os apontamentos:
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:02:07	1 - No item 4.2, a especificação técnica e a unidade de medida, divergem da disposta na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:02:23	2 - Nos itens 4.3, 6.17, 6.18, 6.19, 6.24, 6.114, 6.115 e 6.205, as unidades de medida divergem das dispostas na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:02:42	3 - Nos itens 6.230, 6.235, 6.236, 6.237, 6.238, 6.239, 6.240, 6.275 e 6.276, as especificações técnicas divergem das dispostas na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:02:51	Logo, de acordo com os ajustes realizados, deverão ser compatibilizados os valores e informações, assim, verificar se necessário, a atualização dos valores e informações da Proposta e do Cronograma Físico-Financeiro.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:03:59	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 6 (seis) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:04:13	Prezado, está ciente do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:06:14	Sr pregoeiro, foi feito os ajuste conforme a planilha sintetica do anexo IV.c e faremos nova revisao para alinhamento das especificações tecnica solicitadas.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:11:34	Na sessão do dia 12/02/2025, foram solicitados os ajustes na Planilha Analítica (Composição de Custos), a fim de compatibilizar os descritivos com o Anexo IV.c - Planilha Orçamentária Sintética SEI nº 0022611367/2024 - SEINFRA.UIP, da Errata ao Edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:12:09	Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:14:02	sim. Este descritivo o qual se refere a compatibilização é entre a Planilha analitica é as composições de custo (CPU), seria esta a divergencia?
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:15:36	A descrição dos itens supracitados na Planilha Analítica (Composição de Custos), divergem do indicado na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:15:55	Restou alguma dúvida ? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:16:49	nenhuma duvida, , providenciaremos os ajustes dentro do prazo
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 10:17:05	Grata pela devolutiva.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	13/02/2025 às 15:44:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:48 de 13/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	17/02/2025 às 14:00:49	boa tarde. ciente.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:00:26	Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:00:41	Boa Tarde. estamos conectados
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:00:59	Grata pelo retorno
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:01:12	Na Planilha Analítica (Composição de Custos), atentou-se que nos itens 4.1, 6.43 e 6.191, as unidades de medida divergem das informadas para os mesmos itens na Planilha Orçamentária Sintética.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:01:34	Portanto, se faz necessária a adequação.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:01:40	Ressalta-se que, os documentos que permanecerem inalterados NÃO precisam ser apresentados novamente.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:01:59	Sr. Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 18/02/2025. Justificativa: Convoca-se a empresa para apresentar a Planilha Analítica (Composição de Custos) retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:02:14	Prezado, está ciente do prazo? Alguma dúvida? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:02:51	ciente, nenhuma duvida, para adequação dos itens apontados
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:03:34	Grata pela devolutiva.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	18/02/2025 às 14:57:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:38 de 18/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74.
Pelo participante 85.489.078/0001-74	20/02/2025 às 11:00:14	Bom dia
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	20/02/2025 às 11:00:46	Após análise da resposta da diligência, verificou-se que a empresa realizou os ajustes na Planilha Analítica (Composição de Custos), portanto, a mesma atende às exigências estabelecidas no item 8 do edital.
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	20/02/2025 às 11:00:59	Por apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o exigido no item 9 do edital, a empresa resta habilitada no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.489.078/0001-74	20/02/2025 às 11:01:10	Sendo assim, declarada vencedora deste certame.
Sistema	20/02/2025 às 11:01:44	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2025 11:11:44.
Sistema	20/02/2025 às 11:11:51	A fase de recurso do item 1 está aberta até 25/02/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/10/2024 às 08:30:00	Item aberto para lances.
21/10/2024 às 09:03:44	Item com etapa aberta encerrada.
21/10/2024 às 09:03:44	Item encerrado para lances.
21/10/2024 às 09:19:57	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/10/2024 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
22/10/2024 às 13:59:08	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 finalizou o envio de anexo.
24/10/2024 às 14:08:00	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/10/2024 09:08:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da proposta ajustada e da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
25/10/2024 às 08:56:37	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 finalizou o envio de anexo.
30/10/2024 às 09:07:44	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12.490.000,0000. Motivo: A empresa resta desclassificada, conforme estabelece o subitem 10.9, alíneas "f" e " f .1" do edital..
30/10/2024 às 09:22:31	Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
31/10/2024 às 13:33:57	Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45 finalizou o envio de anexo.
06/11/2024 às 09:09:00	Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/11/2024 13:09:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação do compromisso de constituição de consórcio ajustada, da proposta ajustada e da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
06/11/2024 às 12:50:13	Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45 finalizou o envio de anexo.
12/11/2024 às 09:07:36	Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12.500.000,0000. Motivo: O Consórcio resta desclassificado, conforme estabelece o subitem 10.9, alíneas "f" e " f .1" do edital..
12/11/2024 às 09:12:35	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2024 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
13/11/2024 às 13:15:49	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 finalizou o envio de anexo.
25/11/2024 às 11:08:02	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 15:08:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se manifestação aos apontamentos da SEINFRA, com a devida comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
25/11/2024 às 14:59:53	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 às 14:42:40	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 09:42:00. Motivo: Solicita-se a realização dos ajustes necessários referente a proposta de preços, no prazo de 04 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, sob pena de desclassificação se não houver manifestação da empresa..
28/11/2024 às 18:25:13	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 finalizou o envio de anexo.
29/11/2024 às 14:36:22	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2024 16:37:00. Motivo: Solicita-se a realização dos ajustes necessários referente à PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, no prazo de 02 (DUAS) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital, sob pena de desclassificação se não houver manifestação da empresa. .
29/11/2024 às 16:04:57	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 finalizou o envio de anexo.
02/12/2024 às 11:03:10	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12.980.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 edital..
02/12/2024 às 11:07:17	Fornecedor CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 02.966.986/0001-84 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/12/2024 às 11:08:04	Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/12/2024 às 11:11:17	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/12/2024 às 11:19:07	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/12/2024 13:20:00. Motivo: Convoco o consórcio a apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, a documentação de habilitação, nos termos do item 9 do edital. .
02/12/2024 às 11:54:42	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 finalizou o envio de anexo.
06/12/2024 às 14:38:02	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/12/2024 09:38:00. Motivo: Considerando o subitem 21.3 do edital, solicita-se manifestação acerca do apontamento no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
08/12/2024 às 21:43:31	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 finalizou o envio de anexo.
09/12/2024 às 11:01:57	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 foi inabilitado. Motivo: O consórcio resta inabilitado, por deixar de atender ao subitem 9.5, alínea "j.4" do edital..
09/12/2024 às 11:03:13	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
09/12/2024 às 11:03:45	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
09/12/2024 às 11:04:47	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
09/12/2024 às 11:08:08	Fornecedor PRISMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.644.934/0001-45 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
09/12/2024 às 11:23:10	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/12/2024 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
10/12/2024 às 13:53:19	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 finalizou o envio de anexo.
12/12/2024 às 14:39:00	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/12/2024 09:39:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da Proposta de Preços, da Planilha Sintética e da Planilha Analítica ajustados, bem como, da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
13/12/2024 às 08:12:46	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/12/2024 às 10:06:00	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 14:06:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da Proposta de Preços e da Planilha Analítica (composição de custos) ajustados, bem como, da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
17/12/2024 às 13:42:34	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 finalizou o envio de anexo.
14/01/2025 às 09:34:38	Fornecedor TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 08.184.542/0002-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12.990.000,0000. Motivo: A empresa resta desclassificada, conforme estabelece o subitem 10.9, alíneas "f" e " f .1" do edital..
14/01/2025 às 09:49:39	Fornecedor FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, CNPJ 04.792.477/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
15/01/2025 às 14:32:23	Fornecedor FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, CNPJ 04.792.477/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13.000.000,0000. Motivo: A empresa resta desclassificada, por deixar de atender ao subitem 8.2 do edital..
15/01/2025 às 14:45:35	Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
16/01/2025 às 13:21:26	Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 às 10:06:01	Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 14:06:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a apresentação da Carta Proposta e das planilhas, devidamente assinadas pelo responsável técnico, bem como, da comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital.
21/01/2025 às 13:25:53	Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00 finalizou o envio de anexo.
23/01/2025 às 09:31:44	Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13.030.000,0000. Motivo: A empresa resta desclassificada, conforme estabelece o subitem 10.9, alíneas "f" e " f .1" do edital..
23/01/2025 às 09:45:49	Fornecedor ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 05.035.581/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
27/01/2025 às 08:31:52	Fornecedor ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ 05.035.581/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13.217.422,3600. Motivo: A empresa resta desclassificada, por deixar de atender ao subitem 8.2 do edital..
27/01/2025 às 08:47:34	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Pregoeira. conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
28/01/2025 às 11:14:55	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
30/01/2025 às 10:07:01	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2025 14:07:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
30/01/2025 às 14:00:34	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
03/02/2025 às 10:07:00	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/02/2025 14:07:00. Motivo: Sob pena de desclassificação, e em atenção ao subitem 21.3 do edital, solicita-se a comprovação da exequibilidade, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
03/02/2025 às 13:58:53	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 10:05:06	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13.449.000,0000. Motivo: Visando dar celeridade ao processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação. Caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da correção da proposta, conforme as exigências do item 8 do edital, sendo vedada a majoração do preço global proposto.
05/02/2025 às 10:05:36	Fornecedor QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ 82.094.640/0001-72 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
05/02/2025 às 10:06:04	Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
05/02/2025 às 10:06:56	Fornecedor VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.921.499/0001-32 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
05/02/2025 às 10:16:59	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 12:17:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, em conformidade com o item 9 do instrumento convocatório e erratas, no prazo de 2 (duas) horas em atenção ao disposto no subitem 9.1 do edital..
05/02/2025 às 11:35:32	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 10:34:59	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 14:35:00. Motivo: Considerando o subitem 21.3 do edital, solicita-se manifestação acerca dos apontamentos no prazo de 4 (quatro) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
06/02/2025 às 14:19:39	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
10/02/2025 às 14:41:58	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 16:42:00. Motivo: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
10/02/2025 às 15:34:30	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
12/02/2025 às 10:03:59	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/02/2025 12:04:00. Motivo: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
12/02/2025 às 11:48:33	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
13/02/2025 às 10:03:59	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 16:04:00. Motivo: Convoca-se a empresa para apresentar a proposta comercial retificada, no prazo de 6 (seis) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
13/02/2025 às 15:44:48	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
18/02/2025 às 14:01:59	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/02/2025 16:02:00. Motivo: Convoca-se a empresa para apresentar a Planilha Analítica (Composição de Custos) retificada, no prazo de 2 (duas) horas, conforme subitem 21.3.1 do edital..
18/02/2025 às 14:57:38	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 finalizou o envio de anexo.
20/02/2025 às 11:01:44	Fornecedor ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ 85.489.078/0001-74 foi habilitado.
20/02/2025 às 11:01:50	Fornecedor VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.921.499/0001-32 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
20/02/2025 às 11:10:16	Fornecedor VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ 01.346.561/0001-00 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
20/02/2025 às 11:11:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

INFORMAÇÃO SEI N° 0024587037/2025 - SAP.LCT

Joinville, 20 de fevereiro de 2025.

Aos 20 dias de fevereiro de 2025, a Agente de Contratação Sra. Nicole Cota, de acordo com a Portaria nº 336/2024, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 0024587002.



Documento assinado eletronicamente por **Nicole Cota, Servidor(a) Público(a)**, em 20/02/2025, às 11:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024587037** e o código CRC **FAB5A04F**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
