



Prefeitura de Joinville

CONVOCAÇÃO SEI

Pregão Eletrônico nº 160/2021 - Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Conforme realizada aos 29 dias de setembro de 2021 na sessão pública:

Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 64.

Para JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 65.

Para A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 66.

Para LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 6 e 10.

Conforme Edital:

12 - DAS AMOSTRAS

12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado, para apresentar, obrigatoriamente:

- a) Aos itens **4, 6, 9 e 34** - 1 (uma) unidade de cada, em embalagem original e lacrada;
- b) Aos itens **7, 8 e 10** - Mínimo de 200 (duzentos) ml de cada item; as amostras devem ser entregues em embalagem original e lacrada, da mesma marca do produto ofertado na embalagem de 1.000 ml;
- c) Ao item **61 e 66** - 5 (cinco) unidades;
- d) Aos itens **63, 64 e 65** - 5 (cinco) unidades de cada item, em embalagem original e lacrada;
- e) Ao item **77 e 79** - 20 (vinte) unidades, em embalagem original e lacrada;
- f) Aos itens **70 e 81** - 40 (quarenta) unidades, em embalagem original e lacrada.

12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

12.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, sito à Rua Itajaí, nº 268, Bairro Centro, Joinville-SC, entre 07:00 e 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.

12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Pregoeiro,
Portaria 278/2021 - SEI nº 9390783



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 29/09/2021, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010605995** e o código CRC **1F4FA747**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br



Prefeitura de Joinville

CONVOCAÇÃO SEI

Pregão Eletrônico nº 160/2021 - Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Conforme realizada aos 30 dias de setembro de 2021 na sessão pública:

Para LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 81.

Para WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 70 e 77.

Conforme Edital:

12 - DAS AMOSTRAS

12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado, para apresentar, obrigatoriamente:

- a) Aos itens **4, 6, 9 e 34** - 1 (uma) unidade de cada, em embalagem original e lacrada;
- b) Aos itens **7, 8 e 10** - Mínimo de 200 (duzentos) ml de cada item; as amostras devem ser entregues em embalagem original e lacrada, da mesma marca do produto ofertado na embalagem de 1.000 ml;
- c) Ao item **61 e 66** - 5 (cinco) unidades;
- d) Aos itens **63, 64 e 65** - 5 (cinco) unidades de cada item, em embalagem original e lacrada;
- e) Ao item **77 e 79** - 20 (vinte) unidades, em embalagem original e lacrada;
- f) Aos itens **70 e 81** - 40 (quarenta) unidades, em embalagem original e lacrada.

12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

12.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, sito à Rua Itajaí, nº 268, Bairro Centro, Joinville-SC, entre 07:00 e 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.

12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Pregoeiro,
Portaria 278/2021 - SEI nº 9390783



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 30/09/2021, às 10:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010614644** e o código CRC **994C1298**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.121176-3

0010614644v2
0010614644v2



Prefeitura de Joinville

CONVOCAÇÃO SEI

Pregão Eletrônico nº 160/2021 - Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Conforme sessão publica realizada aos 03 dias de dezembro de 2021:

Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 70.

Conforme Edital:

12 - DAS AMOSTRAS

12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado, para apresentar, obrigatoriamente:

- a)** Aos itens **4, 6, 9 e 34** - 1 (uma) unidade de cada, em embalagem original e lacrada;
- b)** Aos itens **7, 8 e 10** - Mínimo de 200 (duzentos) ml de cada item; as amostras devem ser entregues em embalagem original e lacrada, da mesma marca do produto ofertado na embalagem de 1.000 ml;
- c)** Ao item **61 e 66** - 5 (cinco) unidades;
- d)** Aos itens **63, 64 e 65** - 5 (cinco) unidades de cada item, em embalagem original e lacrada;
- e)** Ao item **77 e 79** - 20 (vinte) unidades, em embalagem original e lacrada;
- f)** Aos itens **70 e 81** - 40 (quarenta) unidades, em embalagem original e lacrada.

12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

12.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, sito à Rua Itajaí, nº 268, Bairro Centro, Joinville-SC, entre 07:00 e 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.

12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Pregoeiro,

Portaria nº 323/2021 - SEI Nº 0010776539



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 03/12/2021, às 09:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011284492** e o código CRC **EE28CB75**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.121176-3

0011284492v2

0011284492v2



Prefeitura de Joinville

CONVOCAÇÃO SEI

Pregão Eletrônico nº 160/2021 - Aquisição de reagentes e materiais diversos de uso laboratorial para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital São José.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Conforme sessão publica realizada aos 21 dias de dezembro de 2021:

Para EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, para o(s) item(ns): 70.

Conforme Edital:

12 - DAS AMOSTRAS

12.1 - Será convocado pelo Pregoeiro, o proponente classificado e habilitado, para apresentar, obrigatoriamente:

- a)** Aos itens **4, 6, 9 e 34** - 1 (uma) unidade de cada, em embalagem original e lacrada;
- b)** Aos itens **7, 8 e 10** - Mínimo de 200 (duzentos) ml de cada item; as amostras devem ser entregues em embalagem original e lacrada, da mesma marca do produto ofertado na embalagem de 1.000 ml;
- c)** Ao item **61 e 66** - 5 (cinco) unidades;
- d)** Aos itens **63, 64 e 65** - 5 (cinco) unidades de cada item, em embalagem original e lacrada;
- e)** Ao item **77 e 79** - 20 (vinte) unidades, em embalagem original e lacrada;
- f)** Aos itens **70 e 81** - 40 (quarenta) unidades, em embalagem original e lacrada.

12.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

12.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

12.4 - As amostras deverão ser entregues na Coordenação do Laboratório Municipal, sito à Rua Itajaí, nº 268, Bairro Centro, Joinville-SC, entre 07:00 e 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

12.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VII do Edital.

12.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

12.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

12.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria Municipal da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

12.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

Pregoeiro,

Portaria nº 323/2021 - SEI N° 0010776539



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 21/12/2021, às 16:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011512008** e o código CRC **91851413**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.121176-3

0011512008v2

0011512008v2