

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

460027.442020 .421446 .5147 .14933187



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00044/2020 (SRP)

Às 13:00 horas do dia 01 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ de 30/04/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.002741-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00044/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José, tendo em vista Para dar continuidade ao Certame..

Item: 4

Descrição: AGULHA DE BIÓPSIA

Descrição Complementar: AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO TECIDOS MOLES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO CERCA 14 G X 10 CM, TIPO PONTA PONTA ECOGÊNICA, COMPONENTE GAVETA DE AMOSTRA DE 19 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ TUMORES MAMÁRIOS, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 96,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Em análise

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: AGULHA

Descrição Complementar: AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 25 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO E COXIM PROTETOR, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 19,8000 e a quantidade de 1.500 Unidade .**

Item: 19

Descrição: AGULHA

Descrição Complementar: AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 25 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO E COXIM PROTETOR, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.280.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,1300 e a quantidade de 1.280.000 Unidade .**

Item: 28**Descrição:** AGULHA**Descrição Complementar:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPOPONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 25 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO E COXIM PROTETOR, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9.375**Valor Máximo Aceitável: R\$** 15,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 30****Descrição:** AGULHA**Descrição Complementar:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPOPONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 25 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO E COXIM PROTETOR, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9.375**Valor Máximo Aceitável: R\$** 14,6200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 32****Descrição:** AGULHA**Descrição Complementar:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPOPONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 25 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO E COXIM PROTETOR, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.350**Valor Máximo Aceitável: R\$** 45,5700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, **pelo melhor lance de R\$ 24,4400 e a quantidade de 1.350 Unidade .****Item: 33****Descrição:** AGULHA**Descrição Complementar:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPOPONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 25 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO E COXIM PROTETOR, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 450**Valor Máximo Aceitável: R\$** 45,5700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 27,2900 e a quantidade de 450 Unidade .****Item: 50****Descrição:** ATADURA**Descrição Complementar:** ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, ESTERILIDADEESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 127.500**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1,0800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Rolo**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 52**

Descrição: ATADURA

Descrição Complementar: ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, ESTERILIDADEESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 37.500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Rolo

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,6300 e a quantidade de 37.500 Rolo .**

Item: 100

Descrição: CÂNULA

Descrição Complementar: CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO VENOSA,RETA ARAMADA, ESTÁGIO ÚNICO, FORMATO ANGULADA 90°, DIÂMETRO 22 FRENCH, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 42,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 37,6200 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 101

Descrição: CÂNULA

Descrição Complementar: CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO VENOSA,RETA ARAMADA, ESTÁGIO ÚNICO, FORMATO ANGULADA 90°, DIÂMETRO 22 FRENCH, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 22,0200 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 102

Descrição: CÂNULA

Descrição Complementar: CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO VENOSA,RETA ARAMADA, ESTÁGIO ÚNICO, FORMATO ANGULADA 90°, DIÂMETRO 22 FRENCH, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 42,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 22,2700 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 103

Descrição: CÂNULA

Descrição Complementar: CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO VENOSA,RETA ARAMADA, ESTÁGIO ÚNICO, FORMATO ANGULADA 90°, DIÂMETRO 22 FRENCH, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 180

Valor Máximo Aceitável: R\$ 43,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 22,2700 e a quantidade de 180 Unidade .**

Item: 104

Descrição: CÂNULA**Descrição Complementar:** CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO VENOSA,RETA ARAMADA, ESTÁGIO ÚNICO, FORMATO ANGULADA 90°, DIÂMETRO 22 FRENCH, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 30**Valor Máximo Aceitável: R\$** 48,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 22,2700 e a quantidade de 30 Unidade .****Item: 105****Descrição:** CÂNULA**Descrição Complementar:** CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO VENOSA,RETA ARAMADA, ESTÁGIO ÚNICO, FORMATO ANGULADA 90°, DIÂMETRO 22 FRENCH, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 60**Valor Máximo Aceitável: R\$** 47,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 22,2700 e a quantidade de 60 Unidade .****Item: 106****Descrição:** CÂNULA**Descrição Complementar:** CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO VENOSA,RETA ARAMADA, ESTÁGIO ÚNICO, FORMATO ANGULADA 90°, DIÂMETRO 22 FRENCH, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 60**Valor Máximo Aceitável: R\$** 47,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 22,2700 e a quantidade de 60 Unidade .****Item: 130****Descrição:** CATETER CENTRAL**Descrição Complementar:** CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO/ ARTERIAL, TIPO IMPLANTE UMBILICAL, MATÉRIA PRIMA PVC RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 6 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 600**Valor Máximo Aceitável: R\$** 205,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 131****Descrição:** CATETER CENTRAL**Descrição Complementar:** CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO/ ARTERIAL, TIPO IMPLANTE UMBILICAL, MATÉRIA PRIMA PVC RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 6 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5.000**Valor Máximo Aceitável: R\$** 90,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 143****Descrição:** COMPRESSA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, CAMADAS 4 CAMADAS, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 10.882**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 71,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Pacote 50,00 UN**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 147****Descrição:** COMPRESSA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 69.160**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,3800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Pacote 10,00 UN**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 154****Descrição:** COMPRESSA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 225.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,5100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Pacote 10,00 UN**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 155****Descrição:** COMPRESSA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 75.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,5100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Pacote 10,00 UN**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 157****Descrição:** COMPRESSA GAZE**Descrição Complementar:** COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 900**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 51,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Pacote 500,00 UN**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 51,2400 e a quantidade de 900 Pacote 500,00 UN .****Item: 174****Descrição:** CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX**Descrição Complementar:** CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPA ROSCA C/3VIA S, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,0200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 175**

Descrição: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Descrição Complementar: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPAS ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 580

Valor Máximo Aceitável: R\$ 27,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 176

Descrição: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Descrição Complementar: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPAS ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 480

Valor Máximo Aceitável: R\$ 27,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 177

Descrição: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Descrição Complementar: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPAS ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 580

Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 178

Descrição: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Descrição Complementar: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPAS ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 27,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 179

Descrição: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Descrição Complementar: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPAS ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 180

Descrição: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Descrição Complementar: CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPAS ROSCA C/3VIAS, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 650**Valor Máximo Aceitável: R\$** 26,8300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 181****Descrição:** CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX**Descrição Complementar:** CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE,TAMPA ROSCA C/3VIA S, APLICAÇÃO CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, ACESSÓRIOS DRENO TÓRAX Nº32, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 120**Valor Máximo Aceitável: R\$** 25,0200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 190****Descrição:** EQUIPO**Descrição Complementar:** EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO MÍN 150 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/ FILTROS P/ AR E BACTERIANO, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL 'Y',AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 47.336**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1,6900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 191****Descrição:** EQUIPO**Descrição Complementar:** EQUIPO, TIPO DE EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 180 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR P/ SONDA ESCALONADO C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 90.000**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1,6200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1,2700 e a quantidade de 90.000 Unidade .****Item: 206****Descrição:** HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL**Descrição Complementar:** HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.200**Valor Máximo Aceitável: R\$** 136,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Envelope**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 1.200 Envelope .****Item: 212****Descrição:** FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA**Descrição Complementar:** FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO AUTO UMIDIFICADOR,P/ CIRCUITO DE RESPIRADOR MEC., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPAÇOMORTO PADRÃO P/ TAMANHO ADULTO, TIPO HIGROSCÓPICO,BACTERIOSTÁTICO,BACTERIANO/ VIRAL, ACESSÓRIOS TUBO FLEXÍVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILM E, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 29.384**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,9100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8,5000 e a quantidade de 29.384 Unidade .**

Item: 233

Descrição: FIO DE SUTURA

Descrição Complementar: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 10-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 AGULHAS, TIPO AGULHA RETA ESPATULADA 1,60CM; 1/2 CÍRC.ESPATULADA 0,42C M, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 852

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Envelope

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 852 Envelope .**

Item: 236

Descrição: FIO DE SUTURA

Descrição Complementar: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 10-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 AGULHAS, TIPO AGULHA RETA ESPATULADA 1,60CM; 1/2 CÍRC.ESPATULADA 0,42C M, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.008

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,0100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Envelope

Situação: Em análise

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 274

Descrição: FIO DE SUTURA

Descrição Complementar: FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO 10-0, COR AZUL, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 AGULHAS, TIPO AGULHA RETA ESPATULADA 1,60CM; 1/2 CÍRC.ESPATULADA 0,42C M, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Envelope

Situação: Em análise

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 438

Descrição: SONDA TRATO DIGESTIVO

Descrição Complementar: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO P/ GASTROSTOMIA, MODELO NÍVEL DE PELE, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 20 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA 1 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES DISTAL- INTRA GÁSTRICA E PERIOSTOMAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 225

Valor Máximo Aceitável: R\$ 208,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 158,0000 e a quantidade de 225 Unidade .**

Item: 526

Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO

Descrição Complementar: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, VIAS2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 240
Valor Máximo Aceitável: R\$ 53,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 4 - AGULHA DE BIÓPSIA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:10:48 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:11:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 95,5000. Motivo: Não apresentou amostras. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:04:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.715.034/0001-56. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 15:43:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.715.034/0001-56. |
| Aceite | 08/09/2020 13:41:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.715.034/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 96,9600. |
| Em Análise | 02/10/2020 13:43:02 | Item Em Análise. Motivo: Amostra em análise. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - AGULHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:11:26 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:11:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 19,5000. Motivo: Não apresentou amostras. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:05:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:08:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25. |
| Aceite | 08/09/2020 13:41:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 19,8000. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - AGULHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

| | | |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:12:34 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:13:32 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 0,1000. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:14:06 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 0,1300. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:05:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 08:54:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22. |
| Aceite | 08/09/2020 13:41:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 0,1300. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22 |
| Registro Intenção de Recurso | 02/10/2020 15:21:26 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS CNPJ/CPF: 61418042000131. Motivo: A Cirúrgica Fernandes vem respeitosamente, manifestar intenção de recuso, pois não concordamos, visto que atendemos integralmente o descritivo do edital, possivelment |
| Intenção de Recurso Aceita | 02/10/2020 15:57:33 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61418042000131. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--|----------------------|---------------------------|----------|
| 61.418.042/0001-31 | 02/10/2020 15:21 | 02/10/2020 15:57 | Aceito |
| Motivo Intenção: A Cirúrgica Fernandes vem respeitosamente, manifestar intenção de recuso, pois não concordamos, visto que atendemos integralmente o descritivo do edital, possivelmente o produto foi manipulado de forma equivocada e, com isso, solicitamos uma nova oportunidade para sua apresentação. | | | |

Item: 28 - AGULHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:15:08 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 01/09/2020 09:05:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 11,0500. |
| Em Análise | 02/10/2020 13:43:25 | Item Em Análise. Motivo: Amostra em análise. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - AGULHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

| | | |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:15:29 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:15:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 10,4500. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:05:47 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 16:50:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Aceite | 08/09/2020 13:45:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 11,0100. |
| Em Análise | 02/10/2020 13:43:47 | Item Em Análise. Motivo: Amostra em análise. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - AGULHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:16:47 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:17:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 24,0000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:06:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:41:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31. |
| Aceite | 08/09/2020 13:46:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 24,4400. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS - CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - AGULHA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:18:03 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:18:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.796.078/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 27,0000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:06:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25. |

| | | |
|---|------------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:09:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25. |
| Aceite | 08/09/2020 13:46:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 27,2900. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - ATADURA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:19:14 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:19:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.029.006/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 0,7400. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:06:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 15:25:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45. |
| Aceite | 08/09/2020 13:46:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 0,7700. |
| Recusa | 02/10/2020 10:51:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1,2000. Motivo: Acima do valor estimado |
| Recusa | 02/10/2020 10:51:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1,2500. Motivo: Acima do valor estimado |
| Recusa | 02/10/2020 10:51:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1,4800. Motivo: Acima do valor estimado |
| Recusa | 02/10/2020 10:51:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.505.263/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1,5000. Motivo: Acima do valor estimado |
| Recusa | 02/10/2020 10:51:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1,7500. Motivo: Acima do valor estimado |
| Recusa | 02/10/2020 10:51:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: CREMER S.A., CNPJ/CPF: 82.641.325/0043-77, pelo melhor lance de R\$ 1,9900. Motivo: Acima do valor estimado |
| Recusa | 02/10/2020 10:51:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 33.417.760/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,0100. Motivo: Inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "h", pois não apresentou o termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial e não comprovou que o mesmo foi registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro e, não apresentou AFE. |
| Recusa | 02/10/2020 10:52:26 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 0,8430. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "h", pois não apresentou o termo de abertura, encerramento e DRE do balanço patrimonial. |

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| Recusa | 02/10/2020 15:02:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 0,7700. Motivo: De acordo com o Memorando SEI: 7269387 "AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 7244533. O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO, EXIGE-SE ATADURAS COM NO MÍNIMO 42 GRAMAS E NA ANÁLISE AS AMOSTRAS APRESENTARAM OS SEGUINTE PESOS: 16 GRAMAS, 17 GRAMAS, 18 GRAMAS E 23 GRAMAS. (descrição completa no chat) |
| Item cancelado no julgamento | 02/10/2020 15:02:46 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - ATADURA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:20:43 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:20:58 | Recusa da proposta. Fornecedor: MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.029.006/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1,4000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:22:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1,4500. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "h", pois não apresentou o termo de abertura, encerramento e DRE do balanço patrimonial. |
| Recusa | 31/08/2020 11:23:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 33.417.760/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,6300. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "h", pois não apresentou o termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial e não comprovou que o mesmo foi registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro. Também não apr |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:06:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 08:54:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22. |
| Aceite | 02/10/2020 13:40:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1,6300. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 100 - CÂNULA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:24:07 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |

| | | |
|------------|------------------------|---|
| Recusa | 31/08/2020 11:25:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3,7000. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Aceite | 02/10/2020 13:39:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 37,6200. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - CÂNULA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:25:27 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 02/10/2020 13:39:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 22,0200. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - CÂNULA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:25:51 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 02/10/2020 13:39:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 22,2700. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - CÂNULA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:26:02 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 02/10/2020 13:39:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 22,2700. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - CÂNULA**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:26:18 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 02/10/2020 13:39:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 22,2700. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 105 - CÂNULA****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:26:29 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 02/10/2020 13:40:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 22,2700. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 106 - CÂNULA****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:26:38 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 02/10/2020 13:40:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 22,2700. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 130 - CATETER CENTRAL****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:27:03 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 02/09/2020 15:09:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 01.513.946/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 95,2100. Motivo: Amostra foi reprovada pela equipe técnica por não possuir o fio guia, conforme parecer técnico 7041570. |
| Recusa | 02/09/2020 15:21:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.094.914/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "j", porque não comprovou o fornecimento de no mínimo 25% do quantitativo do item cotado no(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s). |
| Recusa | 02/09/2020 15:23:23 | Recusa da proposta. Fornecedor: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 108,6000. Motivo: Conforme e-mail SEI 6763110, a empresa não aceita prorrogar a proposta. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 15:23:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 20:22:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 09:47:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 10:16:57 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 11:19:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 11:48:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Aceite | 08/09/2020 13:47:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 142,5700. |
| Em Análise | 02/10/2020 13:44:52 | Item Em Análise. Motivo: Amostra em análise. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 131 - CATETER CENTRAL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:28:10 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:28:37 | Recusa da proposta. Fornecedor: SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.396.122/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 57,4200. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:28:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.094.914/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 58,0000. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:29:13 | Recusa da proposta. Fornecedor: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 03.033.589/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 61,9000. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Recusa | 31/08/2020 11:29:28 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 88,9900. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:07:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.944/0001-29. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:23:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.944/0001-29. |
| Aceite | 08/09/2020 13:47:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.944/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 89,0000. |
| Em Análise | 02/10/2020 13:45:20 | Item Em Análise. Motivo: Amostra em análise. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 143 - COMPRESSA HOSPITALAR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:30:38 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:30:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.029.006/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 59,0000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:31:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 33.417.760/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "h", pois não apresentou o termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial e não comprovou que o mesmo foi registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro. Também não apr |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:08:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 15:48:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45. |
| Recusa | 08/09/2020 13:39:06 | Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 67,9900. Motivo: De acordo com o Memorando SEI 7092321: "verificamos que na proposta a empresa indicou gramatura de 25 gramas por compressa e o edital solicita 35 gramas; frente ao exposto, indicamos que a proposta não atende o edital, proposta REPROVADA. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 14:00:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 15:54:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 14:25:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 16:04:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07. |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/10/2020 16:09:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64. |
| Recusa | 02/10/2020 10:39:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 68,0000. Motivo: "Informamos que não temos condições em fornecer o item no valor ofertado no dia do certame, uma vez que a proposta encontra-se com o prazo de validade vencido, e que devido à pandemia da COVID-19, houve um expressivo aumento de custo da matéria prima deste produto." Valor acima do lance. |
| Recusa | 02/10/2020 10:39:48 | Recusa da proposta. Fornecedor: BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 71,4900. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "j", porque não comprovou o fornecimento de no mínimo 25% do quantitativo do item cotado no(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s), mesmo diante de diligência realizada. |
| Recusa | 02/10/2020 10:40:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 82,1700. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Recusa | 02/10/2020 10:40:29 | Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 83,0000. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Recusa | 02/10/2020 10:40:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 96,8000. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Recusa | 02/10/2020 10:40:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 103,3200. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Recusa | 02/10/2020 10:40:44 | Recusa da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 120,0000. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/10/2020 11:40:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07. |
| Recusa | 02/10/2020 13:37:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 71,5000. Motivo: À pedido: "Destarte, devido à pandemia da COVID-19, houve um expressivo aumento de custo da matéria prima deste produto, não se encontrando a empresa em condições de aceitar o item, por motivos justos e supervenientes, requer-se a DESISTÊNCIA do item 143 do presente processo licitatório." |
| Item cancelado no julgamento | 02/10/2020 13:41:24 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 147 - COMPRESSA HOSPITALAR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:32:31 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:32:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 4,8400. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:08:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07. |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:09:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07. |
| Recusa | 01/09/2020 14:39:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 4,9200. Motivo: À pedido: "Prezados, solicitamos através deste nosso lance de 4,92 no item 147, ouve um equívoco da nossa parte onde o valor era para ser no item 146." |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:40:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 15:25:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45. |
| Aceite | 08/09/2020 13:47:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 5,2400. |
| Recusa | 02/10/2020 15:04:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 5,2400. Motivo: Amostra reprovada (vide descrição no chat). |
| Em Análise | 02/10/2020 15:11:35 | Item Em Análise. Motivo: Analisar próximas em ordem de classificação nos lances. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 154 - COMPRESSA HOSPITALAR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:33:51 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:34:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 0,3900. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Desempate - Retorno do Julgamento | 01/09/2020 13:09:13 | Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp. |
| Início do desempate | 01/09/2020 13:09:13 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do Lance Expirado | 01/09/2020 13:14:13 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:14:13 de 01/09/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 32.421.421/0001-82. |
| Encerrado | 01/09/2020 13:14:13 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:22:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 16:51:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Aceite | 08/09/2020 13:48:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 0,4300. |
| Recusa | 02/10/2020 15:06:18 | Recusa da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 0,4300. Motivo: Amostra reprovada (vide descrição no chat). |
| Em Análise | 02/10/2020 15:11:07 | Item Em Análise. Motivo: Analisar próximas em ordem de classificação nos lances. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 155 - COMPRESSA HOSPITALAR**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:35:00 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:35:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,4600. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:23:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:49:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76. |
| Aceite | 08/09/2020 13:48:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 0,4700. |
| Recusa | 02/10/2020 10:46:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 0,6200. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Recusa | 02/10/2020 10:47:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 0,7000. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Recusa | 02/10/2020 10:47:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 0,7500. Motivo: Valor acima do valor estimado. |
| Recusa | 02/10/2020 10:48:26 | Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 33.417.760/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,5100. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "h", pois não apresentou o termo de abertura e encerramento do balanço patrimonial e não comprovou que o mesmo foi registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro. Também não apr |
| Recusa | 02/10/2020 15:07:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 0,4700. Motivo: Amostra reprovada (vide descrição no chat). |
| Item cancelado no julgamento | 02/10/2020 15:07:56 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 157 - COMPRESSA GAZE****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:36:27 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:36:54 | Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 33.417.760/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 33,4800. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |

| | | |
|---|------------------------|--|
| Recusa | 31/08/2020 11:37:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.613/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 39,7000. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:37:20 | Recusa da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:23:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:24:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:09:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 16:29:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04. |
| Recusa | 03/09/2020 09:59:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 51,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.7, letras "j", porque não comprovou o fornecimento de no mínimo 25% do quantitativo do item cotado no(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s). |
| Aceite | 08/09/2020 13:48:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 51,2400. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 174 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:38:45 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:39:12 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 21,0000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:41:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 21,7500. Motivo: Marca igual da primeira empresa que foi reprovada. |
| Recusa | 31/08/2020 11:42:09 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Desclassificada porque o valor proposta encontra-se acima do estimado no Edital, conforme subitem 7.4. |
| Item cancelado no julgamento | 31/08/2020 11:42:24 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 175 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:43:13 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:45:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 22,0000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:46:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 22,7700. Motivo: A marca é igual a da primeira empresa cuja amostra foi reprovada. |
| Recusa | 31/08/2020 11:46:43 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Desclassificada porque o valor proposta encontra-se acima do estimado no Edital, conforme subitem 7.4. |
| Item cancelado no julgamento | 31/08/2020 11:46:51 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 176 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:42:51 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:47:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 22,7000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:47:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 23,0000. Motivo: A marca é igual a da primeira empresa cuja amostra foi reprovada. |
| Recusa | 31/08/2020 11:47:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Desclassificada porque o valor proposta encontra-se acima do estimado no Edital, conforme subitem 7.4. |
| Item cancelado no julgamento | 31/08/2020 11:47:49 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 177 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:43:26 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| Recusa | 31/08/2020 11:48:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 22,7000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:48:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 22,7100. Motivo: A marca é igual a da primeira empresa cuja amostra foi reprovada. |
| Recusa | 31/08/2020 11:48:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Desclassificada porque o valor proposta encontra-se acima do estimado no Edital, conforme subitem 7.4. |
| Item cancelado no julgamento | 31/08/2020 11:48:41 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 178 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:43:38 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:49:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 24,5000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:49:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 24,5100. Motivo: A marca é igual a da primeira empresa cuja amostra foi reprovada. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:25:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Recusa | 02/09/2020 15:39:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 25,0000. Motivo: Solicitou desistência no chat por ter cotado em desacordo com o edital. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 15:39:17 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Item cancelado no julgamento | 02/09/2020 15:39:35 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 179 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:43:47 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:56:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 24,5000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |

| | | |
|---|------------------------|--|
| Recusa | 31/08/2020 11:56:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 24,5100. Motivo: A marca é igual a da primeira empresa cuja amostra foi reprovada. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:25:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Recusa | 02/09/2020 15:39:47 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 25,0000. Motivo: Solicitou desistência no chat por ter cotado em desacordo com o edital. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 15:39:47 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Item cancelado no julgamento | 02/09/2020 15:39:57 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 180 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:43:58 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:57:25 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 24,0100. Motivo: A marca é igual a da primeira empresa cuja amostra foi reprovada. |
| Recusa | 31/08/2020 11:57:32 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 24,0000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:25:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Recusa | 02/09/2020 15:40:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 24,5000. Motivo: Solicitou desistência no chat por ter cotado em desacordo com o edital. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 15:40:05 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Item cancelado no julgamento | 02/09/2020 15:40:23 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 181 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:44:08 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:57:49 | Recusa da proposta. Fornecedor: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.420.875/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 22,5000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| Recusa | 31/08/2020 11:58:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 06.940.329/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 22,5100. Motivo: A marca é igual a da primeira empresa cuja amostra foi reprovada. |
| Item cancelado no julgamento | 31/08/2020 11:58:15 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 190 - EQUIPO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:44:21 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 11:59:18 | Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 33.417.760/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,0600. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:59:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E, CNPJ/CPF: 24.537.945/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1,2000. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 11:59:42 | Recusa da proposta. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12.942.081/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1,3700. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:28:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 09:49:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |
| Recusa | 03/09/2020 09:59:16 | Recusa da proposta. Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1,3900. Motivo: Não apresentou a proposta atualizada. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 09:59:16 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 10:29:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |
| Aceite | 08/09/2020 13:48:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1,6300. |
| Recusa | 02/10/2020 10:50:36 | Recusa da proposta. Fornecedor: MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.796.078/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2,5800. Motivo: Valor acima do valor estimado |
| Recusa | 02/10/2020 15:08:41 | Recusa da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1,6300. Motivo: De acordo com o Memorando SEI: 7269387 "AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 7239289; EXIGE-SE EMBALAGEM COM ABERTURA EM PÉTALA E A AMOSTRA APRESENTADA NECESSITA RASGAR A EMBALAGEM." |
| Recusa | 02/10/2020 15:09:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1,6900. Motivo: Marca reprovada: De acordo com o Memorando SEI: 7269387 "AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 7239289; EXIGE-SE EMBALAGEM COM ABERTURA EM PÉTALA E A AMOSTRA APRESENTADA NECESSITA RASGAR A EMBALAGEM." |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| Item cancelado no julgamento | 02/10/2020 15:09:31 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |
| Registro Intenção de Recurso | 02/10/2020 15:13:39 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DANIELE DAGIOS CNPJ/CPF: 12942081000128. Motivo: Boa Tarde Sr. Pregoeiro, Gostaria de manifestar intenção de recurso, pois fomos desclassificados, porém nosso produto atende ao descritivo solicitado em edital. Solicitamos também uma nova avaliação das amostras. |
| Intenção de Recurso Aceita | 02/10/2020 15:57:19 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DANIELE DAGIOS, CNPJ/CPF: 12942081000128. |

Intenções de Recurso para o Item

| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 12.942.081/0001-28 | 02/10/2020 15:13 | 02/10/2020 15:57 | Aceito |

Motivo Intenção:Boa Tarde Sr. Pregoeiro, Gostaria de manifestar intenção de recurso, pois fomos desclassificados, porém nosso produto atende ao descritivo solicitado em edital. Solicitamos também uma nova avaliação das amostras. Agradeço desde já a atenção.

Item: 191 - EQUIPO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 11:44:33 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 12:03:21 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 03.505.263/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1,0000. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:28:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:37:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20. |
| Recusa | 01/09/2020 14:52:29 | Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Amostra reprovada, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:52:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.240.000/0001-64. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 15:38:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.240.000/0001-64. |
| Aceite | 08/09/2020 13:49:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.240.000/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1,2700. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:37 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.240.000/0001-64 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 206 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 12:04:31 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 12:05:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.823.205/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 45,5000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:29:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:52:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 05.375.586/0001-92. |
| Recusa | 01/09/2020 13:58:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 47,9100. Motivo: Conforme chat: "Prezados, peço desclassificação do item 206, pois houve um reajuste considerável ..." |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:58:55 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 14:24:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 05.375.586/0001-92. |
| Aceite | 08/09/2020 13:49:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 05.375.586/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:57 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - CNPJ/CPF: 05.375.586/0001-92 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 212 - FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 12:04:43 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 12:06:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ/CPF: 78.742.491/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 7,5000. Motivo: Conforme Ata de Julgamento principal. |
| Recusa | 31/08/2020 12:06:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 7,9000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:29:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 16:51:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Aceite | 08/09/2020 13:49:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 8,5000. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:57 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 233 - FIO DE SUTURA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 12:04:55 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |

| | | |
|---|------------------------|--|
| Recusa | 31/08/2020 12:07:47 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 2,9700. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:29:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 15:15:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |
| Aceite | 08/09/2020 13:49:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:12:57 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 236 - FIO DE SUTURA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 12:05:09 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 12:08:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 2,5000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:32:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 15:15:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |
| Aceite | 08/09/2020 13:49:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 2,5500. |
| Em Análise | 02/10/2020 13:45:40 | Item Em Análise. Motivo: Amostra em análise. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 274 - FIO DE SUTURA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 12:05:22 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 12:09:12 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1,5800. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:32:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 15:15:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98. |

| | | |
|------------|------------------------|---|
| Aceite | 08/09/2020 13:50:13 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1,6000. |
| Em Análise | 02/10/2020 13:45:58 | Item Em Análise. Motivo: Amostra em análise. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 438 - SONDA TRATO DIGESTIVO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 12:09:59 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Aceite | 01/09/2020 13:33:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 158,0000. |
| Habilitado | 02/10/2020 15:13:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 526 - SONDA TRATO URINÁRIO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Volta de Fase para Julgamento |
| Desfeito Situação Em análise do Item | 31/08/2020 12:10:12 | Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para dar seqüência ao Certame. |
| Recusa | 31/08/2020 12:10:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 28.796.078/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Não apresentou amostras, conforme Ata de Julgamento principal. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 13:34:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.613/0001-89. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 02/09/2020 11:54:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.613/0001-89. |
| Recusa | 02/09/2020 12:49:41 | Recusa da proposta. Fornecedor: INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.613/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 24,0800. Motivo: Empresa solicitou desclassificação: "houve um erro de cálculo durante a etapa de lances". |
| Item cancelado no julgamento | 02/09/2020 12:49:57 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Restou fracassado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|---------|------------------------|--|
| Sistema | 31/08/2020 10:58:17 | Este pregão foi reagendado para 01/09/2020 13:00. |
| Sistema | 31/08/2020 10:58:17 | Sr(s) fornecedor(es), os itens 4, 7, 19, 28, 30, 32, 33, 50, 52, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 131, 143, 147, 154, 155, 157, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 190, 191, 206, 212, 233, 236, 274, 438 e 526 estão retornando à fase de Julgamento. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 31/08/2020 11:42:24 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 13:04:17 | Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão. |
| Sistema | 01/09/2020 13:04:50 | Senhor fornecedor PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.715.034/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 01/09/2020 13:05:02 | Senhor fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 7. |
| Sistema | 01/09/2020 13:05:20 | Senhor fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 19. |
| Sistema | 01/09/2020 13:05:47 | Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 30. |
| Sistema | 01/09/2020 13:06:02 | Senhor fornecedor CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 32. |
| Sistema | 01/09/2020 13:06:13 | Senhor fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 33. |
| Sistema | 01/09/2020 13:06:30 | Senhor fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 50. |
| Sistema | 01/09/2020 13:06:49 | Senhor fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 52. |
| Sistema | 01/09/2020 13:07:50 | Senhor fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.944/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 131. |
| Sistema | 01/09/2020 13:08:14 | Senhor fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 143. |
| Sistema | 01/09/2020 13:08:37 | Senhor fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 147. |
| Sistema | 01/09/2020 13:09:13 | O item 154 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 01/09/2020 13:09:13 | Sr. Fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 32.421.421/0001-82 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 154 até às 13:14:13 do dia 01/09/2020. Acesse a fase de lance. |
| Sistema | 01/09/2020 13:14:13 | O item 154 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:14:13 de 01/09/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 32.421.421/0001-82. |
| Sistema | 01/09/2020 13:14:13 | O item 154 está encerrado. |
| Sistema | 01/09/2020 13:14:13 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Sistema | 01/09/2020 13:22:21 | Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 154. |
| Sistema | 01/09/2020 13:23:34 | Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 155. |
| Sistema | 01/09/2020 13:23:50 | Senhor fornecedor BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 157. |
| Sistema | 01/09/2020 13:24:11 | Senhor fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 157. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 01/09/2020 13:25:03 | Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 178. |
| Sistema | 01/09/2020 13:25:14 | Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 179. |
| Sistema | 01/09/2020 13:25:30 | Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 180. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 13:27:20 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, verificando que para o itens 178, 179 e 180 vocês deram lance dentro do estimado, solicito contraproposta dentro do estimado para os itens 174, 175, 176 e 177. |
| Sistema | 01/09/2020 13:28:20 | Senhor fornecedor MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 190. |
| Sistema | 01/09/2020 13:28:43 | Senhor fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 191. |
| Sistema | 01/09/2020 13:29:04 | Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 206. |
| Sistema | 01/09/2020 13:29:17 | Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 212. |
| Sistema | 01/09/2020 13:29:54 | Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 233. |
| 11.619.992/0001-56 | 01/09/2020 13:30:10 | Boa tarde, irei verificar, um momento por gentileza |
| Sistema | 01/09/2020 13:32:41 | Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 236. |
| Sistema | 01/09/2020 13:32:54 | Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 274. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 13:34:12 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Item 438 teve a amostra aprovada conforme Memorando SEI 7031001. |
| Sistema | 01/09/2020 13:34:33 | Senhor fornecedor INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.613/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 526. |
| 11.619.992/0001-56 | 01/09/2020 13:46:16 | Prezados, peço desclassificação do item 206, pois houve um reajuste considerável, e para os demais itens, peço que aguardem mais um momento por gentileza, pois estou em negociação com meu fornecedor. Grato |
| Sistema | 01/09/2020 13:49:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, enviou o anexo para o item 155. |
| Sistema | 01/09/2020 13:52:22 | Senhor fornecedor CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 05.375.586/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 206. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 13:57:50 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Caso haja contraproposta, favor apresentar juntamente com os demais itens. |
| Sistema | 01/09/2020 13:58:55 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 01/09/2020 14:08:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, enviou o anexo para o item 7. |
| Sistema | 01/09/2020 14:09:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ/CPF: 24.562.614/0001-25, enviou o anexo para o item 33. |
| Sistema | 01/09/2020 14:09:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, enviou o anexo para o item 147. |
| Sistema | 01/09/2020 14:09:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, enviou o anexo para o item 157. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 01/09/2020 14:23:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.944/0001-29, enviou o anexo para o ítem 131. |
| Sistema | 01/09/2020 14:24:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 05.375.586/0001-92, enviou o anexo para o ítem 206. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 14:35:46 | Senhores, conforme já registrado neste processo, a habilitação (que deveria ter sido anexada até a data de abertura) enviada junto com a proposta atualizada não será considerada. |
| Sistema | 01/09/2020 14:37:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.531.725/0001-20, enviou o anexo para o ítem 191. |
| Sistema | 01/09/2020 14:40:07 | Senhor fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 147. |
| Sistema | 01/09/2020 14:41:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31, enviou o anexo para o ítem 32. |
| Sistema | 01/09/2020 14:52:39 | Senhor fornecedor INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.240.000/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 191. |
| Sistema | 01/09/2020 15:15:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o ítem 233. |
| Sistema | 01/09/2020 15:15:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o ítem 236. |
| Sistema | 01/09/2020 15:15:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o ítem 274. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 15:16:33 | Amanhã, a partir das 15:00 horas, verificarei as proposta atualizadas e encaminharei para análise técnica. Declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 01/09/2020 15:25:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, enviou o anexo para o ítem 147. |
| Sistema | 01/09/2020 15:25:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, enviou o anexo para o ítem 50. |
| Sistema | 01/09/2020 15:38:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.240.000/0001-64, enviou o anexo para o ítem 191. |
| Sistema | 01/09/2020 15:48:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.890.798/0001-45, enviou o anexo para o ítem 143. |
| Sistema | 01/09/2020 16:29:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.300.682/0001-04, enviou o anexo para o ítem 157. |
| Sistema | 01/09/2020 16:50:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, enviou o anexo para o ítem 30. |
| Sistema | 01/09/2020 16:51:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, enviou o anexo para o ítem 154. |
| Sistema | 01/09/2020 16:51:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, enviou o anexo para o ítem 212. |
| Sistema | 02/09/2020 11:54:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.613/0001-89, enviou o anexo para o ítem 526. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 15:06:19 | Para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhores, conforme Memorando SEI 7059186: "Em ratificação ao memorando 6960947, informamos que a empresa Cotação Com. e Representações apresentou a amostra para o item 129-CATETER VENOSO CENTRAL e a amostra encontra-se no Centro Cirúrgico do Hospital Município São José aguardando análise pela equipe cirúrgica." |
| Pregoeiro | 02/09/2020 15:07:35 | Para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - Senhores, conforme Memorando SEI 7059186: "Em ratificação ao memorando 6960947, informamos que a empresa Boston Scientific do Brasil apresentou a amostra para o item 130-CATETER DUPLO J ADULTO 6FR e esta foi reprovada pela equipe técnica por não possuir o fio guia, conforme parecer técnico 7041570." |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 02/09/2020 15:23:41 | Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 130. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 15:26:50 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, solicito contraproposta ao valor de R\$ 100,00 para o item 130. |
| 11.619.992/0001-56 | 02/09/2020 15:33:24 | Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicito um momento para análise. |
| 11.619.992/0001-56 | 02/09/2020 15:34:52 | Não conseguimos chegar ao valor proposto pela administração no item 130. |
| 11.619.992/0001-56 | 02/09/2020 15:35:47 | Vimos por meio desta mensagem solicitar nosso declínio nos itens 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180. Pois foram cotados em desacordo com o edital. Atenciosamente |
| Pregoeiro | 02/09/2020 15:36:57 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Qual a vossa contraproposta para o item 130? |
| Sistema | 02/09/2020 15:39:17 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| 11.619.992/0001-56 | 02/09/2020 15:39:37 | Prezado, já estamos no nosso melhor valor no item 130. |
| Sistema | 02/09/2020 15:39:47 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 02/09/2020 15:40:05 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 02/09/2020 15:40:56 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Obrigado pelo retorno, aguardo a proposta atualizada. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 15:42:50 | Continuarei amanhã a partir das 09:00 horas. Declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 02/09/2020 15:43:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.715.034/0001-56, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 02/09/2020 20:22:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 130. |
| Sistema | 03/09/2020 08:54:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, enviou o anexo para o item 19. |
| Sistema | 03/09/2020 08:54:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 83.157.032/0001-22, enviou o anexo para o item 52. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 09:11:28 | Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão. |
| Sistema | 03/09/2020 09:47:49 | Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 130. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 09:48:24 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor anexar a proposta ASSINADA. |
| Sistema | 03/09/2020 09:49:21 | Senhor fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 190. |
| Sistema | 03/09/2020 09:59:16 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 03/09/2020 10:16:57 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 130. |
| Sistema | 03/09/2020 10:29:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.470.743/0001-98, enviou o anexo para o item 190. |
| Sistema | 03/09/2020 11:19:38 | Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 130. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 11:20:36 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, favor corrigir número do registro na proposta, ASSINAR e anexar proposta ASSINADA com o registro. |
| Sistema | 03/09/2020 11:48:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 130. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:58:58 | Boa tarde, Senhores! Enviei as novas proposta para análise técnica. Fica agendada a sessão de julgamento para amanhã, dia 04/09/2020, as 11:00 horas. |
| Pregoeiro | 04/09/2020 10:53:38 | Bom dia Senhores! Prorrogo a sessão para terça-feira, dia 08/09/2020, as 13:00 horas. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:02:58 | Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:07:08 | Estarei convocando as amostras para os itens cuja proposta está de acordo com o solicitado no Edital e cujas empresas estão habilitadas. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:07:17 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 30, 154 e 212. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:08:25 | Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 190, 236, 274. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:08:46 | Para CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 131. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:09:01 | Para CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 32. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:09:18 | Para INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 191. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:09:45 | Para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 19. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:10:08 | Para ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 50, 143, 147. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:10:24 | Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 155. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:10:40 | Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 130. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:10:56 | Para PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 4. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:11:14 | Para SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 157. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:11:37 | Para VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 33. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:13:09 | Para VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - Item 7: De acordo com o Memorando SEI 7082606: "APROVADO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA, ITEM PROPOSTO É O MESMO OFERTADO PARA O ITEM 6 POR OUTRA EMPRESA, QUE JÁ FOI ANALISADO E APROVADO PELA EQUIPE DO SETOR DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ". Ficando dispensada de apresentação de amostras. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:14:12 | Para CARDIOTRONIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - Item 206: De acordo com o Memorando SEI 7082606: "ITEM APROVADO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA, JÁ UTILIZADO ANTERIORMENTE". Ficando dispensada de apresentação de amostras. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:14:41 | Para BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Item 233: De acordo com o Memorando SEI 7082606: "ITEM APROVADO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA, JÁ UTILIZADO ANTERIORMENTE". Ficando dispensada de apresentação de amostras. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:16:00 | Para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Item 52: De acordo com o Memorando SEI 7082606: "REGISTRO NA ANVISA APRESENTADO (10181829005) ENCONTRA-SE VENCIDO. SOLICITAMOS QUE A EMPRESA CONFIRME SE O REGISTRO APRESENTADO É CORRESPONDENTE AO PRODUTO OFERTADO. CASO NEGATIVO, SOLICITAMOS QUE APRESENTE O NÚMERO CORRETO PARA FINALIZAÇÃO |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | | DA ANÁLISE". Solicito esclarecimento. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:24:56 | Para ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Senhores, conforme contato telefônico, estaremos revisando o item 143 quanto a gramatura oferecida. |
| 04.890.798/0001-45 | 08/09/2020 13:27:42 | ok, sr, pois a NBR mudou em 2009, e não contem mais essa gramatura em mercado. |
| 04.890.798/0001-45 | 08/09/2020 13:28:33 | poderia tbm, por favor informar a quantidade solicitada para analise. pois o pacote do item 143 é com 50 unidades. queria saber se teremos que enviar um pacote completo. obrigada |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:30:17 | Para ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - A amostras solicitadas no edital é referente a quantidade unitária (não pacote). |
| 04.890.798/0001-45 | 08/09/2020 13:31:32 | ha , sim, 3 unidades de cada certo? porem iremos aguardar o parecer técnico da ficha enviada. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:32:18 | Para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, estão conectados? |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:37:06 | Para ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - De acordo com o Memorando SEI 7092321: "Retificamos a análise da proposta da empresa Ortom Indústria Têxtil Ltda para o item 143; verificamos que na proposta a empresa indicou gramatura de 25 gramas por compressa e o edital solicita 35 gramas; frente ao exposto, indicamos que a proposta não atende o edital, proposta REPROVADA." |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:40:34 | Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - Item 143: Senhores, vosso produto possui 35 gramas, conforme solicitado no Edital? |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:52:43 | Para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Aguardo vosso retorno. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 13:55:09 | Para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/250000150239539/?numeroRegistro=10181829005 - Vencimento do Registro 26/10/2005 |
| 83.157.032/0001-22 | 08/09/2020 13:59:17 | Boa tarde Sr. Pregoeiro.! Houve equívoco no momento que foi anexado o registro desse produto, pois o mesmo está vigente. Segue link para consulta.: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/253510082440262/?numeroRegistro=10181820018 |
| Sistema | 08/09/2020 14:00:51 | Senhor fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 143. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 14:03:22 | Para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Agradeço o retorno. Estarei enviando para análise técnica. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 14:23:22 | Para METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhores, favor apresentar as amostras nos termos do ITEM 12 do Edital para o(s) item(ns): 19 e também para o item 52. |
| 83.157.032/0001-22 | 08/09/2020 14:25:01 | Ok |
| Sistema | 08/09/2020 15:54:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, enviou o anexo para o item 143. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 14:18:43 | Boa tarde, Senhores! Fica agendada a sessão para amanhã, dia 02/10/2020, as 14:30 horas. |
| Sistema | 01/10/2020 14:25:44 | Senhor fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 143. |
| Pregoeiro | 01/10/2020 14:26:22 | Para POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - Senhores, favor adequar o valor da proposta ao valor do lance de R\$ 68,00. |
| Sistema | 01/10/2020 16:04:30 | Senhor fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 143. |
| Sistema | 01/10/2020 16:09:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, enviou o anexo para o item 143. |
| Sistema | 02/10/2020 11:40:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 27.311.107/0001-07, enviou o anexo para o item 143. |
| Pregoeiro | 02/10/2020 14:56:37 | Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 02/10/2020 14:58:11 | Senhores, de acordo com a análise técnica, memorando SEI 7269387, foram aprovadas as amostras dos itens: 19, 32, 33, 52, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 157, 191, 212 e 438. |
| Pregoeiro | 02/10/2020 14:59:12 | e SEI 7111855. |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:00:43 | Foram reprovadas as amostras dos itens: 50 e 147 (Ortom), 154 (AABA), 155 (Previz) e 190 (Blumédica). |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:01:48 | Para ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Item 50: De acordo com o Memorando SEI: 7269387 "AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 7244533. O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO, EXIGE-SE ATADURAS COM NO MÍNIMO 42 GRAMAS E NA ANÁLISE AS AMOSTRAS APRESENTARAM OS SEGUINTE PESOS: 16 GRAMAS, 17 GRAMAS, 18 GRAMAS E 23 GRAMAS. AS COMPRESSAS TAMBÉM APRESENTARAM DESFIAMENTO NAS BORDAS." |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:03:27 | Para ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Item 147. De acordo com o Memorando SEI: 7269387 "AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 7245086. O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO, EXIGE-SE QUE CADA COMPRESSA POSSUA PESO MÍNIMO DE 20 GRAMAS E NA ANÁLISE AS COMPRESSAS APRESENTADAS TINHAM OS SEGUINTE PESOS: PACOTE 1: 18 GRAMAS, 19 GRAMAS, 19 GRAMAS, 17 GRAMAS E 18 GRAMAS. PACOTE 2: 18 GRAMAS, 18 GRAMAS, |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:03:54 | Para ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 19 GRAMAS, 19 GRAMAS E 17 GRAMAS. PACOTE 3: PESO TOTAL DE 95 GRAMAS (NA MÉDIA NÃO ATINGE O MÍNIMO DE 20 GRAMAS/COMPRESSA). PACOTE 4: PESO TOTAL DE 95 GRAMAS (NA MÉDIA NÃO ATINGE O MÍNIMO DE 20 GRAMAS/COMPRESSA).. AS CAMADAS TAMBÉM NÃO SÃO FIXADAS ENTRE SI, CONTRARIANDO O EXIGIDO NO EDITAL." |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:05:30 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Item 154: De acordo com o Memorando SEI: 7269387 "AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 7245778. O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO,EXIGE-SE COMPRESSAS COM MEDIDAS DE 7,5 CM X 7,5 CM E AO MEDIR-SE AS COMPRESSAS VERIFICOU-SE MEDIDAS EM TORNO DE 7 CM X 6 CM; EXIGE-SE TAMBÉM O ATENDIMENTO A NBR 13843 E O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE TAL NORMA. |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:05:50 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - A NORMA EXIGE MEDIDAS MÍNIMAS DE 15 CM X 30 CM COM A GAZE ABERTA E VERIFICAMOS QUE A GAZE FORNECIDA POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS DE 14 CM X 23 CM." |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:07:12 | Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Item 155: De acordo com o Memorando SEI: 7269387 "AMOSTRA REPROVADA CONFORME SEI 7261071. O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO,EXIGE-SE COMPRESSAS COM MEDIDAS DE 7,5 CM X 7,5 CM E AO MEDIR-SE AS COMPRESSAS VERIFICOU-SE MEDIDAS EM TORNO DE 7 CM X 7 CM; EXIGE-SE TAMBÉM O ATENDIMENTO A NBR 13843 E O ITEM OFERTADO NÃO ATENDE TAL NORMA. |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:07:18 | Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - A NORMA EXIGE MEDIDAS MÍNIMAS DE 15 CM X 30 CM COM A GAZE ABERTA E VERIFICAMOS QUE A GAZE FORNECIDA POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS DE 11 CM X 26 CM." |
| Pregoeiro | 02/10/2020 15:13:46 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/10/2020 às 15:54:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Volta de Fase | 31/08/2020 10:58:17 | Para dar continuidade ao Certame.. Reagendado para: 01/09/2020 13:00 |
| Abertura de Prazo | 31/08/2020 11:42:24 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 02/10/2020 15:13:46 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/10/2020 às 15:54:00. |

Data limite para registro de recurso: 07/10/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 12/10/2020.

Data limite para registro de decisão: 27/10/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:58 horas do dia 02 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)

 Imprimir o
Relatório

Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 05 dias de Outubro de 2020, reuniram-se na Coordenação de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ**, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documento anexo SEI nº 7297518.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 05/10/2020, às 08:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dayane de Borba Torrens, Servidor(a) Público(a)**, em 05/10/2020, às 09:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Joelma de Matos, Servidor(a) Público(a)**, em 05/10/2020, às 09:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7297528** e o código CRC **46FC9CF3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.002741-0

7297528v2

7297528v2