

ÁREA 52: COMPRESSOR

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO SER UTILIZADA	QUANT.	UNID.
1.	ÁREA INTERNA DO AMBIENTE		1,40	m²
2.	PERÍMETRO INTERNO		4,90	m
3.	PAVIMENTO			
3.1	PISO	Concreto: liso, desempenado e nivelado; cor natural	1,40	m²
4.	REVESTIMENTOS			
4.1	TETO	Espuma isolante: tratamento acústico; colada, cor marrom.	1,40	m²
4.2	PAREDES INTERNAS (EXCLUÍDAS ABERTURAS)	Espuma isolante: tratamento acústico; colada, cor marrom.	11,45	m²
5.	ESQUADRIAS			
5.1	PORTAS	Alumínio natural: 155x210cm cm, em duas folhas, tipo veneziana; caixilho em alumínio natural.	01	un
5.2	FERRAGENS PORTAS			
5.2.1	FECHADURA	Tambor externo: metálico. Acabamento externo cromado; trinco tipo alavanca.	01	un
5.2.2	DOBRADIÇAS	Metálica: cromada tamanho com 02 anéis 3 1/2" x 3"	06	un
6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	TOMADAS E INTERRUPTORES	Termoplástico: cor cinza claro/branco; acabamento liso.	Ver Proj. Elet.	
7.	EQUIPAMENTOS			
7.1	COMPRESSOR	Vide memorial específico de gases medicinais	02	un.
7.2	BOMBA DE VÁCUO	Vide memorial específico de gases medicinais	02	un.
7.3	FILTRO	Vide memorial específico de gases medicinais	02	un.