



**MEMORANDO SEI Nº 26427936/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 13 de agosto de 2025.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.

**Objeto:** Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao memorando SEI nº 26423691, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 - Registro ANVISA para o item 38	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	Parecer
5	ANTENA CORTA PIPA ANTENA ANTI-CEROL RETRÁTIL E RECLINÁVEL, 2	Unidade	ISANOGRUEIRA COMERCIAL LTDA	Motofre	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	---	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	ESTÁGIOS EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA CORTA FÁCIL FIXADA NO GUIDOM.								
11	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO SEM CADARÇO – NÚMERO 35 AO 45 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADO, CURTIDO AO CROMO, PARTE EXTERNA COR PRETA, COM FORRAÇÃO EM TODA A PARTE INTERNA, GÁSPEA COM FORRO EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, CANO COM ALTURA DE 85MM + 5%, PALMILHA COSTURA	Par	ISANOUEIRA COMERCIAL LTDA	CARTO FLEX/C 16478	A proposta apresenta descritivo resumido.	Apresentou CA 16478 válido até 05/08/2026. Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. De acordo.	---	Apresentou	O edital exige o calçado de segurança confeccionado em couro vaqueta. O prospecto indica couro relax.  Para continuidade da análise, solicitamos:  1 - Que a empresa confirme que o item ofertado atende a exigência do edital: confeccionado em couro vaqueta. Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação comprobatória.

	DA AO CABEDAL PELO PROCESSO STROBEL, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA HIGIÊNICA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA DE 3MM + 10%, SOLADO EM PU BIODENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE SOBRE O CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DO TAMANHO . COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO								
1 2	CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO MODELO TRADICIONAL, CONFECCIONADA EM NYLON, 100% IMPERME	PC	DLS COM ÉRCIO LTDA	MODEL O TRI LHE IRO S OU MO T	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	---	Apresentou	O edital exige a capa de chuva confeccionada em nylon, etiquetas refletivas nas costas e na parte inferior da calça, com capuz, forrada, gola revestida, fecho

reforçado e punhos com elástico. A proposta indica capa de chuva material napa. O prospecto mostra etiquetas refletivas nas costas da jaqueta.

Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme que o item atende as exigências do edital:

- 1 - Confeccionada em nylon;
- 2 - Etiquetas refletivas na parte inferior da calça;
- 3 - Com capuz;
- 4 - Forrada;
- 5 - Gola revestida;
- 6 - Fecho reforçado e punhos com elástico.

ÁVEL,  
COR  
PRETA,  
ETIQUETA  
S  
REFLETIV  
AS NAS  
COSTAS  
DA  
JAQUETA  
E NA  
PARTE  
INFERIOR  
DA  
CALÇA,  
COSTURA  
S  
IMPERME  
ÁVEIS  
EVITAND  
O  
ENTRADA  
DE ÁGUA,  
COM  
CAPUZ,  
FORRADA,  
GOLA  
REVESTID  
A, FECHO  
REFORÇA  
DO,  
PUNHOS  
COM  
ELASTICO  
.  
CONTEND  
O  
ETIQUETA  
COM  
DADOS DE  
FABRICAÇ  
ÃO E  
TAMANHO  
,  
EMBALAD  
O  
INDIVIDU  
AL EM  
SACO  
PLASTICO  
TRANSPA  
RENTE.  
OBS:  
TAMANHO  
ADULTO  
(PP/P/M/G/  
GG) A  
COMBINA

	R COM O ALMOXARIFADO ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.								
21	LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL TIPO LED; COM NO MÍNIMO 2 MODOS DE ILUMINAÇÃO: ALTO/MÁXIMO, BAIXO/ECONÔMICO; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 100 LUMENS; FITA COM AJUSTE DE CABEÇA PARA MELHOR FIXAÇÃO; RESISTENTE A ÁGUA: IPX4 OU SUPERIOR ; PESO MÁXIMO: 250 GRAMAS (COM A BATERIA); ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E ACESSÓRIO BIVOLT PARA CARREGAR (CABO	Unidade	EFFORT NEGOCIOS LTDA	JWS LANTERNAS / WS-120 2.77 0.00 0	De acordo.	---	---	Apresentou	<p>O edital exige peso máximo 250 gramas e bateria recarregável. A ficha técnica não indica o peso do item ofertado e não cita a bateria.</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos:</p> <p>1 - Que a empresa confirme o peso máximo de 250 gramas.</p> <p>2 - Que a empresa confirme que o item é ofertado com bateria recarregável.</p>

	OU CARREGADOR, ACEITA-SE UBS).								
24	<p>LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS 400° C TRICOTADA EM FIO 100% ARAMIDA, MALHA GROSSA TIPO GRAFATEX (FELPA EXTERNA OU INTERNA) COM 800G/M², SEM COSTURA, AMBIDESTRA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM LÃ OU ALGODÃO . COM PUNHO. CONFERE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA O CALOR DE CONTATO EM TEMPERATURA DE 400°C DURANTE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E EM TEMPERATURA DE 450° C DURANTE</p>	Par	K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	LUVA MAC	De acordo.	<p>Apresentou CA 14353 válido até 17/04/2026. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor de contato). De acordo.</p>	---	Apresentou	<p>O edital exige o comprimento total com o punho entre 35 e 45 cm. A ficha técnica indica vários modelos com variações de punho.</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos:</p> <p>1 - Que a empresa indique qual o modelo do item ofertado.</p> <p>2 - Que o item ofertado atende a exigência do edital: comprimento total com o punho entre 35 e 45 cm. Para confirmação do questionamento, é necessário que a empresa envie documentação comprobatória.</p>

	NO MÍNIMO 4 SEGUNDOS. LAVÁVEL. COM CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO- CA. TAMANHO ÚNICO. COMPRIMENTO TOTAL COM O PUNHO: ENTRE 35 E 45 CM.								
41	AVENTAL IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL TIPO BARBEIRO, REUTILIZÁVEL, TRANSPARENTE OU CORES CLARAS, CONFECCIONADO EM PVC/ VINIL, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 120 CM X LARGURA 70 CM. SISTEMA DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM ELÁSTICO	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RS	maicol	De acordo	Apresentou CA 45219 válido até 23/06/2030. Aprovado para: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. De acordo.	---	Apresentou	O edital exige comprimento 120 cm x largura 70 cm, sistema de fechamento nas costas com elástico/ botão/ tiras resistentes na <b>altura do pescoço</b> e cintura. A ficha técnica indica fechamento pelas costas na <b>altura dos ombros</b> , e com tiras soldadas na cintura e tamanhos disponíveis 1,00x0,70 - 1,20x0,70 – 1,40x0,70.  Para continuidade da análise, solicitamos:  1 - Que a empresa

/ BOTÃO/ TIRAS RESISTEN TES NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA. ACABAME NTO EM SOLDA ELETRÔNI CA. POSSUIR CA DE PROTEÇÃ O DO TRONCO E MEMBROS SUPERIOR ES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIE NTE DE OPERAÇÕ ES COM USO DE ÁGUA.													confirme que o fechamento do avental é na <b>altura do          pescoço</b> e cintura;  2 - Que o item será ofertado no tamanho mínimo exigido no edital: 120 cm x 70 cm.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/08/2025, às 11:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26427936** e o código CRC **48B8F49F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254621-7

26427936v15