



MEMORANDO SEI Nº 0019157267/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de novembro de 2023.

À

SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 336/2023**Objeto:** Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio, para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção ao memorando SEI 0019092214/2023 - SAP.LCT, seguem as análises técnicas solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,	8.10.2 - Registro ANVISA para os itens 48, 49, 50 e 51	8.10.3 - Prospecto/Ficha Técnica/Imagem de site	Parecer

						42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, e 55			
3	24278 - ANTENA CORTA PIPA ANTENA ANTI-CEROL RETRÁTIL E RECLINÁVEL, 2 ESTÁGIOS EM ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA CORTA FÁCIL FIXADA NO GUIDOM.	Unidade	GUSTAVO CASTRO DA SILVA	PRO TORK / PRO TORK	De acordo	-----	-----	Prospecto não descreve "retrátil e reclinável"; "com lâmina corta fácil fixada no guidom".	<p>Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital:</p> <p>1. Retrátil e reclinável;</p> <p>2. Com lâmina corta fácil fixada no guidom.</p>
5	24732 - AVENTAL RASPA BARBEIRO 1,20 M X 0,70 M CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO, MODELO BARBEIRO, COM MANGAS, GOLA PADRE EM VAQUETA, AJUSTE FRONTAL EM VELCRO, AJUSTE NA CINTURA COM TIRAS PARA AMARRAÇÃO, ESPESSURA NO MÍNIMO DE 10MM. TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	ZANEL	De acordo.	CA 16070 - não verificado.	-----	Apresentou. Prospecto descreve medidas "120 x 60 cm" e edital exige "1,20 X 0,70 cm".	Proposta desclassificada por não atender as exigências do edital.
8	910204 - BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, anti derrapante com	Par	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	Workflex	Proposta descreve "cano curto" e	CA 39184 - válido. Verificado no	-----	Prospecto descreve cano longo.	O edital exige bota com cano longo. Na proposta é

	Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 42.				editais exige "cano longo".	Portal do MTE.			descrito "cano curto" mas o prospecto descreve "cano alto" e o CA é referente a bora cano longo. Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1- Cano longo
10	25842 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO SEM CADARÇO – NÚMERO 35 AO 45 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADO, CURTIDO AO CROMO, PARTE EXTERNA COR PRETA, COM FORRAÇÃO EM TODA A PARTE INTERNA, GÁSPEA COM FORRO EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, CANO COM ALTURA DE 85MM + 5%, PALMILHA COSTURADA AO CABEDAL PELO PROCESSO STROBEL, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA HIGIÊNICA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA DE 3MM + 10%, SOLADO EM PU BI-DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE SOBRE O CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DO TAMANHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	Par	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CARTOON	De acordo	CA 15081- válido. Verificado no Portal do MTE.	-----	Apresentou, porém, não trás todas as informações exigias no edital.	Prospecto não descreve todas as exigências do edital. Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1. Couro vaqueta; 2. Curtido ao cromo; 3. Com forração em toda a parte interna; 4. Cano com altura de 85mm + 5%"; 5. Palmilha higiênica removível antibacteriana de 3mm + 10%;

									6. Com gravação indelével do tamanho.
11	<p>919338 - CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO MODELO TRADICIONAL, CONFECCIONADA EM NYLON, 100% IMPERMEÁVEL, COR PRETA, ETIQUETAS REFLETIVAS NAS COSTAS DA JAQUETA E NA PARTE INFERIOR DA CALÇA, COSTURAS IMPERMEÁVEIS EVITANDO ENTRADA DE ÁGUA, COM CAPUZ, FORRADA, GOLA REVESTIDA, FECHO REFORÇADO, PUNHOS COM ELASTICO. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO, EMBALADO INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. OBS: TAMANHO ADULTO (PP/P/M/G/GG) A COMBINAR COM O ALMOXARIFADO ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.</p>	PC	ML SOALHEIRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Brascamp	Proposta não trás todas as informações, mas foi possível confirmar as especificações na ficha técnica apresentada.	-----	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

12	918199 - CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE TRANSPARENTE, EM NYLON 3 MM, FECHAMENTO FRONTAL EM BOTOES DE PRESSAO EM PLASTICO, COSTURA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COM MANGA LONGA, CAPUS, TAMANHO UNICO (MINIMA(ALT. 1,1M X LAG. 60CM). EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO.	UNID	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	BRASCAMP	De acordo	-----	-----	Prospecto descreve tamanhos com P, M, G, GG e EXG, sem descrever as medidas de cada tamanho; também indica "confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC emborrachado ambas as faces (trevera), com forro em poliéster" e edital exige "em nylon 3 mm ".	Prospecto descreve "confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC emborrachado ambas as faces (trevera), com forro em poliéster" e edital exige "em nylon 3 mm". Proposta desclassificada por não atender as exigências do edital.
16	26608 - CAPACETE MOTOCICLISTA COM QUEIXEIRA FIXA CASCO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA PRESSÃO ABS COM QUEIXEIRA FIXA; FORRAÇÃO INTERNA TERMO FORMADA EM TECIDO TECNOLÓGICO ANTIALÉRGICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CINTA JUGULAR COM SISTEMA DE ENGATE MICROMÉTRICO; VISEIRA COM ACIONAMENTO MANUAL EXTERNO, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2 MM E MÁXIMO 3 MM, COM PROTEÇÃO ANTIRRISCO E COM PROTEÇÃO UV, TRANSPARENTE; COR: BRANCA; PESO MÁXIMO: 1600 GR. CERTIFICADO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO. TAMANHOS P (55-56 CM); M (57-58CM); G (59-60CM) E GG (61- 62CM). O	Unidade	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	EBF	De acordo	Exige, não informado.	-----	Não apresentou.	Empresa não apresentou Prospecto e CA. Proposta desclassificada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.3 do edital.

	TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.								
19	919348 - GUARDA CHUVA COMPACTO, COBERTURA COM TECIDO 100% POLIESTER ARMAÇAO E HASTE EM ALUMÍNIO REFORÇADA, VARETAS COM SISTEMA ARTICULADO QUE REDUZA O TAMANHO DO GUARDA-CHUVA QUANDO DESARMADO; CABO RETO RETRÁTIL, ABERTURA AUTOMÁTICA, TAMANHO MÍNIMO DE 110 CM DE DIÂMETRO.	UNID	PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA	PROPRIA Marca Facinato retrátil automático.	De acordo	-----	-----	Não apresentou.	Empresa não apresentou Prospecto. Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.3 do edital.
25	30038 - Luva de PVC Cano Longo Luva de PVC cano longo, cor verde, palma da mão áspera, com no mínimo 65 cm de comprimento, tamanho 9,5, com CA - Certificado de Aprovação.	Par	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	plastcor	De acordo	CA 34570 - válido. Verificado no Portal do MTE.	-----	Apresentou. Prospecto descreve vários comprimentos de luva e não deixa claro qual será o comprimento da luva ofertada - edital exige "com no mínimo 65 cm de comprimento". "com no mínimo 65 cm de comprimento".	Prospecto descreve vários comprimentos de luva e não deixa claro qual será o comprimento da luva ofertada - edital exige "com no mínimo 65 cm de comprimento". Classificação da Proposta condicionada a empresa confirmar exigência do edital: 1. Com no mínimo 65 cm de comprimento.

26	912085 - LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE-0 ATÉ 1000V PARA ALTA TENSÃO LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE-0 ATÉ 1000V PARA ALTA TENSÃO, CLASSE 00 PARA TENSÃO MÁXIMA DE USO 1000V, COM CERTIFICADO DE TESTE. COM GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO C.A.	Par	AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA	ELSA	Não descreve todas as exigências do edital.	CA 38399 - válido. Verificado no Portal do MTE.	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
30	13551 - LUVA RASPA PARA SOLDADOR 20CM - DORSO LUVA PARA SOLDADOR, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO, TOTALMENTE FORRADA COM ALGODÃO, SEM REFORÇOS INTERNOS, PUNHO DE 20CM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Zanel. C-20CRR	De acordo.	CA 16074 - válido. Verificado no Portal do MTE.	-----	Apresentou.	Prospecto descreve no modelo ofertado "e reforço interno em raspa" e edital exige "sem reforços internos". Proposta desclassificada por não atender as exigências do edital.
46	19577 - Protetor auricular em silicone tamanho único Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável, confeccionado em silicone, atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB, com cordão, com CA - Certificado de Aprovação.	Unidade	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	valeplast	Não descreve todas as exigências do edital.	CA 41661- não verificado.	-----	Não apresentou.	Empresa não apresentou Prospecto. Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.3 do edital.
49	916965 - PROTETOR SOLAR FATOR 50 FATOR UVA/UVB MÍNIMO 50, INDICADO PARA PELE TIPO BRANCA A NEGRA, PRODUTO RESISTENTE A ÁGUA E AO SUOR, PERSISTINDO SOBRE A PELE POR PELO MENOS 2,5 HORAS,	UNID	51.851.403 LEILA BRUNO RIBEIRO	ALGSUN	De acordo	-----	Exige	Registro com situação ativa, confirmado no portal da Anvisa- de acordo	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	<p>EMBALAGEM EM BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 120 ML/ GR COM FECHAMENTO PRATICO E SEGURO PARA MANUSEIO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALADA EM CAIXA RESISTENTE E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.</p>								
53	<p>910906 - SAPATÃO DE SEGURANÇA SEM METAL PARA ELETRICISTA Nº 35 A 44. Calçado para eletricista bi densidade com Certificado de Aprovacao sem componentes metalicos, couro de vaqueta hidrofugado, sem cadarco com palmilha anti-bacteriana, nos tamanhos: 35 a 44</p>	Par	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	Crival	Não descreve todas as exigências do edital.	-----	-----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
56	<p>40626 - AVENTAL IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL TIPO BARBEIRO, REUTILIZÁVEL, TRANSPARENTE OU CORES CLARAS, CONFECCIONADO EM PVC/ VINIL, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 120 CM X LARGURA 70 CM. SISTEMA DE DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM ELÁSTICO/ BOTÃO/ TIRAS RESISTENTES NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA. ACABAMENTO EM</p>	Unidade	MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	VINILSEG/ EQUIVALENTE	Não descreve todas as exigências do edital. Apresentou CA 33301 válido.	-----	-----	Apresentou. Prospecto não deixa claro medidas do avental e edital exige: "dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm".	<p>Prospecto não deixa claro medidas do avental e edital exige: "dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm".</p> <p>Classificação da Proposta condicionada a empresa confirmar exigência do edital:</p>

SOLDA ELETRÔNICA. POSSUIR CA DE PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.										1. Dimensões mínimas: comprimento 120 cm x largura 70 cm.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Passamos às análises das manifestações das empresas acerca das diligências solicitadas na análise anterior, conforme SEI nº 0018932783/2023 - SES.UAD.ACM:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1 CA	8.10.3- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Questionamento na análise prévia	Manifestação da empresa	Parecer
4	911166 - AVENTAL DE TREVIRA BRANCO 1,10 X 0,70 M AVENTAL DE TREVIRA (PVC) COM FECHAMENTO TRASEIRO AJUSTAVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 X 0,70M , COM REGULAGEM NA ALÇA DO PESCOÇO, COR BRANCA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	PC	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PLASTCOR 700.30373	De acordo	CA: 21075 válido, confirmado no portal da MTE.	Apresentou, porém não trás todas as especificações exigências do edital	Classificação condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1. Com fechamento traseiro ajustável; 2. Com regulagem na alça do pescoço.	Bom dia Sr. pregoeiro, confirmamos que o produto possui fechamento traseiro ajustável e com regulagem na alça do pescoço, conforme informação constante no CA 21075, (tiras para ajustes). Estes ajustes acontecem por meio da alça que é solta dentro do ilhós, permitindo o ajuste na amarração no corpo do usuário.	Considerando as informações da empresa referentes aos questionamentos elencados na análise anterior, a proposta está classificada.
7	910547 - BOTA DE PVC PRETA CANO CURTO N. 35 A 42 Bota de PVC, COR PRETA, cano curto, forrada, anti-derrapante com	Par	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	INNPRO BSX0101/CF	De acordo	CA: 40681 válido, confirmado no portal da MTE	Apresentou, porém prospecto descreve dois modelos: Forro: Membrana	Prospecto apresenta dois modelos do item: Forro: Membrana Easily-	Bom dia Sr. Preogeiro, sim, confirmamos que o produto possui forração, conforme	Considerando as informações da empresa referentes aos questionamentos

	Certificado de Aprovação. Tamanhos: 35 A 42						Easily-dried / Sem forro. Edital exige: forrada.	dried / Sem forro. Classificação condicionada a empresa confirmar que item entregue atenderá as exigências do edital: 1. Forrada.	informação fornecida pela fabricante, a forração é chamada de easily dried, pois possui secagem rápida.	elencados na análise anterior, a proposta está classificada.
18	910446 - CREME PROTETOR P/MAOS 200 GRAMAS Creme de protecao 3 em 1 contra oleo,graxa,tinta e outros irritantes nao aquoso com Certificado de Aprovacao. Pote com no minimo 200 gramas	Pote	RP COMERCIAL LTDA	Nutriex	De acordo	CA: 43802 válido, confirmado no portal da MTE	Apresentou Prospecto descreve embalagens diversas: 120 a 400g; edital exige "pote com no mínimo 200g".	Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Pote com no mínimo 200 gramas.	Empresa encaminhou foto comprovando a gramatura do creme ofertado (documento SEI nº 0019091781).	Considerando as informações da empresa referentes aos questionamentos elencados na análise anterior, a proposta está classificada.
21	920863 - LANTERNA DE CABECA RECARREGAVEL COM BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO LED, COM BOTÃO LIGA E DESLIGA, DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR BIVOLT 110/220 V, FITA COM AJUSTE DE CABEÇA PARA MELHOR FIXAÇÃO, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 50 LUMENS, ALCANCE DE ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 35 METROS, RESISTÊNCIA A ÁGUA, 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO ALTO/MÁXIMO, BAIXO/ECONÔMICO, PISCA/STROBO, PESANDO	UNID	ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	JWS LANTERNAS	De acordo	-----	Apresentou, porém não especifica as seguintes exigências do edital: 1. Carregador BIVOLT; 2. Fita com ajuste de cabeça para melhor fixação; 3. Potência de no mínimo 50 lumens; 4. Alcance de iluminação de no mínimo 35 metros; 5. Resistência a água; 6. Pesando no	Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1. Carregador BIVOLT; 2. Fita com ajuste de cabeça para melhor fixação; 3. Potência de no mínimo 50 lumens; 4. Alcance de iluminação de no mínimo 35 metros; 5. Resistência a água; 6. Peso no máximo 350 gramas.	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Sim, anexos enviados. A Lanterna possui carregador Bivolt de parede, carregador 12V e baterias recarregáveis. Resistente à água, o alcance da projeção da lanterna é de até 200 metros e os lumens são de 3250000 lumens, possui zoom ajustável e faixas elásticas para adaptação ao usuário (cabeça ou capacete).	Considerando as informações da empresa referentes aos questionamentos elencados na análise anterior, a proposta está classificada.

NO MÁXIMO 350 GRAMAS.					máximo 350 gramas.	Peso da lanterna, menos de 350g.	
-----------------------	--	--	--	--	--------------------	----------------------------------	--

As análises dos demais itens será encaminhada posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/11/2023, às 15:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019157267** e o código CRC **6DA403B0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.178577-1

0019157267v6