



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Campo cirúrgico incisional adesivo

Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero Impregnado C/ Iodo , Dimensões: Cerca De 60 X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 45,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1110 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 30,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLAR FIX / Shanghai ISO Medical Products Co Ltd Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHARMAPLAST Modelo/versão: PHARMAPLAST Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 30,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: Med-Drape Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: MedDrape /JIANGXI 3L MEDICAL Modelo/versão: CC50 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: PHARMAPLAST Modelo/versão: PHARMAPLAST Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: PHARMAPLAST Modelo/versão: PHARMAPLAST Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		
05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: INCIFILM / PHARMAPLAST Modelo/versão: IN4560 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: Opsite Incise Modelo/versão: Smith e Nephew Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,5500	-
Marca/Fabricante: MedDrape CC50 (60x60) Modelo/versão: MedDrape CC50 (60x60) Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1110		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:31:31	80.392.566/0001-45	R\$ 30,0000
08/12/2023 08:34:27	02.881.877/0001-64	R\$ 28,4700
08/12/2023 08:37:44	48.778.881/0001-00	R\$ 28,0000
08/12/2023 08:38:08	02.881.877/0001-64	R\$ 26,5700
08/12/2023 08:38:21	48.778.881/0001-00	R\$ 26,0000
08/12/2023 08:38:28	10.807.173/0001-70	R\$ 44,5500
08/12/2023 08:38:46	02.881.877/0001-64	R\$ 24,6700
08/12/2023 08:38:51	48.778.881/0001-00	R\$ 24,0000
08/12/2023 08:40:21	02.881.877/0001-64	R\$ 23,5000
08/12/2023 08:40:47	48.778.881/0001-00	R\$ 23,0000
08/12/2023 08:41:01	02.881.877/0001-64	R\$ 21,8200
08/12/2023 08:41:13	48.778.881/0001-00	R\$ 21,0000
08/12/2023 08:41:31	02.881.877/0001-64	R\$ 19,9200
08/12/2023 08:41:38	48.778.881/0001-00	R\$ 19,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:41:48	02.881.877/0001-64	R\$ 18,4500
08/12/2023 08:41:55	48.778.881/0001-00	R\$ 18,0000
08/12/2023 08:42:55	02.881.877/0001-64	R\$ 17,5000
08/12/2023 08:43:00	48.778.881/0001-00	R\$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:08	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:30:08	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:45:01	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	08/12/2023 10:44:29	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 48.778.881/0001-00	08/12/2023 10:55:30	Bom dia Sr., infelizmente não podemos reduzir o valor.
pelo participante 48.778.881/0001-00	08/12/2023 11:13:47	Sr. constatamos com nosso fornecedor e o mesmo nos informou que o campo cirúrgico da marca que cotamos mede 60 x 35, dessa forma solicitamos que desclassifique nossa proposta. Caso necessite anexaremos a ficha técnica do item. Pedimos desculpas pelo transtorno. Obrigado
pelo participante 48.778.881/0001-00	08/12/2023 11:18:24	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, mantendo R\$ 17,0000.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	08/12/2023 13:28:33	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 02.881.877/0001-64	08/12/2023 14:08:43	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, mantendo R\$ 17,5000.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	08/12/2023 14:12:28	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 09:12:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
pelo participante 02.881.877/0001-64	08/12/2023 14:21:53	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:53 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	11/12/2023 11:00:26	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	11/12/2023 11:00:51	Sr. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, solicito a adequação do prazo de validade da proposta conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital, pelo qual não poderá ser inferior a 90 (NOVENTA) dias..
pelo participante 02.881.877/0001-64	11/12/2023 11:07:45	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 02.881.877/0001-64	11/12/2023 11:13:24	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:24 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64.
Sistema	19/12/2023 09:02:02	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 09:12:02.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	10/01/2024 08:58:09	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 10 .
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	10/01/2024 08:58:19	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	10/01/2024 08:58:23	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	10/01/2024 08:58:28	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 02.881.877/0001-64	10/01/2024 09:04:25	Bom dia, estamos providenciado a amostra solicitada.
Sistema para o participante 02.881.877/0001-64	31/01/2024 09:34:06	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra reprovada conforme Análise SES.UAD.ACM (SEI nº 0019775382)", ou seja, "O edital exige tamanho mínimo de 60 cm X 40 cm e a amostra possui medidas de 51 cm X 55 cm." e "Não possui as medidas mínimas exigidas no edital".
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:41:38	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:42:21	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:42:44	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:42:48	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:46:15	Ciente
pelo participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:46:20	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 30,0000.
pelo participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 10:02:59	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:59 de 31/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:01:59	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019965206/2024 - SES.UAD.ACM: "O registro na Anvisa contempla diversos tamanhos de campos cirúrgicos. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo proposto é CC50 ou CC51".
Sistema para o participante	31/01/2024 14:02:26	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.

31/01/2024 15:01

13 de 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:02:26	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:09:28	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:28:39	Estamos sim
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:32:18	Aguardo vossa manifestação ao questionamento realizado pela área técnica.
pelo participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:33:28	seria a CC50
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:34:36	Assim, de acordo com a análise técnica, "Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo proposto é CC50 ou CC51 (que são os modelos que atendem as medidas mínimas do edital)."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:34:47	Por fim, o Memorando SEI nº 0019965206/2024 - SES.UAD.ACM registra: "Caso a empresa confirme um dos modelos, não há a necessidade de apresentar amostras, visto que o item já foi analisado e aprovado anteriormente no Hospital Municipal São José."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 14:35:22	Registra-se que as amostras foram dispensadas nos termos do subitem 11.8 do Edital.
Sistema	31/01/2024 14:35:31	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:45:31.
Sistema	31/01/2024 14:46:17	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:56:17.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:08	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:45:01	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:45:01	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:44:29	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:18:24	Negociação encerrada. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 manteve R\$ 17,0000.
08/12/2023 13:27:25	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: Desclassificada conforme registrado no chat: "Sr. constatamos com nosso fornecedor e o mesmo nos informou que o campo cirúrgico da marca que cotamos mede 60 x 35, dessa forma solicitamos que desclassifique nossa proposta."
08/12/2023 13:28:33	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 14:08:43	Negociação encerrada. Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 manteve R\$ 17,5000.
08/12/2023 14:12:28	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:12:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
08/12/2023 14:21:53	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/12/2023 11:00:51	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:00:00. Motivo: Senhores, solicito a adequação do prazo de validade da proposta conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital, pelo qual não poderá ser inferior a 90 (NOVENTA) dias..
11/12/2023 11:13:24	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:02:02	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,5000.
31/01/2024 09:34:23	Fornecedor POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.881.877/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,5000. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:41:38	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
31/01/2024 09:42:21	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 13:42:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
31/01/2024 09:46:20	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 30,0000.
31/01/2024 10:02:59	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
31/01/2024 14:35:31	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 30,0000.
31/01/2024 14:46:17	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
31/01/2024 15:01:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Flexível , Aplicação: Subcutâneo , Modelo: Tipo Cânula Infusão Medicamentosa Temporária , Material Agulha: Agulha Introdutora Aço Inoxidável , Comprimento: P/ Uso C/ Agulha Cerca 6 Mm , Componente Adicional: C/ Adesivo De Fixação Cutânea , Componente 1: C/ Aplicador , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 243,7900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 480 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, melhor lance: R\$ 243,7900

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 174,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSAT Modelo/versão: CATETER DUPLO J DE POLIURETANO 6 FR X 28CM Valor proposta: R\$ 243,7900 Valor negociado: R\$ 174,8900 Quantidade ofertada: 480		
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 165,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CATETER WELLEAD + FIO GUIA TIANCK MEDICAL Modelo/versão: CATETER U05A302626 + FIO 158024 Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480		
66.437.831/0001-33 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 155,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tiansk Modelo/versão: 092006-3-B Valor proposta: R\$ 243,0000 Valor negociado: R\$ 154,0000 Quantidade ofertada: 480		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 243,7900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONFIANCE / KFF Modelo/versão: RMS 80102510988 Valor proposta: R\$ 243,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSAT Modelo/versão: BIOSAT Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.600,0000	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BIOMED HEALTHCARE Modelo/versão: CATETER_VE_C Valor proposta: R\$ 18.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480		
38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	-
Marca/Fabricante: BIOSAT Modelo/versão: BIOSAT Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:38:32	13.008.903/0001-60	R\$ 237,6000
08/12/2023 08:39:12	66.437.831/0001-33	R\$ 230,0000
08/12/2023 08:39:29	13.008.903/0001-60	R\$ 227,7000
08/12/2023 08:39:54	66.437.831/0001-33	R\$ 222,0000
08/12/2023 08:40:11	13.008.903/0001-60	R\$ 219,7800
08/12/2023 08:40:20	66.437.831/0001-33	R\$ 208,0000
08/12/2023 08:40:38	13.008.903/0001-60	R\$ 205,9200
08/12/2023 08:40:53	66.437.831/0001-33	R\$ 195,0000
08/12/2023 08:41:44	15.131.757/0001-91	R\$ 190,0000
08/12/2023 08:41:51	66.437.831/0001-33	R\$ 180,0000
08/12/2023 08:42:08	13.008.903/0001-60	R\$ 178,2000
08/12/2023 08:42:15	15.131.757/0001-91	R\$ 175,0000
08/12/2023 08:42:16	66.437.831/0001-33	R\$ 169,0000
08/12/2023 08:42:32	13.008.903/0001-60	R\$ 174,9900
08/12/2023 08:42:35	66.437.831/0001-33	R\$ 166,0000
08/12/2023 08:43:09	15.131.757/0001-91	R\$ 164,0000 *
08/12/2023 08:43:17	66.437.831/0001-33	R\$ 155,0000
08/12/2023 08:43:32	15.131.757/0001-91	R\$ 165,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:30:10	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:43:15	O lance no valor de R\$ 164,0000 do item 13 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	08/12/2023 08:45:33	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 08:47:20	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:57:21	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	08/12/2023 10:47:00	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 66.437.831/0001-33	08/12/2023 10:55:44	Bom dia
pelo participante 66.437.831/0001-33	08/12/2023 10:56:15	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, tendo informado R\$ 154,0000.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	08/12/2023 14:15:20	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 09:15:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 13 e 147..
pelo participante 66.437.831/0001-33	08/12/2023 15:03:11	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:11 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	11/12/2023 11:01:20	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	11/12/2023 11:01:36	Sr. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:01:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Senhores, solicito a adequação da proposta com a inclusão da marca do produto ofertado..
pelo participante 66.437.831/0001-33	11/12/2023 11:09:35	Bom dia, ciente
pelo participante 66.437.831/0001-33	11/12/2023 12:15:19	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:19 de 11/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33.
Sistema para o participante 66.437.831/0001-33	19/12/2023 09:09:35	A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta descreve ""01 guia metálico hidrofílico 0.032 x 120 cm"" e edital exige ""fio guia hidrofílico com comprimento superior a 130 cm"". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:31:38	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:42:11	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R\$ 165,0000.
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:42:28	Informe que ofertamos nosso melhor valor na etapa de lances.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:43:38	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:43:38	ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:43:48	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 09:44:02	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 10:13:57	Cientes. Estaremos anexando em breve.
pelo participante 15.131.757/0001-91	19/12/2023 10:26:05	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:05 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:12:50	Sr. Fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:14:28	Sr. Fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 14:14:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:14:38	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:14:43	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:16:40	Bom dia!
pelo participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:20:45	Momento por gentileza
pelo participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:28:12	estaremos providenciando a proposta e documentos
pelo participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:28:16	obrigada
pelo participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:36:22	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60, tendo informado R\$ 174,8900.
pelo participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:44:49	Senhor Pregoeiro, peço desculpas, mas venho solicitar minha desclassificação, pois verificando o nosso produto ofertado não atende o exigido no edital, cotamos somente o cateter sem o fio guia.
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	20/12/2023 10:54:06	O item 13 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:54:06 de 20/12/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 10:55:28	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 10:56:07	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 10:56:07	(Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 10:57:23	Informo que registrei o prazo equivocadamente, que pelo Edital são 4 horas. Caso a empresa não apresente dentro do horário equivocadamente, será reaberto para complementação do prazo.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 10:57:31	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 10:57:36	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 11:20:01	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a). Providenciando a documentação e proposta.
pelo participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 12:41:24	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, mantendo R\$ 243,7900.
pelo participante 03.596.923/0001-46	20/12/2023 12:42:10	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:10 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema	20/12/2023 13:09:27	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 13:19:27.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	10/01/2024 08:59:18	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 13 .
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	10/01/2024 08:59:28	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	10/01/2024 08:59:33	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	10/01/2024 08:59:38	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	10/01/2024 10:29:19	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS.
pelo participante 03.596.923/0001-46	10/01/2024 10:32:21	Bom dia!!! Ciente, faremos o envio dentro do prazo!
pelo participante 03.596.923/0001-46	12/01/2024 15:25:46	Segue código de rastreio do envio da amostra, que poderá ser consultado a partir de amanhã: TI878100808BR
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	31/01/2024 14:12:57	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019966020/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 13 (SEI nº 0019965980)".
Sistema	31/01/2024 14:15:19	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:25:19.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:30:10	Item aberto para lances.
08/12/2023 08:45:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 08:47:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances..
08/12/2023 08:57:21	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 08:57:21	Item encerrado para lances.
08/12/2023 10:46:59	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 10:56:15	Negociação encerrada. Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 informou R\$ 154,0000.
08/12/2023 14:15:20	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:15:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 13 e 147..
08/12/2023 15:03:11	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 finalizou o envio de anexo.
11/12/2023 11:01:36	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 15:01:00. Motivo: Senhores, solicito a adequação da proposta com a inclusão da marca do produto ofertado..
11/12/2023 12:15:19	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 09:09:42	Fornecedor HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 66.437.831/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 155,0000, valor negociado: R\$ 154,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta descreve ""01 guia metálico hidrofílico 0.032 x 120 cm"" e edital exige ""fio guia hidrofílico com comprimento superior a 130 cm"" .
19/12/2023 09:31:38	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 09:42:11	Negociação encerrada. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 manteve R\$ 165,0000.
19/12/2023 09:43:38	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 13:43:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 10:26:04	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:05:14	Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 165,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019589940: "Proposta descreve cateter com 26 cm, porém, o edital exige caterer com comprimento de 28 cm. Proposta reprovada."
20/12/2023 10:12:50	Fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 10:14:29	Fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 14:14:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
20/12/2023 10:36:22	Negociação encerrada. Fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60 informou R\$ 174,8900.
20/12/2023 10:54:06	Convocação do fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60 para envio de anexos cancelada automaticamente.
20/12/2023 10:54:06	Fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor

Data/Hora	Descrição
20/12/2023 10:54:06	lance: R\$ 174,9900, valor negociado: R\$ 174,8900. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme registro no chat: "venho solicitar minha desclassificação, pois verificando o nosso produto ofertado não atende o exigido no edital, cotamos som ente o cateter sem o fio guia."
20/12/2023 10:55:28	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 10:56:07	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 12:56:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
20/12/2023 12:41:24	Negociação encerrada. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 manteve R\$ 243,7900.
20/12/2023 12:42:10	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 13:09:27	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 243,7900. Motivo: De acordo com a área técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019599176/2023 - SES.UAD.ACM, a proposta foi classificada por atender ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital..
31/01/2024 14:15:19	Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46 foi habilitado.
31/01/2024 14:33:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 29,6500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 710 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 21,5000

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALSUC - Romsons Internacional Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 15,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi Modelo/versão: 1112i Valor proposta: R\$ 29,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,4500	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: SUCTOR 4,8 Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,5500	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL Valor proposta: R\$ 46,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,7948	-
Marca/Fabricante: VITALSUC/Romsons Internacional Modelo/versão: 4.8 MM Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
26.556.283/0001-46 - PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,4900	-
Marca/Fabricante: MEDICAL BRASIL/ MEDICAL BRASIL Modelo/versão: BIO VAC Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,5497	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 267002 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,4600	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,5000	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 29,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 710		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,5300	-
Marca/Fabricante: VITALSUC / ROMSONS Modelo/versão: RMS 10296900146 Valor proposta: R\$ 29,6500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 710

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:48:20	00.802.002/0001-02	R\$ 44,5500
08/12/2023 08:48:20	58.950.775/0001-08	R\$ 27,5300
08/12/2023 08:49:34	80.392.566/0001-45	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:49:35	58.950.775/0001-08	R\$ 23,7300
08/12/2023 08:49:42	80.392.566/0001-45	R\$ 21,5000
08/12/2023 08:49:51	78.742.491/0001-33	R\$ 20,0000
08/12/2023 08:50:38	23.420.875/0001-48	R\$ 26,4600
08/12/2023 08:50:52	17.771.867/0001-43	R\$ 23,7200
08/12/2023 08:50:56	58.950.775/0001-08	R\$ 23,4927
08/12/2023 08:50:59	17.771.867/0001-43	R\$ 23,4800
08/12/2023 08:51:15	58.950.775/0001-08	R\$ 23,2577
08/12/2023 08:51:25	17.771.867/0001-43	R\$ 23,2400
08/12/2023 08:51:27	58.950.775/0001-08	R\$ 23,0251
08/12/2023 08:51:31	17.771.867/0001-43	R\$ 23,0076
08/12/2023 08:51:34	58.950.775/0001-08	R\$ 22,7948
08/12/2023 08:51:37	17.771.867/0001-43	R\$ 22,7775
08/12/2023 08:53:08	49.918.306/0001-10	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:53:10	48.778.881/0001-00	R\$ 28,5000
08/12/2023 08:56:17	26.556.283/0001-46	R\$ 28,4900
08/12/2023 08:56:53	30.450.803/0001-09	R\$ 19,0000
08/12/2023 08:57:21	11.619.992/0001-56	R\$ 26,4500
08/12/2023 08:58:35	78.742.491/0001-33	R\$ 18,0000
08/12/2023 08:58:54	30.450.803/0001-09	R\$ 17,0000
08/12/2023 08:59:52	78.742.491/0001-33	R\$ 16,0000
08/12/2023 09:00:31	30.450.803/0001-09	R\$ 15,0000
08/12/2023 09:01:16	78.742.491/0001-33	R\$ 14,5000
08/12/2023 09:01:35	03.596.923/0001-46	R\$ 22,7600

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:01:40	17.771.867/0001-43	R\$ 22,5497
08/12/2023 09:01:59	03.596.923/0001-46	R\$ 22,5300
08/12/2023 09:03:37	78.742.491/0001-33	R\$ 14,2500

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:48:17	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:05:38	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:06:05	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 11:02:52	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelelo participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 17:20:20	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 14,2500.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 09:38:11	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelelo participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 09:51:12	Bom dia! Estou em minha melhor oferta.
pelelo participante 30.450.803/0001-09	19/12/2023 10:40:45	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, mantendo R\$ 15,0000.
Sistema	19/12/2023 15:00:34	O item 33 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/12/2023 15:00:34	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 03.596.923/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 33 até às 15:05:34 do dia 19/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/12/2023 15:05:48	O item 33 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:05:34 de 19/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema	19/12/2023 15:05:48	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:06:52	Senhores, o produto oferecido da ZAMMI foi solicitado desclassificação pela própria empresa, alegando que o produto não atende ao exigido no Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:06:59	Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:31:11	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:36:02	aceitamos
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:37:32	Favor atentar ao que foi questionado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:38:00	O produto atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital?
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:41:30	Só um momento que estamos analisando o termo
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:51:03	perdoe-nos pela demora mas analisamos e atende ao exigido
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:52:31	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:52:53	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:53:02	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:53:07	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:55:07	Será necessário envio de amostra?
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 15:55:57	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 21,5000.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 16:00:26	O Edital exige, mas a convocação formal, caso a proposta seja aprovada e a empresa habilitada, será realizada via chat, a partir do dia 09/01/2024.
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 16:01:53	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:53 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema	20/12/2023 10:02:52	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:12:52.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/01/2024 09:02:22	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 33, 34 e 35 .
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/01/2024 09:02:32	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/01/2024 09:02:36	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/01/2024 09:02:41	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	10/01/2024 09:40:17	Estamos cientes da convocação
Sistema para o	31/01/2024 09:35:10	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019922077/2024 -

31/01/2024 14:33

14 de 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:35:10	SES.UAD.ACM: "Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 33 (SEI nº 0019835335)".
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:35:16	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	31/01/2024 09:35:22	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 09:45:22.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:48:17	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:05:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:06:05	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:06:05	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:02:52	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 17:20:20	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 14,2500.
19/12/2023 09:12:53	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,2500. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta descreve ""oferecemos com 2 vias"" e edital exige ""intermediário com 3 vias"". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
19/12/2023 09:38:11	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 10:40:45	Negociação encerrada. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 manteve R\$ 15,0000.
19/12/2023 14:01:41	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada a pedido conforme: "verificamos que não atendemos o descritivo solicitado em edital, tal falha só foi detectada no momento da negociação do processo."
19/12/2023 15:00:34	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/12/2023 15:00:34	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/12/2023 15:05:48	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:05:34 de 19/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 03.596.923/0001-46.
19/12/2023 15:05:48	Item encerrado para lances.
19/12/2023 15:52:31	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 15:52:53	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 10:52:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 15:55:57	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 21,5000.
19/12/2023 16:01:53	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:02:52	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,5000.
31/01/2024 09:35:22	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
31/01/2024 14:33:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável , Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 600 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp , Componente Ii: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 29,6000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 190 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 21,5000

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 20,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALSUC - Romsons Internacional Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 21,5000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,6000	-
Marca/Fabricante: VITALSUC / ROMSONS Modelo/versão: RMS 10296900146 Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 44,5500	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: LAC MEDICAL MOD. 0776-64 Valor proposta: R\$ 48,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,6000	-
Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi Modelo/versão: 1123i Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 22,9900	-
Marca/Fabricante: VITALSUC/Romsons Internacional Modelo/versão: 6.4 MM Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
49.918.306/0001-10 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: SUCTOR 6,4 Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
26.556.283/0001-46 - PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,2900	-
Marca/Fabricante: MEDICAL BRASIL/ MEDICAL BRASIL Modelo/versão: BIO VAC Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 25,9741	-
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 29,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 26,2174	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 267003 Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 190		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:48:23	58.950.775/0001-08	R\$ 28,1000
08/12/2023 08:48:29	00.802.002/0001-02	R\$ 44,5500
08/12/2023 08:49:58	78.742.491/0001-33	R\$ 20,0000
08/12/2023 08:50:00	80.392.566/0001-45	R\$ 25,0000
08/12/2023 08:50:08	58.950.775/0001-08	R\$ 24,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 08:50:09	80.392.566/0001-45	R\$ 21,5000
08/12/2023 08:50:43	17.771.867/0001-43	R\$ 29,3040
08/12/2023 08:53:22	49.918.306/0001-10	R\$ 24,0000
08/12/2023 08:53:25	58.950.775/0001-08	R\$ 23,9900
08/12/2023 08:54:20	49.918.306/0001-10	R\$ 23,0000
08/12/2023 08:54:23	58.950.775/0001-08	R\$ 22,9900
08/12/2023 08:56:59	26.556.283/0001-46	R\$ 29,2900
08/12/2023 08:57:02	17.771.867/0001-43	R\$ 29,0109
08/12/2023 08:57:19	11.619.992/0001-56	R\$ 29,0000
08/12/2023 08:57:21	17.771.867/0001-43	R\$ 28,7207
08/12/2023 08:57:25	11.619.992/0001-56	R\$ 28,7100
08/12/2023 08:57:27	17.771.867/0001-43	R\$ 28,4334
08/12/2023 08:57:31	11.619.992/0001-56	R\$ 28,4200
08/12/2023 08:57:33	17.771.867/0001-43	R\$ 28,1490
08/12/2023 08:57:37	11.619.992/0001-56	R\$ 28,1300
08/12/2023 08:57:39	17.771.867/0001-43	R\$ 27,8675
08/12/2023 08:57:58	11.619.992/0001-56	R\$ 27,8487
08/12/2023 08:57:59	17.771.867/0001-43	R\$ 27,5888
08/12/2023 08:58:04	11.619.992/0001-56	R\$ 27,5700
08/12/2023 08:58:05	17.771.867/0001-43	R\$ 27,3129
08/12/2023 08:58:10	11.619.992/0001-56	R\$ 27,2943
08/12/2023 08:58:11	17.771.867/0001-43	R\$ 27,0397
08/12/2023 08:58:18	11.619.992/0001-56	R\$ 27,0200
08/12/2023 08:58:25	17.771.867/0001-43	R\$ 26,7693
08/12/2023 08:58:25	11.619.992/0001-56	R\$ 26,7498
08/12/2023 08:58:31	17.771.867/0001-43	R\$ 26,5016
08/12/2023 08:58:32	11.619.992/0001-56	R\$ 26,4823
08/12/2023 08:58:37	17.771.867/0001-43	R\$ 26,2365
08/12/2023 08:58:39	11.619.992/0001-56	R\$ 26,2174
08/12/2023 08:58:44	17.771.867/0001-43	R\$ 25,9741

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 08:48:22	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 08:48:22	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:00:45	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:01:09	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	08/12/2023 11:03:29	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 78.742.491/0001-33	11/12/2023 16:16:18	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 20,0000.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 09:39:06	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
pelo participante 80.392.566/0001-45	19/12/2023 11:06:40	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 21,5000.
Sistema	20/12/2023 10:03:04	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/12/2023 10:13:04.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	31/01/2024 09:35:39	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019922077/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 34 (SEI nº 0019920887)".
Sistema	31/01/2024 09:35:46	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 09:45:46.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 08:48:22	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:00:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:01:09	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:01:09	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:03:29	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
11/12/2023 16:16:18	Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 20,0000.
19/12/2023 09:13:12	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019570349: "Proposta descreve ""oferecemos com 2 vias"" e edital exige ""intermediário com 3 vias"". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
19/12/2023 09:39:06	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 11:06:40	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 21,5000.
20/12/2023 10:03:04	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,5000.
31/01/2024 09:35:46	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
31/01/2024 14:33:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 8,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 7176 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 7,0000

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 2PPN82650V- Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7176		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,6300	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL502MR17AP Valor proposta: R\$ 18,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7176		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7176		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0000	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7176		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:03:18	37.844.479/0002-33	R\$ 11,6300

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	31/01/2024 14:33	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:03:13	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:13:14	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:14:32	A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:24:33	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:25:51	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:56:53	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 7,0000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:32:13	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro não indica as especificações dos fios. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:32:17	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno; 2. Cor azul; 3. Espessura 5-0; 4. Com 75cm de comprimento; 5. Com 2 agulhas 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo 1,5 a 1,7cm, cardiov."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:32:23	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:14:49	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:08:37	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:18:37.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	10/01/2024 09:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 58 e 65 .
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	10/01/2024 09:03:19	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	10/01/2024 09:03:26	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	10/01/2024 09:03:30	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 03.812.429/0001-71	10/01/2024 09:05:27	Bom dia Sr. Ciente.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 14:13:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019966020/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 58 (SEI nº 0019965993)".
Sistema	31/01/2024 14:14:59	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:24:59.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
31/01/2024 14:33	

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:03:13	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:13:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:14:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:24:33	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:24:33	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:25:51	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:56:53	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 7,0000.
19/12/2023 14:08:37	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,0000.
31/01/2024 14:14:59	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
31/01/2024 14:33:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 9,6000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1248 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 7,1000

Propostas do Item 63

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7347	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 9,6000 Valor negociado: R\$ 6,7300	Quantidade ofertada: 1248	
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,1000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 2PPN83630V- Valor proposta: R\$ 7,1000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1248	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1248	
45.015.817/0001-71 - PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,6000	-
Marca/Fabricante: Atramat Modelo/versão: Atramat Valor proposta: R\$ 9,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1248	
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 10,9300	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL302MR22AP Valor proposta: R\$ 17,0100 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1248	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,6000	-
Marca/Fabricante: shalon		
Modelo/versão: shalon		
Valor proposta: R\$ 9,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1248

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:05:11	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7347
08/12/2023 09:05:40	37.844.479/0002-33	R\$ 10,9300

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:05:10	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:15:11	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:15:45	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:30:50	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:31:25	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 63 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 6,7300.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:35:09	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a fio de nylon agulhado, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:35:13	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno; 2. Azul; 3. Espessura 3-0; 4. Com 75 cm de comprimento; 5. Com 2 agulhas 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo de 2,2 a 2,5 cm."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:35:20	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:09:56	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:07:51	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	19/12/2023 15:13:20	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:23:20.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/01/2024 09:04:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 63 e 64 .
Sistema para o	10/01/2024 09:04:46	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no

31/01/2024 14:33

11 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 00.802.002/0001-02	10/01/2024 09:04:46	prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/01/2024 09:04:51	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	10/01/2024 09:04:56	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 00.802.002/0001-02	10/01/2024 09:22:46	ok
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:36:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra entregue em 18/01/2024, fora do prazo, conforme Comprovante entrega fora do prazo- Itens 63 e 64- Altermed (SEI nº 0019833150)" e "Amostra não analisada, entregue fora do prazo".
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:43:19	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:44:24	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 63 e 64..
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:44:39	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:44:58	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelo participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:50:18	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 7,1000.
pelo participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:51:11	Bom dia Sr, Estamos em nossa melhor oferta para o item. Vamos providenciar a proposta.
pelo participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 11:19:06	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:06 de 31/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 14:02:54	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019965206/2024 - SES.UAD.ACM: "Proposta aprovada. Não há necessidade de apresentar amostra, produto ofertado já utilizado e aprovado anteriormente."
Sistema	31/01/2024 14:02:58	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:12:58.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 14:18:32	Registra-se que as amostras foram dispensadas nos termos do subitem 11.8 do Edital.
Sistema	31/01/2024 14:19:22	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:29:22.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
31/01/2024 14:33	

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:05:10	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:15:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:15:45	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:15:45	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:30:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:31:25	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 6,7300.
19/12/2023 15:13:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,7347, valor negociado: R\$ 6,7300.
31/01/2024 09:37:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,7347, valor negociado: R\$ 6,7300. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:43:19	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
31/01/2024 09:44:24	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 13:44:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 63 e 64..
31/01/2024 09:50:18	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 7,1000.
31/01/2024 11:19:06	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 finalizou o envio de anexo.
31/01/2024 14:02:58	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,1000.
31/01/2024 14:19:22	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
31/01/2024 14:33:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.3
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 7,3100 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 11700 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 6,7000

Propostas do Item 64

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,3548	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 7,3100 Valor negociado: R\$ 6,3500 Quantidade ofertada: 11700		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: 2PPN83640V- Valor proposta: R\$ 6,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11700		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11700		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11,3100	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL402MR22AP Valor proposta: R\$ 17,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11700		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,3100	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 7,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 11700		

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:05:32	00.802.002/0001-02	R\$ 6,3548
08/12/2023 09:05:48	37.844.479/0002-33	R\$ 11,3100

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:05:31	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:15:32	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:16:07	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:31:31	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:31:44	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 64 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 6,3500.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:35:44	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a fio de nylon agulhado, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:35:49	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno; 2. Azul; 3. Espessura 4-0; 4. Com 75 cm de comprimento; 5. Com 2 agulhas 1/2 círculo, ponta cilíndrica, medindo 2,0 cm."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:35:54	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:10:13	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:07:59	Confirmamos que o produto ofertado atende as exigências do edital.
Sistema	19/12/2023 15:13:10	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 15:23:10.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:36:45	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra entregue em 18/01/2024, fora do prazo, conforme Comprovante entrega fora do prazo- Itens 63 e 64- Altermed (SEI nº 0019833150)" e "Amostra não analisada, entregue fora do prazo".
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:43:47	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 09:51:29	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 6,7000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 14:03:15	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019965206/2024 - SES.UAD.ACM: "Proposta aprovada. Não há necessidade de apresentar amostra, produto ofertado já utilizado e aprovado anteriormente."
Sistema	31/01/2024 14:03:24	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:13:24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 14:18:56	Registra-se que as amostras foram dispensadas nos termos do subitem 11.8 do Edital.
Sistema	31/01/2024 14:19:11	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:29:11.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:05:31	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:15:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:16:07	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:16:07	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:31:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:31:44	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 6,3500.
19/12/2023 15:13:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3548, valor negociado: R\$ 6,3500.
31/01/2024 09:37:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,3548, valor negociado: R\$ 6,3500. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:43:47	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
31/01/2024 09:51:29	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 6,7000.
31/01/2024 14:03:24	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,7000.
31/01/2024 14:19:11	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
31/01/2024 14:33:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 13,2800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 2544 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH para POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, melhor lance: R\$ 9,2000

Propostas do Item 65

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: VP706X Valor proposta: R\$ 9,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2544		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,2364	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON MOD. P602CRV13 Valor proposta: R\$ 13,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2544		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12,3600	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL602CR13AP Valor proposta: R\$ 19,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2544		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	-
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2544		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,2800	-
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 13,2800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2544		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:05:42	00.802.002/0001-02	R\$ 13,1472
08/12/2023 09:05:55	37.844.479/0002-33	R\$ 12,3600
08/12/2023 09:06:03	00.802.002/0001-02	R\$ 12,2364

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:05:40	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:15:41	O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:16:24	A etapa aberta do item 65 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:26:25	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:32:00	Sr. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.812.429/0001-71	08/12/2023 11:58:58	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71, mantendo R\$ 9,2000.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:36:10	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:36:16	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno cor azul; 2. Espessura 6-0; 3. Com 75cm de comprimento; 4. Com 02 agulhas, 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 1,3cm."
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 11:36:19	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
pelo participante 03.812.429/0001-71	19/12/2023 12:15:50	Sr, sim, atende
Sistema	19/12/2023 14:10:24	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 14:20:24.
Sistema para o participante 03.812.429/0001-71	31/01/2024 14:14:15	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019966020/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra aprovada conforme Análise de amostra item 65 (SEI nº 0019966003)".
Sistema	31/01/2024 14:14:46	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 14:24:46.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:05:40	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:15:41	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:16:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:26:25	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:26:25	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:32:00	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:58:58	Negociação encerrada. Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 manteve R\$ 9,2000.
19/12/2023 14:10:24	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,2000.
31/01/2024 14:14:46	Fornecedor POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 03.812.429/0001-71 foi habilitado.
31/01/2024 14:33:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 8-0 , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 10 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 32,5700 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 756 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 66

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE / BIOLINE Modelo/versão: FIOPP_BIO Valor proposta: R\$ 2.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 756		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 29,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: PL702CR93EAP Valor proposta: R\$ 45,4100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 756		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,5700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: shalon Modelo/versão: shalon Valor proposta: R\$ 32,5700 Valor negociado: R\$ 29,0000 Quantidade ofertada: 756		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 27,7275	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 32,5700 Valor negociado: R\$ 27,7150 Quantidade ofertada: 756		

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:06:08	00.802.002/0001-02	R\$ 30,9287
08/12/2023 09:08:30	37.844.479/0002-33	R\$ 29,9500
08/12/2023 09:08:32	00.802.002/0001-02	R\$ 28,4400

Data/hora	Participante	Lance
08/12/2023 09:08:37	37.844.479/0002-33	R\$ 29,2000
08/12/2023 09:08:43	00.802.002/0001-02	R\$ 27,7275

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:06:06	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:06:06	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:16:07	O item 66 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 09:16:40	A etapa aberta do item 66 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 09:26:41	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:32:53	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelelo participante 00.802.002/0001-02	08/12/2023 11:37:43	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 66 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 27,7150.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:36:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019575301/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:36:41	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno cor azul; 2. Espessura 7-0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com 02 agulhas 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 0,9 a 0,93cm."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 11:36:47	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 14:10:43	Senhores, aguardo vossa manifestação.
pelelo participante 00.802.002/0001-02	19/12/2023 15:08:18	Produto ofertado não atende ao solicitado em edital.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 15:17:49	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 15:29:24	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 10:29:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 15:29:34	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 15:29:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
pelelo participante	19/12/2023 15:45:34	Boa tarde, estamos em nosso mínimo Sr. Pregoeiro.

31/01/2024 14:33

11 de 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.844.479/0002-33	19/12/2023 15:45:34	Boa tarde, estamos em nosso mínimo Sr. Pregoeiro.
pelo participante 37.844.479/0002-33	19/12/2023 15:45:41	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, mantendo R\$ 29,2000.
pelo participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 08:19:53	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:19:53 de 20/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 09:05:07	Sr. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 10:29:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: O arquivo apresentado não corresponde à proposta solicitada. Considerando o prazo estabelecido, reabre-se o item para apresentação da proposta comercial e o registro do item..
pelo participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 09:16:20	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:20 de 20/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33.
pelo participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 09:16:31	Bom dia! Anexo enviado.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 10:04:28	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. A empresa indicou na proposta o modelo PL702CR93EAP e anexou ficha técnica de vários fios, porém, não consta o modelo em questão.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 10:04:35	Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações. Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno cor azul; 2. Espessura 7-0; 3. Com 70 cm de comprimento; 4. Com 02 agulhas 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 0,9 a 0,93 cm.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 10:04:42	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
pelo participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 10:15:17	Sr. Pregoeir o, nosso fio é de 75 cm
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	20/12/2023 10:19:05	Então não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:26:30	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:26:41	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:27:53	Senhores, a marca proposta "SHALON" já foi desclassificada neste item no qual a empresa ALTERMED informou que "Produto ofertado não atende ao solicitado em edital."
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:28:34	Nestes termos, solicito vossa análise quanto ao atendimento do produto quanto ao que é exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:28:42	Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:43:25	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 14:43:00 do dia 20/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:43:33	Senhores, favor atentar ao prazo para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:43:50	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA ATUALIZADA e subitem 8.10, no prazo máximo estabelecido nos subitens 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 10:44:18	Conforme questionamento realizado, solicito vossa análise quanto ao atendimento do produto quanto ao que é exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital.
pele participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 13:44:06	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58. A negociação do item 66 foi aceita pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, tendo informado R\$ 29,0000.
pele participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 13:53:53	Prezado(a), as diligências foram cumpridas de acordo com o edital. Desde já agradecemos sua generosa atenção e oportunidade, como também nos colocamos a sua disposição, para demais esclarecimentos que sejam necessário para que este certame venha obter êxito.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 13:58:04	Aguardo o envio do anexo da proposta atualizada e Registro Anvisa
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 14:43:00	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:00 de 20/12/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 16:15:57	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019606069/2023 - SES.UAD.ACM: "Na análise do registro no Portal da ANVISA, verifica-se que o registro é referente a diversos modelos de fios cirúrgicos, porém, não há informações sobre as especificações de cada fio. Apesar da empresa indicar na proposta o atendimento ao descritivo, há a necessidade de confirmação das informações.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 16:16:04	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item atende as seguintes exigências do edital: 1. Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno cor azul; 2. Espessura 7-0; 3. Com 70cm de comprimento; 4. Com 02 agulhas 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 0,9 a 0,93cm.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 16:16:14	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor responder pontualmente cada item questionado. aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	20/12/2023 16:42:42	Senhores, aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	21/12/2023 10:02:09	Não houve manifestação por parte da empresa.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:03:37	A empresa enviou o e-mail SEI nº 0019613131, registrando que não conseguiu registrar todas as informações sobre os questionamentos realizados no chat na data de 20/12/2023, ao passo que o Pregoeiro a desclassificou na sequência e passou a registrar o complemento de suas respostas, conforme:
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:03:46	Segue os esclarecimentos pontuais conforme solicitado: 1. Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno cor azul; Resposta: Sim, o fio é polipropileno monofilamentar de cor Azul.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:03:52	2. Espessura 7-0; Resposta: Sim, espessura 7-0.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:04:15	3. Com 70 cm de comprimento; Resposta: O comprimento atende o descritivo do edital, contendo 75. O produto solicitado no item 66 é comercializado no mercado contendo 75 cm de comprimento, tamanho este, superior ao solicitado, o que não acarreta prejuízos ao procedimento cirúrgico. Como no edital não é especificada a variação permitida, consulto a possibilidade de estarem aceitando o fio com 75 cm de comprimento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:04:21	sendo uma prática corriqueira a variação de 5cm no comprimento dos fios de sutura. A exemplo do referido fato cito o descritivo do item 79 "MEDINDO ENTRE 70 A 75 CM DE COMPRIMENTO", caso contrário o item será fracassado no referido processo.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:04:27	4. Com 02 agulhas 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 0,9 a 0,93 cm." Resposta:Sim é composto de 02 agulhas com 3/8 de círculo, com ponta cilíndrica e medindo 0,93cm."
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:04:33	E por fim: "Lhe enviamos a foto da caixa do produto ofertado ilustrando todas as informações do modelo em questão".
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:04:43	Nestes termos reviso os atos, mediante a comprovação do atendimento aos termos do Anexo I do Edital.
Sistema	21/12/2023 10:05:15	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/12/2023 10:15:15.
pelo participante 37.844.479/0002-33	21/12/2023 10:11:08	Bom dia! Ciente.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	10/01/2024 09:05:59	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 66 .
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	10/01/2024 09:06:04	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	10/01/2024 09:06:09	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	10/01/2024 09:06:14	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pelo participante 37.844.479/0002-33	10/01/2024 09:10:37	Bom dia! Ciente
Sistema para o participante 37.844.479/0002-33	31/01/2024 09:37:36	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra não recebida", sendo desclassificada nos termos do subitem 11.6 do Edital e, sujeitando a empresa às penalidades previstas.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:45:44	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:46:30	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:57:23	O item 66 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	31/01/2024 09:57:23	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:07:23.
Sistema	31/01/2024 14:33:28	A fase de recurso do item 66 está aberta até 05/02/2024.

Eventos do Item 66

31/01/2024 14:33

14 de 16

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:06:06	Item aberto para lances.
08/12/2023 09:16:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 09:16:40	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 09:26:41	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 09:26:41	Item encerrado para lances.
08/12/2023 11:32:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 11:37:43	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 27,7150.
19/12/2023 15:15:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,7275, valor negociado: R\$ 27,7150. Motivo: Proposta desclassificada conforme registrado no chat: "Produto ofertado não atende ao solicitado em edital."
19/12/2023 15:17:49	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para negociação de valor.
19/12/2023 15:29:24	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 10:29:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
19/12/2023 15:45:41	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 manteve R\$ 29,2000.
20/12/2023 08:19:53	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 09:05:07	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 10:29:00. Motivo: O arquivo apresentado não corresponde à proposta solicitada. Considerando o prazo estabelecido, reabre-se o item para apresentação da proposta comercial e o registro do item..
20/12/2023 09:16:20	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 10:25:51	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,2000. Motivo: A proposta foi desclassificada, conforme registro no chat: "Sr. Pregoeiro, nosso fio é de 75 cm", pois não atende ao exigido no Anexo I do Edital que é: "medindo 0,9 a 0,93 cm"..
20/12/2023 10:26:30	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para negociação de valor.
20/12/2023 10:43:25	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2023 14:43:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa)..
20/12/2023 13:44:06	Negociação encerrada. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 informou R\$ 29,0000.
21/12/2023 10:03:20	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 32,5700, valor negociado: R\$ 29,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada, pois não houve manifestação aos questionamentos da área técnica, conforme Memorando SEI nº 0019606069/2023 - SES.UAD.ACM..
21/12/2023 10:05:15	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,2000. Motivo: A empresa comprovou o atendimento do produto proposto..
31/01/2024 09:37:47	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,2000. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:45:44	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
31/01/2024 09:57:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente.
31/01/2024 09:57:23	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.500.000,0000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do

Data/Hora	Descrição
31/01/2024 09:57:23	Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
31/01/2024 09:57:23	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/01/2024 10:00:03	Fornecedor BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 37.844.479/0002-33 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
31/01/2024 14:33:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Equipo de transfusão de hemocomponentes

Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente , Tipo: P/ Bomba De Infusão, Sem Segmento De Silicone , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm , Conector Paciente: Luer , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Valor estimado: R\$ 97,7500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 360 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 137

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: EQUIPO_TRANS Valor proposta: R\$ 80.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 360		
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 97,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coloplast / COLOPLAST A/S Modelo/versão: Bolsa Sensura Pós Op. Valor proposta: R\$ 97,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 360		

Lances do Item 137

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 137.

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:58:43	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:08:44	O item 137 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/12/2023 10:10:43	A etapa aberta do item 137 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:20:44	O item 137 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:18:28	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 137. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:20:52	O item 137 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 137 foi recusada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:20:52	pele fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 97,7500.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 14:40:26	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 09:40:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 137, 138, 139 e 140..
pele participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 15:56:51	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:51 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09.
Sistema	19/12/2023 11:08:58	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:18:58.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	19/12/2023 14:43:31	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	19/12/2023 14:43:37	Favor atentar ao que se exige, "especialmente" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais e Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o item cotado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	19/12/2023 14:43:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
pele participante 03.800.317/0001-09	19/12/2023 15:01:44	Boa tarde, ciente, já vamos anexar
pele participante 03.800.317/0001-09	19/12/2023 15:23:19	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:19 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:08:26	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 137, 138, 139 e 140 .
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:08:34	A(s) amostra(s) [obrigatoriamente 04 (quatro) amostras de cada item] deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/01/2024, ou seja, até dia 17/01/2024. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:08:40	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital. Lembrem-se de que as amostras precisam vir acompanhadas da "relação de amostras".
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:08:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
pele participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:13:06	Bom dia, referente ao item 137 nossa empresa se consagrou vencedora no pregão eletrônico 607-2022 no qual já fornecemos o item a vocês durante o ano da licitação. É realmente necessário o envio da amostra?
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:43:28	Sim, conforme Memorando SEI nº 0019674133/2024 - SES.UAD.ACM e Edital.
pele participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:49:13	podemos apresentar apenas para um item, sendo que só muda o tamanho?
pele participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:50:58	mensagem anterior referente aos itens 138,138 e 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:59:08	Conforme Edital, todos os itens convocados.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	31/01/2024 09:38:30	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra não recebida", sendo desclassificada nos termos do subitem 11.6 do Edital e, sujeitando a empresa às penalidades previstas.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:46:00	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 137. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:46:39	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:57:46	O item 137 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	31/01/2024 09:57:47	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:07:47.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:58:43	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:08:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
08/12/2023 10:10:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances..
08/12/2023 10:20:44	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:20:44	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:18:28	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:20:52	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 97,7500.
08/12/2023 14:40:26	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 09:40:00. Motivo: CONVOCO a empresa ARREMATANTE, para enviar o anexo da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 do Edital e os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa) para o(s) item(ns) 137, 138, 139 e 140..
08/12/2023 15:56:51	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 finalizou o envio de anexo.
19/12/2023 11:08:58	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 97,7500.
19/12/2023 14:43:31	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 16:43:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital..
19/12/2023 15:23:19	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 finalizou o envio de anexo.
31/01/2024 09:38:46	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 97,7500. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:46:00	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA,

31/01/2024 14:33

12 de 13

Data/Hora	Descrição
31/01/2024 09:46:00	CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
31/01/2024 09:57:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente.
31/01/2024 09:57:46	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 80.000,0000. Motivo: Nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, a proposta foi desclassificada pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
31/01/2024 09:57:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/01/2024 14:33:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 138 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Modelo: Drenável , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Acima 70 MM, Tipo Uso: Adulto

Valor estimado:	R\$ 691,9300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	24	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 138

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 691,9300	Proposta desclassificada
<p>Marca/Fabricante: Coloplast / COLOPLAST A/S</p> <p>Modelo/versão: Sistema Fistula P</p> <p>Valor proposta: R\$ 691,9300</p>	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 138.		

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:59:25	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:09:26	O item 138 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:19:14	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 138. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:21:53	O item 138 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 138 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 691,9300.
Sistema	19/12/2023 11:09:05	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:19:05.
pelo participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:15:33	em ref aos itens 138, 139 e 140 gostaria de verificar a possibilidade de enviar catálogo s e ficha técnica pois o produto e de alto valor para disponibilizar essa quantidade de amostra, caso não seja aceita os catálogos gostaria de verificar a possibilidade de desconto de empenho?
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:44:33	O Edital não prevê a análise dos itens por meio de catálogos e/ou ficha técnica, mas a aprovação mediante a apresentação de amostras.
Sistema para o	10/01/2024 09:44:50	Vide: 11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 03.800.317/0001-09	10/01/2024 09:44:50	análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	31/01/2024 09:39:04	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra não recebida", sendo desclassificada nos termos do subitem 11.6 do Edital e, sujeitando a empresa às penalidades previstas.
Sistema	31/01/2024 09:39:17	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 09:49:17.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:59:25	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:09:26	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:09:26	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:19:14	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:21:53	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 691,9300.
19/12/2023 11:09:05	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 691,9300.
31/01/2024 09:39:16	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 691,9300. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:39:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/01/2024 14:33:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lançamento, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que inscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n.º 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n.º 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPENSA até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Fístula Abdominal , Aspecto Físico: Placa C/ Borda E Bolsa Drenagem C/ Tampa E Clamp ,
Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 6: C/ Guia De Recorte , Formato: Tamanho G , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado: R\$ 786,4800 Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade: 36 Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.002.***-5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 139

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 786,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coloplast / COLOPLAST A/S Modelo/versão: Sistema Fístula M Valor proposta: R\$ 786,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 139.		

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 09:59:57	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:09:58	O item 139 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:19:51	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 139. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:22:10	O item 139 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 139 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 786,4800.
Sistema	19/12/2023 11:09:11	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:19:11.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	31/01/2024 09:39:32	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra não recebida", sendo desclassificada nos termos do subitem 11.6 do Edital e, sujeitando a empresa às penalidades previstas.
Sistema	31/01/2024 09:39:37	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 09:49:37.

Eventos do Item 139

31/01/2024 14:33

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 09:59:57	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:09:58	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:09:58	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:19:51	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:22:10	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 786,4800.
19/12/2023 11:09:11	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 786,4800.
31/01/2024 09:39:37	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 786,4800. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:39:37	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/01/2024 14:33:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 516/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville		
Entrega de propostas:	De 28/11/2023 às 08:00 até 08/12/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/12/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:38	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	08/12/2023 às 08:30:43	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:31:01	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 08:37:38	Item(ns) 4, 18 e 20 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:53:29	Item(ns) 37 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 08:59:59	Item(ns) 49 e 52 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:20:47	Item(ns) 62, 77 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:21:36	Item(ns) 72, 73 e 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:28:30	Item(ns) 72, 73, 77, 79 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:40:30	Item(ns) 85, 88, 90 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:43:18	Item(ns) 108 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 09:47:19	Item(ns) 107, 108, 118, 121 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:03:48	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:08:45	Item(ns) 146 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:26:55	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:11	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:27:18	SENHORES, DESTACO ALGUNS ITENS DO EDITAL: PARA TODOS OS EFEITOS, DEVE SER SEQUIDO O ESTABELECIDO NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:40	1.1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:48	1.7 - Da Execução da Licitação: A Unidade de Licitações, na qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto à Secretaria Municipal da Saúde e ao Hospital Municipal São José.
Sistema	08/12/2023 às 10:27:53	1.8 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:03	3.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem as exigências estabelecidas neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:09	3.3 - Não será admitida a participação de proponente:
Sistema	08/12/2023 às 10:28:17	3.3.6 - Cujo objeto social não seja pertinente e compatível ao objeto licitado;
Sistema	08/12/2023 às 10:28:26	5.2 - Poderão participar deste Pregão proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9ª da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:36	6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá postar apenas o VALOR UNITÁRIO.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:47	6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 6.6.1 - valor unitário do item. 6.6.2 - marca. 6.6.3 - fabricante.
Sistema	08/12/2023 às 10:28:54	6.7 - É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:04	6.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:10	6.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:15	6.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:44	6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:54	8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Sistema	08/12/2023 às 10:29:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 04 (quatro) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:03	8.4 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e deverá conter, sob pena de desclassificação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:30:11	8.4.1 - a identificação/descrição do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar que as especificações no presente Pregão foram ou não atendidas, observadas as especificações constantes nos Anexos do presente Edital;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:15	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	08/12/2023 às 10:30:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:31	8.5 - O número do item ofertado deverá corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas respectivas quantidades.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:39	8.7 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:30:45	8.7.1- É vedada a cotação de preços diferenciados em razão de local de entrega ou em razão da forma e do local de acondicionamento ou qualquer outro motivo. ³
Sistema	08/12/2023 às 10:30:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 10:30:56	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:01	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:05	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:11	9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:23	9.5 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:27	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema	08/12/2023 às 10:31:41	j) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais;
Sistema	08/12/2023 às 10:31:50	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Sistema	08/12/2023 às 10:31:54	m) Alvará Sanitário, (Estadual ou Municipal).
Sistema	08/12/2023 às 10:31:58	n) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela ANVISA.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:03	o) Para os itens os quais foram comprovadas a isenção de registro na ANVISA, fica dispensada a apresentação dos documentos listados nos subitens "m" e "n".
Sistema	08/12/2023 às 10:32:15	10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:32	10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:41	10.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	10.6 - Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos documentos de habilitação, conforme os subitens 8.2 e 9.1, será considerado como desistência do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 10:32:55	lance ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 26 do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:02	10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:26	10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:30	10.13 - O Pregoeiro poderá durante a sessão verificar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que não forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.
Sistema	08/12/2023 às 10:33:35	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/item para apresentar obrigatoriamente amostras conforme quantidades relacionadas abaixo, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	08/12/2023 às 10:33:56	12.6.1 - A manifestação da intenção de recorrer, se dará no prazo de 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas, e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:04	14.7 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, serão convocados os interessados para assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
Sistema	08/12/2023 às 10:34:23	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n 56.185/2023.
Sistema	08/12/2023 às 10:34:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:19	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n 14.133/21.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:26	28.5 - Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:46	28.11 - A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.
Sistema	08/12/2023 às 10:35:52	*****
Sistema	08/12/2023 às 10:36:00	Nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando as empresas para negociação do valor proposto.
Sistema	08/12/2023 às 11:59:34	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	08/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	08/12/2023 às 14:04:57	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:05:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:43	A arrematante deverá observar o item 8.10 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/12/2023 às 14:05:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 às 14:05:52	devidamente identificado;
Sistema	08/12/2023 às 14:05:56	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e ao Termo de Referência do Edital.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:17	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	08/12/2023 às 14:06:23	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:07:45	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da(s) proposta(s) arrematada(s).
Sistema	08/12/2023 às 14:07:49	*****
Sistema	08/12/2023 às 14:25:48	Conforme registrado no chat sobre as orientações: "Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento."
Sistema	08/12/2023 às 14:42:55	***** Senhores, todas as empresas foram convocadas para apresentarem a PROPOSTA COMERCIAL e o REGISTRO DA ANVISA. *****
Sistema	08/12/2023 às 14:43:15	***** Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento. *****
Sistema	08/12/2023 às 16:08:06	Senhores, favor atentar para o prazo de apresentação da proposta atualizada para os itens arrematados e dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital (Registro Anvisa).
Sistema	08/12/2023 às 16:24:14	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 11/12/2023 às 11:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 11:00:00	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 13:58:37	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	11/12/2023 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	11/12/2023 às 16:21:38	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 12/12/2023 às 15:00 horas.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:00	Boa tarde Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas para análise técnica, portanto a sessão permanece suspensa.
Sistema	12/12/2023 às 15:00:08	Informo também que a próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	18/12/2023 às 08:53:53	COMUNICADO SEI Nª 0019556837/2023 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de dezembro de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	19/12/2023 às 09:00:30	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:41	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nª 0019556490, 0019570349 e 0019573668/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 09:00:45	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas e adequação de propostas e a convocação dos documentos de habilitação.
Sistema	19/12/2023 às 09:08:57	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 09:13:54	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 09:53:35	comprasnet, por meio do Memorando SEI nº 0019556490/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:15	Senhores, recebi nova análise técnica.
Sistema	19/12/2023 às 10:22:31	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 11:00:28	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 11:05:46	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019575301, 0019576755, 0019577418, 0019577735, 0019578000/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 11:06:06	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica, a convocação de novas propostas.
Sistema	19/12/2023 às 11:10:45	Darei sequência com as desclassificações.
Sistema	19/12/2023 às 11:19:39	Darei sequência com os questionamentos realizados pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:50:49	Senhores, aguardo vossa manifestação quanto aos questionamentos feitos pela área técnica.
Sistema	19/12/2023 às 11:59:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	19/12/2023 às 14:00:16	Boa tarde Senhores, retomo a sessão.
Sistema	19/12/2023 às 14:37:26	Senhores, irei convocar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9.6 do Edital.
Sistema	19/12/2023 às 16:21:33	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/12/2023, às 10:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:06	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 10:00:46	À VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:
Sistema	20/12/2023 às 10:00:59	Senhores, considerando o anexo enviado: "Tabela Comparativa de Modelo", a área técnica realizou nova análise, considerando a tabela enviada e, reprovou a proposta para os itens 94, 97, 101 e 102.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:07	Senhores, procederei com o julgamento dos itens classificados pela área técnica no sistema do comprasnet, por meio dos Memorandos SEI nº 0019587959 e 0019593089/2023 - SES.UAD.ACM, por atenderem ao descritivo do Anexo I e do Termo de Referência, assim como a análise do Pregoeiro quanto às exigências constantes no item 8 do Edital.
Sistema	20/12/2023 às 10:01:13	E posteriormente, do(s) item(ns) desclassificado(s), a solicitação de esclarecimentos aos questionamentos realizados pela área técnica e a convocação de novas propostas.
Sistema	20/12/2023 às 10:29:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os mesmos SERÃO convocados APÓS a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, por favor, evitem de enviá-los neste momento.
Sistema	20/12/2023 às 11:19:12	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 13:00:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 13:38:19	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	20/12/2023 às 14:30:00	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 15:18:22	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:00:14	A sessão permanece SUSPensa até às 16:10 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:10:39	A sessão permanece SUSPensa até às 16:15 horas.
Sistema	20/12/2023 às 16:14:19	Boa tarde Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	20/12/2023 às 16:49:27	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 20/12/2023 às 10:00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2023 às 16:50:09	SUSPENDO a sessão até amanhã dia 21/12/2023 às 10:00 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:00:18	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/12/2023 às 10:22:32	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	21/12/2023 às 10:25:22	SUSPENDO a sessão até quarta-feira, dia 10/01/2024 às 08:30 horas.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:09	Bom dia Senhores, Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/01/2024 às 08:30:16	Senhores, procederei com a realização de diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:02	Senhores, procederei com o julgamento da habilitação das empresas analisadas no sistema do comprasnet, por atender ao exigido no subitem 9.6 do Edital na data da convocação dos documentos de habilitação, ou seja, em 19/12/2023.
Sistema	10/01/2024 às 08:32:27	Senhores, as propostas que estão classificadas e as empresas estão habilitadas e que necessitarão apresentar as AMOSTRAS, conforme exigido no subitem 11.1 do Edital, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:32:37	Passo a registrar a análise dos fatos realizados durante a análise da habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:29	Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:34	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120409091215556979, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:39	A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:45	Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:49	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa não apresentou o Balanço (Ativo e Passivo) no formato do SPED, apenas em formato de relatório e, no SICAF consta o documento atualizado, conforme anexo SEI nº 0019640549.
Sistema	10/01/2024 às 08:33:54	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:00	Fornecedor: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de Santa Catarina a Certidão nº 230140392515578, uma vez que, a apresentada venceu 16/12/2023 e, esta possui a validade até 23/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019642731.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:07	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:20	### Fornecedor: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023120408322159271111, uma vez que, a apresentada venceu 14/12/2023 e, esta possui a validade até 02/01/2024. A empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:41	### Fornecedor: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJRJ a Certidão de Falência nº 2024.2517060.588-1, uma vez que, as apresentadas estão vencidas e, esta foi emitida em 03/01/2024, conforme anexo SEI nº 0019644368. Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:49	### Fornecedor: HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:34:55	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a Certidão do FGTS nº 2023122205443604151610, uma vez que, a apresentada venceu 13/12/2023 e, esta possui a validade até 20/01/2024.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:00	Ainda, consultou-se no site do TST a Certidão de Trabalhista nº 73945156/2023, uma vez que, a empresa não apresentou tal certidão e, esta possui a validade até 19/06/2024, conforme anexo SEI nº 0019646297.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:05	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/01/2024 às 08:35:10	### Fornecedor: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:15	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2021, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2022 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, conforme anexo SEI nº 0019671084.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:19	Diante ao exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:35:26	As demais empresas foram habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:00	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/01/2024 às 08:36:06	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:43	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 08:55:55	Senhores, as propostas que foram aceitas no sistema comprasnet, estão classificadas por atenderem ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e a(s) empresa(s) está(ão) habilitada(s) por atender(em) ao item 9 do Edital. Portanto, para estes itens, informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/01/2024 às 08:56:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:11	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	10/01/2024 às 08:56:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:30 (oito e trinta) horas às 11:45 (onze e quarenta e cinco) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas às 16:30 (dezesseis e trinta) hora
Sistema	10/01/2024 às 08:56:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	10/01/2024 às 09:09:14	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 09:59:22	Informo também, que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital.
Sistema	10/01/2024 às 10:41:48	Declaro SUSPENSA a sessão. A próxima sessão, para divulgação da análise das amostras, será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	30/01/2024 às 08:39:55	COMUNICADO SEI Nº 0019943684/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de janeiro de 2024, às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/01/2024 às 09:32:30	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:34	Assim, quanto às demais amostras, de acordo com o Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM, as mesmas foram recebidas no prazo e encaminhadas para análise.
Sistema	31/01/2024 às 09:40:39	Cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 09:40:46	O arquivo dos Memorandos e da(s) Avaliação(ões) Técnica(s) das Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/public/edital/anexo/d35423d8d6dfb454d688314020a2e29f.pdf
Sistema	31/01/2024 às 09:58:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	31/01/2024 às 10:00:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/01/2024 às 14:01:35	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	31/01/2024 às 14:10:57	Senhores, recebi mais uma remessa (itens 13, 58 e 65) de análise das amostras.
Sistema	31/01/2024 às 14:14:39	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
08/12/2023 às 10:26:51	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 140 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Fístula Abdominal , Aspecto Físico: Placa C/ Borda E Bolsa Drenagem C/ Tampa E Clamp ,
Composição: À Base De Hidrocolóide , Componente 6: C/ Guia De Recorte , Formato: Tamanho G , Esterilidade: Uso Único

Valor estimado: R\$ 812,1200 Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 140

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.800.317/0001-09 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 812,1200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coloplast / COLOPLAST A/S Modelo/versão: Sistema Fístula G Valor proposta: R\$ 812,1200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 140.		

Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2023 10:00:17	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/12/2023 10:10:18	O item 140 está encerrado.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:20:12	Sr. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 140. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
pelo participante 03.800.317/0001-09	08/12/2023 13:23:03	O item 140 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09. A negociação do item 140 foi recusada pelo fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09, mantendo R\$ 812,1200.
Sistema	19/12/2023 11:09:19	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2023 11:19:19.
Sistema para o participante 03.800.317/0001-09	31/01/2024 09:39:55	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM: "Amostra não recebida", sendo desclassificada nos termos do subitem 11.6 do Edital e, sujeitando a empresa às penalidades previstas.
Sistema	31/01/2024 09:40:03	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 09:50:03.

Eventos do Item 140

31/01/2024 14:33

10 de 11

Data/Hora	Descrição
08/12/2023 10:00:17	Item aberto para lances.
08/12/2023 10:10:18	Item com etapa aberta encerrada.
08/12/2023 10:10:18	Item encerrado para lances.
08/12/2023 13:20:12	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 convocado para negociação de valor.
08/12/2023 13:23:03	Negociação encerrada. Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 manteve R\$ 812,1200.
19/12/2023 11:09:19	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 812,1200.
31/01/2024 09:40:03	Fornecedor COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.800.317/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 812,1200. Motivo: De acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 0019833238/2024 - SES.UAD.ACM.
31/01/2024 09:40:03	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/01/2024 14:33:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 10 dias de janeiro de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0019967219, do **Pregão Eletrônico nº 516/2023**, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 31/01/2024, às 15:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019967633** e o código CRC **F9196B83**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.246301-8

0019967633v2

0019967633v2