



MEMORANDO SEI N° 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 23 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise do Valor Proposto (exequibilidade) - Pregão Eletrônico 244/2026.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).

Prezados,

Venho por meio deste, encaminhar a análise do Memorando SEI 30290841 quanto a exequibilidade dos valores apresentados no regão Eletrônico 244/2026, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Fornecedor	Valor Unit. Lance	Redução	Análise da Diligência
1	910969 - AGULHA BIOPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM DESC. AGULHA PARA MIELOGRAMA (ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA), 15G x 4,3 A 5CM DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	236,37	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	48,41	-79,52%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272599 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada

3	910248 - AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16CM PARA DISPARADOR AUTOMATICO AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES 16G X 16 CM PARA DISPARADOR AUTOMÁTICO - (QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO). AGULHA PARA BIOPSIA DE ASPIRAÇÃO HISTOLÓGICA E CITOLÓGICA EM TECIDOS MOLES COMO FÍGADO E RIM, TAMANHO 16G X 16 CM. ATRAUMÁTICA. USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO: LOTE, DATA DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	147,53	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	52,25	-64,58%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272617 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
13	911078 - CADARCO VASCULAR SILICONE CADARCO VASCULAR SILICONE, COR VERMELHA, TAMANHO 1,0 MM X 406 MM. ENVELOPE ESTERIL COM 02 UNIDADES CADA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	49,90	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18,40	-63,13%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272636 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
15	910870 - CANETA P/ CAUTERIO AZUL CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO DESCARTÁVEL, COM PONTEIRA, COM COMANDO DE FÁCIL MANEJO, COM DISPOSITIVO PARA CORTE E COAGULAÇÃO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO WEM MOD SS 501 E SS 500, VALLEYLAB E FORCE 2 EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	20,74	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9,00	-56,61%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272642 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
16	47467 - CÂNULA P/ BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA CÂNULA PARA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA 11G X 13 A 15 CM CÂNULA PARA BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA, DESCARTÁVEL, CÂNULA, 2 MANDRIS (SENDO UM MANDRIL EMPURRADOR E UM MANDRIL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO) E EXTRATOR EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA EFICIÊNCIA NO CORTE, EMPUNHADURA ANATÔMICA, , ESTÉRIL, APIROGÊNICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	345,07	ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54,96	-84,07%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272651 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
17	911737 - CANULA P/ BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 11GX10CM CANULA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 11GX10CM ADULTO, DESCARTAVEL, CANULA, MANDRIL E EXTRATOR EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTA EFICIENCIA NO CORTE, EMPUNHADURA ANATOMICA, ESTERIL, APIROGENICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO METODO DE ESTERILIZACAO, Nº LOTE E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	170,00	ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	62,00	-63,53%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272651 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada

20	47529 - CAPA PROTETORA ESTÉRIL PARA INTENSIFICADOR DE IMAGEM CAPA PROTETORA DESCARTÁVEL PARA INTENSIFICADOR DE IMAGEM, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, COM TAMANHO MÍNIMO DE 80 CM X 120CM, COM FITAS OU ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NO MS/ANVISA.	15,76	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,73	-63,64%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272666 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
21	47089 - CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO ENTRE 26 E 28CM, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	223,01	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	91,20	-59,10%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272682 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
22	47531 - COMPRESSA NEURO CIRÚRGICA 13MM X 13MM COMPRESSA NEURO CIRÚRGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIÉSTER/RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELAÇAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E IMPREGNADO COM SULFATO DE BÁRIO. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM SUPORTE DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTÉREIS, COM TAMANHO 13MM X 13MM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	55,14	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21,8476	-60,38%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272697 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
23	47532 - COMPRESSA NEURO CIRÚRGICA 13MM X 25MM COMPRESSA NEURO CIRÚRGICA, FABRICADA EM FIBRA DE POLIÉSTER/RAYON DE EXTREMA PUREZA E COM PROCESSO ESPECIAL DE ENTRELAÇAMENTO. POSSUIR FIO DE SUTURA FIXADO AO TECIDO E IMPREGNADO COM SULFATO DE BÁRIO. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM SUPORTE DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 10 UNIDADES ESTÉREIS, COM TAMANHO 13MM X 25MM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	55,48	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21,8476	-60,62%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272697 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
56	909433 - LAMINA DE DERMATOMO A BATERIA LAMINA DE DERMATOMO COMPATIVEL COM A MARCA AESCULAP MODELO ACULAN 6A643, LAMINA REF. GB 228R.	360,00	DLM HOSPITALAR LTDA	179,90	-50,03%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272709 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa com outro órgão. Proposta aprovada
66	910683 - PLACA ELETROCIURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELETRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDANCIA. BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELETRICO. COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELETRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRTCHER MODELO 4400 POWER PLUS.	10,96	BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA	4,77	-56,48%	Considerando o documento apresentando na diligência 30272715 o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa

					com outros órgãos. Proposta aprovada
--	--	--	--	--	---

Sem mais, o Hospital Municipal São José, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777330
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 27/07/2026, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30295460** e o código CRC **C1CB9711**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br