

MEMORANDO SEI Nº 0024669580/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 27 de fevereiro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025. Objeto: Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao documento SEI nº 0024655707 segue análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	,11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27	Registro ANVISA para o	8.10.3 - Prospecto/Ficha técnica/Imagem de site (print de tela)	
-		CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO MODELO TRADICIONAL, CONFECCIONADA EM NYLON, 100% IMPERMEÁVEL, COR PRETA, ETIQUETAS REFLETIVAS NAS COSTAS	PC	59.188.315 FRANCIELLE SMAHA		Apresentou descrição resumida do item.			exigências do edital: 1. Confeccionada em nylon; 2. Etiquetas	Para continuidade na análise solicitamos que a empresa confirme que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Confeccionada em nylon; 2. Etiquetas refletivas na parte inferior da calça;

20/03/202	0, 10.20				OLI/I II	10 - 002-00550	oo - McMorando		
		DA JAQUETA E NA PARTE INFERIOR DA CALCA, COSTURAS IMPERMEÁVEIS EVITANDO ENTRADA DE ÁGUA, COM CAPUZ, FORRADA, GOLA REVESTIDA, FECHO REFORÇADO, PUNHOS COM ELASTICO. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO, EMBALADO INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. OBS: TAMANHO ADULTO (PP/P/M/G/GG) A COMBINAR COM O ALMOXARIFADO ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.						parte inferior da calça; 3. Costuras impermeáveis; 4. Forrada; 5. Gola revestida; 6. Fecho reforçado; 7. Punhos com elástico.	3. Costuras impermeáveis; 4. Forrada; 5. Gola revestida; 6. Fecho reforçado; 7. Punhos com elástico. Acerca das etiquetas refletivas na parte inferior da calça, solicitamos que a empresa apresente documento comprobatório.
-	14	CAPA DE SEGURANCA PARA USO EM CME CAPA DE SEGURANÇA, COR BRANCA, INCOLOR, AZUL, CINZA, VERMELHA, VERDE OU AMARELA. MEDIDAS: COMPRIMENTO 135 A 150 CM E LARGURA DE NO MÍNIMO 70 CM; MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIETILENO (PE) - PLASTICO, DESCARTÁVEL, SEM COMPONENTES METÁLICOS, TOTALMENTE FECHADO NAS COSTAS E NA PARTE FRONTAL DO CORPO. COM CERTIFICADO DE	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	PREVEMAX	De acordo	Não apresentou.	informação de medidas "120 x	Paera continuidade na análise solicitamos: 1- Que a empresa apresente a documentação do item ofertado (não apenas o link); 2- Que a empresa informe qual das medidas (120 cm ou 175 cm é referente à altura e largura). 3- Que a empresa apresente o Certificado de Aprovação do item ofertado.

		APROVAÇÃO (CA) PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.							
	15	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUARIO CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIEMTES DA QUEDA DE OBJETOS E RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO COM ELETRICIDADE.INJETADO EM PLASTICO, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS DENOMINADAS SLOT (PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS). COR "AZUL", CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIESTER, COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLASTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO, COM JUGULAR CONFECCIONADA COM FIVELA DE ENGATE RAPIDO TIPO TRIDENTE COM DOIS PONTOS DE	PC	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PLASTCOR CA-31469	De acordo	CA 31469 válido para "proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos". De acordo.	deixa claro as exigências do edital: 1. Com jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e regulagem. com gravação do	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atenda na íntegra as exigências do edital: 1. Com jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e regulagem. com gravação do numero do CA; 2. Coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plastico e fixadas com uma costura; 3. Com regulagem de tamanho.

		APOIO E REGULAGEM. COM GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. CAPACETE DE							
-	16	SEGURANÇA CLASSE A TIPO II CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A TIPO II (COM ABA FRONTAL). CASCO EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, TESTEIRA ACOLCHOADA, FITA BAJULAR COM SISTEMA DE AJUSTE REGULÁVEL, COMPONENTES DE SUSPENSÃO E BAJULAR EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, REGULÁVEL DE 54 A 64 CM NO MÍNIMO; PESO MÁXIMO DE 500 GR, COR BRANCA. ATENDENDO A NR 06 E A NORMA NBR 8221, SST - SISTEMA E SAÚDE NO TRABALHO E CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	Unidade	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PLASTCOR CA-31469	De acordo	CA 31469 válido para "proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos".	 2. Fita bajular com sistema de ajuste regulável; 3. Componentes de suspensão e bajular em material	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Testeira acolchoada; 2. Fita bajular com sistema de ajuste regulável; 3. Componentes de suspensão e bajular em material antialérgico; 4. Regulável de 54 a 64 cm no mínimo.

Atenciosamente,





Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 28/03/2025, às 14:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0024669580 e o código CRC 945F0F90.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

0024669580v85