

Pregão Eletrônico

460027.2522020 .7849 .4302 .17448448



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00252/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 26 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.069186-7, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00252/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de câmaras conservadoras de vacina a fim de atender as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: FREEZER VERTICAL

Descrição Complementar: FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PRATELEIRAS EM AÇO INOX/COMPRESSOR HERMÉTICO/CO M, FUNÇÕES DISPLAY DIGITAL/ALARME/CONEXÃO USB/DEGELAMENTO MANUAL, TEMPERATURA OPERAÇÃO 2°C A 8° °C, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE TERMOLÁBEIS, QUANTIDADE DE PORTAS 1

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.246,2500

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.590,0000 e a quantidade de 35 Unidade .

Histórico

Item: 1 - FREEZER VERTICAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 15.200,0000	R\$ 532.000,0000	24/11/2020 11:34:40
	Marca: Novainstruments							
	Fabricante: Bunker							
	Modelo / Versão: NI 1760/280							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARAS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS (IMUNOBIOLOGICOS); tipo vertical; capacidade variável de 300 litros, temperatura regulável na faixa de +2°C a +8°C; Temperatura de trabalho pré-programável; Construção do gabinete externo em chapa de aço tratado que evita a corrosão, pintado com tinta epóxi; Isolação térmica em poliuretano injetado de alta densidade, com 5 cm de espessura em todas as paredes, porta de vidro triplo "no fog", antiembaçante e isolada a vácuo; Gabinete interno em aço inoxidável que permite acomodação de 4 prateleiras em aço tratado e pintado a pó eletrostático, removível com contra porta interna. Sistema de refrigeração isenta de cfc, com gás ecológico; Sistema de refrigeração, unidade selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo, montado de forma que evite a transmissão de vibrações para o sistema; Controle automático, com sistema de degelo automático; Sistema vertical de circulação contínuo de ar forçado; Com um sensor interno para leitura digital da temperatura máxima e mínima; Memória dos valores pré-programados, mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual; Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C; Sistema eletrônico de travamento, que evita alterações inadvertidas na programação; Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema micro processado; Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica; Dispositivo para alarme através de computador e celular; Alarmes audiovisuais para porta aberta e para alteração de temperatura, calibrados automaticamente + 2,0°C acima ou + 2,0°C abaixo da temperatura de trabalho, indicações visuais para ligado geral; refrigeração e alarme inibido; Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente, com tempo programável; Chave geral para alimentação elétrica; Fusíveis de segurança; voltagem: 220 v monofásico 60 Hz; Mecanismo de manutenção da temperatura até +8°C em caso de falta de energia por 48 horas; rele que passa de energia elétrica para bateria com vida prolongada. Instalação e treinamento por conta do fornecedor.							
31.748.956/0001-08	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Sim	Sim	TP	35	R\$ 15.200,0000	R\$ 532.000,0000	25/11/2020 11:28:52

Marca: BIOTECNO**Fabricante:** BIOTECNO**Modelo / Versão:** BT-1100/340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSERVADORA DE VACINA 300 LITROS CÂMARAS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS (IMUNOBIOLOGICOS); TIPO VERTICAL; CAPACIDADE VARIÁVEL DE 300 A 350 LITROS, TEMPERATURA REGULÁVEL NA FAIXA DE + 2 A + 8°C; TEMPERATURA DE TRABALHO PRÉ- PROGRAMÁVEL; CONSTRUÇÃO DO GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO TRATADO QUE EVITE A CORROSÃO, ESMALTADA A ALTA TEMPERATURA OU PINTADO COM TINTA EPÓXI; ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA EM TODAS AS PAREDES, NO CASO DE PORTA DE VIDRO, DEVE SER DO TIPO VIDRO TRIPLO "NO FOG", ANTIEMBASSANTE E ISOLADA A VÁCUO; GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PERMITA ACOMODAÇÃO DE NO MÍNIMO 4 PRATELEIRAS EM AÇO TRATADO E PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO OU TIPO GAVETA EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL COM CONTRA PORTA INTERNA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ISENTA DE CFC, COM GÁS ECOLÓGICO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO , UNIDADE SELADA, COM SILENCIOSO COMPRESSOR PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, MONTADO DE FORMA QUE EVITE A TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES PARA O SISTEMA; CONTROLE AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE DEGELAMENTO AUTOMÁTICO; SISTEMA VERTICAL DE CIRCULAÇÃO CONTÍNUO DE AR FORÇADO; COM UM OU MAIS SENSORES INTERNOS PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ- PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA E SEU REINÍCIO MANUAL; TERMÔMETRO DIGITAL COM SUBDIVISÃO DE LEITURA DE NO MÍNIMO 0,1°C; SISTEMA ELETRÔNICO DE TRAVAMENTO, QUE EVITA ALTERAÇÕES INADVERTIDAS NA PROGRAMAÇÃO; FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, PROVENIENTES DA REDE DE ALIMENTAÇÃO R\$15.200,00 R\$532.000,00 ELÉTRICA, PROTEGENDO O SISTEMA MICRO PROCESSADO; SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA UMA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA; DISPOSITIVO PARA ALARME ATRAVÉS DE COMPUTADOR E CELULAR; ALARMES AUDIOVISUAIS PARA PORTA ABERTA E PARA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA, CALIBRADOS AUTOMATICAMENTE + 2,0°C ACIMA OU + 2,0°C ABAIXO DA TEMPERATURA DE TRABALHO, INDICAÇÕES VISUAIS PARA LIGADO GERAL; REFRIGERAÇÃO E ALARME INIBIDO; TECLA PARA INIBIR O SOM DOS ALARMES, REATIVANDO-SE AUTOMATICAMENTE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL; CHAVE GERAL PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; FUSÍVEIS DE SEGURANÇA; VOLTAGEM: 220 V MONOFÁSICO 60 HZ; MECANISMO DE MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA ATÉ + 8°C POSITIVO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA POR NO MÍNIMO 48 HORAS; RELE QUE PASSA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BATERIA COM VIDA PROLONGADA. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/340. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

78.589.504/0001-86	INDREL	Não	Não	TP	35	R\$ 15.200,0000	R\$ 532.000,0000	25/11/2020
	INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA							17:18:43

Marca: INDREL**Fabricante:** INDREL**Modelo / Versão:** RVV 440D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO: REFRIGERADOR VERTICAL - REFRIMED INDREL MODELO: RVV 440 D FINALIDADE: VACINAS, IMUNOBIOLOGICOS, REAGENTES E TERMOLÁBEIS. ANVISA: 10253020013 DESCRITIVO: - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. - Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - unidade selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo, montado de forma que evite a transmissão de vibrações para o sistema - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - gabinete externo em aço tratado que evita a corrosão pintado com pintura eletroestática a pó. - Cinco a sete prateleiras/gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - porta de vidro, do tipo vidro triplo "no fog", antiembassante e isolada a vácuo - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - termômetro digital com subdivisão de leitura de no mínimo 0,1°C; sistema eletrônico de travamento, que evita alterações inadvertidas na programação - sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica - dispositivo para alarme através de computador e celular - alarmes audiovisuais para porta aberta e para alteração de temperatura, calibrados automaticamente + 2,0°C acima ou + 2,0°C abaixo da temperatura de trabalho, indicações visuais para ligado geral - memória dos valores pré- programados, mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual; - com um ou mais sensores internos para leitura digital da temperatura máxima e mínima; - Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Registro na ANVISA, Certificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia - liga desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. -mecanismo de manutenção da temperatura até + 8°C positivo em caso de falta de energia por no mínimo 48 horas; (safetysistem 48h) Medidas Externas Aprox. - Altura: 195 cm - Largura: 75 cm - Profundidade: 85 cm

00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	35	R\$ 15.200,0000	R\$ 532.000,0000	26/11/2020
								08:29:38

Marca: ELETROSPITALAR**Fabricante:** ELETROSPITALAR**Modelo / Versão:** EL0802B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSERVADORA DE VACINA 300 LITROS CÂMARAS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS (IMUNOBIOLOGICOS); TIPO VERTICAL; CAPACIDADE VARIÁVEL DE 300 A 350 LITROS, TEMPERATURA REGULÁVEL NA FAIXA DE + 2 A + 8°C; TEMPERATURA DE TRABALHO PRÉ- PROGRAMÁVEL; CONSTRUÇÃO DO GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO TRATADO QUE EVITE A CORROSÃO, ESMALTADA A ALTA TEMPERATURA OU PINTADO COM TINTA EPÓXI; ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA EM TODAS AS PAREDES, NO CASO DE PORTA DE VIDRO, DEVE SER DO TIPO VIDRO TRIPLO "NO FOG", ANTIEMBASSANTE E ISOLADA A VÁCUO; GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PERMITA ACOMODAÇÃO DE NO MÍNIMO 4PRATELEIRAS EM AÇO TRATADO E PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO OU TIPO GAVETA EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL COM CONTRA PORTA INTERNA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ISENTA DE CFC, COM GÁS ECOLÓGICO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO , UNIDADE SELADA, COM SILENCIOSO COMPRESSOR PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, MONTADO DE FORMA QUE EVITE A

TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES PARA O SISTEMA; CONTROLE AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO; SISTEMA VERTICAL DE CIRCULAÇÃO CONTÍNUO DE AR FORÇADO; COM UM OU MAIS SENSORES INTERNOS PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ- PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA E SEU REINÍCIO MANUAL; TERMÔMETRO DIGITAL COM SUBDIVISÃO DE LEITURA DE NO MÍNIMO 0,1°C; SISTEMA ELETRÔNICO DE TRAVAMENTO, QUE EVITA ALTERAÇÕES INADVERTIDAS NA PROGRAMAÇÃO; FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, PROVENIENTES DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, PROTEGENDO O SISTEMA MICROPROCESSADO; SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA UMA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA; DISPOSITIVO PARA ALARME ATRAVÉS DE COMPUTADOR E CELULAR; ALARMES AUDIOVISUAIS PARA PORTA ABERTA E PARA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA, CALIBRADOS AUTOMATICAMENTE + 2,0°C ACIMA OU + 2,0°C ABAIXO DA TEMPERATURA DE TRABALHO, INDICAÇÕES VISUAIS PARA LIGADO GERAL; REFRIGERAÇÃO E ALARME INIBIDO; TECLA PARA INIBIR O SOM DOS ALARMES, REATIVANDO-SE AUTOMATICAMENTE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL; CHAVE GERAL PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; FUSÍVEIS DE SEGURANÇA; VOLTAGEM: 220 V MONOFÁSICO 60 HZ; MECANISMO DE MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA ATÉ + 8°C POSITIVO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA POR NO MÍNIMO 48 HORAS; RELE QUE PASSA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BATERIA COM VIDA PROLONGADA. Registro na Anvisa Nº 80021800002.

33.554.685/0001-77 LABINFARMA Sim Sim Nenhuma 35 R\$ 15.246,2500 R\$ 533.618,7500 24/11/2020
INDUSTRIA E 16:52:44
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
MEDICOS

Marca: Labinfarma

Fabricante: Labinfarma

Modelo / Versão: LIF610.300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11261- câmaras para armazenamento e conservação de produtos termolábeis (imunobiológicos); tipo vertical; capacidade de 300 litros, temperatura regulável na faixa de + 2 a + 8°C; temperatura de trabalho pré-programável; construção do gabinete externo em chapa de aço tratado que evite a corrosão, esmaltada a alta temperatura ou pintado com tinta epóxi; isolamento térmica em poliuretano injetado de alta densidade, com no mínimo 5 cm de espessura em todas as paredes, no caso de porta de vidro, deve ser do tipo vidro triplo "no fog", antiembassante e isolada a vácuo; gabinete interno em aço inoxidável que permita acomodação de no mínimo 4 prateleiras em aço tratado e pintado a pó eletrostático ou tipo gaveta em aço inoxidável, removível com contra porta interna. Sistema de refrigeração isenta de cfc, com gás ecológico; sistema de refrigeração , unidade selada, com silencioso compressor para funcionamento contínuo, montado de forma que evite a transmissão de vibrações para o sistema; controle automático, com sistema de degelo automático; sistema vertical de circulação contínuo de ar forçado; com um ou mais sensores internos para leitura digital da temperatura máxima e mínima; memória dos valores pré-programados, mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual; termômetro digital com subdivisão de leitura de no mínimo 0,1°C; sistema eletrônico de travamento, que evita alterações inadvertidas na programação; filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema micro processado; sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica; dispositivo para alarme através de computador e celular; alarmes audiovisuais para porta aberta e para alteração de temperatura, calibrados automaticamente + 2,0°C acima ou + 2,0°C abaixo da temperatura de trabalho, indicações visuais para ligado geral; refrigeração e alarme inibido; tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente, com tempo programável; chave geral para alimentação elétrica; fusíveis de segurança; voltagem: 220 v monofásico 60 hz; mecanismo de manutenção da temperatura até + 8°C positivo em caso de falta de energia por no mínimo 48 horas; rele que passa de energia elétrica para bateria com vida prolongada. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que os produtos serão entregues rigorosamente de acordo com as especificações do edital e seus anexos. Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos, nos submetendo ao seu exato e fiel cumprimento.

81.618.753/0001-67 ELBER Não Não Nenhuma 35 R\$ 15.246,2500 R\$ 533.618,7500 25/11/2020
INDUSTRIA DE 10:11:42
REFRIGERACAO
LTDA

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARAS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS (IMUNOBIOLOGICOS); MARCA ELBER MODELO CSV 340, TIPO VERTICAL; TEMPERATURA REGULÁVEL NA FAIXA DE + 2 A + 8 °C; TEMPERATURA DE TRABALHO PRÉ-PROGRAMÁVEL; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO TRATADO QUE EVITANDO A CORROSÃO, ESMALTADA A ALTA TEMPERATURA OU PINTADO COM TINTA EPÓXI; ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM 5 CM DE ESPESSURA EM TODAS AS PAREDES, PORTA DE VIDRO, TRIPLO "NO FOG", ANTIEMBASSANTE E ISOLADA A VÁCUO; GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 06 GAVETAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM FRONTAL DE ACRÍLICO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ISENTA DE CFC, COM GÁS ECOLÓGICO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE SELADA, COM SILENCIOSO COMPRESSOR PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, MONTADO DE FORMA QUE EVITA A TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES PARA O SISTEMA; CONTROLE AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO; SISTEMA VERTICAL DE CIRCULAÇÃO CONTÍNUO DE AR FORÇADO; COM SENSORES INTERNOS PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA E SEU REINÍCIO MANUAL; TERMÔMETRO DIGITAL COM SUBDIVISÃO DE LEITURA DE NO MÍNIMO 0,1°C; SISTEMA ELETRÔNICO DE TRAVAMENTO, QUE EVITA ALTERAÇÕES INADVERTIDAS NA PROGRAMAÇÃO; FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, PROVENIENTES DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, PROTEGENDO O SISTEMA MICRO PROCESSADO; SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA UMA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA; DISPOSITIVO PARA ALARME ATRAVÉS DE COMPUTADOR E CELULAR; ALARMES AUDIOVISUAIS PARA PORTA ABERTA E PARA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA, CALIBRADOS AUTOMATICAMENTE + 2,0 °C ACIMA OU + 2,0°C ABAIXO DA TEMPERATURA DE TRABALHO, INDICAÇÕES VISUAIS PARA LIGADO GERAL; REFRIGERAÇÃO E ALARME INIBIDO; TECLA PARA INIBIR O SOM DOS ALARMES, REATIVANDO-SE AUTOMATICAMENTE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL; CHAVE GERAL PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; FUSÍVEIS DE SEGURANÇA; VOLTAGEM: 220 V MONOFÁSICO 60 HZ; MECANISMO DE MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA ATÉ + 8°C POSITIVO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA DE 48 HORAS; RELE QUE PASSA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BATERIA COM VIDA PROLONGADA. GARANTIA DE 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA nº 80698750001.

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA Sim Sim TP 35 R\$ 15.246,2500 R\$ 533.618,7500 25/11/2020
COSTA - EIRELI 16:46:51

Marca: elber-CSV 340

Fabricante: elber-CSV 340

Modelo / Versão: elber-CSV 340

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONSERVADORA DE VACINA 300 LITROS CÂMARAS PARA ARMAZENAMENTO E

CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS TERMOLÁBEIS (IMUNOBIOLOGICOS); TIPO VERTICAL; CAPACIDADE VARIÁVEL DE 300 A 350 LITROS, TEMPERATURA REGULÁVEL NA FAIXA DE + 2 A + 8°C; TEMPERATURA DE TRABALHO PRÉ- PROGRAMÁVEL; CONSTRUÇÃO DO GABINETE EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO TRATADO QUE EVITE A CORROSÃO, ESMALTADA A ALTA TEMPERATURA OU PINTADO COM TINTA EPÓXI; ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESURA EM TODAS AS PAREDES, NO CASO DE PORTA DE VIDRO, DEVE SER DO TIPO VIDRO TRIPLO "NO FOG", ANTIEMBASSANTE E ISOLADA A VÁCUO; GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PERMITA ACOMODAÇÃO DE NO MÍNIMO 4 PRATELEIRAS EM AÇO TRATADO E PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO OU TIPO GAVETA EM AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL COM CONTRA PORTA INTERNA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ISENTA DE CFC, COM GÁS ECOLÓGICO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO , UNIDADE SELADA, COM SILENCIOSO COMPRESSOR PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, MONTADO DE FORMA QUE EVITE A TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÕES PARA O SISTEMA; CONTROLE AUTOMÁTICO, COM SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO; SISTEMA VERTICAL DE CIRCULAÇÃO CONTÍNUO DE AR FORÇADO; COM UM OU MAIS SENSORES INTERNOS PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ- PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA E SEU REINÍCIO MANUAL; TERMÔMETRO DIGITAL COM SUBDIVISÃO DE LEITURA DE NO MÍNIMO 0,1°C; SISTEMA ELETRÔNICO DE TRAVAMENTO, QUE EVITA ALTERAÇÕES INADVERTIDAS NA PROGRAMAÇÃO; FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, PROVENIENTES DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, PROTEGENDO O SISTEMA MICRO PROCESSADO; SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA UMA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA; DISPOSITIVO PARA ALARME ATRAVÉS DE COMPUTADOR E CELULAR; ALARMES AUDIOVISUAIS PARA PORTA ABERTA E PARA ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA, CALIBRADOS AUTOMATICAMENTE + 2,0°C ACIMA OU + 2,0°C ABAIXO DA TEMPERATURA DE TRABALHO, INDICAÇÕES VISUAIS PARA LIGADO GERAL; REFRIGERAÇÃO E ALARME INIBIDO; TECLA PARA INIBIR O SOM DOS ALARMES, REATIVANDO-SE AUTOMATICAMENTE, COM TEMPO PROGRAMÁVEL; CHAVE GERAL PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; FUSÍVEIS DE SEGURANÇA; VOLTAGEM: 220 V MONOFÁSICO 60 HZ; MECANISMO DE MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA ATÉ + 8°C POSITIVO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA POR NO MÍNIMO 48 HORAS; RELE QUE PASSA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BATERIA COM VIDA PROLONGADA."

27.089.971/0001-06 J L Sim Sim Nenhuma 35 R\$ 15.246,2500 R\$ 533.618,7500 26/11/2020 08:20:08
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: RVV440D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PRATELEIRAS EM AÇO INOX/COMPRESSOR HERMÉTICO/CO M, FUNÇÕES DISPLAY DIGITAL/ALARME/CONEXÃO USB/DEGELO MANUAL, TEMPERATURA OPERAÇÃO 2°C A 8° °C, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE TERMOLABEIS, QUANTIDADE DE PORTAS 1

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.246,2500	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.246,2500	33.554.685/0001-77	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.246,2500	09.721.729/0001-21	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.246,2500	27.089.971/0001-06	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.200,0000	03.213.418/0001-75	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.200,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.200,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.200,0000	00.584.060/0001-07	26/11/2020 09:01:57:000
R\$ 15.048,0000	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:05:21:273
R\$ 14.895,0000	09.721.729/0001-21	26/11/2020 09:06:14:687
R\$ 14.746,0500	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:06:14:853
R\$ 14.598,0000	09.721.729/0001-21	26/11/2020 09:06:33:033
R\$ 14.452,0200	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:06:33:947
R\$ 14.200,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:07:25:763
R\$ 14.058,0000	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:07:26:533
R\$ 13.800,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:08:08:793
R\$ 13.662,0000	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:08:09:827
R\$ 13.200,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:08:58:123
R\$ 13.068,0000	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:08:58:287
R\$ 12.500,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:09:14:810
R\$ 12.375,0000	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:09:15:810
R\$ 11.500,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:09:31:450
R\$ 11.385,0000	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:09:31:793
R\$ 10.800,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:09:49:390
R\$ 10.692,0000	81.618.753/0001-67	26/11/2020 09:09:49:833
R\$ 9.800,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:10:04:313
R\$ 14.500,0000	33.554.685/0001-77	26/11/2020 09:10:32:130
R\$ 9.700,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:11:17:793
R\$ 9.500,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:11:43:200
R\$ 9.400,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:11:49:953
R\$ 9.200,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:12:01:827

R\$ 9.100,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:12:08:313
R\$ 12.800,0000	00.584.060/0001-07	26/11/2020 09:12:14:083
R\$ 9.000,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:12:17:157
R\$ 8.910,0000	03.213.418/0001-75	26/11/2020 09:13:27:460
R\$ 8.800,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:14:01:860
R\$ 8.700,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:14:22:020
R\$ 8.600,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:14:52:143
R\$ 8.400,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:15:19:947
R\$ 8.300,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:15:44:383
R\$ 15.000,0000	27.089.971/0001-06	26/11/2020 09:15:47:343
R\$ 8.000,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:15:54:343
R\$ 7.900,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:16:19:513
R\$ 7.700,0000	31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:17:04:533
R\$ 7.600,0000	78.589.504/0001-86	26/11/2020 09:17:52:143

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
31.748.956/0001-08	26/11/2020 09:19:52:233	26/11/2020 09:21:10:923	Fornecedor enviou lance	R\$ 7.590,0000

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/11/2020 09:05:20	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	26/11/2020 09:19:52	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	26/11/2020 09:19:52	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/11/2020 09:21:10	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ: 31.748.956/0001-08 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 7.590,0000..
Encerrado	26/11/2020 09:21:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2020 10:15:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2020 10:53:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08.
Aceite	26/11/2020 15:15:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 7.590,0000. Motivo: Proposta classificada, conforme parecer técnico informado à Pregoeira por meio do Memorando nº 7718274 e diligência realizada via chat no dia 26/11/2020 às 15:08 horas.
Habilitado	26/11/2020 15:15:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08
Registro Intenção de Recurso	26/11/2020 15:34:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA CNPJ/CPF: 78589504000186. Motivo: Por meio deste esta empresa se manifesta no intento de propor recurso contra a arrematante uma vez que esta oferta produto o qual não condiz com o que se requer nos descr
Intenção de Recurso Aceita	26/11/2020 15:49:07	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78589504000186.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
78.589.504/0001-86	26/11/2020 15:34	26/11/2020 15:49	Aceito

Motivo Intenção: Por meio deste esta empresa se manifesta no intento de propor recurso contra a arrematante uma vez que esta oferta produto o qual não condiz com o que se requer nos descritivos do edital

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Pregoeiro 26/11/2020 09:02:55	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.

Pregoeiro	26/11/2020 09:04:29	Vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	26/11/2020 09:05:20	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/11/2020 09:05:20	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/11/2020 09:19:52	O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/11/2020 09:19:52	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/11/2020 09:19:52	Sr. Fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ 31.748.956/0001-08 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:24:52 do dia 26/11/2020. Acesse a fase de lance.
	26/11/2020 09:21:10	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ 31.748.956/0001-08 enviou um lance no valor de R\$ 7.590,0000
Sistema	26/11/2020 09:21:10	O item 1 está encerrado.
Sistema	26/11/2020 09:21:10	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	26/11/2020 09:25:41	Prezados, registra-se que procederemos com a análise dos documentos anexados pela atual arrematante antes da abertura do processo. Por gentileza, mantenham-se conectados.
Pregoeiro	26/11/2020 10:14:12	Passaremos à convocação para envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	26/11/2020 10:15:21	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco as empresas arrematantes a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. O valor da contraproposta deverá ser apresentado na proposta atualizada.
Sistema	26/11/2020 10:15:40	Senhor fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/11/2020 10:15:53	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - A atual arrematante esta convocada a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender ao item constante no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	26/11/2020 10:15:59	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Os documentos elencados no subitem 8.9 do Edital que não foram previamente apresentados devem ser encaminhados junto com a proposta atualizada, em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa.
Pregoeiro	26/11/2020 10:16:04	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - O prazo máximo para envio da proposta atualizada esta disposto no subitem 8.2 do Edital "8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até de 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro."
Sistema	26/11/2020 10:53:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 31.748.956/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/11/2020 11:38:24	Prezados, informo que a proposta atualizada e os documentos de ordem técnica apresentados pela atual arrematante foram encaminhados para análise técnica. Diante do exposto, suspendo a presente sessão, deixando seu reinício agendado para hoje (26/11/2020) às 15:00 horas.
Pregoeiro	26/11/2020 15:02:19	Prezados, boa tarde. Vamos retomar a sessão.
Pregoeiro	26/11/2020 15:05:51	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - A equipe técnica manifestou-se acerca da proposta atualizada e documentos de ordem técnica apresentados pela vossa empresa, e solicitou a confirmação das informações a seguir: "1- Em relação a porta, o edital exige que "NO CASO DE PORTA DE VIDRO, DEVE SER DO TIPO VIDRO TRIPLO "NO FOG", ANTIEMBASSANTE E ISOLADA A VÁCUO;" a proposta indica o atendimento (...)
Pregoeiro	26/11/2020 15:06:12	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - (...) ao exigido no edital, porém, no prospecto é informado que as portas podem ser "metálicas cegas, de vidro duplo ou triplo, com sistema antiembaçante..." [grifo nosso]
Pregoeiro	26/11/2020 15:06:22	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Solicitamos que a empresa confirme que caso oferte equipamento com porta de vidro, este será triplo, conforme exigido no edital;
31.748.956/0001-08	26/11/2020 15:06:25	Um minuto
Pregoeiro	26/11/2020 15:06:48	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 2- Em relação ao mecanismo de manutenção de temperatura, o edital exige que seja possível manter a temperatura em +8º C por no mínimo 48 horas; na proposta é indicado o atendimento a tal exigência; na análise da ficha técnica do equipamento, é indicado a existência de 2 versões para o equipamento, a versão PREMIUM (...)

Pregoeiro	26/11/2020 15:07:03	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - (...) que não possui sistema de emergência para falta de energia e a versão TOP, que possui autonomia de 2 a 72 horas;
Pregoeiro	26/11/2020 15:07:13	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Solicitamos que a empresa confirme que está ofertando equipamento com bateria que possua a autonomia mínima exigida no edital;"
Pregoeiro	26/11/2020 15:08:12	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Diante do exposto, solicito manifestação da empresa acerca dos apontamentos da equipe técnica (confirmar que caso oferte equipamento com porta de vidro, este será triplo, conforme exigido no edital e confirmar que está ofertando equipamento com bateria que possua a autonomia mínima exigida no edital)
31.748.956/0001-08	26/11/2020 15:09:51	Um minuto que passei para a área técnica...
Pregoeiro	26/11/2020 15:10:35	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Ok, no aguardo.
31.748.956/0001-08	26/11/2020 15:12:33	Sr(a) Pregoeiro (a), confirmamos que será triplo, conforme exigido e, que a bateria terá a autonomia mínima exigida no edital...em resumo, atenderemos tudo.
Pregoeiro	26/11/2020 15:13:53	Para LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Obrigada pelo retorno.
Sistema	26/11/2020 15:15:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/11/2020 15:16:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/11/2020 às 15:47:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	26/11/2020 15:15:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	26/11/2020 15:16:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/11/2020 às 15:47:00.

Data limite para registro de recurso: 01/12/2020.
 Data limite para registro de contrarrazão: 04/12/2020.
 Data limite para registro de decisão: 18/12/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:52 horas do dia 26 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BARBARA MARIA MOREIRA
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio

TELMA ROSANE KREFF
Equipe de Apoio



Voltar

