

## ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), inserido neste processo através do documento SEI nº 0020293912, do **Pregão Eletrônico nº 542/2023**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos)**, para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 26/02/2024, às 14:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020293917** e o código CRC **9C931B82**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.255210-0

0020293917v2

0020293917v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

## Eventos da compra

19/02/2024 09:18

3 de 14

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Agulha coleta sangue à vácuo**

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,3800 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 140000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.800,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO Modelo/versão: AG_COL Valor proposta: R\$ 6.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140000		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 46,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. 25X7 22G Valor proposta: R\$ 46,6200 Valor negociado: R\$ 0,3800 Quantidade ofertada: 140000		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACUETTE/ GREINER BIO ONE Modelo/versão: 450071+450230 Valor proposta: R\$ 1,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: sol-millennium Modelo/versão: sol-millennium Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140000		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: RMS N 10150479091 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 140000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140000
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 9986 Valor proposta: R\$ 0,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140000
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABORIMPORT Modelo/versão: AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO Valor proposta: R\$ 0,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140000
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: agulha coleta sangue vacuo Valor proposta: R\$ 0,3700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140000
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 0,3800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140000
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT / LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 0,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140000

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:30:17	20.352.354/0001-02	R\$ 0,2900
23/01/2024 08:31:15	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2800
23/01/2024 08:31:20	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2700
23/01/2024 08:31:53	20.352.354/0001-02	R\$ 0,2500
23/01/2024 08:32:07	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2400
23/01/2024 08:32:38	27.130.979/0001-79	R\$ 0,7900

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:36:29	03.505.263/0001-40	R\$ 1,3000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:40:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 09:52:03	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 09:52:16	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 11:53:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 14:15:46	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 14:15:57	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	23/01/2024 14:22:44	Sr. Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	23/01/2024 14:22:58	Sr. Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	23/01/2024 16:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02.
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	24/01/2024 09:00:35	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	24/01/2024 09:00:44	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 09:02:10	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 09:02:26	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 11:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 24/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 11:16:09	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 11:16:16	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 14:15:51	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 14:16:11	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 16:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 24/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 16:23:28	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 16:23:40	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	25/01/2024 08:30:59	Sr. Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	25/01/2024 08:31:18	Sr. Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 14.425.382/0001-00	25/01/2024 09:01:36	Bom dia Sr.Pregoeiro!
pelo participante 14.425.382/0001-00	25/01/2024 09:02:57	Não conseguiremos negociar o valor ofertado , visto que já estamos em nosso valor prudencial.
pelo participante 14.425.382/0001-00	25/01/2024 09:03:16	Enviaremos a proposta reajustada.
pelo participante 14.425.382/0001-00	25/01/2024 09:07:22	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00, mantendo R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	25/01/2024 10:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 25/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00.
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	29/01/2024 14:55:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o	29/01/2024 14:56:17	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: NÃO (...) Parecer: REPROVADO"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 14.425.382/0001-00	29/01/2024 14:56:17	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2: NÃO (...) Parecer: REPROVADO"
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	29/01/2024 14:56:22	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	29/01/2024 15:01:24	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	29/01/2024 15:01:30	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	29/01/2024 15:01:55	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 16min..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	29/01/2024 15:17:35	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	29/01/2024 15:17:45	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	29/01/2024 15:18:26	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	29/01/2024 15:18:31	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	29/01/2024 15:19:14	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 35min..
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	29/01/2024 15:35:35	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	29/01/2024 15:35:55	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	29/01/2024 15:36:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	29/01/2024 15:36:23	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	29/01/2024 15:36:47	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 52min. .
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	29/01/2024 15:53:42	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	29/01/2024 15:53:55	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 15:54:33	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 15:54:40	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 15:55:43	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 16h 11min..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 16:18:25	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 16:18:36	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 16:19:46	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 16:19:57	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 16:20:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 16h 36min..
pelo participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 16:37:20	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:01:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:01:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:26:05	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 0,3800.
pelo participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:40:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:30 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:06:51	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que solicitou esclarecimentos quanto a proposta apresentada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:06:57	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:07:03	Dessa forma, solicito esclarecimentos quanto:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:07:16	1. O adaptador fornecido possui mecanismo automático de descarte da agulha?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:07:29	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:07:49	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
pelo participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:29:10	Prezados, bom dia. Solicitamos a desclassificação do item 1, tendo em vista que o produto ofertado não atende ao solicitado em edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:47:32	Senhores, considerando que a empresa solicitou sua desclassificação via chat, por não atender ao descritivo do item do Edital, procederemos a desclassificação do mesmo no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	31/01/2024 09:47:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 09:47:47 de 31/01/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:48:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:48:54	" Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min."
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 09:49:53	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 06min..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 10:07:59	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/01/2024 10:08:09	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	31/01/2024 10:08:09	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:18:09.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:30:02	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 08:40:03	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:52:03	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:52:16	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:53:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 14:15:57	Convocação de negociação de valor do fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 encerrada automaticamente.
23/01/2024 14:15:57	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
23/01/2024 14:22:44	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 14:22:58	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:23:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
24/01/2024 09:00:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 encerrada automaticamente.
24/01/2024 09:00:45	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
24/01/2024 09:02:09	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 09:02:26	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
24/01/2024 11:16:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 encerrada automaticamente.
24/01/2024 11:16:16	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
24/01/2024 14:15:51	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 14:16:11	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
24/01/2024 16:23:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 encerrada automaticamente.
24/01/2024 16:23:40	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
25/01/2024 08:30:59	Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 convocado para negociação de valor.
25/01/2024 08:31:18	Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 10:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
25/01/2024 09:07:22	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 manteve R\$ 0,3800.
29/01/2024 14:57:15	Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital..
29/01/2024 15:01:55	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para negociação de valor.
29/01/2024 15:17:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
29/01/2024 15:17:45	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2024 15:19:14	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para negociação de valor.
29/01/2024 15:35:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 encerrada automaticamente.
29/01/2024 15:35:55	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2024 15:36:47	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.
29/01/2024 15:53:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 encerrada automaticamente.
29/01/2024 15:53:55	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2024 15:55:43	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para negociação de valor.
29/01/2024 16:18:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 encerrada automaticamente.
29/01/2024 16:18:36	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/01/2024 16:20:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/01/2024 16:37:20	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 0,3800.
30/01/2024 10:01:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
30/01/2024 10:01:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:02:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
30/01/2024 10:26:05	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 0,3800.
30/01/2024 10:40:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
31/01/2024 09:07:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 11:08:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
31/01/2024 09:47:47	Convocação do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 para envio de anexos cancelada automaticamente.
31/01/2024 09:47:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 46,6200, valor negociado: R\$ 0,3800. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor, por não atender a totalidade do descritivo do item, conforme subitem 10.9 alínea "a" do Edital..
31/01/2024 09:49:53	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
31/01/2024 10:08:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
31/01/2024 10:08:09	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.800,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
31/01/2024 10:08:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
19/02/2024 09:18:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 10:00:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas e da diligência dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/02/2024, às 14h 30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 14:31:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 14:31:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 15:27:39	Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise técnica.
Sistema	19/02/2024 às 15:28:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 09:31:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 09:58:35	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 09:58:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2024 às 10:45:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 14:31:57	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0020202543/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	20/02/2024 às 14:47:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 14:49:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2024 às 14:50:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/02/2024 às 16:45:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	21/02/2024 às 09:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 09:39:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 09:39:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 11:45:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	21/02/2024 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 14:17:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020231109/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	21/02/2024 às 14:26:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso

23/02/2024 10:57

4 de 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 16:49:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	22/02/2024 às 09:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 09:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	22/02/2024 às 09:35:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020236117/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 09:37:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 09:37:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 11:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h30.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 14:31:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 15:03:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 16:39:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h.
Sistema	23/02/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2024 às 09:01:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020255087/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	23/02/2024 às 09:03:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 09:03:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 10:36:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 2 - Agulha coleta sangue à vácuo**

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado: R\$ 0,3000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 480000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.800,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO Modelo/versão: AG_COL Valor proposta: R\$ 6.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: sol-millennium Modelo/versão: sol-millennium Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480000		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 450072+450230 Valor proposta: R\$ 1,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480000		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: RMS N 10150479091 Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480000		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3030	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. 25X8 21G Valor proposta: R\$ 46,6200 Valor negociado: R\$ 0,3000	Quantidade ofertada: 480000	
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 9510 Valor proposta: R\$ 0,3000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 480000	
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABORIMPORT Modelo/versão: AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO Valor proposta: R\$ 0,3000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 480000	
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,2600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 0,3000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 480000	
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT / LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 0,3000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 480000	
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: agulha coleta sangue vacup Valor proposta: R\$ 0,2900 Valor negociado: R\$ 0,2800	Quantidade ofertada: 480000	

## Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:30:22	20.352.354/0001-02	R\$ 0,2800
23/01/2024 08:31:24	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2700
23/01/2024 08:32:00	20.352.354/0001-02	R\$ 0,2600
23/01/2024 08:32:11	18.255.796/0001-99	R\$ 0,2400
23/01/2024 08:32:44	27.130.979/0001-79	R\$ 0,7900
23/01/2024 08:32:59	27.130.979/0001-79	R\$ 0,4700 *

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:36:44	03.505.263/0001-40	R\$ 1,3000
23/01/2024 08:45:01	71.957.310/0001-47	R\$ 0,8000
23/01/2024 08:46:19	34.064.557/0001-08	R\$ 0,2800
23/01/2024 08:46:29	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3030

## Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:30:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:33:11	O lance no valor de R\$ 0,4700 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/01/2024 08:40:04	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/01/2024 08:40:24	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:50:25	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 09:52:26	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 09:52:38	Sr. Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 11:53:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 14:17:41	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 18.255.796/0001-99	23/01/2024 14:17:59	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	23/01/2024 14:23:13	Sr. Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	23/01/2024 14:23:27	Sr. Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	23/01/2024 16:24:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02.
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	24/01/2024 09:01:12	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 20.352.354/0001-02	24/01/2024 09:01:20	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.

23/02/2024 10:57

8 de 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 09:02:44	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 09:02:59	Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 11:03:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 24/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 11:16:32	Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 34.064.557/0001-08	24/01/2024 11:16:40	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 14:16:28	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 14:16:41	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelelo participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 14:53:53	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, tendo informado R\$ 0,2800.
pelelo participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 15:02:58	Prezado(a), as diligências foram cumpridas de acordo com o edital. Desde já agradecemos sua generosa atenção e oportunidade, como também nos colocamos a sua disposição, para demais esclarecimentos que sejam necessário para que este certame venha obter êxito.
pelelo participante 20.513.786/0001-58	24/01/2024 15:03:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:06 de 24/01/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 14:50:55	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que solicitou esclarecimentos quanto a proposta apresentada.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 14:51:13	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 14:51:17	Dessa forma, solicito esclarecimentos quanto:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 14:51:27	1. O adaptador é fixo na agulha ou o adaptador é separado? Neste caso, ele possui mecanismo automático de descarte da agulha?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 14:51:41	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 14:51:56	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 29/01/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2

23/02/2024 10:57

9 de 17



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 14:51:56	(DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
pelo participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 16:33:45	Boa tarde, prezado(a)
pelo participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 16:42:31	Prezado(a), é fixo sim o adaptador e também tem mecanismo de descarte de agulha, caso queira podemos disponibilizar amostras.
pelo participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 16:43:02	Podemos enviar via sedex
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 16:48:49	Senhores, neste momento estamos apenas realizando a diligência das documentações apresentadas, não sendo necessário o envio de material.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 16:49:15	Solicitamos apenas o esclarecimento conforme apontado anteriormente
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 16:49:17	1. O adaptador é fixo na agulha ou o adaptador é separado? Neste caso, ele possui mecanismo automático de descarte da agulha?
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	29/01/2024 16:52:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 29/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:04:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:04:35	"PROPOSTA CLASSIFICADA"
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:04:42	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:04:50	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	31/01/2024 09:05:00	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 09:15:00.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:10:11	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:10:15	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:10:21	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:10:45	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:11:08	Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 09:11:08	(DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 20.513.786/0001-58	31/01/2024 10:58:44	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:44 de 31/01/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:52:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0019973380/2024 - SAP.LCT
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:53:52	"Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Innovare Gestão e Comércio Ltda, CNPJ nº 20.513.786/0001-58, ao ser convocada no momento da habilitação anexou, no sistema Compras.gov, apenas documentação relacionada aos subitens 9.6, alíneas "j" e "l" do Edital, de modo que foram analisadas ainda a documentação apresentada em conjunto com a proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:54:33	(...) Sobre a documentação de habilitação técnica, o setor requisitante manifestou-se através do Memorando SEI Nº 0019974910/2024 - SES.UFL.LAB, indicando que a empresa não apresentou bem como, em consulta ao portal da Anvisa, não foi encontrada a autorização de funcionamento de empresa (AFE), desta forma não atendendo ao subitem 9.6, alínea "n" do Edital. (...)
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:55:19	(.. No que tange a certidão negativa federal, a certidão negativa municipal, a certidão de regularidade do FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhistas, informamos que as mesmas foram apresentadas com validade inferior a data de convocação da documentação. Ainda, não foi possível visualizar por inteira a certidão negativa estadual apresentada. (...)
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:55:30	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde constavam válidas a certidão negativa federal, a certidão de regularidade do FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhistas. (...)
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:55:55	(.. As certidões negativas de débitos municipal e estadual, no entanto, encontram-se vencidas também no SICAF, desta forma, não atendendo ao exigido no subitem 9.6, alíneas "e" e "f" do Edital. Salienta-se ainda que estas documentações seriam passíveis de consulta online, conforme subitem 10.13 do Edital, no entanto considerando a inabilitação e visando dar celeridade ao certame, a consulta online não será realizada. (...)
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:56:11	(.. Diante do exposto, informa-se que a empresa Innovare Gestão e Comércio Ltda, restou inabilitada para o item 2 do presente certame, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "n" do Edital."
Sistema para o participante 20.513.786/0001-58	19/02/2024 08:56:21	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.
Sistema	19/02/2024 08:56:32	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 09:06:32.
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	19/02/2024 09:15:56	Sr. Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	19/02/2024 09:16:12	Sr. Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	19/02/2024 11:17:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 19/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00.
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	20/02/2024 09:59:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	20/02/2024 09:59:25	"Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2 : NÃO (...) Parecer: REPROVADO"
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	20/02/2024 09:59:30	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 14.425.382/0001-00	20/02/2024 09:59:44	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:03:34	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3000.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:03:39	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:04:23	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,3000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 20min..
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:10:25	Bom dia
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:11:36	um momento por favor
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:13:23	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 0,3000.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:14:43	Senhores, frente o aceite da negociação procederei a convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:14:54	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 10:22:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:51 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 14:47:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 14:48:09	"PROPOSTA REPROVADA Verificado na proposta comercial 0020207307 pág. 4 que o item não possui dispositivo de segurança para recobrir completamente a agulha, conforme exige o descritivo do edital."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/02/2024 14:48:24	Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/02/2024 14:52:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300.
Sistema para o	20/02/2024 14:52:55	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

23/02/2024 10:57

12 de 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 36.590.911/0001-63	20/02/2024 14:52:55	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/02/2024 14:53:39	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 05min..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/02/2024 15:06:08	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/02/2024 15:06:17	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	20/02/2024 15:07:26	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	20/02/2024 15:07:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	20/02/2024 15:08:11	Sr. Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 24min..
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	20/02/2024 15:28:34	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 27.130.979/0001-79	20/02/2024 15:28:45	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	20/02/2024 15:29:44	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	20/02/2024 15:29:51	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	20/02/2024 15:30:15	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 46min..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	20/02/2024 15:49:26	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	20/02/2024 15:49:33	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2024 15:50:20	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2024 15:50:26	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2024 15:50:57	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 16h 06min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2024 16:08:25	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	20/02/2024 16:08:36	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/02/2024 16:08:52	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/02/2024 16:09:18	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/02/2024 16:09:52	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 16h 26min..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/02/2024 16:30:16	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/02/2024 16:30:25	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/02/2024 16:30:25	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 16:40:25.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:30:03	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:40:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/01/2024 08:40:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
23/01/2024 08:50:25	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 08:50:25	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:52:26	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:52:38	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:53:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 14:17:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 encerrada automaticamente.
23/01/2024 14:17:59	Fornecedor M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.255.796/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
23/01/2024 14:23:13	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 14:23:27	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:24:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES

23/02/2024 10:57

14 de 17

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 14:23:27	COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
24/01/2024 09:01:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 encerrada automaticamente.
24/01/2024 09:01:20	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
24/01/2024 09:02:44	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 09:02:59	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
24/01/2024 11:16:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 encerrada automaticamente.
24/01/2024 11:16:40	Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
24/01/2024 14:16:28	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para negociação de valor.
24/01/2024 14:16:41	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
24/01/2024 14:53:53	Negociação encerrada. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 informou R\$ 0,2800.
24/01/2024 15:03:06	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 14:51:56	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2024 16:52:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
31/01/2024 09:05:00	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2900, valor negociado: R\$ 0,2800. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..</a>
31/01/2024 09:11:08	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
31/01/2024 10:58:44	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 finalizou o envio de anexo.
19/02/2024 08:56:32	Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0019973380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "e", "f" e "n" do edital..
19/02/2024 09:15:56	Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/02/2024 09:16:12	Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 11:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
20/02/2024 09:59:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 encerrada automaticamente.
20/02/2024 09:59:44	Fornecedor MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA, CNPJ 14.425.382/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..</a>

23/02/2024 10:57

15 de 17

Data/Hora	Descrição
20/02/2024 09:59:44	10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital..
20/02/2024 10:04:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/02/2024 10:13:23	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 0,3000.
20/02/2024 10:14:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 12:15:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
20/02/2024 10:22:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/02/2024 14:48:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3030, valor negociado: R\$ 0,3000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
20/02/2024 14:53:39	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para negociação de valor.
20/02/2024 15:06:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 encerrada automaticamente.
20/02/2024 15:06:17	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
20/02/2024 15:08:11	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 convocado para negociação de valor.
20/02/2024 15:28:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 encerrada automaticamente.
20/02/2024 15:28:45	Fornecedor OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 27.130.979/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
20/02/2024 15:30:15	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para negociação de valor.
20/02/2024 15:49:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 encerrada automaticamente.
20/02/2024 15:49:33	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
20/02/2024 15:50:57	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.
20/02/2024 16:08:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 encerrada automaticamente.
20/02/2024 16:08:36	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,3000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
20/02/2024 16:09:52	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
20/02/2024 16:30:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 encerrada automaticamente.
20/02/2024 16:30:25	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.800,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..

Data/Hora	Descrição
20/02/2024 16:30:25	Item fracassado no julgamento / habilitação.
23/02/2024 10:57:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 10:00:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas e da diligência dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/02/2024, às 14h 30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 14:31:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 14:31:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 15:27:39	Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise técnica.
Sistema	19/02/2024 às 15:28:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 09:31:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 09:58:35	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 09:58:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2024 às 10:45:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 14:31:57	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0020202543/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	20/02/2024 às 14:47:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 14:49:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2024 às 14:50:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/02/2024 às 16:45:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	21/02/2024 às 09:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 09:39:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 09:39:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 11:45:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	21/02/2024 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 14:17:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020231109/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	21/02/2024 às 14:26:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso

23/02/2024 10:57

4 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 16:49:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	22/02/2024 às 09:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 09:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	22/02/2024 às 09:35:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020236117/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 09:37:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 09:37:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 11:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h30.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 14:31:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 15:03:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 16:39:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h.
Sistema	23/02/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2024 às 09:01:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020255087/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	23/02/2024 às 09:03:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 09:03:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 10:36:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Tubo para coleta de amostra biológica**

Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 10 ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 1,0500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 1200 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, melhor lance: R\$ 0,6100

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIRST LAB Modelo/versão: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Valor proposta: R\$ 0,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 454084BR Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: LABOR IM PORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: FIRST LAB Modelo/versão: FI5-504s Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8700	-
Marca/Fabricante: BD / Becton Dickinson and Company Modelo/versão: BD Vacutainer Heparina de Lítio 4,0mL Plus/367884 Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,2500	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.462.456/0001-90 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0400	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: tubo de coleta Valor proposta: R\$ 1,0400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1200		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: GT GROUP - Poly Medicure Limited. Modelo/versão: TUBO A VACUO HEPARINA 4ML PLAST - TAMPA VERDE PCT Valor proposta: R\$ 1,0500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1200		
00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: PUREVAC/ECADIL Modelo/versão: TBH1040 Valor proposta: R\$ 1,0500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1200		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0300	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: TUBO COM HEPARINA Valor proposta: R\$ 1,0500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 1200		

#### Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:31:07	05.905.525/0001-90	R\$ 0,9000
23/01/2024 08:32:07	21.551.379/0021-41	R\$ 0,8700
23/01/2024 08:38:26	22.627.453/0001-85	R\$ 1,0300
23/01/2024 08:46:14	71.957.310/0001-47	R\$ 0,6100

#### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:30:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:40:27	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/01/2024 08:40:37	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:50:38	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 09:52:54	Sr. Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 09:53:11	Sr. Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 10:48:25	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37, mantendo R\$ 0,6000.
pelo participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 11:43:04	Sr. Pregoeiro! viemos gentilmente solicitar prorrogação de prazo para envio dos anexos, haja vista que estamos diligenciando junto ao fornecedor para apresentação de documentação técnica.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 11:49:18	Senhores, o prazo para apresentação dos documentos referentes a proposta de preço está estabelecido no subitem 8.2 do Edital:
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 11:49:22	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 11:50:03	Considerando vossa convocação as 09h53, o prazo final para envio é até as 11:54:00
pelo participante 39.239.472/0001-37	23/01/2024 11:51:26	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:26 de 23/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	29/01/2024 14:54:04	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que solicitou esclarecimentos quanto a proposta apresentada.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	29/01/2024 14:54:13	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	29/01/2024 14:54:48	O setor requisitante identificou divergências na descrição do item na proposta, portanto questionamos se a proposta ofertada é referente ao item 4, conforme descritivo retirado do anexo I do Edital:
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	29/01/2024 14:54:55	Item 4: 23592 - TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TUBO COM HEPARINA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4ML, COM ANTICOAGULANTE HEPARINA DE LÍTIO PARA OBTENÇÃO DE PLASMA. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR VERDE E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO OU COM ROSCA.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	29/01/2024 14:55:07	Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat quanto a confirmação ou não do descritivo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
pelo participante 39.239.472/0001-37	29/01/2024 16:20:49	Sr. Pregoeiro boa tarde! estamos diligenciando junto ao fabricante, para responder tais questionamento, ainda nao recebemos o retorno da area técnica, sendo assim solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo para tais esclarecimentos.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:05:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:05:58	"PROPOSTA CLASSIFICADA"
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:06:04	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:06:09	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	31/01/2024 09:06:20	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 09:16:20.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:11:25	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:11:30	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:11:36	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:11:43	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 09:11:59	Sr. Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 39.239.472/0001-37	31/01/2024 10:45:41	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:41 de 31/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	19/02/2024 08:40:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019973429/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	19/02/2024 08:40:33	"Com relação à empresa MG35 Atacado da Saúde Ltda, CNPJ nº 39.239.472/0001-37, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 4 no presente certame."
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	19/02/2024 08:40:48	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	19/02/2024 08:41:00	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação das amostras nos termos do item 11 do Edital, no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/01/2024.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	19/02/2024 08:41:08	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 39.239.472/0001-37	19/02/2024 08:52:29	Prezado Sr.Pregoeiro, bom dia!!
pelo participante 39.239.472/0001-37	19/02/2024 08:52:53	Confirmamos estar cientes sobre a solicitação.
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	22/02/2024 09:33:52	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0020235415/2024 - SES.U FL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 39.239.472/0001-37	22/02/2024 09:34:02	"As amostra recebidas não correspondem ao descritivo no item 4 do Edital 0019628279, sendo estas de tampa vermelha e com ativador de coágulo, conforme imagem disponível no anexo Item 4 - MG35 0020235608"
Sistema para o	22/02/2024 09:34:23	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja

23/02/2024 10:57

9 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 39.239.472/0001-37	22/02/2024 09:34:23	vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 09:38:37	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 09:38:51	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 11:23:57	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:57 de 22/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 11:24:02	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, mantendo R\$ 0,6100.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 11:25:39	Em atendimento ao subitem 8.2 os documentos complementares mencionados no sub item 8.10 foram enviados.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:03:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0020247711/2024 - SES.UFLLAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:03:59	"Parecer Documentação técnica aprovada PROPOSTA CLASSIFICADA"
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:04:15	No que tange a necessidade de apresentação de amostras, a análise técnica manifestou-se:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:04:26	"Para o item 04, não será necessário amostra, pois o mesmo já possui parecer técnico de validação, conforme anexo SEI 0020247944"
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:04:34	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	22/02/2024 15:04:45	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 15:14:45.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:27:08	Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 11, 12 e, 13 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:27:13	Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0020250985/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:27:20	"Com relação à empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 71.957.310/0001-47, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019947777/2024 - SAP.LCT, para os itens 11, 12 e, 13. (...)
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:27:27	(...) Considerando a classificação posterior do item 4, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0019947751. (...)
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:27:35	(...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa de Débitos Estaduais e o Certificado de Regularidade do FGTS afim de atualizar as validades até a presente data, o que foi atendido, conforme documento 0020250978. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:27:41	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0019947777/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 4 no presente certame."
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/02/2024 15:27:50	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB.
Sistema	22/02/2024 15:27:59	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 15:37:59.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:30:04	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:40:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/01/2024 08:40:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
23/01/2024 08:50:38	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 08:50:38	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:52:54	Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:53:11	Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:54:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 10:48:25	Negociação encerrada. Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 manteve R\$ 0,6000.
23/01/2024 11:51:26	Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 finalizou o envio de anexo.
31/01/2024 09:06:20	Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..</a>
31/01/2024 09:11:59	Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
31/01/2024 10:45:41	Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 finalizou o envio de anexo.
22/02/2024 09:34:32	Fornecedor MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA, CNPJ 39.239.472/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6000. Motivo: Empresa desclassificada por amostra reprovada, conforme documento SEI Nª 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB..
22/02/2024 09:38:37	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para negociação de valor.
22/02/2024 09:38:51	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 11:39:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
22/02/2024 11:23:57	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 finalizou o envio de anexo.
22/02/2024 11:24:03	Negociação encerrada. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 manteve R\$ 0,6100.

Data/Hora	Descrição
22/02/2024 15:04:45	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6100. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
22/02/2024 15:27:59	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 foi habilitado.
23/02/2024 10:57:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 10:00:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas e da diligência dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/02/2024, às 14h 30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 14:31:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 14:31:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 15:27:39	Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise técnica.
Sistema	19/02/2024 às 15:28:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 09:31:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 09:58:35	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 09:58:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2024 às 10:45:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 14:31:57	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0020202543/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	20/02/2024 às 14:47:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 14:49:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2024 às 14:50:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/02/2024 às 16:45:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	21/02/2024 às 09:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 09:39:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 09:39:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 11:45:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	21/02/2024 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 14:17:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020231109/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	21/02/2024 às 14:26:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso

23/02/2024 10:57

4 de 11



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 16:49:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	22/02/2024 às 09:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 09:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	22/02/2024 às 09:35:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020236117/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 09:37:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 09:37:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 11:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h30.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 14:31:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 15:03:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 16:39:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h.
Sistema	23/02/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2024 às 09:01:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020255087/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	23/02/2024 às 09:03:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 09:03:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 10:36:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Tubo para coleta de amostra biológica**

Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 10 ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 1,2100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 300000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, melhor lance: R\$ 0,6994

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6994	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FIRSTLAB/DISERA TIBBI Modelo/versão: FL5-308L Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,3300	-
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 455071BR Valor proposta: R\$ 1,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
11.462.456/0001-90 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: tubo de coleta Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
25.067.657/0001-05 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9100	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FL5-308L Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2100	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: Importado GD090SGCNR Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,4000	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,4000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 1,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
29.474.250/0001-45 - PH LIFE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1900	-
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separado Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: tubo amostra biol Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: GT GROUP - Poly Medicure Limited. Modelo/versão: TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 8,5 ML PLAST - TAMPA AM Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2100	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: F15-308I-M12 Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
34.182.886/0001-53 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9600	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,9500	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: RMS N 10369460042 Valor proposta: R\$ 1,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300000		
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2100	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 1,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300000		
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,2100	-
Marca/Fabricante: BD / Becton Dickinson and Company Modelo/versão: BD Vacuatainer SST II Advance 8,5mL Plus/367953 Valor proposta: R\$ 1,2100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300000		
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 10005 Valor proposta: R\$ 0,7100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300000		

### Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:32:21	05.905.525/0001-90	R\$ 0,9000
23/01/2024 08:33:38	27.130.979/0001-79	R\$ 0,9500
23/01/2024 08:35:04	27.914.706/0001-15	R\$ 0,6994
23/01/2024 08:38:10	29.474.250/0001-45	R\$ 1,1900
23/01/2024 08:38:26	22.627.453/0001-85	R\$ 0,8900
23/01/2024 08:38:45	25.067.657/0001-05	R\$ 0,9100
23/01/2024 08:39:38	34.182.886/0001-53	R\$ 0,7100

### Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:30:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:41:39	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 09:48:59	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 09:49:13	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 10:40:35	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, mantendo R\$ 0,6994.
pelo participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 10:43:01	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:01 de 23/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:38:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFLLAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:38:52	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:38:57	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:39:01	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/01/2024 14:39:11	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2024 14:49:11.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:01	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:11	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:16	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:30	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:48:41	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:41 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:44:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019947738/2024 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:44:31	"Com relação à empresa Distrilab Distribuidora de Equipamentos e Insumos Laboratoriais Ltda, CNPJ nº 27.914.706/0001-15, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 6, 7 e 10 no presente certame."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:44:39	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:44:46	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação das amostras nos termos do item 11 do Edital, no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/01/2024.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:44:53	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:53:46	Bom dia! Senhor(a) Pregoeiro(a), tudo certo? Esperamos que sim! Estamos Cientes dos prazos e das amostras!
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:36:38	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:36:49	"APROVADO Parecer técnico 0020264293"
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:36:55	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	23/02/2024 10:37:04	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:47:04.

## Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:30:06	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:41:39	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 08:41:39	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:48:59	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:49:13	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:50:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 10:40:35	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 manteve R\$ 0,6994.
23/01/2024 10:43:01	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 14:39:11	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6994. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> ..
30/01/2024 10:07:30	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ

23/02/2024 10:57

10 de 11

Data/Hora	Descrição
30/01/2024 10:07:30	27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:08:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
30/01/2024 10:48:41	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
23/02/2024 10:37:04	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 foi habilitado.
23/02/2024 10:57:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 10:00:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas e da diligência dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/02/2024, às 14h 30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 14:31:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 14:31:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 15:27:39	Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise técnica.
Sistema	19/02/2024 às 15:28:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 09:31:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 09:58:35	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 09:58:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2024 às 10:45:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 14:31:57	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0020202543/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	20/02/2024 às 14:47:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 14:49:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2024 às 14:50:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/02/2024 às 16:45:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	21/02/2024 às 09:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 09:39:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 09:39:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 11:45:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	21/02/2024 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 14:17:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020231109/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	21/02/2024 às 14:26:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso

23/02/2024 10:57

4 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 16:49:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	22/02/2024 às 09:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 09:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	22/02/2024 às 09:35:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020236117/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 09:37:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 09:37:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 11:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h30.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 14:31:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 15:03:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 16:39:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h.
Sistema	23/02/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2024 às 09:01:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020255087/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	23/02/2024 às 09:03:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 09:03:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 10:36:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Tubo para coleta de amostra biológica**

Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 10 ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 1,0900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 450000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, melhor lance: R\$ 0,5248

**Propostas do Item 7**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5248	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FIRSTLAB/DISERA TIBBI Modelo/versão: FL5-305M Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
25.067.657/0001-05 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6900	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FL5-305M Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: Greiner - Brasil Modelo/versão: Vacuette - Ref.: 456073 Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: GT GROUP - Poly Medicure Limited. Modelo/versão: VACUO GEL SEPARADOR 5 ML PLAST - TAMPA AMARELA PCT Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0600	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: 'Fl5-305m-M12' Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6800	-
Marca/Fabricante: BD / Becton Dickinson and Company Modelo/versão: BD Vacutainer SST 5,0mL Plus / 360060 Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8600	-
Marca/Fabricante: FIRST LAB Modelo/versão: UBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Valor proposta: R\$ 0,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 10003 Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,2000	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: Importado GD050SGCNR Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: RMS N 10369460042 Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0700	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: tubo amostra biol Valor proposta: R\$ 1,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: PUREVAC/ECADIL Modelo/versão: TBA2150 Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		
29.474.250/0001-45 - PH LIFE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6999	-
Marca/Fabricante: BIOCON Modelo/versão: Tubo para coleta de sangue a vácuo c/ gel separado Valor proposta: R\$ 1,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.462.456/0001-90 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0800	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: tubo de coleta Valor proposta: R\$ 1,0800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 450000		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,0900	-
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 456071BR Valor proposta: R\$ 1,0900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 450000		
34.182.886/0001-53 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5400	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,0900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 450000		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 1,0900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 450000		
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FIRSTLAB Valor proposta: R\$ 1,0900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 450000		

### Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:31:04	20.352.354/0001-02	R\$ 0,8500
23/01/2024 08:32:45	21.551.379/0021-41	R\$ 0,6800
23/01/2024 08:32:51	05.905.525/0001-90	R\$ 0,6500
23/01/2024 08:33:48	27.130.979/0001-79	R\$ 0,7000
23/01/2024 08:33:56	76.730.076/0001-34	R\$ 0,8300
23/01/2024 08:34:05	20.352.354/0001-02	R\$ 0,6400
23/01/2024 08:35:18	05.905.525/0001-90	R\$ 0,5600
23/01/2024 08:35:35	27.914.706/0001-15	R\$ 0,5248
23/01/2024 08:38:29	22.627.453/0001-85	R\$ 0,6700

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:38:29	59.403.410/0001-26	R\$ 1,0600
23/01/2024 08:38:34	29.474.250/0001-45	R\$ 0,6999
23/01/2024 08:38:57	25.067.657/0001-05	R\$ 0,6900
23/01/2024 08:40:29	34.182.886/0001-53	R\$ 0,5400

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:30:07	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:42:30	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 09:49:30	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 09:49:49	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelelo participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 10:43:19	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, mantendo R\$ 0,5248.
pelelo participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 10:47:06	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:06 de 23/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:39:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:39:40	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:39:46	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:39:51	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/01/2024 14:40:02	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2024 14:50:02.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:44	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:48	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o	30/01/2024 10:07:52	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a

23/02/2024 10:57

9 de 11



Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:52	APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:07:57	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:08:15	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
pelo participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:51:41	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:41 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:45:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019947738/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:45:13	"Com relação à empresa Distrilab Distribuidora de Equipamentos e Insumos Laboratoriais Ltda, CNPJ nº 27.914.706/0001-15, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 6, 7 e 10 no presente certame."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:45:20	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI N° 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:45:26	Desto forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação das amostras nos termos do item 11 do Edital, no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/01/2024.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:45:32	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:49:17	Bom dia! Senhor(a) Pregoeiro(a), tudo certo? Esperamos que sim! Estamos Cientes dos prazos e das amostras!
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:51:36	Senhores, peço por gentileza a confirmação da ciência também na convocação realizada nos itens 6 e 11.
pelo participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:54:26	Bom dia! Senhor(a) Pregoeiro(a), tudo certo? Esperamos que sim! Estamos Cientes dos prazos e das amostras!
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:38:33	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI N° 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:38:44	"APROVADO Parecer técnico 0020264338"
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:38:59	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	23/02/2024 10:39:08	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:49:08.

## Eventos do Item 7

23/02/2024 10:57

10 de 11

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:30:07	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:42:30	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 08:42:30	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:49:30	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:49:49	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:50:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 10:43:19	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 manteve R\$ 0,5248.
23/01/2024 10:47:06	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 14:40:02	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5248. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..</a>
30/01/2024 10:08:15	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:09:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/01/2024 10:51:41	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
23/02/2024 10:39:08	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 foi habilitado.
23/02/2024 10:57:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 10:00:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas e da diligência dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/02/2024, às 14h 30min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 14:31:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 14:31:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 15:27:39	Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise técnica.
Sistema	19/02/2024 às 15:28:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 09:31:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 09:58:35	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 09:58:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2024 às 10:45:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 14:31:57	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0020202543/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	20/02/2024 às 14:47:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 14:49:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2024 às 14:50:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/02/2024 às 16:45:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	21/02/2024 às 09:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 09:39:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 09:39:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 11:45:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	21/02/2024 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 14:17:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020231109/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	21/02/2024 às 14:26:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso

23/02/2024 10:57

4 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 16:49:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	22/02/2024 às 09:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 09:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	22/02/2024 às 09:35:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020236117/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 09:37:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 09:37:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 11:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h30.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 14:31:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 15:03:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 16:39:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h.
Sistema	23/02/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2024 às 09:01:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020255087/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	23/02/2024 às 09:03:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 09:03:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 10:36:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Tubo para coleta de amostra biológica**

Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 10 ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 0,4400 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 760000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, melhor lance: R\$ 0,3338

**Propostas do Item 10**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3338	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FIRSTLAB/DISERA TIBBI Modelo/versão: FL5-1304S Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
25.067.657/0001-05 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: NEOLAB Modelo/versão: SPV400A3I Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: BD / Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda Modelo/versão: BD Vacutainer EDTA K2 Plus 4mL / 360057 Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
34.182.886/0001-53 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3400	-
Marca/Fabricante: GT GROUP - Poly Medicure Limited. Modelo/versão: TUBO A VACUO EDTA 4 ML PLAST TAMPA ROXA PCT 100 Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: tubo amostra biol		



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 0,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4600	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 10012 Valor proposta: R\$ 0,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,6500	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3800	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3900	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: TUBO COM EDTA Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: FIRST LAB Modelo/versão: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: Greiner - Brasil Modelo/versão: Vacuette - Ref. 454036 Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5900	-
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 454021BR Valor proposta: R\$ 0,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 760000		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4000	-
Marca/Fabricante: Modelo/versão: RMS N 10369460103 Valor proposta: R\$ 0,4400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 760000		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: 50203 Valor proposta: R\$ 0,4400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 760000		
11.462.456/0001-90 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,4300	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: tubo de coleta Valor proposta: R\$ 0,4300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 760000		
18.255.796/0001-99 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3600	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT / LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 0,4200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 760000		

### Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:31:43	20.352.354/0001-02	R\$ 0,4100
23/01/2024 08:31:59	18.255.796/0001-99	R\$ 0,4000
23/01/2024 08:33:06	20.352.354/0001-02	R\$ 0,3800
23/01/2024 08:33:39	05.905.525/0001-90	R\$ 0,3500
23/01/2024 08:34:23	27.130.979/0001-79	R\$ 0,4000
23/01/2024 08:34:23	18.255.796/0001-99	R\$ 0,3600
23/01/2024 08:34:54	76.730.076/0001-34	R\$ 0,5600
23/01/2024 08:36:04	05.905.525/0001-90	R\$ 0,3400
23/01/2024 08:37:36	27.914.706/0001-15	R\$ 0,3338
23/01/2024 08:38:01	34.182.886/0001-53	R\$ 0,3500
23/01/2024 08:38:32	22.627.453/0001-85	R\$ 0,3900
23/01/2024 08:39:33	25.067.657/0001-05	R\$ 0,4300

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	23/02/2024 10:57	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:30:10	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:41:34	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 09:50:04	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 09:50:20	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelelo participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 10:46:19	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, mantendo R\$ 0,3338.
pelelo participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 10:47:18	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:18 de 23/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 14:21:25	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 14:21:35	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 10 para R\$ 0,3338, na proposta comercial.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 14:21:42	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 14:21:57	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 10, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
pelelo participante 27.914.706/0001-15	23/01/2024 14:30:50	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:50 de 23/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:41:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:42:00	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:42:05	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	29/01/2024 14:42:11	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	29/01/2024 14:42:18	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2024 14:52:18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:08:33	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:08:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:08:41	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:08:47	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:09:03	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
pelelo participante 27.914.706/0001-15	30/01/2024 10:52:24	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:24 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:45:54	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019947738/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:46:00	"Com relação à empresa Distrilab Distribuidora de Equipamentos e Insumos Laboratoriais Ltda, CNPJ nº 27.914.706/0001-15, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 6, 7 e 10 no presente certame."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:46:53	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:47:00	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação das amostras nos termos do item 11 do Edital, no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/01/2024.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:47:07	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelelo participante 27.914.706/0001-15	19/02/2024 08:54:43	Bom dia! Senhor(a) Pregoeiro(a), tudo certo? Esperamos que sim! Estamos Cientes dos prazos e das amostras!
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:39:29	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:39:37	"APROVADO Parecer técnico 0020264381"
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	23/02/2024 10:39:45	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	23/02/2024 10:40:02	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:50:02.

## Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:30:10	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:41:34	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 08:41:34	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:50:04	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:50:20	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:51:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 10:46:19	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 manteve R\$ 0,3338.
23/01/2024 10:47:18	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
23/01/2024 14:21:57	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:22:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 10, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
23/01/2024 14:30:50	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 14:42:18	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3338. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11..</a>
30/01/2024 10:09:03	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:09:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/01/2024 10:52:24	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
23/02/2024 10:40:03	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 foi habilitado.
23/02/2024 10:57:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

## Eventos da compra

19/02/2024 09:18

3 de 8



Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 11 - Tubo para coleta de amostra biológica**

Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 10 ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 0,5700 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, melhor lance: R\$ 0,5100

**Propostas do Item 11**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 456001BR Valor proposta: R\$ 0,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,7000	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: FIRST LAB Modelo/versão: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Valor proposta: R\$ 0,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		

**Lances do Item 11**

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:47:30	71.957.310/0001-47	R\$ 0,5100

**Mensagens do chat do Item 11**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:40:04	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:50:05	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/01/2024 08:50:14	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 09:00:15	O item 11 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 09:50:35	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 09:50:48	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 09:55:35	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, mantendo R\$ 0,5100.
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 11:31:54	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:54 de 23/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:45:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019883852/2024 - SES.UFLLAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:45:46	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:48:09	Ainda, o setor requisitante manifestou-se quanto a apresentação de amostras, conforme transcrito:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:48:26	"Para os itens 11 e 13, não será necessário amostra, pois já possuem parecer técnico de validação, conforme anexos 0019891945 e 0019893846."
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:48:59	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	29/01/2024 14:49:11	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2024 14:59:11.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 10:09:27	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 10:09:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 10:09:46	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 12:10:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 30/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47.
pelo participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 14:08:14	Prezados Sr. Pregoeiro(A). A Concecção com o portal Comprasnet, esta instavel, cai a todo momento. Dificulta o acompanhamento das convocações.
pelo participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 14:08:49	Desta forma não conseguimos visualizar a tempo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 14:09:10	Se possível solicito novo prazo para envio dos documentos solicitados.
pelo participante 71.957.310/0001-47	31/01/2024 09:15:28	Bom dia! Aguardando retorno do que solicitamos.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	31/01/2024 09:53:25	Senhores, conforme subitem 9.1 do Edital os documentos de habilitação tem o prazo de entrega de 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro, prazo este que encerrou ontem, dia 30/01/2024, ao 12h10.
pelo participante 71.957.310/0001-47	31/01/2024 09:59:18	Eu entendo, mas peço a compreensão em virtude da instabilidade da nova plataforma de acompanhamento. Cai toda hora, é necessário ficar relogando, e as vezes nem logar loga.
pelo participante 71.957.310/0001-47	31/01/2024 10:00:19	Saliento ainda que os documentos de habilitação foram enviados no dia 23//01 as 11:31
pelo participante 71.957.310/0001-47	31/01/2024 10:00:51	Neste momento seria necessário apenas a conferencia e verificação dos documento validos no SicaF
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	31/01/2024 10:03:52	Senhores, conforme informado ontem, no chat geral, o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	31/01/2024 10:04:06	No entanto, caso a documentação não seja apresentada durante a convocação da habilitação, será realizada a análise da documentação apresentada em conjunto com a proposta comercial.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:31:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019947777/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:32:19	"Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 71.957.310/0001-47, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov.(...)
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:32:29	(...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida e que não constava o balanço patrimonial referente ao exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:32:39	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde constavam ambas as documentações válidas.(...)
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:32:48	(...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 11, 12 e, 13 do presente certame"
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:33:42	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB.
Sistema	19/02/2024 08:33:56	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 08:43:56.

## Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:40:04	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:50:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/01/2024 08:50:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
23/01/2024 09:00:15	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 09:00:15	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:50:35	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:50:48	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:51:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 09:55:35	Negociação encerrada. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 manteve R\$ 0,5100.
23/01/2024 11:31:54	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 14:49:11	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
30/01/2024 10:09:46	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:10:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/02/2024 08:33:56	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 foi habilitado.
19/02/2024 09:18:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

## Eventos da compra

19/02/2024 09:18

3 de 8



Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 13 - Tubo para coleta de amostra biológica**

Tubo Para Coleta De Amostra Biológica Material: Plástico , Volume: 10 ML, Componentes: Com Ativador De Coágulo , Uso: Coleta De Sangue , Característica Adicional: À Vácuo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 0,7900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, melhor lance: R\$ 0,5200

**Propostas do Item 13**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5200	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 456021BR Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: FIRST LAB Modelo/versão: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Valor proposta: R\$ 0,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7900	-
Marca/Fabricante: CRAL SECO Modelo/versão: CRAL SECO Valor proposta: R\$ 0,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,8500	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7900	-
Marca/Fabricante: FIRST LAB Modelo/versão: F15-11g5m Valor proposta: R\$ 0,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		
00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5300	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST / AYSET PLASTIK Modelo/versão: GD040EK Valor proposta: R\$ 0,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.905.525/0001-90 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,5700	-
Marca/Fabricante: GT GROUP - Poly Medicure Limited.		
Modelo/versão: TUBO A VACUO EDTA 4 ML PLAST TAMP A ROXA PCT 100		
Valor proposta: R\$ 0,7900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2000

### Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:46:44	05.905.525/0001-90	R\$ 0,5700
23/01/2024 08:47:46	71.957.310/0001-47	R\$ 0,5200
23/01/2024 08:55:15	00.647.935/0001-64	R\$ 0,5300

### Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:41:40	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:51:41	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/01/2024 08:52:07	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 09:02:08	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 09:51:30	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 09:51:43	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 09:56:11	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, mantendo R\$ 0,5200.
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/01/2024 11:32:37	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:37 de 23/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:49:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:49:37	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:49:47	Ainda, o setor requisitante manifestou-se quanto a apresentação de amostras, conforme transcrito:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:49:53	"Para os itens 11 e 13, não será necessário amostra, pois já possuem parecer técnico de validação, conforme anexos 0019891945 e 0019893846."
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	29/01/2024 14:49:58	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema, isenta da necessidade de apresentação de amostras, conforme subitem 11.8 do Edital .
Sistema	29/01/2024 14:50:07	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2024 15:00:07.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 10:10:39	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 10:10:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 10:10:56	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	30/01/2024 12:11:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 30/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:34:29	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019947777/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:34:36	"Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 71.957.310/0001-47, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov.(...)"
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:34:44	(...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida e que não constava o balanço patrimonial referente ao exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:34:51	(...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde constavam ambas as documentações válidas.(...)
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:34:59	(...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, restou habilitada para os itens 11, 12 e, 13 do presente certame"
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	19/02/2024 08:35:13	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame e DISPENSADA da apresentação das amostras exigidas no item 11 do Edital, conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB.
Sistema	19/02/2024 08:35:22	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/02/2024 08:45:22.

### Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:41:40	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:51:41	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/01/2024 08:52:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..

19/02/2024 09:18

7 de 8

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 09:02:08	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 09:02:08	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:51:30	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:51:43	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:52:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 09:56:11	Negociação encerrada. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 manteve R\$ 0,5200.
23/01/2024 11:32:37	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 14:50:07	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5200. Motivo: Proposta classificada e isenta da apresentação de amostra nos moldes do subitem 11.8 do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
30/01/2024 10:10:56	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:11:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/02/2024 08:35:22	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 foi habilitado.
19/02/2024 09:18:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 542/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José		
Entrega de propostas:	De 22/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 às 09:12:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/01/2024 às 09:14:52	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 09:45:31	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 11:58:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/01/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/01/2024 às 14:15:18	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/01/2024 às 14:22:23	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/01/2024 às 14:22:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/01/2024 às 16:32:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	24/01/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 09:01:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 09:01:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/01/2024 às 11:17:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/01/2024, a partir das 14h15.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/01/2024 às 14:15:29	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/01/2024 às 14:15:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/01/2024 às 16:25:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 08h30.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/01/2024 às 08:30:28	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/01/2024 às 08:30:33	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	25/01/2024 às 11:21:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 14h 30min.
Sistema	29/01/2024 às 14:30:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/01/2024 às 14:36:16	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, SEI Nº 0019906018/2024 - SES.UFL.LAB e SEI Nº 0019909471/2024 - SES.UFL.LAB disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	29/01/2024 às 14:36:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/01/2024 às 15:01:03	Senhores, considerando os valores ofertados acima do estimado para o item 1, procederei à negociação com a próxima arrematante.
Sistema	29/01/2024 às 16:50:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, a partir das 10h.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/01/2024 às 10:00:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:00:43	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:36	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:43	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:48	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	30/01/2024 às 10:01:54	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2024 às 11:33:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 09h.
Sistema	31/01/2024 às 09:02:15	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/01/2024 às 09:03:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019952908/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	31/01/2024 às 09:03:37	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:28	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:39	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:43	Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.
Sistema	31/01/2024 às 09:09:50	Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	31/01/2024 às 11:53:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, às 09h.
Sistema	01/02/2024 às 09:00:39	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/02/2024 às 09:00:56	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	02/02/2024 às 14:30:31	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/02/2024 às 14:57:23	Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise técnica e de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, às 09h.
Sistema	05/02/2024 às 07:57:42	Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 9 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	15/02/2024 às 16:37:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/02/2024 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 09:08:38	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020004137/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	19/02/2024 às 09:15:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 09:15:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 10:00:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas e da diligência dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/02/2024, às 14h 30min.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2024 às 14:30:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/02/2024 às 14:31:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/02/2024 às 14:31:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	19/02/2024 às 15:27:39	Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise técnica.
Sistema	19/02/2024 às 15:28:54	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 20/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 09:31:23	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 09:58:35	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020197134/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 09:58:43	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	20/02/2024 às 10:45:31	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 20/02/2024, às 14h 30min.
Sistema	20/02/2024 às 14:30:35	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/02/2024 às 14:31:57	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 0020202543/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	20/02/2024 às 14:47:22	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020211922/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	20/02/2024 às 14:49:42	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	20/02/2024 às 14:50:01	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	20/02/2024 às 16:45:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 21/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	21/02/2024 às 09:30:42	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 09:39:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 09:39:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 11:45:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 21/02/2024, a partir das 14h 15min.
Sistema	21/02/2024 às 14:15:38	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/02/2024 às 14:17:47	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020231109/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	21/02/2024 às 14:26:39	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso

23/02/2024 10:57

4 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2024 às 14:26:44	seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/02/2024 às 16:49:18	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 22/02/2024, às 09h 30min.
Sistema	22/02/2024 às 09:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 09:32:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020235415/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	22/02/2024 às 09:35:42	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020236117/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 09:37:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 09:37:51	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 11:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h30.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	22/02/2024 às 14:31:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	22/02/2024 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	22/02/2024 às 15:03:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020247711/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a>
Sistema	22/02/2024 às 16:39:51	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h.
Sistema	23/02/2024 às 09:01:05	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2024 às 09:01:55	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020255087/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .
Sistema	23/02/2024 às 09:03:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/02/2024 às 09:03:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	23/02/2024 às 10:36:20	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI N° 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/01/2024 às 09:12:30	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 15 - Coletor de resíduos líquidos**

Coletor De Resíduos Líquidos Material: Papelão , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Alças Rígidas E Tampa , Tipo Fechamento: Lacre Para Fechamento , Tipo Uso: Uso C/ Saco Plástico

Valor estimado: R\$ 34,7500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 18000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 14,6875

**Propostas do Item 15**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,6875	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: VACUPLAST MOD. 07LTS Valor proposta: R\$ 34,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,1600	-
Marca/Fabricante: labor import Modelo/versão: labor import Valor proposta: R\$ 34,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18000		
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,3300	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 34,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18000		
25.067.657/0001-05 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,3800	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R\$ 34,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18000		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 35,8000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 35,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 18000		
29.474.250/0001-45 - PH LIFE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1500	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE R		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.474.250/0001-45 - PH LIFE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1500	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 34,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000
14.425.382/0001-00 - MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 32,6400	-
Marca/Fabricante: Vacuplast		
Modelo/versão: PERFU7		
Valor proposta: R\$ 34,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000
19.026.964/0001-37 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,7500	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST		
Modelo/versão: Importado PERFU7		
Valor proposta: R\$ 34,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,1400	-
Marca/Fabricante: LABORIMPORT		
Modelo/versão: COLETOR RIGIDO		
Valor proposta: R\$ 34,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000
39.239.472/0001-37 - MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,7500	-
Marca/Fabricante: DESCARPADE		
Modelo/versão: COLETOR DE RESÍDUOS LÍQUIDOS		
Valor proposta: R\$ 34,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000
00.647.935/0001-64 - MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 23,0000	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST/ZHEJIANG		
Modelo/versão: PERFU7		
Valor proposta: R\$ 34,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17,3500	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT		
Modelo/versão: RMS N ISENTO		
Valor proposta: R\$ 34,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,5000	-
Marca/Fabricante: descarpack		
Modelo/versão: coletor perfuro rigido		
Valor proposta: R\$ 34,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.352.354/0001-02 - GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 16,5000	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R\$ 34,7500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 18000		
34.182.886/0001-53 - SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,9000	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: PEÇA Valor proposta: R\$ 34,7500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 18000		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,3400	-
Marca/Fabricante: Labor Import / Cixi City Leinuo Plastic Modelo/versão: RECIPIENTE PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE LABOR IM Valor proposta: R\$ 40,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 18000		

### Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:46:46	33.851.567/0001-20	R\$ 34,1500
23/01/2024 08:46:46	00.802.002/0001-02	R\$ 32,4295
23/01/2024 08:46:49	33.851.567/0001-20	R\$ 32,1000
23/01/2024 08:46:49	00.802.002/0001-02	R\$ 30,4822
23/01/2024 08:46:52	33.851.567/0001-20	R\$ 30,1700
23/01/2024 08:46:53	00.802.002/0001-02	R\$ 28,6489
23/01/2024 08:46:55	33.851.567/0001-20	R\$ 28,3600
23/01/2024 08:46:56	00.802.002/0001-02	R\$ 26,9296
23/01/2024 08:46:58	33.851.567/0001-20	R\$ 26,6600
23/01/2024 08:46:58	00.802.002/0001-02	R\$ 25,3148
23/01/2024 08:47:01	33.851.567/0001-20	R\$ 25,0600
23/01/2024 08:47:01	00.802.002/0001-02	R\$ 23,7949
23/01/2024 08:47:04	33.851.567/0001-20	R\$ 23,5500
23/01/2024 08:47:04	00.802.002/0001-02	R\$ 22,3606
23/01/2024 08:47:07	33.851.567/0001-20	R\$ 22,1300
23/01/2024 08:47:07	00.802.002/0001-02	R\$ 21,0117
23/01/2024 08:47:10	33.851.567/0001-20	R\$ 20,8000
23/01/2024 08:47:10	00.802.002/0001-02	R\$ 19,7484

Data/hora	Participante	Lance
23/01/2024 08:47:13	33.851.567/0001-20	R\$ 19,5500
23/01/2024 08:47:13	00.802.002/0001-02	R\$ 19,3545
23/01/2024 08:47:25	34.182.886/0001-53	R\$ 16,9000
23/01/2024 08:47:28	33.851.567/0001-20	R\$ 19,3400
23/01/2024 08:47:32	25.067.657/0001-05	R\$ 17,3800
23/01/2024 08:48:12	27.130.979/0001-79	R\$ 17,3500
23/01/2024 08:49:21	20.352.354/0001-02	R\$ 16,5000
23/01/2024 08:49:49	03.505.263/0001-40	R\$ 17,3400
23/01/2024 08:50:26	14.425.382/0001-00	R\$ 32,6400
23/01/2024 08:51:22	00.802.002/0001-02	R\$ 14,6875
23/01/2024 08:53:08	29.474.250/0001-45	R\$ 17,3300
23/01/2024 08:54:16	34.064.557/0001-08	R\$ 34,1400
23/01/2024 08:54:19	03.505.263/0001-40	R\$ 17,1600
23/01/2024 08:55:04	22.627.453/0001-85	R\$ 19,3300
23/01/2024 08:56:15	00.647.935/0001-64	R\$ 23,0000
23/01/2024 09:02:55	29.474.250/0001-45	R\$ 17,1500

### Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 08:46:45	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 08:58:16	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/01/2024 08:58:22	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/01/2024 09:08:23	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/01/2024 09:45:59	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela empresa..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/01/2024 09:46:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
pele participante 00.802.002/0001-02	23/01/2024 10:28:42	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 14,6875.
pele participante 00.802.002/0001-02	23/01/2024 10:41:14	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:14 de 23/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 14:44:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFLLAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , afirmou que

23/02/2024 10:57

9 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 14:44:14	documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 14:44:19	"Parecer: Proposta classificada"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 14:44:23	Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/01/2024 14:44:28	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.,
Sistema	29/01/2024 14:44:36	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2024 14:54:36.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:02:29	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:02:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:02:38	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:02:54	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorre rá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:03:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 00.802.002/0001-02	30/01/2024 10:42:09	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:09 de 30/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2024 08:48:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019947489/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2024 08:48:52	"Com relação à empresa Altermed Material Medico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 15 e 16 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2024 08:49:00	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2024 08:49:08	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação das amostras nos termos do item 11 do Edital, no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/01/2024.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2024 08:49:15	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 00.802.002/0001-02	19/02/2024 09:02:17	Bom dia, cientes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/02/2024 09:05:41	Senhores, por gentileza, solicito também a ciência da convocação no chat do item 16.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:42:27	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nº 0020263666/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:42:31	"APROVADO Parecer técnico 0020264438"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/02/2024 10:42:41	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	23/02/2024 10:42:50	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:52:50.

### Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
23/01/2024 08:46:45	Item aberto para lances.
23/01/2024 08:58:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
23/01/2024 08:58:22	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
23/01/2024 09:08:23	Item com etapa aberta encerrada.
23/01/2024 09:08:23	Item encerrado para lances.
23/01/2024 09:45:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/01/2024 09:46:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 11:47:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
23/01/2024 10:28:42	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 14,6875.
23/01/2024 10:41:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
29/01/2024 14:44:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,6875. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019883852/2024 - SES.UFL.LAB, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4494/secretaria/11</a> ..
30/01/2024 10:03:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
30/01/2024 10:42:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
23/02/2024 10:42:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
23/02/2024 10:57:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



