PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47363 - Serviços de Calibração de Luxímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 186,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 186,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 186,3300 (unitário) R$ 186,3300 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 186,3300 (unitário) R$ 186,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 08:51:12	A empresa BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 3 minutos.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 09:01:08	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.11 do edital, cabe/incumbe ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios. Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 09:01:14	No envio da proposta de preço, é necessário constar corretamente: o número do item e a descrição estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e com data atualizada.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 09:01:27	Procederei à abertura de convocação de anexo, para que vocês encaminhem a proposta de preços atualizada solicitada, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 09:01:38	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 09:01:45	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 09:02:06	bom dia
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 09:02:49	Bom dia!
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	19/08/2026 às 11:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 19/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:03:24	Senhores, considerando que a empresa não enviou proposta comercial
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:03:37	A Proposta de Preços, para o item 1, resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:03:47	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/08/2026 às 09:03:47	O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	20/08/2026 às 09:03:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 09:13:47.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
19/08/2026 às 09:01:38	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
19/08/2026 às 09:01:45	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:03:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 encerrada automaticamente.
20/08/2026 às 09:03:47	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 186,3300. Motivo: A Proposta de Preços, para o item 1, resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
20/08/2026 às 09:03:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
20/08/2026 às 09:16:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 6

Item 2 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47363 - Serviços de Calibração de Luxímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 186,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 186,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 186,3300 (unitário) R$ 186,3300 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 186,3300 (unitário) R$ 186,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:04:34	A empresa BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA está conectada? Aguardo manifestação da empresa pelos próximos 3 minutos.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:10:22	Considerando a não manifestação da empresa convocada no prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.11 do edital, cabe/incumbe ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios. Deste modo, prossigo:
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:10:41	ATENÇÃO: Para a empresa BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA arrematou os seguintes itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 informo que as mensagens destinadas a empresa e aos itens mencionados, serão registradas apenas no chat item 02.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:10:46	No envio da proposta de preço, é necessário constar corretamente: o número do item e a descrição estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e com data atualizada.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:10:51	Procederei à abertura de convocação de anexo, para que vocês encaminhem a proposta de preços atualizada solicitada, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:11:02	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:11:09	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:16:38	bom dia, nós aceitamos a proposta se for do item 1 ao item 14 pois não achamos justo a desclassificação do item 1
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:17:37	15*
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:21:16	Senhores, informo que o anexo do item 01 foi aberto conforme Edital, seguiu os prazos legais, ainda, o Edital não prevê dilatação de prazo.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:22:54	O prazo para envio de Propostas para os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, continuará aberto até o prazo final ou encerramento por parte do licitante.
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:33:28	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 186,3300.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 48 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	21/08/2026 às 11:02:01	Senhores, considerando que a empresa anexou documentos de habilitação
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	21/08/2026 às 11:02:06	Porém não enviou proposta comercial atualizada conforme o item 8, como solicitado,
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	21/08/2026 às 11:02:11	A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital.
Sistema	21/08/2026 às 11:02:26	O item 2 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:02:26	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:12:26.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:11:02	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 09:11:09	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 10:33:28	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 186,3300.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 8

Data/Hora	Descrição
21/08/2026 às 11:02:26	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 186,3300. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:02:26	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 11

Item 3 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47363 - Serviços de Calibração de Luxímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 186,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 186,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 186,3300 (unitário) R$ 186,3300 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 186,3300 (unitário) R$ 186,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:11:15	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:11:26	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:33:40	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 186,3300.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 47 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:02:49	O item 3 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:02:49	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:12:49.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 12

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:11:15	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:11:26	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:33:40	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 186,3300.
21/08/2026 às 11:02:49	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 186,3300. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:02:49	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 15

Item 4 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47364 - Serviços de Calibração de Dosímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 168,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 168,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 168,5000 (unitário) R$ 168,5000 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 168,5000 (unitário) R$ 168,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:11:36	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:11:43	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:33:52	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 168,5000.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 47 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:02	O item 4 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:02	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:13:02.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 16

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:11:36	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 09:11:43	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 10:33:52	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 168,5000.
21/08/2026 às 11:03:02	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 168,5000. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:03:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 19

Item 5 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47364 - Serviços de Calibração de Dosímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 168,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 168,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 168,5000 (unitário) R$ 168,5000 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 168,5000 (unitário) R$ 168,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:11:49	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:12:01	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:34:01	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 168,5000.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 47 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:11	O item 5 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:11	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:13:11.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 20

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:11:49	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:12:01	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:34:01	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 168,5000.
21/08/2026 às 11:03:11	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 168,5000. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:03:11	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 23

Item 6 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47364 - Serviços de Calibração de Dosímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 168,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 168,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 168,5000 (unitário) R$ 168,5000 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 168,5000 (unitário) R$ 168,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:02	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:12:11	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:12:21	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:34:11	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 168,5000.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 48 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:24	O item 6 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:24	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:13:24.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 24

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:12:11	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:12:21	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:34:11	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 168,5000.
21/08/2026 às 11:03:24	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 168,5000. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:03:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 27

Item 7 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47365 - Serviços de Calibração de Decibelímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 166,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 166,6100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,6100 (unitário) R$ 166,6100 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 166,6100 (unitário) R$ 166,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:02	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:12:34	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:12:40	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:34:23	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 166,6100.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 48 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:35	O item 7 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:35	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:13:35.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 28

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:12:34	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 09:12:40	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 10:34:23	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 166,6100.
21/08/2026 às 11:03:35	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 166,6100. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:03:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 31

Item 8 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47365 - Serviços de Calibração de Decibelímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 166,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 166,6100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,6100 (unitário) R$ 166,6100 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 166,6100 (unitário) R$ 166,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 8

Nenhum lance foi registrado para o Item 8.

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:02	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:12:46	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:12:55	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:34:31	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 166,6100.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 47 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:58	O item 8 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:03:58	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:13:58.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 32

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:12:46	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:12:55	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:34:31	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 166,6100.
21/08/2026 às 11:03:58	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 166,6100. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:03:58	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 35

Item 9 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47365 - Serviços de Calibração de Decibelímetro

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 166,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 166,6100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,6100 (unitário) R$ 166,6100 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 166,6100 (unitário) R$ 166,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 9

Nenhum lance foi registrado para o Item 9.

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:02	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:14:10	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:14:22	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:34:50	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 166,6100.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 47 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:04:12	O item 9 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:04:12	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:14:12.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 36

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:14:10	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:14:22	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:34:50	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 166,6100.
21/08/2026 às 11:04:12	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 166,6100. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:04:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 39

Item 10 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47365 - Serviços de Calibração de Decibelímetro

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 181,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 727,2400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 181,8100 (unitário) R$ 727,2400 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 181,8100 (unitário) R$ 727,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:40:02	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:14:30	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:14:47	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:34:59	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 181,8100.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:15:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 20/08/2026. 49 anexos foram enviados pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:04:21	O item 10 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:04:22	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:14:22.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 40

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:14:30	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:14:47	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:34:59	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 181,8100.
21/08/2026 às 11:04:21	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 181,8100. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:04:22	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 43

Item 11 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47365 - Serviços de Calibração de Decibelímetro

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 183,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 732,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 183,0000 (unitário) R$ 732,0000 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 183,0000 (unitário) R$ 732,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 11

Nenhum lance foi registrado para o Item 11.

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:50:02	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:15:03	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:15:12	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:35:16	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 183,0000.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:16:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 20/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:04:47	O item 11 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:04:47	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:14:47.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 44

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:40:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:50:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:15:03	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 09:15:12	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 10:35:16	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 183,0000.
21/08/2026 às 11:04:47	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 183,0000. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:04:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 47

Item 12 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47366 - Serviços de Calibração de Medidor de Stress Térmico

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 163,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 163,1400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 163,1400 (unitário) R$ 163,1400 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 163,1400 (unitário) R$ 163,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 12

Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:50:02	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:15:17	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:15:27	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:35:23	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 163,1400.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:16:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 20/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:05	O item 12 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:05	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:15:05.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 48

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:40:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:50:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:15:17	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:15:27	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:35:23	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 163,1400.
21/08/2026 às 11:05:05	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 163,1400. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:05:05	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 51

Item 13 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47366 - Serviços de Calibração de Medidor de Stress Térmico

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 163,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 163,1400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 163,1400 (unitário) R$ 163,1400 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 163,1400 (unitário) R$ 163,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 13

Nenhum lance foi registrado para o Item 13.

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:50:02	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:15:35	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:15:46	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:35:33	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 163,1400.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:16:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 20/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:10	O item 13 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:10	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:15:10.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 52

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:40:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:50:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:15:35	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:15:46	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:35:33	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 163,1400.
21/08/2026 às 11:05:10	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 163,1400. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:05:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 55

Item 14 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47366 - Serviços de Calibração de Medidor de Stress Térmico

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 163,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 163,1400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 163,1400 (unitário) R$ 163,1400 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 163,1400 (unitário) R$ 163,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 14

Nenhum lance foi registrado para o Item 14.

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:50:02	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:15:54	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:16:05	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:35:41	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 163,1400.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:17:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 20/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:15	O item 14 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:15	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:15:15.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 56

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:40:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:50:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:15:54	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:16:05	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:35:41	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 163,1400.
21/08/2026 às 11:05:15	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 163,1400. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:05:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90278/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição		
Entrega de propostas:	De 05/08/2026 às 08:00 até 19/08/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:02	Prezados licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessão.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:06	Seguem alguns avisos importantes:
Sistema	19/08/2026 às 08:31:11	Conforme subitem 1.7 do edital: “Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.”.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:15	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	19/08/2026 às 08:31:20	Conforme subitem 6.4 do edital, “O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:24	Conforme subitem 6.9 do edital, ”Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”;
Sistema	19/08/2026 às 08:31:29	Conforme subitem 20.10 do edital, “A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos.”
Sistema	19/08/2026 às 08:50:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:40	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã quinta-feira, dia 20/08, às 09:00h para continuidade deste processo.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:44	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	19/08/2026 às 09:04:49	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:39	Bom dia, aos licitantes presentes.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 09:02:43	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	20/08/2026 às 09:02:48	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.
Sistema	20/08/2026 às 09:23:56	Senhores licitantes, o processo será suspenso para análise das propostas, deste modo, informo que retornarei amanhã sexta-feira, dia 21/08, às 14:00h para continuidade deste processo.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:00	Agradeço a atenção e oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos participantes.
Sistema	20/08/2026 às 09:24:04	Sem mais, encerro esta sessão.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:55	Bom dia, aos licitantes presentes.
Sistema	21/08/2026 às 11:00:59	Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatório.
Sistema	21/08/2026 às 11:01:04	Peço atenção ao chat, para que cada empresa arrematante se manifeste dentro do prazo inicial estipulado.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
19/08/2026 às 08:50:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 59

Item 15 - Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos /Sensores / Padrões / Equipamentos

47367 - Serviço de Calibração de Thermo - Anemômetro (Medidor de Velocidade do Ar)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 248,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 248,3400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.117.***-*0 - LAISA DE SOUZA ROSA

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.215.757/0001-78 - BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 248,3400 (unitário) R$ 248,3400 (total)	Proposta desclassificada

Valor proposta: R$ 248,3400 (unitário) R$ 248,3400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 15

Nenhum lance foi registrado para o Item 15.

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 08:40:01	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2026 às 08:50:02	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:16:16	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e atendimento ao subitem 10.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma negociação visando à redução do preço ofertado..
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 09:16:28	Sr. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
Pelo participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 10:35:54	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78, mantendo R$ 248,3400.
Sistema para o participante 44.215.757/0001-78	20/08/2026 às 11:17:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 20/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:21	O item 15 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	21/08/2026 às 11:05:21	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 11:15:21.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 60

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 08:40:01	Item aberto para lances.
19/08/2026 às 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
19/08/2026 às 08:50:02	Item encerrado para lances.
20/08/2026 às 09:16:16	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para negociação de valor.
20/08/2026 às 09:16:28	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Em cumprimento ao subitem 8.1 do edital, a Pregoeira convoca a empresa para apresentar a proposta de preços com os valores atualizados..
20/08/2026 às 10:35:54	Negociação encerrada. Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 manteve R$ 248,3400.
21/08/2026 às 11:05:21	Fornecedor BORGES ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 44.215.757/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 248,3400. Motivo: A Proposta de Preços resta desclassificada por não atender ao item 8 e subitem 10.9 “d” do Edital..
21/08/2026 às 11:05:21	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/08/2026 às 11:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento (30631974) SEI 26.0.124380-0 / pg. 61

INFORMAÇÃO SEI Nº 30632666/2026 - SAP.LCT

Joinville, 21 de agosto de 2026.

Aos 21 dias de agosto de 2026, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Láisa de Souza Rosa, de acordo com a Portaria nº 513/2025, documento SEI nº 27355692, para validar as informações constantes no Termo de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 30631974, do Pregão Eletrônico nº 278/2026, destinado a Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de calibração de equipamentos de medição.

Documento assinado eletronicamente por **Laisa de Souza Rosa**, **Servidor(a) Público(a)**, em 21/08/2026, às 17:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30632666** e o código CRC **C02C2BE2**.