

## MEMORANDO SEI Nº 0024876808/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de março de 2025.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenções ao documento SEI nº 0024871484, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE- Para os itens 38 , 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
29	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	Unidade	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495510109- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	-----	Apresentou. O Prospecto constante na página 5 do SEI nº 0024802592 descreve "Dimensões: 100±5cm altura x 130±5cm largura"; o edital exige "medidas mínimas: altura 110 cm x largura 150 cm".	EXIGE	NA análise preliminar, foi solicitado a confirmação das medidas do avental ofertado. No retorno, a empresa informou "Trabalhamos com o avental com as seguintes dimensões: 100±5cm altura x 130±5cm largura."  Considerando que o edital exige avental com altura mínima de 110 cm e largura mínima de 150 cm, a proposta está reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
31	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL,	Unidade	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DEJAMARO	De acordo	81605660002- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	-----	Apresentou.  Prospecto não descreve medidas e gramatura do item - SEI nº 0024802642 pág 12; edital exige " gramatura mínima 40 g/m²	EXIGE	Na análise preliminar foi solicitado a confirmação do atendimento da gramatura e das medidas exigidas no

	<p>CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 40 G/M<sup>2</sup> (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%</p>						(especificada no rótulo)" e "medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental)".	<p>edital. No retorno, a empresa informou "O avental possui gramatura 40G podem o tamanho é unico de todos os aventais. tamanho 1,00 x 1,40".</p> <p>Considerando que o edital exige avental com altura mínima de 120 cm e largura de 150 cm, a <b>proposta está reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.</b></p>	
32	<p>29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MINIMA 40 G/M<sup>2</sup> (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA.</p>	Unidade	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Protector	De acordo	81004770010------	<p>Apresentou.</p> <p>Prospecto não descreve medidas e gramatura do item - SEI nº 0024802737 pág 3; edital exige " gramatura minima 40 g/m<sup>2</sup> (especificada no rótulo)" e "medidas mínimas: altura 120 cm x largura 150 cm (em toda a extensão do avental)".</p>	EXIGE	<p>Na análise preliminar foi solicitado a confirmação do atendimento da gramatura e das medidas exigidas no edital.</p> <p>No retorno, a empresa informou "Atendemos sim todo descritivo."</p> <p>Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>

	VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Principal									
50	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%	UNID	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AMED N A T A L Y S O F T	De acordo.	81481900004- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	-----	Apresentou.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação da descrição do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou proposta ajustada, com descrtivo de acordo com o edital.  Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
51	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AMED	De acordo.	81481900004- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	-----	Apresentou.	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação da descrição do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou proposta ajustada, com descrtivo de acordo com o edital.  Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.
67	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO	UNID	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	anadona soft/ anadona	De acordo	80175340005- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	-----	Apresentou, página 14 do SEI nº 0024871426.	-----	Na documentação apresentada pela empresa, não constam informações acerca da gramatura.  Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado

	MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%								atende a exigência do edital:  1. Gramatura 30 gr/m²;  Caso a empresa não confirme a informação, a proposta está reprovada.	
68	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	INFINITI	Proposta descreve "gramatura: cerca de 30g/ m², dimensões: cerca de 180 x 220 cm".	Não apresentou.	-----	Apresentou.	-----	Na análise preliminar foi solicitado a apresentação dos documentos exigidos nos itens 8.10 (Registro ANVISA) e 8.10 c (Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela) do edital. No retorno, a empresa anexou a ficha técnica do produto e informou "Bom dia Sr. infelizmente ainda nao possuimos o registro Anvisa para o item".  <b>Considerando a ausência do registro na Anvisa, a proposta está reprovada por não atender o item 8.10 do edital.</b>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/03/2025, às 09:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024876808** e o código CRC **5ABB033**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

0024876808v2