



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90132/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.
Entrega de propostas: De 17/04/2026 às 08:00 até 04/05/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/05/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/05/2026 às 09:11:49	A proposta apresentada para o item 30 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	04/05/2026 às 09:11:54	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	04/05/2026 às 09:29:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/05/2026 às 09:46:20	SENHORES, PROSSEGUIREI AGORA COM A CONVOCAÇÃO DAS PROPOSTA ATUALIZADAS
Sistema	04/05/2026 às 09:46:27	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/05/2026 às 09:46:33	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	04/05/2026 às 09:46:41	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	04/05/2026 às 09:46:56	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (NOVENTA) DIAS, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	04/05/2026 às 09:47:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 09:47:11	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	04/05/2026 às 09:47:18	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	04/05/2026 às 09:47:23	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/05/2026 às 09:47:29	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/05/2026 às 10:09:04	Senhores, ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	04/05/2026 às 10:15:22	Prezados, o Edital não prevê prorrogação do prazo. Nesse momento a convocação foi da proposta atualizada e documentos correspondentes á mesma (subitem 8.10). Não se faz necessa'rio enviar documentos de habilitação.
Sistema	04/05/2026 às 10:26:35	Senhores, o Edital não prevê desistência de proposta. Caso não seja enviada no prazo concedido, a mesma será desclassificada.
Sistema	04/05/2026 às 10:26:43	ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema	04/05/2026 às 10:26:54	ATENÇÃO: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	04/05/2026 às 10:27:41	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	04/05/2026 às 10:27:49	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	04/05/2026 às 10:27:54	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	04/05/2026 às 10:27:59	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	04/05/2026 às 10:28:03	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/05/2026 às 10:28:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 10:53:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE (4/5) às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	04/05/2026 às 13:30:40	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	04/05/2026 às 13:37:25	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o item 14. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	04/05/2026 às 13:43:15	Senhores, farei a convocação das propostas para os itens 11, 13, 14, 24, 37
Sistema	04/05/2026 às 13:43:18	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	04/05/2026 às 13:43:23	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	04/05/2026 às 13:43:27	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	04/05/2026 às 13:43:31	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	04/05/2026 às 13:43:36	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	04/05/2026 às 13:43:40	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	04/05/2026 às 13:43:46	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	04/05/2026 às 13:43:50	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	04/05/2026 às 16:19:17	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 05/05/2026, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 10:01:32	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	05/05/2026 às 10:02:55	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2026 às 10:40:46	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/05/2026 às 13:19:32	COMUNICADO DE SESSÃO: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de maio de 2026 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/05/2026 às 13:30:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento.
Sistema	11/05/2026 às 13:30:17	Senhores, considerando o previsto no Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/05/2026 às 13:30:22	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/05/2026 às 13:30:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	11/05/2026 às 13:30:35	Senhores, informo que algumas propostas necessitam de ajustes quanto ao prazo de pagamento, entrega e valor apresentado. Desta forma, prossigo:
Sistema	11/05/2026 às 13:55:35	Senhores, agora prosseguiremos com DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto ao descritivo das propostas.
Sistema	11/05/2026 às 13:55:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 29393583/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/05/2026 às 13:57:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	11/05/2026 às 16:10:44	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 12/05/2026 às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:25	Senhores, boa tarde. Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	12/05/2026 às 13:31:58	Senhores, considerando o previsto no Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 13:32:01	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 13:32:13	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a repetição/realização de DILIGÊNCIAS quanto às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 13:54:25	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 13:57:27	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 29393583/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 13:57:31	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 14:28:01	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas PROPOSTAS CLASSIFICADAS.
Sistema	12/05/2026 às 14:28:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:28:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	12/05/2026 às 14:28:22	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	12/05/2026 às 14:28:28	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	12/05/2026 às 14:28:33	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:28:38	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	12/05/2026 às 14:28:43	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	12/05/2026 às 14:28:48	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/05/2026 às 14:31:28	SENHORES, EMPRESAS COM MAIS DE UM ITEM, CASO OPTEM ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO EM APENAS UM ITEM ARREMATADO, A DOCUMENTAÇÃO SERÁ CONSIDERADA PARA TODOS OS ITENS DA EMPRESA.
Sistema	12/05/2026 às 15:13:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 28, 31, 32, 33, 35, 38.
Sistema	12/05/2026 às 15:20:46	Prezados, informo que a área técnica informou na análise da necessidade de apresentar amostras. Caso haja alteração no parecer deles informarei. Informo ainda que as amostras são sempre convocação após a análise da habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 15:22:45	prossegurei com a convocação dos documentos de habilitação dos itens 28, 31, 32, 33, 35, 38
Sistema	12/05/2026 às 15:23:02	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	12/05/2026 às 15:23:27	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 15:23:31	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 15:23:36	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	12/05/2026 às 15:23:41	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	12/05/2026 às 15:23:45	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	12/05/2026 às 15:36:58	Considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados, bem como, das diligências quanto à exequibilidade (itens 4, 6, 12, 13, 21, 27, 34) e às propostas (Itens 7, 29), SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	12/05/2026 às 15:37:04	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/05/2026 às 13:03:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/05/2026 às 13:31:36	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento
Sistema	20/05/2026 às 13:32:39	Senhores, com relação às amostras, conforme questionado, informo que as mesmas serão convocadas após a habilitação das empresas, em sessão.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 7 e 29.
Sistema	20/05/2026 às 13:33:43	Referente à análise da diligência realizada, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29458826/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	20/05/2026 às 13:34:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	20/05/2026 às 13:37:47	Prosseguirei com a convocação dos documentos de habilitação dos 7 e 29.
Sistema	20/05/2026 às 13:37:52	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	20/05/2026 às 13:37:58	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	20/05/2026 às 13:38:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	20/05/2026 às 13:38:06	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	20/05/2026 às 13:38:10	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 13:38:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	20/05/2026 às 13:38:19	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	20/05/2026 às 13:40:46	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências realizadas quanto à EXEQUIBILIDADE das propostas apresentadas para os itens 4, 6, 12, 13, 21, 27, 34.
Sistema	20/05/2026 às 13:42:29	Referente à análise da diligência realizada, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29535650/2026 - SES.UCO.ACP, assinado pela Sra. Katuzia Karla Ribeiro Soares, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	20/05/2026 às 13:42:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	20/05/2026 às 13:50:18	Segue continuidade da análise quanto à EXEQUIBILIDADE das propostas para todos os itens 4, 6, 12, 13, 21, 27, 34, conforme Memorando SEI N ^o 29535650/2026 - SES.UCO.ACP:
Sistema	20/05/2026 às 13:50:23	“Sobre a exequibilidade da proposta, conforme entendimento fixado pelo TCU, os critérios inexequibilidade previstos na Lei 14.133/21 geram apenas uma presunção relativa. A Administração tem o dever de realizar diligências para que o licitante demonstre a viabilidade de seu preço antes de qualquer desclassificação. ...
Sistema	20/05/2026 às 13:50:29	... Acórdão 803/2024-Plenário Ministro Benjamin Zymler: ... (...)
Sistema	20/05/2026 às 13:50:34	Nessa linha, entende-se pertinente trazer à baila trecho do pronunciamento desta subunidade exarado no âmbito do TC Processo 040.582/2023-0 (peça 21 daqueles autos), no qual se concluiu, após profunda análise da jurisprudência do TCU e do Poder Judiciário, que o verbete da Súmula - TCU 262, que compilou o entendimento do
Sistema	20/05/2026 às 13:50:40	... Tribunal acerca da análise de exequibilidade de propostas sob a égide da Lei 8.666/1993, no sentido de que o limite percentual previsto na lei faria surgir apenas uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, permanece válido diante da Lei 14.133/2021: ...
Sistema	20/05/2026 às 13:50:45	(...) Assim, conclui-se que ambas as leis, conquanto apresentem critérios objetivos de aferição de inexequibilidade de proposta de licitante, são critérios relativos, a clamar por oportunidade a esse licitante de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, argumentos que deverão ser analisados pelo órgão/entidade para verificar se são procedentes ou não (critérios subjetivos). ...
Sistema	20/05/2026 às 13:50:52	... Convém alertar que esses critérios subjetivos não se confundem com critérios arbitrários, visto que a Administração deverá se pautar, em suas decisões, pelos princípios da razoabilidade, da impessoalidade e da economicidade. Acórdão 465/2024-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Sherman:
Sistema	20/05/2026 às 13:50:57	9.3. dar ciência à Universidade Federal Rural de Pernambuco de que o critério definido no art. 59, § 4 ^a , da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2 ^a , da mesma lei; ...
Sistema	20/05/2026 às 13:51:02	... Acórdão 2088/2024-TCU-Segunda Câmara, relator Ministro Augusto Nardes: 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei 8.443/1992, ao Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional no Amazonas (SR/PF/AM) que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências no sentido de retornar, na Concorrência 2/2023, à fase de análise de proposta de preços, ...
Sistema	20/05/2026 às 13:51:07	... tendo em vista que o critério estabelecido no art. 59, inciso III e § 4 ^a , da Lei 14.133/2021 deve conduzir a uma presunção relativa de inexequibilidade, devendo ser dada oportunidade aos licitantes de demonstrarem a exequibilidade de suas propostas, em atenção à Súmula TCU 262 e ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 13:51:14	... Portanto, pra garantir que o valor proposto para os itens supramencionados está correto, é necessário que o licitante manifeste-se objetivamente sobre a sua capacidade de execução, confirmando que o valor indicado na proposta é exequível, por todo o período de vigência da ata de registro de preços.”
Sistema	20/05/2026 às 14:48:34	Prosseguirei com a convocação dos documentos de habilitação dos itens 4, 12, 21, 27, 34.
Sistema	20/05/2026 às 14:48:39	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema	20/05/2026 às 14:48:43	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	20/05/2026 às 14:48:47	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	20/05/2026 às 14:48:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	20/05/2026 às 14:59:28	Senhores, a documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	20/05/2026 às 14:59:32	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	20/05/2026 às 16:52:47	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA AMANHÃ, 21/05/2026, às 09:00 horas. Estejam conectados!
Sistema	21/05/2026 às 09:00:37	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública de julgamento
Sistema	21/05/2026 às 09:02:45	Senhores, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	22/05/2026 às 14:53:57	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/05/2026 às 09:03:00	INABILITAÇÃO Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	26/05/2026 às 09:03:15	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	26/05/2026 às 09:03:21	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	26/05/2026 às 09:03:37	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29569309/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	26/05/2026 às 09:07:24	Prezados, considerando que o comunicado da sessão não foi incluído no site da prefeitura (intranet), reagendo a presente sessão para AMANHÃ (27/05/2026) às 09:30 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/05/2026 às 09:09:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 09:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/05/2026 às 09:30:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	27/05/2026 às 09:30:39	Prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	27/05/2026 às 09:32:14	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29569309/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	27/05/2026 às 09:32:18	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	27/05/2026 às 09:34:21	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu mais um parecer por meio do Memorando SEI Nº 29571494/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	27/05/2026 às 09:35:00	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	27/05/2026 às 09:41:21	Convoco as empresas arrematantes dos itens 12, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	27/05/2026 às 09:41:28	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	27/05/2026 às 09:41:32	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	27/05/2026 às 09:41:38	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	27/05/2026 às 09:41:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	27/05/2026 às 09:41:47	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	27/05/2026 às 09:41:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	27/05/2026 às 09:41:56	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/05/2026 às 09:46:44	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 PARA O ITEM 26. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	27/05/2026 às 09:56:54	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais documentos de habilitação apresentados para os itens que não requerem a apresentação de amostras.
Sistema	27/05/2026 às 09:57:48	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29564961/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	27/05/2026 às 09:57:52	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	27/05/2026 às 10:00:48	Referente à análise de mais Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29569309/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação
Sistema	27/05/2026 às 10:00:53	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	27/05/2026 às 10:26:26	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais documentos de habilitação apresentados PARA OS ITENS QUE É NECESSÁRIO APRESENTAR AMOSTRAS.
Sistema	27/05/2026 às 10:26:46	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29569309/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	27/05/2026 às 10:26:50	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	27/05/2026 às 10:30:51	Prosseguiremos agora com mais resultados da análise de mais documentos de habilitação apresentados PARA OS ITENS QUE É NECESSÁRIO APRESENTAR AMOSTRAS.
Sistema	27/05/2026 às 10:30:56	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29549231/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	27/05/2026 às 10:32:15	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	27/05/2026 às 11:17:45	Senhores, esclareço que o HMSJ não dispensou a apresentação de amostras para nenhum item, sendo assim, a convocação permanece para todos os itens convocados..
Sistema	27/05/2026 às 11:19:35	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	27/05/2026 às 11:19:56	ITEM - CÓDIGO - DENOMINAÇÃO - QUANTIDADE DE AMOSTRAS (VEICAR NO EDITAL)
Sistema	27/05/2026 às 11:20:03	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/05/2026 às 11:20:08	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, situado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 - Santo Antônio, Joinville/SC, CEP: 89218-035, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, (exceto feriados e pontos facultativos).
Sistema	27/05/2026 às 11:20:12	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	27/05/2026 às 11:20:16	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	27/05/2026 às 11:20:20	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	27/05/2026 às 11:20:27	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	27/05/2026 às 11:20:32	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	27/05/2026 às 11:20:37	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do Anexo VI- Termo de Referência.
Sistema	27/05/2026 às 11:20:49	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	27/05/2026 às 11:53:41	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	27/05/2026 às 13:30:30	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	27/05/2026 às 16:46:31	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA amanhã (28/05/2026) às 10:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:34	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:40	Prosseguiremos com o julgamento do item 31.
Sistema	28/05/2026 às 10:13:22	Senhores, considerando a necessidade de análise das propostas apresentadas para os itens 12, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 38 pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	28/05/2026 às 10:13:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/05/2026 às 09:58:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de junho de 2026 (segunda-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	01/06/2026 às 13:30:57	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	01/06/2026 às 13:32:01	Senhores, considerando o previsto no Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	01/06/2026 às 13:32:04	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2026 às 13:37:43	Prosseguiremos agora com DILIGÊNCIAS solicitadas pela área técnica quanto ao descritivo das propostas.
Sistema	01/06/2026 às 13:39:05	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29658308/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	01/06/2026 às 13:39:09	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	01/06/2026 às 14:32:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os ITENS 28, 32, 35, 38
Sistema	01/06/2026 às 14:32:51	Referente à análise da diligência realizada, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29658308/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	01/06/2026 às 14:32:55	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	01/06/2026 às 14:37:51	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/06/2026 às 14:37:56	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	01/06/2026 às 14:41:38	Senhores, A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	01/06/2026 às 16:12:12	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ (02/06/2026) às 09:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	02/06/2026 às 09:00:10	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	02/06/2026 às 10:34:53	Prezados, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, bem como, dos documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	02/06/2026 às 10:35:00	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2026 às 08:42:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de junho de 2026 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/06/2026 às 09:00:10	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/06/2026 às 09:00:21	Senhores, considerando o previsto no Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/06/2026 às 09:00:25	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/06/2026 às 09:12:47	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados para os ITENS 26, 28, 32, 35, 38.
Sistema	08/06/2026 às 09:13:54	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29709804/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/06/2026 às 09:14:01	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	08/06/2026 às 10:06:53	Prezados, prosseguiremos com desclassificação de propostas devidos à NÃO ENTREGA DE AMOSTRAS.
Sistema	08/06/2026 às 10:07:23	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29712922/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/06/2026 às 10:08:59	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	08/06/2026 às 10:18:18	Senhores, convoco as próximas empresas arrematantes dos ITENS 2, 4, 13 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	08/06/2026 às 10:18:31	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/06/2026 às 10:18:38	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/06/2026 às 10:18:43	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	08/06/2026 às 10:18:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/06/2026 às 10:18:53	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	08/06/2026 às 10:18:57	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/06/2026 às 10:19:02	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/06/2026 às 11:18:39	Senhores, a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE, 08/06/2026, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	08/06/2026 às 11:22:39	Senhores, a sessão foi SUSPENSA e será RETOMADA HOJE, 08/06/2026, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	08/06/2026 às 13:31:33	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	08/06/2026 às 16:38:20	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (09/06/2026), às 10:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	09/06/2026 às 10:02:31	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	09/06/2026 às 10:08:01	Senhores, considerando o previsto no Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	09/06/2026 às 10:08:09	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	09/06/2026 às 10:08:15	Prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA solicitada pela área técnica quanto ao descritivo da proposta apresentada para o item 2.
Sistema	09/06/2026 às 11:37:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será RETOMADA HOJE (09/06/2026) às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	09/06/2026 às 13:31:38	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	09/06/2026 às 13:31:44	Senhores, considerando o previsto no Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	09/06/2026 às 13:31:49	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	09/06/2026 às 13:31:59	Prosseguiremos agora com DILIGÊNCIA solicitada pela área técnica quanto ao descritivo da proposta apresentada para o item 12.
Sistema	09/06/2026 às 13:38:40	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de mais documentos de habilitação apresentados para os ITENS 33, 34.
Sistema	09/06/2026 às 13:38:51	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29749020/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	09/06/2026 às 13:39:38	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	09/06/2026 às 13:59:01	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	09/06/2026 às 13:59:30	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	09/06/2026 às 13:59:54	ITEM - CÓDIGO - DENOMINAÇÃO - QUANTIDADE DE AMOSTRAS (VER CONVOCAÇÃO COMPLETA NO SITE)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2026 às 14:00:01	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	09/06/2026 às 14:00:09	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	09/06/2026 às 14:00:14	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, situado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 - Santo Antônio, Joinville/SC, CEP: 89218-035, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, (exceto feriados e pontos facultativos).
Sistema	09/06/2026 às 14:00:18	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	09/06/2026 às 14:00:24	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	09/06/2026 às 14:00:30	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	09/06/2026 às 14:00:34	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	09/06/2026 às 14:00:39	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	09/06/2026 às 14:00:44	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do Anexo VI- Termo de Referência.
Sistema	09/06/2026 às 14:01:11	REITERO: a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	09/06/2026 às 16:26:13	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA AMANHÃ (10/06/2026) às 09:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	09/06/2026 às 16:26:51	A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA AMANHÃ (10/06/2026) às 09:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	10/06/2026 às 09:01:46	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	10/06/2026 às 10:20:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 12.
Sistema	10/06/2026 às 11:29:48	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA HOJE, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	10/06/2026 às 11:30:27	A sessão foi SUSPensa e será RETOMADA HOJE, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	10/06/2026 às 13:30:42	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	10/06/2026 às 13:39:17	Prezados, considerando a necessidade de análise pela equipe técnica das diligências quanto à exequibilidade dos itens 4 e 12, bem como, das amostras convocadas, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	10/06/2026 às 13:39:23	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2026 às 08:27:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2026 (sexta-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2026 às 09:00:59	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 132/2026.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:29	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	12/06/2026 às 09:56:34	Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2026 às 09:57:46	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, a sessão foi SUSPENSA. Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	16/06/2026 às 10:19:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2026 às 13:30:34	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 132/2026.
Sistema	17/06/2026 às 13:31:03	Prosseguiremos com relação à entrega de amostras.
Sistema	17/06/2026 às 15:04:17	Considerando a necessidade de análise da proposta para o item 26 pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2026 às 08:02:24	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de junho de 2026 (sexta-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/06/2026 às 09:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 132/2026.
Sistema	19/06/2026 às 09:02:07	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o ITEM 26
Sistema	19/06/2026 às 09:22:30	Senhores, SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas (de HOJE). Estejam conectados.
Sistema	19/06/2026 às 10:01:41	Prezados, prorrogo a sessão para às 10:30 horas.
Sistema	19/06/2026 às 10:32:30	Senhores, estamos aguardando retorno da área técnica, sendo assim, SUSPENDO a sessão até HOJE às 13:30 horas.
Sistema	19/06/2026 às 13:33:05	Prezados, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 132/2026.
Sistema	19/06/2026 às 13:33:50	Prosseguiremos com a análise de amostras.
Sistema	19/06/2026 às 13:58:27	Prosseguiremos com mais resultado de análise técnica de amostras.
Sistema	19/06/2026 às 13:58:55	Referente às AMOSTRAS para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29884215/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	19/06/2026 às 13:59:00	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/06/2026 às 15:26:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar demais análises da equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	22/06/2026 às 08:02:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de junho de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/06/2026 às 09:00:26	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 132/2026.
Sistema	23/06/2026 às 09:10:23	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras apresentadas para os ITENS 11, 20, 21.
Sistema	23/06/2026 às 09:10:36	Referente às AMOSTRAS para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 29913145/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Analise Schmidt Nicacio, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/06/2026 às 09:10:40	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	23/06/2026 às 09:14:34	Convoco as próximas empresas arrematantes dos ITEM 11, 20, 21, 25 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/06/2026 às 09:14:41	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/06/2026 às 09:14:48	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/06/2026 às 09:14:53	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	23/06/2026 às 09:14:58	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/06/2026 às 09:15:03	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/06/2026 às 09:15:08	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/06/2026 às 09:15:12	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/06/2026 às 10:33:40	Prezados, atenção aos prazos concedidos!.
Sistema	23/06/2026 às 10:50:31	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2026 às 14:02:36	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/06/2026 às 16:08:16	O sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/06/2026 às 16:15:37	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ às 09:30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/06/2026 às 09:30:40	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão para julgamento.
Sistema	24/06/2026 às 10:15:06	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE (24/6) às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	24/06/2026 às 13:30:22	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento.
Sistema	24/06/2026 às 14:08:05	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de propostas apresentadas para os itens 11, 13, 21 e 25.
Sistema	24/06/2026 às 14:08:10	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29936297/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/06/2026 às 14:08:13	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	24/06/2026 às 14:28:10	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	24/06/2026 às 14:28:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	24/06/2026 às 14:28:17	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	24/06/2026 às 15:01:00	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas para os itens 4 e 38.
Sistema	24/06/2026 às 15:04:30	Referente às AMOSTRAS para os itens 4, e 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29936882/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/06/2026 às 15:04:33	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	24/06/2026 às 15:45:04	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação convocados, bem como, da diligência pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 25/06/2026 às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	25/06/2026 às 13:31:45	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	25/06/2026 às 13:41:01	Prossiguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação dos ITENS 21 e 25
Sistema	25/06/2026 às 13:41:05	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29947446/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Analise Schmidt Nicacio, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2026 às 13:41:09	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	25/06/2026 às 13:54:28	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	25/06/2026 às 13:54:35	ITEM - CÓDIGO - DENOMINAÇÃO - QUANTIDADE DE AMOSTRAS
Sistema	25/06/2026 às 13:54:39	20 - 917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA - 2
Sistema	25/06/2026 às 13:54:45	21 - 24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA - 2
Sistema	25/06/2026 às 13:54:50	25 - 910069 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 10 CM - 2
Sistema	25/06/2026 às 13:54:58	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	25/06/2026 às 13:55:04	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, situado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 - Santo Antônio, Joinville/SC, CEP: 89218-035, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, (exceto feriados e pontos facultativos).
Sistema	25/06/2026 às 13:55:08	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	25/06/2026 às 13:55:11	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	25/06/2026 às 13:55:16	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	25/06/2026 às 13:55:20	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	25/06/2026 às 13:55:25	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	25/06/2026 às 13:55:30	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do Anexo VI- Termo de Referência.
Sistema	25/06/2026 às 13:55:43	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	25/06/2026 às 14:17:53	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	25/06/2026 às 14:17:57	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2026 às 11:48:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 1ª de julho de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	01/07/2026 às 13:30:38	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	01/07/2026 às 13:30:43	Prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras apresentadas para os itens 32 e 41.
Sistema	01/07/2026 às 15:24:42	Senhores, considerando a necessidade de análise da nova proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (02/07/2026) às 13:30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/07/2026 às 13:31:12	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão para julgamento.
Sistema	02/07/2026 às 13:36:30	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de amostras apresentadas.
Sistema	02/07/2026 às 13:45:21	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 PARA O ITEM 28. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	02/07/2026 às 13:54:39	Senhores, as próximas empresas arrematantes dos ITENS 11, 16, 28 E 34 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	02/07/2026 às 13:54:44	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	02/07/2026 às 13:54:48	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	02/07/2026 às 13:54:58	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	02/07/2026 às 13:55:03	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	02/07/2026 às 13:55:08	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	02/07/2026 às 13:55:15	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	02/07/2026 às 13:55:20	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	02/07/2026 às 14:06:30	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital. Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2026 às 16:13:24	Senhores, as próximas empresas arrematantes dos ITENS 11 e 34 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	02/07/2026 às 16:13:31	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	02/07/2026 às 16:13:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	02/07/2026 às 16:13:38	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema	02/07/2026 às 16:13:42	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	02/07/2026 às 16:13:47	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	02/07/2026 às 16:13:51	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	02/07/2026 às 16:13:55	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	02/07/2026 às 16:14:01	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	02/07/2026 às 16:21:33	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (03/07/2026) às 09:30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/07/2026 às 09:32:05	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	03/07/2026 às 09:38:45	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 16 e 28.
Sistema	03/07/2026 às 09:38:55	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 30045831/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Analise Schmidt Nicacio, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/07/2026 às 09:38:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	03/07/2026 às 09:44:26	CLASSIFICAR PROPOSTAS (COM ANÁLISE TÉCNICA): Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência quanto a proposta apresentada para o item 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2026 às 10:55:02	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	03/07/2026 às 11:20:23	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	03/07/2026 às 11:20:42	ATENÇÃO AO SUBITEM 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	03/07/2026 às 11:20:46	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema	03/07/2026 às 11:20:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	03/07/2026 às 11:20:56	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, situado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 - Santo Antônio, Joinville/SC, CEP: 89218-035, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, (exceto feriados e pontos facultativos).
Sistema	03/07/2026 às 11:21:00	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	03/07/2026 às 11:21:05	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	03/07/2026 às 11:21:09	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	03/07/2026 às 11:21:13	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	03/07/2026 às 11:21:17	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	03/07/2026 às 11:21:20	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do Anexo VI- Termo de Referência.
Sistema	03/07/2026 às 11:21:57	Senhores, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	03/07/2026 às 13:31:43	Prezados, considerando que não tivemos retorno da área técnica sobre a análise dos itens 11 e 34, informo que a sessão será SUSPensa agora e será RETOMADA na segunda-feira, dia 06/07/2026, às 10 horas. Estejam conectados.
Sistema	06/07/2026 às 10:01:38	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	06/07/2026 às 10:25:34	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas para os itens 13 e 26.
Sistema	06/07/2026 às 10:26:20	Senhores, referente às AMOSTRAS para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 30059738/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente da da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/07/2026 às 10:26:24	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema	06/07/2026 às 11:37:05	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	06/07/2026 às 13:30:35	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	06/07/2026 às 13:47:06	SUSPENDO a sessão até às 15:30 horas.
Sistema	06/07/2026 às 15:49:45	Prezados, Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de julho de 2026 (quarta-feira), às 08:30 horas.
Sistema	08/07/2026 às 08:30:09	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/07/2026 às 11:19:27	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	08/07/2026 às 13:30:14	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	08/07/2026 às 16:17:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (9/7) às 09:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	09/07/2026 às 09:04:24	A sessão está aberta. Bom dia.
Sistema	09/07/2026 às 09:42:16	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras restantes pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	09/07/2026 às 09:42:23	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/07/2026 às 09:06:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de julho de 2026, às 09h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	14/07/2026 às 09:30:57	Senhores, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	14/07/2026 às 12:10:24	Prezados, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 15 de julho de 2026, a partir das 9h 30min.
Sistema	15/07/2026 às 09:31:03	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	15/07/2026 às 10:59:27	Prezados, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 15 de julho de 2026, a partir das 14h 15min.
Sistema	15/07/2026 às 14:15:21	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	15/07/2026 às 16:16:06	Prezados, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 16 de julho de 2026, a partir das 14h 15min.
Sistema	16/07/2026 às 14:39:10	Senhores, boa tarde! Informa-se que a sessão anteriormente agendada para hoje, dia 16 de julho de 2026, às 14h 15min, não acontecerá. Nesse sentido, informa-se o reagendamento da sessão para o dia 20 de julho de 2026, a partir das 8h 30min.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:13	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/07/2026 às 11:17:08	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 20 de julho de 2026, a partir das 14h 15min.
Sistema	20/07/2026 às 14:16:52	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/07/2026 às 16:58:58	Prezados, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 21 de julho de 2026, a partir das 8h 30min.
Sistema	21/07/2026 às 08:30:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 10:41:17	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na data de 21 de julho de 2026, a partir das 14h 15min.
Sistema	21/07/2026 às 14:15:20	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2026 às 15:38:53	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na data de 22 de julho de 2026, a partir das 14h 15min.
Sistema	22/07/2026 às 14:15:29	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	22/07/2026 às 16:01:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na data de 23 de julho de 2026, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/07/2026 às 14:15:31	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/07/2026 às 16:28:10	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na data de 24 de julho de 2026, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/07/2026 às 08:32:06	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2026 às 10:00:16	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na data de 24 de julho de 2026, a partir das 14h 15min.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:06	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2026 às 15:49:31	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	27/07/2026 às 10:23:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de julho de 2026 (terça-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/07/2026 às 13:30:51	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	28/07/2026 às 13:31:03	Senhores, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	28/07/2026 às 13:31:08	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	28/07/2026 às 13:32:25	Prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA.
Sistema	28/07/2026 às 13:50:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o prazo de convocação para atendimento à diligência, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 29/07/2026, quarta-feira, às 13:30 horas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 13:30:19	Prezados, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:02	Prezados, considerando a necessidade de análise da diligência pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 30/07/2026, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	30/07/2026 às 13:31:39	Prezados, boa tarde Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:08:02	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA na segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:08:10	COMUNICADO DE SESSÃO: 03/08/2026 às 09:00 horas - Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de agosto de 2026 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	03/08/2026 às 09:06:28	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 09:07:36	Senhores, considerando as propostas apresentadas, PARA OS ITENS 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 39, 40, 41, na data de abertura do certame (04/05/2026), as quais foram classificadas, habilitadas e, quando o caso, tiveram suas amostras aprovadas.
Sistema	03/08/2026 às 09:07:44	Considerando que a validade dessas propostas [90 (noventa) dias] expirou na presente data.
Sistema	03/08/2026 às 09:07:50	Considerando o previsto no Edital: “8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.”
Sistema	03/08/2026 às 09:07:56	Sendo assim, informo que FAREMOS A NEGOCIAÇÃO PARA PRORROGAR A VALIDADE DESSAS PROPOSTAS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
Sistema	03/08/2026 às 11:29:05	Senhores, aguardaremos o envio das propostas prorrogadas por e-mail (nos endereços indicados/informados):.
Sistema	03/08/2026 às 11:38:28	Prezados, considerando a necessidade de análise das amostras, PARA OS ITENS 20 ,21, e 32, pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	21/08/2026 às 08:12:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de agosto de 2026 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/08/2026 às 09:00:42	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	24/08/2026 às 09:01:10	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas para o ITEM 20
Sistema	24/08/2026 às 09:11:29	Senhores, considerando as propostas apresentadas, PARA OS ITENS 33, 35, 38, no dia 27/05/2026, as quais foram classificadas, habilitadas e tiveram suas amostras aprovadas.
Sistema	24/08/2026 às 09:11:39	Considerando que a validade dessas propostas [90 (noventa) dias] expiram amanhã (25/08/2026).
Sistema	24/08/2026 às 09:11:47	Considerando o previsto no Edital: “8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.”
Sistema	24/08/2026 às 09:11:50	Sendo assim, informo que FAREMOS A NEGOCIAÇÃO PARA PRORROGAR A VALIDADE DESSAS PROPOSTAS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
Sistema	24/08/2026 às 09:40:34	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital. Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	24/08/2026 às 10:37:28	Senhores, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 25/08/2026, às 09:00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/08/2026 às 09:01:18	Prezados, bom dia. A sessão fica PRORROGADA para às 10:30 horas.
Sistema	25/08/2026 às 09:01:35	A sessão está PRORROGADA para HOJE às 10:30 horas.
Sistema	25/08/2026 às 10:33:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar a finalização da análise da proposta pela equipe técnica, informamos que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 26/08/2026 às 09:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	26/08/2026 às 09:00:23	Bom dia senhores, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	26/08/2026 às 09:10:21	Senhores, prosseguiremos em breve com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 11:19:54	O sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	26/08/2026 às 11:33:57	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (27/08/2026) às 09:00 horas. Estejam conectados; Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/08/2026 às 09:00:36	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	27/08/2026 às 10:42:04	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema	27/08/2026 às 11:01:59	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/08/2026 às 13:31:27	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	27/08/2026 às 13:32:17	Prossiguiremos então agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para o item 20.
Sistema	27/08/2026 às 13:44:43	Senhores, considerando as propostas apresentadas, PARA OS ITENS 04 e 12, no dia 08/06/2026, as quais foram classificadas, habilitadas e tiveram suas amostras aprovadas (quando o caso).
Sistema	27/08/2026 às 13:44:52	Considerando que a validade dessas propostas [90 (noventa) dias] expira em 06/09/2026 (Ou seja, sem tempo hábil para a assinatura da ARP)).
Sistema	27/08/2026 às 13:44:58	Considerando o previsto no Edital: "8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo."
Sistema	27/08/2026 às 13:45:04	Sendo assim, informo que FAREMOS A NEGOCIAÇÃO PARA PRORROGAR A VALIDADE DESSAS PROPOSTAS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
Sistema	27/08/2026 às 14:25:05	Aos arrematantes dos itens encerrados: Senhores licitantes, providenciem a ASSINATURA ELETRÔNICA de seus REPRESENTANTES, caso ainda não possuam, conforme determinado no Edital:
Sistema	27/08/2026 às 14:25:28	22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n° 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	27/08/2026 às 14:25:33	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	27/08/2026 às 14:25:39	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	27/08/2026 às 14:25:45	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	27/08/2026 às 14:27:47	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas para o item 20, bem como, a necessidade de análise dessas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:28:25	Por gentileza acompanhar os comunicados no chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento das amostras do item 20 (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	08/09/2026 às 08:24:55	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2026 (quarta-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2026 às 09:00:51	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	09/09/2026 às 09:00:58	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas para o ITEM 20.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/05/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
04/05/2026 às 09:29:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Cmc E Partículas Lipofílicas, Componente 1: C/ Poliéster, Componente 4: C/ Prata, Dimensão: Cerca De 15 X 15CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	6250	Valor estimado:	R\$ 51,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 321.250,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, melhor lance: R\$ 51,4000 (unitário) / R\$ 321.250,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.411.780/0001-26 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 37,5900 (unitário) R\$ 234.937,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OF. PROXIMEL NB AG SILICONE / H. FORYOU Modelo/versão: 15X15 CM Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6250
10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 51,3800 (unitário) R\$ 321.125,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MC/DIVERSAS Modelo/versão: UN Valor proposta: R\$ 51,3800 (unitário) R\$ 321.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6250
34.144.836/0001-81 - EP SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 625.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Missner Modelo/versão: Curativo Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 625.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 43,4000 (unitário) R\$ 271.250,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VITA Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	
07.164.711/0001-40 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 124,0000 (unitário) R\$ 775.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: Aquacel AG Foam 15x15 S/ Ades. / Convatec Valor proposta: R\$ 124,0000 (unitário) R\$ 775.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	
04.415.316/0002-86 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 39,7300 (unitário) R\$ 248.312,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SILVER SOFT Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 562.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	
43.269.791/0001-62 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 37,6000 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHARMAPLAST Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	
02.005.077/0001-80 - KORAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 33,8800 (unitário) R\$ 211.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESPUMA GENTLE AG/ PHARMAPLAST Modelo/versão: FOAM GENTLE AG 150150 Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 30,4900 (unitário) R\$ 190.562,5000 (total) Quantidade ofertada: 6250	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 43,5000 (unitário) R\$ 271.875,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	
03.596.923/0001-46 - MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SILVERSOFT Modelo/versão: SILVERSOFT Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 48,9000 (unitário) R\$ 305.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Espuma Gentle AG 15x15 Modelo/versão: Espuma Gentle AG 15x15 Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	
12.600.168/0001-17 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 306.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EXUFIBER AG+ Modelo/versão: EXUFIBER AG+ 15x15 cm Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 625.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6250	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
64.911.773/0001-02 - RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 318.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMGESA 900162026 Modelo/versão: EMGESA 900162026 Valor proposta: R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 318.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6250
27.734.897/0001-33 - SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROXIMEL AG 15X15 HARTMANN Modelo/versão: PROXIMEL AG 15X15 HARTMANN Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6250
27.066.602/0001-06 - TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 34,5800 (unitário) R\$ 216.125,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vita Medical Modelo/versão: SA71066 Valor proposta: R\$ 51,4000 (unitário) R\$ 321.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6250

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
04/05/2026 às 08:51:58	27.066.602/0001-06	R\$ 40,0000
04/05/2026 às 08:52:07	12.600.168/0001-17	R\$ 49,0000
04/05/2026 às 08:52:08	94.389.400/0001-84	R\$ 43,5000
04/05/2026 às 08:53:32	02.005.077/0001-80	R\$ 39,6000
04/05/2026 às 08:54:07	10.807.173/0001-70	R\$ 48,9000
04/05/2026 às 08:54:23	27.066.602/0001-06	R\$ 34,5800
04/05/2026 às 08:55:37	43.269.791/0001-62	R\$ 37,6000
04/05/2026 às 08:55:53	47.411.780/0001-26	R\$ 39,5000
04/05/2026 às 08:56:07	02.005.077/0001-80	R\$ 34,2300
04/05/2026 às 08:56:16	04.415.316/0002-86	R\$ 39,7300
04/05/2026 às 08:58:13	47.411.780/0001-26	R\$ 37,5900

Data/hora	Participante	Lance
04/05/2026 às 08:59:19	02.005.077/0001-80	R\$ 33,8800
04/05/2026 às 09:00:01	35.536.845/0001-80	R\$ 45,0000
21/07/2026 às 08:36:01	35.536.845/0001-80	R\$ 43,4000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 08:50:45	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/05/2026 às 09:02:02	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	04/05/2026 às 09:52:50	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	04/05/2026 às 09:52:58	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 04/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 02.005.077/0001-80	04/05/2026 às 10:37:03	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, tendo informado R\$ 30,4900.
Pelo participante 02.005.077/0001-80	04/05/2026 às 11:06:22	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:22 de 04/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	12/05/2026 às 14:10:35	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29393583/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:10:41	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 14:20:41.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	12/05/2026 às 14:35:37	Sr. Fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 02.005.077/0001-80	12/05/2026 às 14:50:05	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:05 de 12/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KORAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 02.005.077/0001-80.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/05/2026 às 10:54:07	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29549231/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/edital_publico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/05/2026 às 10:54:11	Com relação aos documentos de habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/05/2026 às 10:54:15	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/05/2026 às 10:54:19	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/05/2026 às 10:54:23	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 27/05/2026, ou seja, até o dia 03/06/2026.
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	27/05/2026 às 10:54:29	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item. AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	23/06/2026 às 09:12:15	Senhores, Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme Memorando SEI N° 29913145/2026 - SES.UCO.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 20 Amostra reprovada conforme SEI n° 29913139."
Sistema para o participante 02.005.077/0001-80	23/06/2026 às 09:12:25	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "f" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 09:15:58	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 09:16:06	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 23/06/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 09:32:33	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, mantendo R\$ 34,5800.
Pelo participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 11:00:55	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:55 de 23/06/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 14:10:13	Senhores, com relação à proposta apresentada, solicitamos que seja ajustado o descritivo da proposta de acordo com o item arrematado (ITEM 20), bem como, a data da assinatura da proposta.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 14:10:51	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 23/06/2026. Justificativa: Favor justificar o descritivo da proposta de acordo com o item arrematado (ITEM 20), bem como, a data da assinatura da proposta..
Pelo participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 14:21:57	Desculpe pelo envio errôneo, não salvou a proposta correta. Iremos reajustar.
Pelo participante 27.066.602/0001-06	23/06/2026 às 14:27:59	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:59 de 23/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:31:33	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:31:39	Prossiguiremos agora com DILIGÊNCIA solicitada pela área técnica quanto ao descritivo da proposta apresentada para o item 20.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:31:43	Referente à análise da Diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 29936297/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:32:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:32:46	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 29936297/2026 - SES.UCO.ACM, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:32:51	“Parecer: A empresa ofertou no comprasnet o modelo SA71066 e anexou no documento SEI nº 29923716 o registro ANVISA 80691910042 e o prospecto, referentes a este modelo. Porém, na proposta comercial SEI nº 29923716, a empresa ofertou o modelo S72066, com o registro ANVISA 80691910038, referente a este modelo. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme qual é o modelo ofertado.”
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:32:57	Sendo assim, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA confirme qual é o modelo ofertado.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:33:01	Modelo SA71066, com o registro ANVISA 80691910042
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:33:05	Ou
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:33:09	Modelo S72066, com o registro ANVISA 80691910038
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:33:15	AGUARDO MANIFESTAÇÃO.
Pelo participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:38:15	Boa tarde Sra Pregoeira
Pelo participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:41:23	O correto é SA71066 (registro 80691910042 - com prata
Pelo participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:41:33	Peço desculpas pelo transtorno ocasionado.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:46:17	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a proposta corrigida com o modelo a ser ofertado (o mesmo cadastrado no ComprasNet e nos prospectos e registro Anvisa apresentados) Modelo SA71066, com o registro ANVISA 80691910042
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:46:24	Concedo 2 (duas) horas para esta diligência.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:47:07	Sr. Fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 24/06/2026. Justificativa: Favor enviar a proposta corrigida com o modelo a ser ofertado (Modelo SA71066, com o registro ANVISA 80691910042).
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:47:30	Senhores, demonstrem a ciência da convocação.
Pelo participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:48:27	Anexaremos a proposta corrigida conforme solicitado no chat. Atenciosamente.
Pelo participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:48:38	Agradecemos a oportunidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 13:57:22	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:22 de 24/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 27.066.602/0001-06.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	24/06/2026 às 14:07:54	Agradeço pelo envio. Informo que as informações serão enviadas para análise da equipe técnica.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:35:15	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência e da proposta apresentada para o item 20.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:35:25	Referente à análise da diligência e da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29947339/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Analise Schmidt Nicacio, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:36:39	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:36:46	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29947339/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:37:04	“Marca/Fabricante: Vita Medical Modelo/Versão: SA71066, conforme resposta de diligência memorando sei 29941498. ...
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:37:11	...Descritivo de acordo com o edital? De Acordo. 8.10.1 - Registro ANVISA: 80691910042, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 25/06/2026. 8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela): Apresentou 11 - Amostras: EXIGE ...
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:37:16	Parecer: Análise prévia: A empresa ofertou no comprasnet o modelo SA71066 e anexou no documento SEI nº 29923716 o registro ANVISA 80691910042 e o prospecto, referentes a este modelo. ...
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:37:20	...Porém, na proposta comercial SEI nº 29923716, a empresa ofertou o modelo S72066, com o registro ANVISA 80691910038, referente a este modelo. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme qual é o modelo ofertado. ...
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:37:26	...Resposta da Diligência: Conforme anexo memorando sei 29941498, a empresa TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA, a qual se manifestou em chat informando: "O modelo correto é SA71066 (registro ANVISA 80691910042 - com prata" e encaminhou a proposta corrigida, conforme Documento SEI 29941481. ...
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:37:29	...Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada.”
Sistema	25/06/2026 às 13:38:13	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2026 13:48:13.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:39:46	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outro item neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Sem causar prejuízo à atual arrematante, pois os mesmos atendem ao exigido em Edital conforme segue:
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:39:55	Referente à análise dos Documentos de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29709804/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Analise Schmidt Nicacio, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:40:00	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:40:05	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 29709804/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, disponível em ttps://www.joinville.sc.gov.br/edital_publico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:40:11	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atualização da validade e atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Demais documentos atendidos conforme julgamento anterior, SEI 29694668. Empresa Habilitada.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:40:16	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:40:22	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:40:29	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 25/06/2026, ou seja, até o dia 02/07/2026.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:40:35	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item. AGUARDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:56:21	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 13:56:25	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item. AGUARDO MANIFESTAÇÃO
Pelo participante 27.066.602/0001-06	25/06/2026 às 14:00:25	Prezada Pregoeira, boa tarde. Ciente da apresentação das amostras. Atenciosamente.
Pelo participante 27.066.602/0001-06	30/06/2026 às 14:06:16	Segue rastreamento: AD627309185BR
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/07/2026 às 14:23:43	Senhores, referente às AMOSTRAS para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 30200609/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Elenise Sobral Bonfim, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/07/2026 às 14:23:47	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/07/2026 às 14:24:00	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme Memorando SEI N° 30200609/2026 - SES.UCO.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: “Parecer: Amostra reprovada conforme SEI n° 30200494.”
Sistema para o participante 27.066.602/0001-06	15/07/2026 às 14:24:09	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “f” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema	15/07/2026 às 14:24:36	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	15/07/2026 às 14:24:36	Sr. Fornecedor IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 43.269.791/0001-62, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 14:29:36 do dia 15/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 14:29:37	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:29:36 de 15/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 43.269.791/0001-62.
Sistema	15/07/2026 às 14:29:37	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	15/07/2026 às 14:31:29	Sr. Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	15/07/2026 às 14:31:36	Sr. Fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) ..
Pelo participante 47.411.780/0001-26	15/07/2026 às 14:50:54	Ciente, iremos providenciar o envio
Pelo participante 47.411.780/0001-26	15/07/2026 às 14:51:33	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26, mantendo R\$ 37,5900.
Pelo participante 47.411.780/0001-26	15/07/2026 às 16:08:53	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:53 de 15/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 47.411.780/0001-26.
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:35:09	Senhores, transcreve-se o disposto no documento SEI nº 30208722/2026 - SES.UCO.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11 ,
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:35:21	"O edital exige: curativo de alta absorção com prata composto por espuma de poliuretano com ação antimicrobiana, impregnada com prata, estéril, alta capacidade de absorção, tamanho mínimo 15 x 15 cm. A proposta apresenta o seguinte descritivo: oferecemos curativo de espuma de poliuretano, estéril, medidas: 8x8cm, macio pré recortado para traqueostomia e drenos, composto por uma estrutura de duas camadas, sendo elas: uma camada superior (...)
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:35:35	(...)
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:35:46	(...) protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor e uma camada de espuma absorvente de poliuretano. desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em duas camadas proporciona um ambiente úmido ideal. (...)
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:36:35	(...) o curativo para traqueostomia é indicado para o cuidado adjacente às cânulas de traqueostomia e aplicações tubulares se necessário, o curativo pode ser recortado para adaptar-se ainda melhor. embalagem individual contendo: nº de lote, data de fabricação, validade, responsável técnico e registro na ANVISA. 911 sei 26.0.048874. (...)
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:36:44	(...) O prospecto apresenta o seguinte descritivo: O Proxigel® Basic Non Border consiste em uma cobertura de poliuretano composta por duas camadas sendo elas: uma camada superior protetora em filme de poliuretano à prova d'água e permeável ao vapor e uma camada de espuma absorvente de poliuretano. Desenvolvida para estimular o gerenciamento dinâmico de fluidos, a composição em duas camadas proporciona um ambiente úmido ideal. (...)
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:36:51	(...) Proposta desclassificada por ofertar item que não atende as exigências do edital".
Sistema para o participante 47.411.780/0001-26	20/07/2026 às 08:38:23	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	20/07/2026 às 08:38:54	Sr. Fornecedor IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.269.791/0001-62, você foi convocado para negociação de valor do item 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	20/07/2026 às 08:39:09	Sr. Fornecedor IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.269.791/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	20/07/2026 às 10:40:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:00 de 20/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.269.791/0001-62.
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	20/07/2026 às 11:13:22	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	20/07/2026 às 11:13:28	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	20/07/2026 às 11:13:31	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 43.269.791/0001-62	20/07/2026 às 11:13:38	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.269.791/0001-62. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	20/07/2026 às 14:53:03	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	20/07/2026 às 14:53:10	Sr. Fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	20/07/2026 às 16:54:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 20/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	20/07/2026 às 16:57:54	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	20/07/2026 às 16:57:58	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	20/07/2026 às 16:58:04	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 04.415.316/0002-86	20/07/2026 às 16:58:14	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA, CNPJ 04.415.316/0002-86. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	21/07/2026 às 08:31:13	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 08:31:13	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 35.536.845/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 08:36:13 do dia 21/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/07/2026 às 08:36:01	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 35.536.845/0001-80 enviou um lance no valor de R\$ 43,4000.
Sistema	21/07/2026 às 08:36:01	O item 20 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 08:46:56	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 08:47:04	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada). . .
Pelo participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 08:49:53	Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro(a). Em análise ao processo, verificamos que outros licitantes já apresentaram anteriormente a mesma marca (Vitamedical), cuja amostra foi submetida à avaliação e acabou sendo reprovada. Dessa forma, visando preservar a celeridade do certame e evitar a repetição de análises sobre produto já considerado incompatível com as exigências do edital, sugerimos a desclassificação da proposta referente à mesma marca.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 08:50:08	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, mantendo R\$ 43,4000.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 09:35:32	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:32 de 21/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 10:07:20	Senhores, bom dia! Favor informar o Modelo do item ofertado, conforme subitem 8.4.4 do Edital. Abrirei o campo para inclusão de proposta corrigida.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 10:07:56	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Favor informar o modelo do produto ofertado, conforme exigência disposta no subitem 8.4.4 do Edital. O prazo será de 2 (duas) horas..
Pelo participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 11:25:41	Bom dia! Como assim: Modelo do item ofertado, conforme subitem 8.4.4 do Edital. Abrirei o campo para inclusão de proposta corrigida.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 11:26:06	O modelo ofertado é o que foi registrado no sistema VITA " VITAMEDICAL",
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 12:08:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 21/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 14:19:28	Senhores, o registro na ANVISA apresentado por vossa empresa traz diversas opções de Modelo. A informação "VITA" ou "VITAMEDICAL" é o fabricante ou a marca do produto.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 14:21:23	Peço a gentileza de observar as páginas 6 e 7 do arquivo "21.07 PROPOSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SC ITEM 20.pdf", as quais citam "A71022"; "A71033"; "A71055"; "A71066" e "A71144" como opções de modelo.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 14:21:25	Dessa forma, solicito a complementação da proposta com o modelo, conforme indica o subitem 8.4.4 do Edital.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 14:21:43	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Favor informar o modelo do produto ofertado, conforme exigência disposta no subitem 8.4.4 do Edital. O prazo será de 2 (duas) horas..
Pelo participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 14:35:46	Peço desculpas, não vi que tinha enviado detalhado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.536.845/0001-80	21/07/2026 às 14:36:05	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:05 de 21/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	22/07/2026 às 09:37:45	COD RASTREIO AD707058596BR.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	22/07/2026 às 14:25:39	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 30278385/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, do qual transcreve-se: "Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras."
Sistema	22/07/2026 às 14:25:42	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 14:35:42.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	22/07/2026 às 14:26:30	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	22/07/2026 às 14:32:19	Haverá a necessidade de apresentar as amostras: Em resposta: ." COD RASTREIO AD707058596BR.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	22/07/2026 às 14:58:28	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:28 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/07/2026 às 14:16:50	Senhores, bom dia! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 30288964/2026 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/07/2026 às 14:16:57	"Com relação aos documentos de habilitação da empresa Festmed Comércio e Importação Ltda, CNPJ nº 35.536.845/0001-80, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa não atende aos requisitos de habilitação do Edital, tendo em vista que o documento apresentado visando atender ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital encontrava-se vencido. (...)
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/07/2026 às 14:17:04	(...) Nesse sentido, informa-se que foi realizada consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, não sendo localizado documento válido. (...)
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/07/2026 às 14:17:13	(...) Em complemento, informa-se que não é possível que a Administração realize a emissão da Certidão Negativa de Feitos Ajuizados (ações de falências, concordatas, recuperação judicial e extrajudicial) de empresas com sede no Estado do Paraná, tendo em vista a necessidade de pagamento de taxas.. (...)
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/07/2026 às 14:17:19	(...) Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "k" e "l" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 30293395/2026 - SES.UCO.ACM. (...)
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/07/2026 às 14:17:25	(...) Empresa inabilitada no item 20 do presente certame, por descumprir o disposto no subitem 9.6, alínea "i" do Edital".
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/07/2026 às 14:17:33	Sendo assim, procederei à inabilitação da empresa no presente item.
Sistema	23/07/2026 às 14:17:54	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/07/2026 14:27:54.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	23/07/2026 às 14:18:15	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	23/07/2026 às 14:18:36	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada). .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	23/07/2026 às 16:19:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 23/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	23/07/2026 às 16:22:09	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	23/07/2026 às 16:22:13	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	23/07/2026 às 16:22:13	Sr. Fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CPF/CNPJ 64.911.773/0001-02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 16:27:13 do dia 23/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2026 às 16:27:14	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:27:13 de 23/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CPF/CNPJ 64.911.773/0001-02.
Sistema	23/07/2026 às 16:27:14	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 08:32:19	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 08:32:26	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada). ..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 08:36:22	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R\$ 48,9000.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 08:36:39	Bom dia! Solicitamos o declínio do mesmo, visto que a marca ofertada já consta como reprovada anteriormente.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 08:36:42	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:36:42 de 24/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema	24/07/2026 às 08:38:52	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/07/2026 às 08:38:52	Sr. Fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CPF/CNPJ 64.911.773/0001-02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 08:43:52 do dia 24/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2026 às 08:43:53	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:43:52 de 24/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CPF/CNPJ 64.911.773/0001-02.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	24/07/2026 às 08:43:53	Sr. Fornecedor COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CPF/CNPJ 10.943.564/0001-11, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 08:48:53 do dia 24/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2026 às 08:48:54	O item 20 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 08:48:53 de 24/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CPF/CNPJ 10.943.564/0001-11.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	24/07/2026 às 08:48:54	Sr. Fornecedor SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA, CPF/CNPJ 27.734.897/0001-33, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 08:53:54 do dia 24/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 08:53:55	O item 20 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 08:53:54 de 24/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA, CPF/CNPJ 27.734.897/0001-33.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	24/07/2026 às 08:53:55	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 03.596.923/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 08:58:55 do dia 24/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2026 às 08:58:56	O item 20 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 08:58:55 de 24/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema	24/07/2026 às 08:58:56	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 08:59:07	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 08:59:17	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada). ..
Pelo participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 09:26:35	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:35 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17.
Pelo participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 09:27:06	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, mantendo R\$ 49,0000.
Pelo participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 09:33:42	Prezados (as), bom dia. Por gentileza nos informar se haverá necessidade de envio de amostras.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 09:59:51	Senhores, informo que a necessidade de apresentação de amostras será apontada pela equipe técnica, após a análise da proposta. Saliento que a convocação das amostras acontecerá após a classificação da proposta e habilitação da empresa.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 14:18:45	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 30309848/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, do qual transcreve-se: "Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário a apresentação de amostra, conforme exigência do edital."
Sistema	24/07/2026 às 14:18:49	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 14:28:49.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 14:19:08	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 14:47:09	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:09 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17.
Pelo participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 14:47:42	Prezados (as), estamos providenciando o envio das amostras.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/07/2026 às 15:35:54	Senhores, volto a salientar que as amostras serão convocadas após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:00	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA, solicitada pela área técnica, quanto aos documentos de habilitação apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:06	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 30325035/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Elenise Sobral Bonfim, Coordenadora da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:19	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:25	Senhores, com relação a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 30325035/2026 - SES.UCO.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:31	“Parecer: Durante a análise dos documentos de habilitação enviados, constataram-se as seguintes divergências operacionais e regulatórias relativas ao endereço da sede da empresa: ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:35	...Inconsistência no Endereço do Estabelecimento (Licenciamento Sanitário): ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:39	... Consta na 17ª Alteração do Contrato Social (registrada na JUCESP sob nº 190.284/26-2), bem como no Cartão CNPJ e na Inscrição Estadual, que o endereço da sede da empresa foi alterado de Avenida Caio Cotrim, 1.100, Anexo Parte C-26 para Avenida Caio Cotrim, 1.100, Anexo Parte C-43, Bairro Itaquí, Itapevi/SP. ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:43	... Ocorre que a Licença Sanitária Municipal (CEVS nº 352250507-464-000114-1-0) e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE/ANVISA - Processo nº 25025.040920/2010-21) apresentadas permanecem vinculadas ao endereço antigo (Anexo Parte C-26). ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:47	... Tendo em vista a natureza dos produtos objeto deste certame, indispensável se faz comprovar que as instalações físicas atuais (Parte C-43) possuem a devida inspeção e autorização sanitária dos órgãos competentes para armazenar e distribuir correlatos. ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:33:52	... Diante do exposto, solicitamos que a empresa se manifeste acerca dos seguintes questionamentos:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:00	... Esclarecimentos formais quanto às divergências de endereço apontadas entre os atos constitutivos e os documentos sanitários (AFE/ANVISA e Alvará Sanitário Municipal). ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:06	... Apresentar comprovação de que na data da convocação para envio da documentação de habilitação estava apta junto à autoridade sanitária (vigilância sanitária local e Anvisa) a realizar as atividades no endereço atual. ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:15	... Ressalta-se que a presente diligência destina-se ao esclarecimento e complementação de instrução do processo, não configurando inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente na apresentação dos documentos de habilitação, nos termos permitidos pela legislação vigente.”
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:20	Sendo assim, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:32	1) Esclareça formalmente quanto às divergências de endereço apontadas entre os atos constitutivos e os documentos sanitários (AFE/ANVISA e Alvará Sanitário Municipal).
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:35	2) Apresente comprovação de que na data da convocação para envio da documentação de habilitação estava apta junto à autoridade sanitária (vigilância sanitária local e Anvisa) a realizar as atividades no endereço atual.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:41	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:45	1) Esclarecer formalmente quanto às divergências de endereço apontadas entre os atos constitutivos e os documentos sanitários (AFE/ANVISA e Alvará Sanitário Municipal).
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:49	2) Apresentar comprovação de que na data da convocação para envio da documentação de habilitação estava apta junto à autoridade sanitária (vigilância sanitária local e Anvisa) a realizar as atividades no endereço atual.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:34:56	Concedo 24 (vinte e quatro) horas para esta diligência.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:35:32	Sr. Fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:36:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Favor 1) Esclarecer às divergências de endereço (atos constitutivos e os documentos sanitários). 2) Apresentar comprovação de que na data da convocação estava apta junto à autoridade sanitária. .
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:35:45	Senhores, demonstrem a ciência da convocação. AGUARDO MANIFESTAÇÃO.
Pelo participante 12.600.168/0001-17	28/07/2026 às 13:46:56	Prezados (as), boa tarde! Estamos verificando e retornaremos.
Pelo participante 12.600.168/0001-17	29/07/2026 às 11:24:45	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:45 de 29/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.600.168/0001-17.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	29/07/2026 às 13:31:00	Senhores, considerando o envio da documentação solicitada na diligência, informo que a mesma será enviada para análise técnica.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:40:29	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise de DILIGÊNCIA, solicitada pela área técnica, quanto aos documentos de habilitação apresentados.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:40:38	Referente à análise de DILIGÊNCIA quanto à Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 30374253/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Gerente da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:41:44	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:41:55	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa foi APROVADA pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 30374253/2026 - SES.UCO.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:42:00	“Em atenção ao documento SEI nº 30360512, segue análise solicitada quanto aos documentos de habilitação: ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:42:09	... Análise Técnica: Na análise preliminar, foi solicitado à empresa esclarecimentos acerca das divergências de endereço entre os atos constitutivos e os documentos sanitários. No retorno dos questionamentos, a empresa informou que a divergência "decorre exclusivamente de erro material ocorrido durante a atualização cadastral da empresa, realizada em razão da alteração oficial do nome da via onde está localizado o estabelecimento." ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:42:17	... Informou também que "a informação incorreta refere-se apenas à identificação de uma sala administrativa dentro do mesmo edifício, não havendo qualquer alteração do endereço efetivamente utilizado pela empresa, de suas instalações, atividades, produtos, operações, condições de armazenamento, segurança, qualidade ou requisitos regulatórios aplicáveis." A empresa informou ainda que já deu início aos encaminhamentos para adequação dos documentos
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:42:29	... Frente à informação da licitante, de que trata-se de erro material apenas em relação à identificação da sala e que não houve de fato mudanças no ambiente utilizado pela empresa e devidamente autorizados pelos órgãos reguladores, esta área procedeu com diligência junto à autoridade sanitária local, com o seguinte questionamento (SEI nº 30375015): ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:42:42	... Diante da divergência cadastral e com o objetivo de assegurar a regularidade do certame, solicitamos a gentileza deste órgão sanitário em prestar o seguinte esclarecimento: ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:42:50	... - Na data de 24/07/2026, a empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.600.168/0001-17) encontrava-se regular e autorizada a exercer a atividade econômica de Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios (CNAE 4645-1/01) no endereço Avenida Caio Cotrim, nº 1100, Anexo Parte C 43? ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:42:57	.. No retorno, o Departamento de Vigilância em Saúde da prefeitura de Itapevi informou (SEI nº 30375031): ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:43:05	.. A licença atual de fato consta no complemento anexo parte C-26, o que refletia o que constava no cartão CNPJ a época da alteração de logradouro (antes do logradouro Caio Cotrim era Av. Portugal). O CNPJ atualizado já consta anexo parte C-43 e a empresa já solicitou a atualização e esta encontra-se em andamento. ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:43:14	... Considerando que antes dessa atualização de logradouro, licença anterior constava parte C-43 - sendo assim, a empresa continua no mesmo endereço desde então. A empresa recebeu inspeção da vigilância sanitária em 2026 e encontrava-se apta para as atividades constantes na licença. Desta forma, a empresa permanece na sala (anexo parte C-43) e esta informação será atualizada na licença.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:43:28	... Diante da manifestação da autoridade sanitária de que "A empresa recebeu inspeção da vigilância sanitária em 2026 e encontrava-se apta para as atividades constantes na licença." restou comprovado que a empresa Molnlycke Health Care Venda de Produtos Médicos Ltda está regular e autorizada a exercer a atividade econômica de Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:43:36	... (CNAE 4645-1/01) no endereço Avenida Caio Cotrim, nº 1100, Anexo Parte C 43. ...
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:43:47	... Conclusão: Documentação técnica de habilitação está aprovada."
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:46:39	Com relação aos documentos de habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "j", "k" e "l" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 30325035 e 30374253/2026 - SES.UCO.ACM.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:46:59	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:47:05	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:48:06	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 30/07/2026, ou seja, até o dia 06/08/2026.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:48:11	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item. AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:53:33	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:53:38	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:53:43	ITEM - CÓDIGO - DENOMINAÇÃO - QUANTIDADE DE AMOSTRAS 20 - 917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA - 2
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:53:47	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:53:52	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, situado na Rua Dr. João Colin, nº 2719 - Santo Antônio, Joinville/SC, CEP: 89218-035, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, (exceto feriados e pontos facultativos).
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:53:57	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:54:02	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:54:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas. 11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:54:10	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:54:14	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do Anexo VI- Termo de Referência.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 13:54:22	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item. AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Pelo participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 14:06:19	Prezados (as), boa tarde. Estamos providenciando o envio das amostras conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	30/07/2026 às 14:07:53	Obrigada
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/08/2026 às 09:01:27	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas para o ITEM 20
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/08/2026 às 09:01:42	Senhores, referente às AMOSTRAS para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 30623719/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/08/2026 às 09:03:05	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/08/2026 às 09:03:13	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 30623719/2026 - SES.UCO.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/08/2026 às 09:03:19	“Parecer: Amostra reprovada conforme SEI nº 30623718 - "atendimento ao descritivo - apontamentos: não atende ao descritivo pois refere-se à hidrofibra, no descritivo solicitamos espuma... conclusão - aprova o produto (X) não, justificativa: devido não ser espuma..."”
Sistema para o participante 12.600.168/0001-17	24/08/2026 às 09:03:34	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “f” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:04:37	Senhores, convoco a empresa à enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:04:43	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:04:50	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:04:55	ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:05:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:05:08	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:05:12	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:05:19	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:05:27	Sr. Fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 64.911.773/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:05:40	Sr. Fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 64.911.773/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 24/08/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:13:22	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 64.911.773/0001-02. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 64.911.773/0001-02, mantendo R\$ 51,0000.
Pelo participante 64.911.773/0001-02	24/08/2026 às 09:16:46	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:46 de 24/08/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 64.911.773/0001-02.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	26/08/2026 às 09:14:09	Senhores, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 30651849/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente da da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	26/08/2026 às 09:14:16	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	26/08/2026 às 09:14:24	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 30651849/2026 - SES.UCO.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	26/08/2026 às 09:14:36	“Parecer: No sistema comprasnet a empresa indicou a marca "EMGESA 900162026". Na proposta atualizada a empresa indica a marca "Vita Medical". ...
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	26/08/2026 às 09:14:48	... Na proposta, a empresa indicou curativo com medidas 10,5 x 10,5 cm, inferiores ao exigido no edital. Também não descreve "composto por espuma de poliuretano". No prospecto está descrito "Estão disponíveis os seguintes modelos: AC5051: 7,5cm X 7,5cm - AC5052: 10,5cm X 10,5cm - AC5053 10cm X 20cm", sendo que nenhum modelo atende ao tamanho mínimo exigido no edital "15 x 15 cm". ...
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	26/08/2026 às 09:14:58	... Na proposta, a empresa indicou ainda que "o produto sera entregue igual ao da proposta acima sob pena de cancelamento". Parecer: Proposta reprovada por ofertar produto com que não atende as medidas mínimas exigidas.”
Sistema para o participante 64.911.773/0001-02	26/08/2026 às 09:15:11	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:06	Senhores, convoco a empresa à enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:18	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:28	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:33	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:49	a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:54	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:16:59	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sites eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:17:06	Sr. Fornecedor COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.943.564/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:17:14	Sr. Fornecedor COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.943.564/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 26/08/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:52:49	bom dia houve um equívoco de nossa parte infelizmente não conseguimos atender conforme edital,peço que passe para o proximo
Pelo participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:52:54	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:54 de 26/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.943.564/0001-11.
Pelo participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 09:53:12	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.943.564/0001-11. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.943.564/0001-11, mantendo R\$ 51,3800.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 10:11:21	Senhores, o Edital não prevê pedido de desclassificação. Registro apenas que, após o prazo que foi concedido (Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 26/08/2026), caso não seja solicitada a abertura do campo para envio da proposta, esta será desclassificada.
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 11:18:32	Senhores, considerando a manifestação da empresa e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 10.943.564/0001-11	26/08/2026 às 11:18:43	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema	26/08/2026 às 11:19:57	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 20. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 51,4000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:24:57 do dia 26/08/2026.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2026 às 11:24:58	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 20 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	26/08/2026 às 11:24:58	O item 20 está encerrado.
Sistema	26/08/2026 às 11:24:58	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 20. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 27.734.897/0001-33.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:20	Senhores, convoco a empresa à enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:24	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:28	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:34	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:38	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:48	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:51	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:25:57	Sr. Fornecedor SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA, CNPJ 27.734.897/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 11:26:06	Sr. Fornecedor SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA, CNPJ 27.734.897/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 26/08/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	26/08/2026 às 13:27:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:00 de 26/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA, CNPJ 27.734.897/0001-33.
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	27/08/2026 às 09:00:54	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	27/08/2026 às 09:00:59	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 27.734.897/0001-33	27/08/2026 às 09:01:08	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SHIRON MEDICAL SUPPORT LTDA, CNPJ 27.734.897/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:25	Senhores, convoco a empresa à enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:31	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:36	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. ATENÇÃO: 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:40	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL). Identificar /destacar nos documentos apresentados (nome, marca, modelo, validade do registro).
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:45	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:50	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:01:59	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:02:07	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:02:25	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 27/08/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:47:40	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, mantendo R\$ 51,4000.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 09:48:20	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:20 de 27/08/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:42:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 20.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:42:47	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 30690468/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:43:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:43:51	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 30690468/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, do qual transcreve-se: “Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.”
Sistema	27/08/2026 às 10:44:01	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2026 10:54:01.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:45:15	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:45:21	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:45:30	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:45:35	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:45:48	Sr. Fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 27/08/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 10:49:35	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:35 de 27/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.596.923/0001-46.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:32:50	Prosseguiremos então agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para o item 20.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:32:56	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 30694740/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:33:58	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:34:05	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 30694740/2026 - SES.UCO.ACM da área técnica, disponível em tps://www.joinville.sc.gov.br/edital_publico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:34:16	Com relação aos documentos de habilitação, para complemento ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital, a Certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, conforme Documento SEI nº 30693332.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:34:21	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:34:34	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:34:41	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:34:46	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 27/08/2026, ou seja, até o dia 03/09/2026.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:34:51	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item. AGUARDO MANIFESTAÇÃO
Pelo participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:40:06	Cientes, estaremos encaminhando.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:42:43	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:42:54	Senhores, informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:00	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação:
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:08	ITEM - CÓDIGO - DENOMINAÇÃO - QUANTIDADE DE AMOSTRAS
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:10	20 - 917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA - 2
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:17	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:21	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, situado na Rua Dr. João Colín, nº 2719 - Santo Antônio, Joinville/SC, CEP: 89218-035, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, (exceto feriados e pontos facultativos).
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:26	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:29	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:33	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:37	11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:41	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	27/08/2026 às 13:43:46	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro. 11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do Anexo VI- Termo de Referência.
Pelo participante 03.596.923/0001-46	31/08/2026 às 08:16:48	Amostras: AD852259557BR
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:01:27	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas para o ITEM 20.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:01:42	Senhores, referente às AMOSTRAS para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 30810335/2026 - SES.UCO.ACM, assinado pela Sra. Janice de Souza de Borba, da Unidade de Compras e Padronização da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:03:36	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:03:56	Senhores, Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 30810335/2026 - SES.UCO.ACM da Área Técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5554/secretaria/11
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:04:02	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	09/09/2026 às 09:04:36	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2026 09:14:36.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:04:53	Senhores participantes, favor PROVIDENCIAR A ASSINATURA ELETRÔNICA de seu representante legal.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:04:57	22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:05:02	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autoservico/
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:05:06	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema para o participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:05:10	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.596.923/0001-46	09/09/2026 às 09:10:42	Bom dia! Cientes. Grata!
Sistema	09/09/2026 às 09:15:18	A fase de recurso do item 20 está aberta até 14/09/2026.