



MEMORANDO SEI Nº 30983246/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 383/2026.
Objeto: Aquisição de Uniformes e Materiais de Apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos memorandos SEI nº 30955490 e SEI nº 30969953 seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Certificado de Aprovação (CA) - itens 4, 6 e 7.	8.11 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Análise prévia e diligência realizada	Parecer
1	24271 - BONÉ ACS COR AZUL COR AZUL; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE; MODELO TRADICIONAL, ADULTO, TAMANHO ÚNICO COM REGULADOR DE PLÁSTICO; CONTENDO SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" EM ARCO, BRASÃO DO MUNICÍPIO, EXPRESSÃO "SAÚDE" E A LOGO DO "SUS" NA PARTE FRONTAL; PERSONALIZADO COM SERIGRAFIA COM	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada -	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a

	DIMENSÕES MÍNIMAS DE 6,5X7 CM (AXL), DISTANDO 1,5CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ. COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.				documento SEI nº 30969331.				informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.
2	25841 - BONÉ CONSULTÓRIO NA RUA COR AZUL; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE; MODELO TRADICIONAL, ADULTO, TAMANHO ÚNICO, COM REGULADOR DE PLÁSTICO; CONTENDO SERIGRAFIA DOS LOGOTIPOS DO "SUS" E DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE NA PARTE FRONTAL COM AS MEDIDAS DE 9,00 X 6,80 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), DISTANDO 1,5CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ, E SERIGRAFIA DA LOGO "CONSULTÓRIO NA RUA" NAS LATERAIS, COM AS MEDIDAS DE 5,80 X 5,00 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.
3	24387 - BONÉ SAMU BONÉ PADRÃO SAMU, EM TACTEL OU RIP STOP AZUL MARINHO, TAMANHO ÚNICO COM REGULAGEM EM	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o

	VELCRO. ABA COM COMPRIMENTO DE 7 CM. BORDADOS: BRASÃO DO SAMU NA PARTE FRONTAL, COM MEDIDAS DE 7,8 X 7,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), DISTANDO 1,5 CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ. EXPRESSÃO "SAMU 192" NA LATERAL DIREITA MEDINDO 4,5 X 6 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). BRASÃO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE NA LATERAL ESQUERDA COM MEDIDA 5 CM X 3 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.		DO VESTUARIO		resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.		documento SEI nº 30969331.		imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.
4	24733 - BOTA DE RESGATE SAMU BOTA DE CANO MÉDIO, CONFORTÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, COM ZÍPER LATERAL, CABEDAL EM COURO NOBUK HIDROFUGADO; SOLADO DE BORRACHA COLADO E COSTURADO, ANTIDERRAPANTE; FORRAÇÃO INTERNA COM MATERIAL ANTITRANSPIRANTE; COR PRETA; COM LOGO DO SAMU BORDADO NA LATERAL EXTERNA COM DIÂMETRO DE 4 CM; NUMERAÇÃO DO 35 AO 45. A NUMERAÇÃO SERÁ REPASSADA JUNTO COM A ORDEM DO EMPENHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	Par	DDA COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALCADOS LTDA	MAC	De acordo.	CA 25.599 - proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes.	Apresentou, porém no prospecto não estão descritas todas as exigências do edital. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955414.	EXIGE	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme se o item ofertado apresenta todas as exigências do edital que não estão especificadas na ficha técnica: 1. Com logo do SAMU bordado na lateral externa com diâmetro de 4 cm; 2. Numeração do 35 ao 45. Em diligência realizada apresentou o documento SEI nº 30955414.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.
5	920994 - CALÇA PADRAO SAMU CONFECCIONADA	PC	R DOS S MOTA	Própria	No lugar do descritivo, a	---	Em diligência realizada a	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação	Após diligência realizada, a empresa

	TIPO TERBRIM (SARJA 2/1, 221 G/M², 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO) PROFISSIONAL RIP STOP AZUL MARINHO, ELÁSTICO ATRÁS E CÓS NA FRENTE COM ZÍPER, PASSANTES PARA CINTO; BOLSO FACA INTERNO FRONTAL; BOLSO NAS DUAS PERNAS COM TAMPAS EM VELCRO; DOIS BOLSOS TRASEIROS COM TAMPAS EM VELCRO; REFORÇO NOS JOELHOS; TARJA REFLETIVA NA PERNA COM 5CM; FAIXA LARANJA E VERMELHA NAS LATERAIS; NOS MODELOS FEMININO E MASCULINO; TAMANHOS P, M, G, GG E EGG OU 40, 42, 44, 46, 48 E 50.		CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO		proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.		empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.		resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.
6	24734 - CALÇA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (ANTICHAMAS E/OU RETARDANTE A CHAMAS) CALÇA DE SEGURANÇA RESISTENTE A ARCO ELÉTRICO, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO (VOLTAICO) E FOGOREPENTINO, CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COMPOSTO POR ALGODÃO E FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE ATENDER AS NORMAS NFPA 70 E ASTM F2621 / NFPA 2112 DEVE SER FORNECIDO CERTIFICADO DE	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	EXIGE - a empresa não apresentou.	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. A empresa não apresentou o Certificado de Aprovação (CA) do item. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. É necessário ainda que a empresa apresente o

	APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LAUDOS REFERENTE A TESTES QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS NORMAS CITADAS. CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COR CINZA, COMPOSTO POR 88% DE ALGODÃO E 12% FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 250G/M² E GRAMATURA MÁXIMA DE 500G/M². DEVE ATINGIR ATPV - VALOR DE DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2 CONFORME NORMA NFPA70-E, COSTURAS LATERAIS EM PONTO CORRENTE DE 1 A 3 AGULHAS PARALELAS; ENTRE PERNAS COSTURADAS EM PONTO CORRENTE DE 1 A 3 AGULHAS PARALELAS; GANCHO COSTURADO EM PONTO CORRENTE COM 2 AGULHAS PARALELAS; BOLSOS COSTURADOS COM PESPONTO DUPLO; VISTA FECHADA POR ZÍPER, VELCRO OU BOTÃO; PONTOS VULNERÁVEIS TRAVETADOS (EX: CANTOS DOS BOLSOS, ACABAMENTO FINAL DA VISTA, JUNÇÃO DOS GANCHOS E PASSADORES). SERIGRAFIA COMO BRASÃO DO MUNICÍPIO E AS EXPRESSÕES "SAÚDE" E "HOSPITAL SÃO JOSÉ" NA ALTURA DO BOLSO FRONTAL ESQUERDO, MEDINDO 9,0 X 4,2 CM (AXL). DEVE POSSUIR ABAIXO DO JOELHO UMA FAIXA COM LARGURA DE 3 CM, NA COR CINZA REFLETIVA FOSFORESCENTE. TAMANHOS DO Nº 36 AO Nº 58, COM GRAVAÇÃO DO Nº							tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. 3- Que a empresa apresente o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item, de acordo com a exigência 8.10 do edital, ou será desclassificada.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DO CA. O CA-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE COM VIGÊNCIA DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 5 PEÇAS.									
7	24735 - CAMISA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (ANTICHAMAS E/OU RETARDANTE A CHAMAS) CAMISA MANGA LONGA, PARA PROTEÇÃO NO TRABALHO EM ELETRICIDADE RESISTENTE A AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO(VOLTAICO) E FOGO REPENTINO, CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO COMPOSTO POR 88% ALGODÃO E 12% FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE ATENDER AS NORMAS NFPA 70 E ASTM F2621 / NFPA 2112 DEVE SER FORNECIDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E LAUDOS REFERENTE A TESTES QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS NORMAS CITADAS. CLASSE DE RISCO 2, CONFECCIONADO EM TECIDO CINZA COMPOSTO POR ALGODÃO E FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 250G/M² E GRAMATURA MÁXIMA DE 500G/M². CONFECCIONADA E ATINGIR ATPV - VALOR DE	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	EXIGE - a empresa não apresentou.	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. A empresa não apresentou o Certificado de Aprovação (CA) do item. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. 3- Que a empresa apresente o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital. É necessário ainda que a empresa apresente o Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referente ao item, de acordo com a exigência 8.10 do edital , ou será desclassificada.

DESEMPENHO TÉRMICO DO ARCO ELÉTRICO NO MÍNIMO DE 8,0 CALORIAS/CM2 CONFORME NORMA NFPA 70-E, PUNHO COM VELCRO OU BOTÃO; FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, ZÍPER OU BOTÃO; FECHAMENTO DAS ILHARGAS, OMBROS E MANGAS EMINTERLOCK BITOLA LARGA OU PONTO CORRENTE COM 2 AGULHAS PARALELAS; PONTOS VULNERÁVEIS TRAVETADOS (EX: CANTOS DOS BOLSOS, EXTREMIDADES DA INTERLOCK, FECHAMENTO DAS LATERAIS E MANGAS). NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, AS EXPRESSÕES "SAÚDE" E "HOSPITAL SÃO JOSÉ" E ABAIXO A EXPRESSÃO "MANUTENÇÃO ELÉTRICA" COM DIMENSÕES DE 10 CM X 4 CM (L X A) E NAS COSTAS, SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "PREFEITURA DE JOINVILLE" COM MEDIDAS 20 CM X 7,5 CM (L X A). UMA FAIXA NA FRENTE E NAS COSTAS COM LARGURA DE 3 CM, NA COR CINZA REFLETIVA FOSFORESCENTE NA ALTURA DO TÓRAX, SENDO 1 CM ABAIXO DA DESCRIÇÃO E DO BRASÃO DA PREFEITURA, NAS MANGAS NA ALTURA DO COTOVELO. COM GRAVAÇÃO DO Nº DO CA. TAMANHOS VARIANDO DE M A XG. O CA-CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE COM VIGÊNCIA DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. MEDIDAS MÍNIMAS -							(MTE), referente ao item. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	LARGURA X COMPRIMENTO-M: 60 CM X 65 CM; G: 65 CM X 70 CM; XG: 70 CM X 75 CM. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 5 PEÇAS.									
8	46833 - CAMISETA CONSULTÓRIO NA RUA CAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 95% POLIAMIDA, 5% ELASTANO, GRAMATURA ENTRE 150 E 180 G/M²; BAINHA COM COSTURA DUPLA, GOLA EM V; ESTAMPA EM SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO, COM AS MEDIDAS DE 6,00 X 6,00 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), COM AS EXPRESSÕES "CONSULTÓRIO NA RUA" E "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO E LOGOTIPOS DA PREFEITURA DE JOINVILLE E DO SUS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO. MEDIDAS MÍNIMAS (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 60 CM X 45 CM, M- 65 CM X 50 CM, G- 70 CM X 55 CM, GG- 75 CM X 60 CM, EXG- 80 CM X 65 CM. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.	Unidade	ATELIER EXPRESS LTDA	Própria	De acordo	---	Apresentou, porém a imagem da ficha técnica é diferente da identidade visual exigida no layout SEI nº 30473178. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955374.	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955374.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.
10	46834 - CAMISETA MANGA LONGA SAMU COM MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO DRY FIT,	Unidade	VYZ PERFORMAN CE WEAR LTDA	Própria	De acordo.	---	No lugar da ficha técnica, a proposta apresenta o	EXIGE	No lugar da ficha técnica, a proposta apresenta o descritivo do item e a imagem do	Na proposta apresentada a empresa descreve as medidas de acordo com o exigido no edital,

	COMPOSIÇÃO 95% POLIAMIDA, 5% ELASTANO, GRAMATURA ENTRE 150 E 180 G/M²; SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO COM O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 6,32 X 10,24 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), CONFORME LAYOUT ; SERIGRAFIA NAS COSTAS COM O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 14 X 22 CM, CONFORME LAYOUT; NAS MANGAS DIREITA E ESQUERDA, SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE MEDINDO 7 CM X 4 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). CORES BRANCA OU AZUL MARINHO -MEDIDAS MÍNIMAS: PP- ALT 63 CM X LARG 48 CM / P- ALT 66 CM X LARG 53 CM / M- ALT 69 CM X LARG 56 CM/ G- ALT 72 CM X 60 LARG CM/ GG- ALT 75 CM X LARG 65 CM/ EG- ALT 82 CM X LARG 70 CM. O TAMANHO E A COR SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 20 PEÇAS.						descritivo do item e a imagem do layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955457.		layout fornecido pela administração. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, com as especificações do item ofertado, incluindo a composição do tecido. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955457 - as medidas estão divergentes do edital e há a informação "Tolerância de fabricação: até ±2 cm, desde que permitida pelo edital".	porém no prospecto as medidas estão divergentes e há a informação "Tolerância de fabricação: até ±2 cm, desde que permitida pelo edital". Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que a amostra e os produtos ofertados atenderão na íntegra as medidas exigidas em edital (aceita-se variação de ± 0,5 cm). Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
11	46835 - CAMISETA SAMU COM MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 95% POLIAMIDA, 5% ELASTANO, GRAMATURA ENTRE 150 E 180 G/M²; SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO COM O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 6,32 X 10,24 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), CONFORME LAYOUT ; SERIGRAFIA NAS	Unidade	GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Própria	De acordo.	---	Apresentou prospecto genérico com vários itens. Na descrição dos tecidos das camisetas consta "fio 30, fio 80, 100% poliéster; 100% algodão, 67% poliéster, 33% viscose"; o edital exige "tecido tipo dry fit, composição 95% poliamida, 5% elastano, gramatura entre 150 e 180 g/m²".	EXIGE	A empresa apresentou prospecto genérico com vários itens. Na descrição dos tecidos das camisetas consta "fio 30, fio 80, 100% poliéster; 100% algodão, 67% poliéster, 33% viscose"; o edital exige "tecido tipo dry fit, composição 95% poliamida, 5% elastano, gramatura entre 150 e 180 g/m²".	Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

	COSTAS COM O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 14 X 22 CM, CONFORME LAYOUT; NAS MANGAS DIREITA E ESQUERDA, SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE MEDINDO 7 CM X 4 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). CORES BRANCA OU AZUL MARINHO -MEDIDAS MÍNIMAS: PP- ALT 63 CM X LARG 48 CM / P- ALT 66 CM X LARG 53 CM / M- ALT 69 CM X LARG 56 CM/ G- ALT 72 CM X 60 LARG CM/ GG- ALT 75 CM X LARG 65 CM/ EG- ALT 82 CM X LARG 70 CM. O TAMANHO E A COR SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 20 PEÇAS.						fit, composição 95% poliamida, 5% elastano, gramatura entre 150 e 180 g/m²". Em diligência realizada a empresa manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: <i>Prezados, pedimos desclassificação o. pois não vimos que exigia ficha tecnica. Nós ja fornecemos material nesse tecido, porem não temos nota fiscal com o nome exato.</i>		Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente ficha técnica referente ao item ofertado, identificando qual a composição do tecido. Em diligência realizada a empresa manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: <i>"Prezados, pedimos desclassificação. pois não vimos que exigia ficha tecnica. Nós ja fornecemos material nesse tecido, porem não temos nota fiscal com o nome exato".</i>	
12	24391 - CAPA DE CHUVA SAMU MODELO DUAS PEÇAS; CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO. JAQUETA: COM FAIXAS REFLETIVAS COM LARGURA 5 CM, NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE; CAPUZ COM ABA (LARGURA 5 CM) E REGULAGEM POR CORDÃO; FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO FECHADA COM ZÍPER; OREGULADOR DE ELÁSTICO NOS PUNHOS; ENTRADAS DE AR NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EMBUTIDAS EM TODA A EXTENSÃO DA FAIXA REFLETIVA (FRENTE E COSTAS); NA FRENTE, SERIGRAFIA NO LADO ESQUERDO DO PEITO COM O	Unidade	MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	VÉRTICE	De acordo	---	Apresentou prospecto genérico do item. Em diligência realizada a empresa MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: <i>Sr(a) pregoeiro(a), Informamos que iremos fornecer o material conforme as especificações estabelecidas</i>	EXIGE	A empresa apresentou prospecto genérico do item. Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens entregues terão a identidade visual e as medidas de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: <i>"Sr(a) pregoeiro(a), Informamos que iremos fornecer o material conforme as especificações</i>	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.

	BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 6,32 X 10,24 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), CONFORME LAYOUT ; SERIGRAFIA NAS COSTAS COM O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" MEDINDO 14 X 22 CM, CONFORME LAYOUT; NAS MANGAS DIREITA E ESQUERDA, SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE MEDINDO 7 CM X 4 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). CALÇA: REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE VELCRO NA BARRA NA PERNA. FAIXAS REFLETIVAS ABAIXO DO JOELHO, COM LARGURA DE 5 CM. MEDIDAS MÍNIMAS: P- JAQUETA: ALT 71 CM X LARG 56 CM CALÇA: ALT 112 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 104 CM M- JAQUETA: ALT 76 CM X LARG 65 CM; CALÇA: ALT 115 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 113 CM; G- JAQUETA: ALT 78 CM X 64 CM LARG CALÇA: ALT 118 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 122 CM; GG- JAQUETA: ALT 82 CM X LARG 68 CM CALÇA: ALT 122 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 126 CM; EG- JAQUETA: ALT 85 CM X LARG 75 CM; CALÇA: - ALT 124 CM X CINTURA (CIRCUNFERÊNCIA) 132 CM. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 20 PEÇAS.							no Termo de Referência (TR), garantindo o atendimento aos requisitos e a qualidade do produto.		estabelecidas no Termo de Referência (TR), garantindo o atendimento aos requisitos e a qualidade do produto".	
13	25866 - COLETE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COLETE EM	Unidade	R DOS S MOTA	Própria	No lugar do descritivo, a	---	Em diligência realizada a	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação	Após diligência realizada, a empresa	

	SARJA 2/1, GRAMATURA DE 163 GR/M², 62% COTTON E 38% POLIÉSTER, ENCOLHIMENTO MÁXIMO 3%, TINGIMENTO NA COR CHUMBO, FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER NA MESMA COR, SEM MANGA, GOLA PADRE; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 17 CM X 17 CM COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM); DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE SUPERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 13,5 CM X 12 CM, SENDO O BOLSO DO LADO ESQUERDO COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM), BORDADO COM A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 8 X 8 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS BORDADO COM A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 20 X 20 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). TAMANHO (LARGURA X COMPRIMENTO): PP- 40 CM X 55 CM, P- 45 CM X 60 CM, M- 50 CM X 65 CM, G- 60 CM X 70 CM, GG- 65 CM X 75 CM; EXG - 70 CM X 80 CM. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.		empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--

	FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.									
15	24392 - COLETE SAMU EM CORDURA RIPSTOP AZUL MARINHO, FECHADO NAS DUAS LATERAIS COM TRÊS FAIXA DE NYLON DE 4 CM COM REGULADOR. NA ALTURA DO OMBRO, REGULADOR COM VELCRO; NO LADO ESQUERDO, PORTA HT E NO LADO DIREITO, PORTA CELULAR; FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER. DOIS BOLSOS FRONTAIS NA ALTURA DO PEITO, COM MEDIDAS: 13 CM X 15 CM (LARG X ALT) COM FECHAMENTO EM VELCRO; BOLSO DIREITO COM ELÁSTICO PORTA CANETA INTERNO; BOLSO DIREITO BORDADO O BRASÃO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) E BOLSO ESQUERDO BORDADO O LOGO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192", COM DIMENSÕES: 6,32 X 10,24 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NA ALTURA DO PEITO, BOLSOS FRONTAIS INFERIORES, TIPO CARGO, COM FECHAMENTO EM VELCRO; MEDIDAS: 26 CM X 23 CM X 5 CM; NA PARTE FRONTAL DOS BOLSOS, POSSUIR COMPARTIMENTO FECHADO COM ZÍPER NAS MESMAS DIMENSÕES DO BOLSO; FAIXAS REFLETIVAS COM LARGURA DE 5 CM NA	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.

	POSIÇÃO HORIZONTAL, EM TODA A EXTENSÃO DOS BOLSOS; NAS COSTAS, DUAS FAIXAS REFLETIVAS PRATEADAS NA POSIÇÃO HORIZONTAL, NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EM TODA A LARGURA DO COLETE; NO CENTRO, BORDADO O BRASÃO DO SAMU E AS EXPRESSÕES "SAMU" E "192" COM AS MEDIDAS: 14 CM X 22 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE $\pm 0,5$ CM). MEDIDAS MÍNIMAS: P- ALT 47 CM X LARG 47 CM; M- ALT 50 CM X LARG 50 CM; G- ALT 54 CM X LARG 54 CM; GG- ALT 58 CM X LARG 58 CM. O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.									
16	24419 - COLETE UNIFORME ACS CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE, TRAMA SARJA 2/1, GRAMATURA 200 A 220 G/M², PRÉ-ENCOLHIDO, SEM MANGA, GOLA EM V, TINGIMENTO NA COR AZUL MARINHO, FECHAMENTO FRONTAL POR 4 BOTÕES NA MESMA COR DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE; UNISSEX; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) FECHADOS POR BOTÕES NA COR AZUL; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO DIREITO: SERIGRAFIA DO LOGO DO SUS. NO LADO ESQUERDO: SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE $\pm 0,5$ CM); NAS COSTAS	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações.	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.

	SERIGRAFIA COM A EXPRESSÃO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" EM ARCO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 65 CM X 50 CM, M- 70 CM X 55 CM, G- 75 CM X 60 CM, GG- 80 CM X 65 CM, XG- 85 CM X 70 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE E MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.								Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	
17	24345 - COLETE UNIFORME CONSULTÓRIO NA RUA CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD NA COR AZUL MARINHO, GRAMATURA 178 GR/M²; GOLA EM V; SEM MANGAS, COM BAINHA; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER; DOIS BOLSOS QUADRADOS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO), BAINHA E FORRO, FECHAMENTO EM ZÍPER; NA FRENTE, ABAIXO DO OMBRO, SERIGRAFIA COM A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO DIREITO, SERIGRAFIA COM A LOGO DO SUS, LOGO "SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ" E DO "GOVERNO FEDERAL"; NA ALTURA DO PEITO, NO LADO ESQUERDO, SERIGRAFIA DA LOGO CONSULTÓRIO NA RUA; NAS COSTAS AO	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.

	CENTRO LOGO DO CONSULTÓRIO NA RUA E AS EXPRESSÕES "PREFEITURA DE JOINVILLE" E "SECRETARIA DA SAÚDE"; NAS COSTAS DUAS FAIXAS REFLETIVAS EM SENTIDO VERTICAL; NA FRENTE DUAS FAIXAS REFLETIVAS ACIMA DOS BOLSOS; CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. TAMANHO MÍNIMO (COMPRIMENTO X LARGURA): P- 65 CM X 50 CM, M- 70 CM X 55 CM, G- 75 CM X 60 CM, GG- 80 CM X 65 CM, XG- 85 CM X 70 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.								documento SEI nº 30969331.	
19	40656 - JALECO AZUL – ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, GRAMATURA 178 GR/M², COM ABERTURA FRONTAL TOTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASAS EMBUTIDOS, GOLA V TIPO PALETÓ, SEM MANGAS; MODELO UNISSEX; COMPRIMENTO 7/8 OU ATÉ O JOELHO; CINTO FIXO; CONTENDO TRÊS BOLSOS, SENDO: DOIS BOLSOS (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) NA PARTE INFERIOR TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 14,5 CM X 13,5 CM E UM BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DE MESMO TAMANHO; BORDADO NO BOLSO SUPERIOR	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado,	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.

	ESQUERDO A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NO LADO DIREITO, BORDADO A LOGO DO SUS; CONTENDO ETIQUETA COM TAMANHO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA X COMPRIMENTO): P- 55 CM X 80 CM; M- 60 CM X 85 CM; G- 65 CM X 90 CM; GG- 80 CM X 95 CM; XG- 85 CM X 100 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 50 PEÇAS.								incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	
20	40657 - JALECO BRANCO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, GRAMATURA 178 GR/M², COM ABERTURA FRONTAL TOTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASAS EMBUTIDOS, GOLA V TIPO PALETÓ, MANGA LONGA, ABERTURA DE ACESSO AO BOLSO FALSO; MODELO UNISSEX; COMPRIMENTO 7/8 OU ATÉ O JOELHO; CINTO FIXO; TIRA PARA FIXAÇÃO DE MANGA NA PARTE SUPERIOR; CONTENDO BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DE MEDIDAS (ALTURA X LARGURA): 14,5 CM X 13,5 CM, COM BORDADO DA LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); CONTENDO	Unidade	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	DDA	De acordo.	---	Apresentou prospecto genérico do item que descreve apenas algumas especificações. Descreve "tecido oxford"; o edital exige "tecido oxford, gramatura 178 gr/m²". Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955414.	EXIGE	A empresa apresentou prospecto genérico do item, que descreve apenas algumas especificações do produto, sem deixar claro qual a gramatura do tecido oxford. A classificação está condicionada a empresa confirmar: 1. Que o item será confeccionada em "tecido oxford, gramatura 178 gr/m²"; 2. Que a empresa confirme que os itens entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.

	DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR COM AS MEDIDAS: 16 CM X 15 CM (ALTURA X LARGURA). NA MANGA DIREITA, BORDADO A LOGO DO SUS COM AS MEDIDAS DE 6,396 X 6,439 (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). CONTENDO ETIQUETA COM TAMANHO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA X COMPRIMENTO): PP- 50 CM X 80 CM; P- 55 CM X 80 CM; M- 60 CM X 85 CM; G- 65 CM X 90 CM; GG- 80 CM X 95 CM; EXG- 85 CM X 100 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS. Cota Principal								Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955414.	
21	40657 - JALECO BRANCO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, GRAMATURA 178 GR/M², COM ABERTURA FRONTAL TOTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASAS EMBUTIDOS, GOLA V TIPO PALETÓ, MANGA LONGA, ABERTURA DE ACESSO AO BOLSO FALSO; MODELO UNISSEX; COMPRIMENTO 7/8 OU ATÉ O JOELHO; CINTO FIXO; TIRA PARA FIXAÇÃO DE MANGA NA PARTE SUPERIOR; CONTENDO BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DE MEDIDAS (ALTURA X LARGURA): 14,5 CM X 13,5 CM, COM BORDADO DA LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, COM AS	Unidade	DDA COMERCIO DE CONFECCOE S E CALCADOS LTDA	DDA		---	Apresentou prospecto genérico do item que descreve apenas algumas especificações. Descreve "tecido oxford"; o edital exige "tecido oxford, gramatura 178 gr/m²". Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955414.	EXIGE	A empresa apresentou prospecto genérico do item, que descreve apenas algumas especificações do produto, sem deixar claro qual a gramatura do tecido oxford. A classificação está condicionada a empresa confirmar: 1. Que o item será confeccionada em "tecido oxford, gramatura 178 gr/m²"; 2. Que a empresa confirme que os itens entregues terão a identidade visual de acordo com o layout	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.

	MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); CONTENDO DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR COM AS MEDIDAS: 16 CM X 15 CM (ALTURA X LARGURA). NA MANGA DIREITA, BORDADO A LOGO DO SUS COM AS MEDIDAS DE 6,396 X 6,439 (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). CONTENDO ETIQUETA COM TAMANHO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS MÍNIMAS (LARGURA X COMPRIMENTO): PP- 50 CM X 80 CM; P- 55 CM X 80 CM; M- 60 CM X 85 CM; G- 65 CM X 90 CM; GG- 80 CM X 95 CM; EXG- 85 CM X 100 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS. Cota 25%								fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955414.	
23	40658 - JALECO BRANCO PUNHO SANFONADO CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, GRAMATURA 178 GR/M², COM ABERTURA FRONTAL TOTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES E CASAS EMBUTIDOS, GOLA TIPO PADRE, MANGA LONGA COM PUNHO DE MALHA SANFONADA EM ALGODÃO, ABERTURA DE ACESSO AO BOLSO FALSO; MODELO UNISSEX; COMPRIMENTO 7/8 OU ATÉ O JOELHO; CINTO FIXO; BOLSOS: UM BOLSO NO LADO SUPERIOR ESQUERDO DE MEDIDAS (ALTURA X LARGURA): 14,5	Unidade	DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA	DDA	De acordo.	---	Apresentou prospecto genérico do item que descreve apenas algumas especificações. Descreve "tecido oxford"; o edital exige "tecido oxford, gramatura 178 gr/m²". Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955414.	EXIGE	A empresa apresentou prospecto genérico do item, que descreve apenas algumas especificações do produto, sem deixar claro qual a gramatura do tecido oxford. A classificação está condicionada a empresa confirmar: 1. Que o item será confeccionada em "tecido oxford, gramatura 178 gr/m²"; 2. Que a empresa confirme que os itens entregues terão a	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.

	CM X 13,5 CM, COM BORDADO DA LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, COM AS MEDIDAS DE 7,00 X 4,00 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR (DIREITA E ESQUERDA) COM AS MEDIDAS: 16 CM X 15 CM (ALTURA X LARGURA); NA MANGA DIREITA, LOGO DO SUS; POSSUIR ETIQUETA COM TAMANHO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MEDIDAS MÍNIMAS: PP- 50 CM X 80 CM; P- 55 CM X 80 CM; M- 60 CM X 85 CM; G- 65 CM X 90 CM; GG- 80 CM X 95 CM; XG- 85 CM X 100 CM; O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS. Cota 25%								identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração e de acordo com o descritivo (gola tipo padre, malha longa com punho de malha sanfonado e demais especificações exigidas).	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955414.
26	24740 - JAQUETA SAMU COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEÁVEL COM CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA; COM ENCHIMENTO EM FIBRA SINTÉTICA E FORRADA EM POLIVISCOSE ; FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E LAPELA CORTA VENTO FIXADA COM VELCRO; FAIXAS REFLETIVAS COM LARGURA DE 5 CM NAS SEGUINTE POSIÇÕES: NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM TODA A FRENTE DA JAQUETA E AO REDOR DAS DUAS MANGAS; NAS COSTAS, EM TODA A EXTENSÃO DA JAQUETA	Unidade	IMPERMASU L INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEAV EIS E EPIS LTDA	Própria	De acordo	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969304.	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, com as especificações do item ofertado, incluindo a composição do tecido.	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969304.
									A ficha técnica apresentada descreve "forro - nylon tipo 70 dtex, 78/23 (sem resina)" e o edital exige " <i>forrada em poliviscose</i> ".	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado e a amostra para análise será com o <i>forro em poliviscose</i> , e com as demais especificações exigidas no edital.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=10000032469556&infra_sistema=1... 21/32

	E OUTRA LARANJA, COM LARGURA MÍNIMA DE 2 CM E ESPAÇO DE 2 CM ENTRE ELAS. POSSUIR TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME, FUNÇÃO E TIPO SANGUÍNEO NO PEITO MEDINDO 12 X 2,5 CM EM APLICAÇÃO DE VELCRO E BORDADO. MEDIDAS MÍNIMAS: PP- ALT 66 CM X LARG 50 CM / P- ALT 71 CM X LARG 56 CM / M- ALT 76 CM X LARG 60 CM/ G- ALT 78 CM X 64 LARG CM/ GG- ALT 82 CM X LARG 68 CM/ EGG- ALT 85 CM X LARG 75 CM. O TAMANHO E OS DADOS DA TARJETA SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 20 PEÇAS.									
27	24779 - MACACÃO PARA EMERGÊNCIA SAMU MACACÃO PADRÃO SAMU EM RIP STOP AZUL MARINHO, COSTURAS EM LINHA POLIÉSTER NÚMERO 80 E NÚMERO 120 NA COR AZUL ESCURO, COSTURAS DUPLAS E REFORÇADAS; GOLA TIPO PADRE; ABERTURA FRONTAL COM APLICAÇÃO DE ZÍPER REFORÇADO DE 80 CM; UMA FAIXA REFLETIVA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, NA ALTUR A DO TÓRAX COM LARGURA DE 5 CM; NO TÓRAX A DIREITA, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME, FUNÇÃO E TIPO SANGUÍNEO MEDINDO 10 CM X 2,5 CM EM APLICAÇÃO DE VELCRO E BORDADO; ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA, 2 BOLSOS NA POSIÇÃO DIAGONAL, COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COM ABERTURA DE 12 CM; NA CINTURA, AJUSTE DE	Unidade	IMAGINE JEANS LTDA	IM	Apresentou descrição resumida do item.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955438.	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, com as especificações do item ofertado, incluindo a composição do tecido. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955438.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.

REGULAGEM ATRAVÉS DE CINTO COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: DUAS FAIXAS NAS EXTREMIDADES COM MEDIDAS: 28 CM X 5 CM; UM ELÁSTICO NO CENTRO COM AS MEDIDAS: 15 CM X 5 CM; APLICAÇÃO EM VELCRO PARA FIXAÇÃO COM AS MEDIDAS: 5 CM X 20 CM; ABAIXO DA CINTURA, 2 BOLSOS TIPO FACA COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COM AS MEDIDAS: 26,5 CM X 15 CM (ALT X LARG); NA ALTURA DA COXA, DOIS BOLSOS QUADRADOS, COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COM AS MEDIDAS: 18 CM X 16 CM (ALT X LARG); REFORÇO NOS JOELHOS; FAIXAS REFLETIVAS ABAIXO DO REFORÇO DO JOELHO, EM TODA A EXTENSÃO, COM LARGURA DE 5 CM; COSTAS COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS, NA POSIÇÃO VERTICAL, COM LARGURA DE 5 CM; BORDADO A LOGO DO SAMU, COM DIÂMETRO DE 14 CM, EXPRESSÃO "SAMU" E EXPRESSÃO "192" MEDINDO 22 x 14 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE $\pm$ 0,5 CM); COMPARTIMENTO PARA EMBUTIR O CINTO DE REGULAGEM, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EM TODA A EXTENSÃO DAS COSTAS, COM ALTURA DE 7 CM; DOIS BOLSOS COM FECHAMENTO EM VELCRO, COM AS MEDIDAS: 16 CM X 15 CM (ALT X LARG); TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NAS COSTAS MEDINDO 15 CM X 3 CM EM APLICAÇÃO DE VELCRO; MANGAS LONGAS, COM REGULAGEM NA EXTREMIDADE EM VELCRO; NA MANGA DIREITA, BORDADO A LOGO DO SAMU E A EXPRESSÃO

"SAMU" COM AS MEDIDAS DE 6,32 X 10,24 CM (LXA) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE $\pm$ 0,5 CM); NA MANGA ESQUERDA, BOLSO TIPO CARGO, COM FECHAMENTO EM VELCRO E LAPELA, COM AS MEDIDAS: 12 CM X 10 CM (ALT X LARG); COM PORTA CANETA EMBUTIDO; BORDADO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO NA LAPELA COM AS MEDIDAS: 7,5 CM X 5,0 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE $\pm$ 0,5 CM); FAIXAS REFLETIVAS NA ALTURA DO COTOVELO, COM ALTURA DE 5 CM; FAIXAS LARANJA E VERMELHA NA REGIÃO DO ANTEBRAÇO EXTERNO, COM LARGURA MÍNIMA DE 2 CM CADA E ESPAÇO DE 2 CM ENTRE ELAS; FAIXAS LARANJA E VERMELHA, NAS LATERAIS DO MACACÃO, DA REGIÃO DA AXILA ATÉ A BARRA, COM LARGURA MÍNIMA DE 2 CM CADA E ESPAÇO DE 2 CM ENTRE ELAS; MEDIDAS MÍNIMAS: PP: ALTURA: 157 CM/ LARGURA: 53 CM/ PESCOÇO AO GANCHO: 72 CM/ COMPRIMENTO DA MANGA: 60 CM. P: ALTURA: 159 CM/ LARGURA: 55 CM/ PESCOÇO AO GANCHO: 74 CM/ COMPRIMENTO DA MANGA: 62 CM. M: ALTURA: 162 CM/ LARGURA: 60 CM/ PESCOÇO AO GANCHO: 76 CM/ COMPRIMENTO DA MANGA: 65 CM. G: ALTURA: 165 CM/ LARGURA: 65 CM/ PESCOÇO AO GANCHO: 78 CM/ COMPRIMENTO DA MANGA: 68 CM. GG: ALTURA: 168 CM/ LARGURA: 70 CM/ PESCOÇO AO GANCHO: 82 CM/ COMPRIMENTO DA MANGA: 70 CM. EGG: ALTURA: 180 CM/ LARGURA: 76 CM/ PESCOÇO AO GANCHO: 90

	CM/ COMPRIMENTO DA MANGA: 73 CM. AS MEDIDAS E OS DADOS PARA CONFECCÃO DAS TARJETAS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 20 PEÇAS.									
30	24410 - MOCHILA DE RESGATE LARANJA BOLSA TIPO MOCHILA, CONFECCIONADA EM TECIDO DO TIPO CORDURA, COM DUAS ALÇAS SUPERIORES (PARA CARREGAR NA MÃO) E COM DUAS ALÇAS REGULÁVEIS LOCALIZADAS POSTERIORMENTE A ABERTURA DA MOCHILA (PARA CARREGAR NAS COSTAS DO SOCORRISTA) QUE PASSEM POR BAIXO DO CORPO DA BOLSA PARA AUMENTAR SUA RESISTÊNCIA; COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM AS MEDIDAS MÍNIMAS 35 CM X 45 CM X 15 CM (LARG. X ALT. X PROF.), COM ABERTURA EM ZÍPER QUE POSSIBILITE ABERTURA TOTAL DA BOLSA EM TRÊS LADOS; BOLSO FRONTAL, COM MEDIDA DE 30 CM X 30 X 5 CM (ALT X LARG X PROF), COM ABERTURA SUPERIOR EM ZÍPER REFORÇADO; BORDADOS NA FRENTE DA MOCHILA: NA PARTE SUPERIOR DO BOLSO FRONTAL, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE COM AS MEDIDAS DE 7 X 13 CM (ALT X LARG) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE $\pm$ 0,5 CM); NO CENTRO DO BOLSO FRONTAL, A LOGO DO SAMU E A EXPRESSÃO "SAMU 192" COM AS MEDIDAS: 7,5 CM X	Unidade	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	FJS	Apresentou descritivo resumido do item	---	Apresentou ficha técnica com mochilas nas cores azul, verde e vermelha. O edital exige "cor laranja". Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955345.	EXIGE	A empresa apresentou ficha técnica com mochilas nas cores azul, verde e vermelha. O edital exige "cor laranja". Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955345.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.

	16 CM (ALT X LARG) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); FAIXA REFLETIVA NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM TODA A EXTENSÃO DO BOLSO FRONTAL, COM ALTURA DE 2,5 CM; COMPARTIMENTO INTERNO: 1 LADO COM UM BOLSO COM AS MEDIDAS: 32 CM X 30 CM (ALT X LARG); SOBREPOSTO, 1 BOLSO COM AS MEDIDAS: 15 CM X 30 CM, COM UMA COSTURA DIVIDINDO NO CENTRO; NA FRENTE DESTE BOLSO, UM ELÁSTICO NA POSIÇÃO HORIZONTAL PARA SUPORTE DE MATERIAIS, EM TODA A EXTENSÃO DO BOLSO, COM ALTURA DE 2 CM, COM COSTURAS DE 5 EM 5 CM, PARA DIVISÃO; ABAIXO, UM COMPARTIMENTO INFERIOR, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM AS MEDIDAS 28 CM X 12 CM X 5 CM (LAG X ALT X PROF), COM FECHAMENTO EM ZÍPER RESISTENTE. NO OUTRO LADO, UM BOLSO COM AS MEDIDAS: 32 CM X 30 CM (ALT X LARG); SOBREPOSTO, 1 BOLSO COM AS MEDIDAS: 15 CM X 30 CM, COM UMA COSTURA DIVIDINDO NO CENTRO; NA FRENTE DOIS ELÁSTICOS NA POSIÇÃO HORIZONTAL PARA SUPORTE DE MATERIAIS, EM TODA A EXTENSÃO DA MOCHILA, COM ALTURA DE 2 CM, COM COSTURAS DE 5 EM 5 CM, PARA DIVISÃO, COM DISTÂNCIA DE 15 CM ENTRE ELES; QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.									
34	24780 - MOCHILA DE TRANSPORTE DE OXIGÊNIO PORTÁTIL- SAMU BOLSA PARA TRANSPORTE DE	Unidade	32.802.087 ALEXIA PARREIRAS WINNING	UNI&ART	De acordo	---	Apresentou	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens que serão	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO E CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ALUMÍNIO DE ATÉ 3 L; CONFECCIONADA EM NYLON OU RIP STOP NA COR VERDE, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 30 CM X 55 CM X 11 CM (LARG X ALT X PROF); COM DUAS ALÇAS SUPERIORES (PARA CARREGAR NA MÃO) E COM DUAS ALÇAS REGULÁVEIS LOCALIZADAS POSTERIORMENTE A ABERTURA DA MOCHILA (PARA CARREGAR NAS COSTAS DO SOCORRISTA). ESTRUTURA INTERNA QUE POSSIBILITE A MOCHILA FICAR EM PÉ SEM NECESSIDADE DE APOIO. POSSUIR ABERTURA FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER QUE POSSIBILITE A ABERTURA TOTAL DA MOCHILA E ACESSO AO CILINDRO E AOS DEMAIS EQUIPAMENTOS; NA PARTE FRONTAL DISPOR DOS SEGUINTE BORDADOS: A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE COM MEDIDAS DE 7 CM X 13 CM (AXL) (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); A LOGO DO SAMU E A EXPRESSÃO "SAMU 192" COM AS MEDIDAS: 22 CM X 14 CM; FAIXA REFLETIVA NA POSIÇÃO HORIZONTAL, EM TODA A EXTENSÃO DA REGIÃO FRONTAL, COM ALTURA DE 5 CM; COMPARTIMENTO INTERNO: POSSUIR EM UM DOS LADOS DOIS SUPORTES PARA O CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO, COM AS MEDIDAS: 8 CM X 50 CM (ALT X LARG), COM FECHAMENTO EM VELCRO. UM BOLSO COM AS MEDIDAS: 14 CM X 10 CM X 4								entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: <i>"Bom dia Sr Pregoeiro, confirmamos a aplicação de identidade visual de acordo com layout fornecido pela administração".</i>	Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

	CM (ALT X LARG X PROF), COM A FRENTE EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO; NA PARTE INTERNA DA ABERTURA, POSSUIR UM BOLSO CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM FECHAMENTO EM ZÍPER, COM AS MEDIDAS: 38 CM X 30 CM (ALT. X LARG.); ACIMA DO BOLSO, POSSUIR UM ELÁSTICO PARA TRANSPORTE DE CÂNULAS DE GUEDEL, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, COM ALTURA DE 2 CM, COM COSTURAS DE 3,5 EM 3,5 CM PARA DIVISÃO (7 ESPAÇOS); QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.									
37	32323 - COLETE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS COLETE EM SARJA 2/1, GRAMATURA DE 163 GR/M², 62% COTTON E 38% POLIÉSTER, ENCOLHIMENTO MÁXIMO 3%, TINGIMENTO NA COR CHUMBO, FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER NA MESMA COR, SEM MANGA, GOLA PADRE; DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 17 CM X 17 CM COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM); DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE SUPERIOR (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) DE TAMANHO (ALTURA X LARGURA): 13,5 CM X 12 CM, SENDO O BOLSO DO LADO ESQUERDO COM VELCRO E LAPELA (LAPELA MEDINDO 7,5 CM), BORDADO COM A EXPRESSÃO "AGENTE DE	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta; 2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme exigência 8.11 do edital.

	COMBATE ÀS ENDEMIAS" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 8 X 8 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM); NAS COSTAS BORDADO COM A EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS" EM ARCO, A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE E A LOGO DO SUS NAS MEDIDAS DE 20 X 20 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) E A EXPRESSÃO "VIGILÂNCIA AMBIENTAL". TAMANHO (LARGURA X COMPRIMENTO): PP- 40 CM X 55 CM, P- 45 CM X 60 CM, M- 50 CM X 65 CM, G- 60 CM X 70 CM, GG- 65 CM X 75 CM; EXG - 70 CM X 80 CM. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.								documento SEI nº 30969331.	
38	25840 - BONÉ AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS COR CINZA CHUMBO; TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO BRIM LEVE; MODELO TRADICIONAL, COM REGULADOR DE PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA ABA DO BONÉ: 7 CM; SERIGRAFIAS: NA PARTE FRONTAL, COM MEDIDA DE 7 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM) E DISTANDO 1,5 CM DO INÍCIO DA ABA DO BONÉ A EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE	Unidade	R DOS S MOTA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	Própria	No lugar do descritivo, a proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem divergente do exigido no edital. Em diligência realizada a empresa apresentou a proposta atualizada - documento SEI nº 30969331.	---	Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	EXIGE	A proposta apresenta apenas a denominação resumida do item e a imagem no lugar do descritivo é diferente da imagem do layout exigido - anexo SEI nº 30473178. Para continuidade da análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual é o descritivo do item ofertado (incluindo informações sobre o tecido) por meio de adequação da proposta;	Após diligência realizada, a empresa apresentou a proposta adequada com o descritivo completo e as imagens do layout. Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente também um prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, inclusive com as informações sobre a composição do tecido do item, conforme

	JOINVILLE/SAÚDE, A LOGO DO SUS E ABAIXO A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE" EM ARCO; NAS LATERIAS A EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS" COM MEDIDAS DE 3,5 CM X 5 CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 100 PEÇAS.								2- Que a empresa apresente prospecto/ficha técnica/imagem de site do produto ofertado, incluindo a imagem e as especificações. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30969331.	exigência 8.11 do edital.
39	42035 - MOCHILA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS MOCHILA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, COM DUAS ALÇAS DE OMBRO, REGULÁVEIS, PARA SER CARREGADA COMO MOCHILA E UMA ALÇA DE MÃO NA PARTE SUPERIOR. CONFECCIONADA EM LONA 10, NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAVAÇÃO 01 COR. COMPARTIMENTO PRINCIPAL: COM MEDIDAS: LARG. 35 CM X ALT. 42 CM X PROF. 15 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 CM NAS MEDIDAS); FECHAMENTO EM "U" ATRAVÉS DE ZÍPER, QUE PERMITA A ABERTURA TOTAL DA BOLSA EM TRÊS LADOS; INTERNAMENTE, DEVE POSSUIR UM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR PICARETA MEDINDO 28 CM DE ALTURA POR 8 CM DE LARGURA. POSSUIR UM BOLSO FRONTAL INFERIOR COM FECHAMENTO EM ZÍPER E COM MEDIDAS: LARG. 25 CM X ALT. 25 CM X PROF. 5 CM. DEVE POSSUIR UM BOLSO EM CADA LATERAL PARA SUPORTE DE GARRAFA DE ÁGUA MEDINDO LARG.15 CM X ALT. 20 CM,	Unidade	52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO	Própria	De acordo	---	Apresentou ficha técnica com imagem genérica do item e a descrição <i>"Obs.: Logo (estampa) e cor a definir."</i> Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955427.	EXIGE	Apresentou ficha técnica com imagem genérica do item e a descrição <i>"Obs.: Logo (estampa) e cor a definir."</i> Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens que serão entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955427.	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.

	CONFECCIONADO EM LONA MALEÁVEL (NÃO VAZADO). DEVE POSSUIR APLICAÇÃO DA EXPRESSÃO "AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS" EM ARCO, A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, A LOGO DO SUS, COM AS MEDIDAS DE 17 X 24 CM (AXL) E ABAIXO A EXPRESSÃO "SECRETARIA DA SAÚDE", EM ARCO. QUANTIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO POR SOLICITAÇÃO: 10 PEÇAS.									
41	28617 - MAIÔ PARA FISIOTERAPIA AQUÁTICA USO ADULTO, TIPO MACAQUINHO, CONFECCIONADO EM 100% HELANCA POLIAMIDA, COM FORRO 100% POLIAMIDA EM TODA PARTE FRONTAL, POSSUIR COM COSTURAS RESISTENTES. COR AZUL MARINHO. DEVE POSSUIR DECOTE FRONTAL REDONDO E DECOTE TRASEIRO ESTILO NADADOR. RESISTENTE À AÇÃO DO CLORO. NA ALTURA DO BUSTO ESQUERDO DEVE POSSUIR A EXPRESSÃO "SAÚDE"; NA ALTURA DO BUSTO DIREITO DEVE POSSUIR A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE COM MEDIDAS DE 6,0 CM X 6,0 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM). MEDIDAS DO MAIÔ: (LARGURA X ALTURA): TAM. P- 23 CM X 72 CM; TAM. M- 25 CM X 74 CM; TAM. G- 27 CM X 76 CM; TAM. GG- 29 CM X 78 CM. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	Unidade	59.918.208 RENATA BATISTA DA SILVA	Própria	Apresentou descrição resumida do item	---	Apresentou.	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens que serão entregues terão a identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: "Sr. Pregoeiro, Informamos que forneceremos os produtos com identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração".	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra exigida no edital.
42	47016 - Malote em lona COM ALÇA DE MÃO NA PARTE SUPERIOR, EM NYLON COM LARGURA MÍNIMA DE 3CM. CONFECCIONADA EM LONA	Unidade	52.098.237 FABIANO BRAGHETTO BIANO	Própria	De acordo	---	Apresentou. Em diligência realizada a empresa	EXIGE	Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme que os itens que serão entregues terão a	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra

10, 100% ALGODÃO, ENCERADA. COR AZUL. MEDIDAS DO MALOTE: LARG. 34 CM X ALT. 37 CM X PROF. 7 CM, ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 1 CM. COM LAPELA SAINDO DA PARTE POSTERIOR, E TRANSPASSANDO 5 CM DA PARTE FRONTAL. FECHAMENTO HORIZONTAL TOTAL EM VELCRO COM ALTURA MÍNIMA DE 2 CM. COM BOLSO PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 7 CM DE ALTURA E 10 CM DE LARGURA, EM PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE, COM BORDOS COM COSTURA. TODAS AS COSTURAS DEVEM TER REFORÇO. LAYOUT CONTENDO A LOGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE/SAÚDE, COM AS MEDIDAS DE 6 X 6 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE ± 0,5 CM), CONFORME MODELO FORNECIDO PELA CONTRATANTE.						apresentou o documento SEI nº 30955427.	identidade visual de acordo com o layout fornecido pela administração. Em diligência realizada a empresa apresentou o documento SEI nº 30955427.	exigida no edital.
--	--	--	--	--	--	---	---	--------------------

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 24/09/2026, às 08:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30983246** e o código CRC **866D3D7A**.