RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar condicionado-aparelho

Descrição Detalhada: Ar condicionado Split hi wall, 12.000 BTUs, frio, eficiência energética classe A, voltagem 220 V. COTA 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.620,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G1

2 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 12.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (até 2 m). COTA 75%.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 390,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G1

3 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 12.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (de 2 a 10 m). COTA 75%.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 627,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G1

4 - Ar condicionado-aparelho

Descrição Detalhada: Ar condicionado Split hi wall, 12.000 BTUs, frio, eficiência energética classe A, voltagem 220 V. COTA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.620,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G2

5 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 12.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (até 2 m). COTA 25%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 390,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G2

6 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 12.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (de 2 a 10 m). COTA 25%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 627,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G2

7 - Ar condicionado-aparelho

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS. SPLIT HI-WALL. Ciclo frio e quente. Voltagem 220V. Classificação INMETRO de eficiência energética classe A. Cor branco. COTA 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.930,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G3

8 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 24.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (até 2 m). COTA 75%.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 516,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G3

9 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 24.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (de 2 a 10 m). COTA 75%.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 648,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G3

10 - Ar condicionado-aparelho

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS. SPLIT HI-WALL. Ciclo frio e quente. Voltagem 220V. Classificação INMETRO de eficiência energética classe A. Cor branco. COTA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.930,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G4

11 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 24.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (até 2 m). COTA 25%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 516,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G4

12 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de instalação de condicionador de ar de 24.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (de 2 a 10 m). COTA 25%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 648,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G4

13 - Ar condicionado-aparelho

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS. SPLIT. PISO/TETO. Ciclo frio e quente. Voltagem 220V. Classificação INMETRO de eficiência energética classe mínima C. Cor branco. COTA 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.426,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G5

14 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de Instalação de Condicionador de Ar de 36.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (até 2 m). COTA 75%.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 828,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G5

15 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de Instalação de Condicionador de Ar de 36.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (de 2 a 10 m). COTA 75%.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.358,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G5

16 - Ar condicionado-aparelho

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS. SPLIT. PISO/TETO. Ciclo frio e quente. Voltagem 220V. Classificação INMETRO de eficiência energética classe mínima C. Cor branco. COTA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.426,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G6

17 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de Instalação de Condicionador de Ar de 36.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (até 2 m). COTA 25%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 828,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G6

18 - Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção

Descrição Detalhada: Serviço de Instalação de Condicionador de Ar de 36.000 Btus Distância - evaporadora x condensadora: (de 2 a 10 m). COTA 25%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.358,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar condicionado-aparelho	1	Unidade
2	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade
3	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Ar condicionado-aparelho	1	Unidade
5	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade
6	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Ar condicionado-aparelho	1	Unidade
8	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade
9	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Ar condicionado-aparelho	1	Unidade
11	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade
12	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Ar condicionado-aparelho	1	Unidade
14	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade
15	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Ar condicionado-aparelho	1	Unidade
17	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade
18	Ar condicionado veículo - instalação , montagem , manutenção	1	Unidade