




Detalhe S22
Escala 1:25




Detalhe S23
Escala 1:25




Detalhe S24
Escala 1:25




Detalhe S25
Escala 1:25




Detalhe S26
Escala 1:25




Detalhe S27
Escala 1:25




Detalhe S28
Escala 1:25




Detalhe S29
Escala 1:25




Detalhe S30
Escala 1:25




Detalhe S31
Escala 1:25




Detalhe S32
Escala 1:25




Detalhe S33
Escala 1:25




Detalhe S34
Escala 1:25




Detalhe S35
Escala 1:25



Detalhe S36
Escala 1:25



Detalhe S37
Escala 1:25



Detalhe S38
Escala 1:25




Legenda de Tubulações

Material da tubulação	diâmetro da tubulação
xxx	øxx mm
Traçado da tubulação	Sentido do fluxo
→	→
→	→
→	→
→	→
→	→
→	→
→	→


- Tubulação de água fria
- Tubulação de Alimentação
- Tubulação de Drenagem para Ar-Condicionado
- Tubulação de Esgoto
- Tubulação de Ventilação
- Tubulação Pluvial

CASA DE ACOLHIMENTO
DIMENSIONAMENTO CAIXA DE GORDURA
Número de pessoas servidas (N)= 27
Fórmula (NBR 8160/99):
VOLUME (V) = 2 x N + 20
V = 2 x 27 + 20
V = 74 Litros

CAPS III
DIMENSIONAMENTO CAIXA DE GORDURA
Número de pessoas servidas (N)= 26
Fórmula (NBR 8160/99):
VOLUME (V) = 2 x N + 20
V = 2 x 52 + 20
V = 72 Litros



Planta Baixa - Sem Escala



Corte A-A - Sem Escala

Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacon Jeremias
Eng. Civil Evair da Silva Borges
Eng. Eletricista Edeir Vieira
Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio
Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza
Acad. de Arq. e Urbanismo Vinicius Souza

E + Plan Engenharia Ltda Me - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emaia.eng.br - contato@emaia.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

HIDROSSANITÁRIO

Obra
UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CAPS AD III
Rua Brigada Lopes S/N - Bairro Glória - Joinville/SC

Proprietário
Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08.184.821/0001-37

Responsáveis Técnicos

Andrea P. Martins de Souza Arquiteta e Urbanista CAU: A30287-2	Edeir Vieira Engenheiro Eletricista Crea/SC:118.524-5
Dilnei de Freitas Jacinto Engenheiro Civil Crea/SC:122.825-5	Jacon Jeremias Engenheiro Civil Crea/SC:125.007-9

Conteúdo
Detalhes Sanitários