



Localção no eixo X		Localção no eixo Y	
Coordenadas	Nome	Coordenadas	Nome
10.00	P1, P5	510.00	P2, P3
275.00	P2, P6	505.00	P1, P4
530.00	P3, P7	15.00	P5, P8
740.00	P4, P8	10.00	P6, P7



Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
250	12.00




Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x40	0	320
V2	20x40	0	320
V3	20x40	0	320
V4	20x40	0	320

Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
250	12.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20 x 30	0	320
P2	20 x 30	0	320
P3	20 x 30	0	320
P4	20 x 30	0	320
P5	20 x 30	0	320
P6	20 x 30	0	320
P7	20 x 30	0	320
P8	20 x 30	0	320



ESTRUTURAL

UNIDADE DE AC.- CAPS AD III(SUBESTAÇÃO)
Rua Brigada Lopes S/N - Bairro Glória - Joinville SC

Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista
CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista
Crea/SC:118.524-5

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil
Crea/SC:122.825-5

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil
Crea/SC:125.007-9

Planta de Locação, de forma.

Ref.—
JOI-02

— Data —
JUN/2017

Área
42.38 m²

—Escala—
INDICADA

Folha
01/02

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98