


NOTAS:
- TODAS TORNEIRAS DEVEM SER INSTALADAS COM AREJADOR
- EXCLUSIVAMENTE AS TORNEIRAS DOS LAVATÓRIOS DEVERÃO SER COM ACIONAMENTO TIPO HIDROMECÂNICO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
- TODOS OS RALOS DEVERÃO POSSUIR FECHO HÍDRICO
- TODOS OS LAVATÓRIOS DEVERÃO SER SIFONADOS
- A ÁGUA CAPTADA DO SISTEMA PLUVIAL SERÁ UTILIZADA SOMENTE PARA FINS NÃO POTÁVEIS

Legenda de Tubulações	
Material da tubulação	diâmetro da tubulação
xxx	xxx mm
Sentido do fluxo	
Traçado da tubulação	
	Tubulação de água fria
	Tubulação de Alimentação
	Tubulação de Drenagem para Ar-Condicionado
	Tubulação de Esgoto
	Tubulação de Ventilação
	Tubulação Pluvial

Legenda das indicações	
BE	Bebedouro
CH	Chuveiro
LV	Lavatório
MIC	Mictório crifto, válvula de descarga
MLR	Máquina de lavar roupa
PIA	Pia de cozinha
RG	Registro de gaveta e canopla cromada
RP	Registro de pressão e canopla cromada
TLR	Tanque de lavar
TJ	Torneira de Jardim
VD	Válvula de descarga
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga
VDM	Válvula de descarga para mictório



PLANTA DE COBERTURA - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (BARRILETE)
ESC. 1/50



Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jasson Jeremias
Eng. Civil Evair da Silva Borges
Eng. Eletricista Edénir Vieira
Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio
Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza
Acad. de Arq. e Urbanismo Vinicius Souza
E + Plan Engenharia Ltda Me - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Nalja Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

Projeto

HIDROSSANITÁRIO

Obra –
UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CAPS AD III
Rua Brigada Lopes S/N - Bairro Glória - Joinville/SC

Proprietário –

Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08.184.821/0001-37

Responsáveis Técnicos

Andrea P. Martins de Souza Arquiteta e Urbanista CAU: A30287-2	Edénir Vieira Engenheiro Eletricista Crea/SC:118.524-5
Dilnei de Freitas Jacinto Engenheiro Civil Crea/SC:122.825-5	Jasson Jeremias Engenheiro Civil Crea/SC:125.007-9

Conteúdo
Planta de Cobertura - Instalações Hidráulicas
Barrilete

Ref. 101-02	Data JUN/2017	Área 1.134,58 m²	Escala INDICADA	Folha 02/15
-------------	---------------	------------------	-----------------	-------------

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98