

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço , Acabamento Superficial: Não Aplicável , Acabamento Superficial Corpo: Não Aplicável , Acabamento Superficial Cúpula: Pintado , Material Corpo: Aço , Altura: 6 M, Tratamento Superficial: Galvanizado , Material Cúpula: Alumínio ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.825,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4)

2 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material Corpo: Chapa De Aço Carbono Sae 1010 E 1020 , Altura: 4 M, Características Adicionais: Curvo Simples, Com Base E Chumbadores Padrão , Tratamento Superficial: Galvanizado , Diâmetro Nominal: 3,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.213,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4)

3 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 450 MM, Dureza: 92 Hrb , Características Adicionais: Maciça , Bitola: 6 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.730,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4)

4 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Alumínio , Diâmetro Amarração: 60 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 129,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (82)

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Alumínio , Diâmetro Amarração: 60 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60)

6 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Aplicação: Acionamento Em Semáforo De Pedestres , Tipo: Botoeira , Características Adicionais: Completa ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 122

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 352,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (122)

7 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Aplicação: Acionamento Em Semáforo De Pedestres , Tipo: Botoeira , Características Adicionais: Completa ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.909,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (32)

8 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Aplicação: Semáforo , Tipo: Anteparo , Características Adicionais: Tipo Gt, Pintura Eletrostática Cor Preta ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 498,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

9 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Nome: Sinaleira De Transito De Veiculo / Pedes ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (20)

10 - Placa de sinalização de tráfego - pedestre / carga

Descrição Detalhada: Placa De Sinalização De Tráfego - Pedestre / Carga Nome: Placa De Sinalizacao De Trafego - Pedest ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

11 - Duto

Descrição Detalhada: Duto Material: Polietileno Alta Densidade (Pead) , Modelo: Kanaduto , Dimensões: 110 X 6000 MM, Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Dupla Parede, Anelado Extern. E Liso Internamente ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Barra 1.5 M

Valor Unitário (R\$): 6,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (600)

12 - Duto

Descrição Detalhada: Duto Material: Polietileno Alta Densidade (Pead) , Modelo: Kanaduto , Dimensões: 110 X 6000 MM, Tipo: Corrugado , Características Adicionais: Dupla Parede, Anelado Extern. E Liso Internamente ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 560

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Barra 1.5 M

Valor Unitário (R\$): 5,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (560)

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 4 X 1,5 MM, Aplicação: Ar Condicionado Split , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (400)

14 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 3 X 1,5 MM, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp Multipolar , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3400)

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 10 MM, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp Multipolar , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 5,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3700)

16 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Chapa Galvanizada , Componentes: Com Tampa , Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Cor: Cinza , Dimensões: 30 X 30 X 10 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 121

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 411,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (121)

17 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Alvenaria , Altura: 40 CM, Comprimento: 40 CM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Com Tampa ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 129,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6)

18 - Tampa Caixa De Inspeção

Descrição Detalhada: Tampa Caixa De Inspeção Material: Ferro Fundido , Aplicação: Rede Elétrica , Comprimento: 730 MM, Tipo: 2 C , Largura: 830 MM, Características Adicionais: Base De Assentamento Em Cantoneira De Aço 1020 , Normas Técnicas: Astm A 4874 , Formato: Retangular ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (10)

19 - Cabo Telefônico

Descrição Detalhada: Cabo Telefônico Referência: Ctp Apl Sn 50 Da Ficap Ou Equivalente , Tipo: Ctp-Apl-Sn , Material Condutor: Cobre Estanhado , Material Isolamento Condutor: Polipropileno , Material Capa Externa: Apl , Quantidade Pares: 50 ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 9,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (500)

20 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material Corpo: Chapa De Aço Carbono Sae 1010 E 1020 , Altura: 4 M, Características Adicionais: Curvo Simples, Com Base E Chumbadores Padrão , Tratamento Superficial: Galvanizado , Diâmetro Nominal: 3,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (57)

21 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material Corpo: Chapa De Aço Carbono Sae 1010 E 1020 , Altura: 4 M, Características Adicionais: Curvo Simples, Com Base E Chumbadores Padrão , Tratamento Superficial: Galvanizado , Diâmetro Nominal: 3,0 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (18)

22 - Placa de sinalização de tráfego - pedestre / carga

Descrição Detalhada: Placa De Sinalização De Tráfego - Pedestre / Carga Nome: Placa De Sinalizacao De Trafego - Pedest ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 107

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.040,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (107)

23 - Placa de sinalização de tráfego - pedestre / carga

Descrição Detalhada: Placa De Sinalização De Tráfego - Pedestre / Carga Nome: Placa De Sinalizacao De Trafego - Pedest ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.040,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (35)