

MEMORANDO SEI Nº 29648574/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 28 de maio de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações

Assunto: Pregão Eletrônico nº 111/2026

Em atenção ao Pregão Eletrônico nº111/2026, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de **Equipamentos de Proteção Individual - EPI's na Prefeitura Municipal de Joinville**, informa-se que a empresa abaixo citada, não apresentou as amostras solicitadas conforme **item 11** do Edital.

L. DE NARDIN LTDA :Referente aos itens 10,11 e ao lote 08, proposta comercial documento SEI nº 29147901;

VESTE SAFETY UNIFORMES E EPIS X LTDA: Referente aos itens 04,07,08,13 e 15, proposta comercial documento SEI nº 29144613.

Atenciosamente,

Segurança do Trabalho - Unidade de Saúde do Servidor.



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 28/05/2026, às 14:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuti Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 09/06/2026, às 12:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 09/06/2026, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29648574** e o código CRC **3ED8D445**.

AMOSTRAS JARDINEIRAS COM BOTAS ACLOPADAS



BOTAS EM PVC CANO LONGO- ALS



ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR TRANSPARENTE



PROTETORES AURICULARES- ALS



MEMORANDO SEI Nº 29661640/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de maio de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de uniformes.

1- Empresa ALS: Jardineiras

A empresa enviou duas jardineiras com botas acopladas conforme anexo 29661625

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas não estão de acordo com o solicitado. **REPROVADO.**

1-A jardineira tem apenas tamanho único porém as botas tem tamanhos diferentes, na descrição é dito que as jardineiras tem diversos tamanhos;

2-Vieram uma bota de tamanho 44/45 com a jardineira de tamanho único, e a outra bota de tamanho 41 e a jardineira também de tamanho único;

2- Empresa ALS: Óculos de proteção de sobrepor transparente

A empresa enviou dois óculos tamanho único contendo CA junto com a descrição do EPI conforme o anexo 29661625

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

3- Empresa ALS: Protetores auriculares

A empresa enviou dois protetores auriculares em silicone tamanho único contendo CA em seu estojo junto com a descrição do EPI conforme o anexo 29661625

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

4- Empresa ALS: Botas de PVC cano longo

A empresa enviou dois pares de botas de PVC cano longo com o CA junto com a descrição do EPI conforme o anexo 29661625

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 29/05/2026, às 12:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuto Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 09/06/2026, às 12:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 09/06/2026, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29661640** e o código CRC **4C900799**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.248915-0

29661640v3

Amostras Protetor facial



Amostras protetor auditivo(MAXXI)



Amostras Creme protetor 3 em 1



Amostras respirador PFF2



Amostras luvas de algodão pigmentadas



Amostras toucas de brim



Amostras respirador PFF1



Amostras sapatos com cadarço- RAFAEL KUHN





Amostras luvas em PVC cano longo



Amostras Avental de soldador



Amostras cordas para trava quedas



MEMORANDO SEI Nº 29661989/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de maio de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de uniformes.

1- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Avental de soldador

A empresa enviou dois aventais de solda de tamanhos únicos conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

2- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Protetor auditivo

A empresa enviou dois protetores auditivos contendo CA estojo do produto e descrição conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

3- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Respirador PFF1 com válvula

A empresa enviou dois respiradores PFF1 de tamanhos únicos com embalagem e CA conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

4- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Respirador semifacial PFF2 com válvula

A empresa enviou dois respiradores PFF2 tamanhos únicos com embalagem e CA conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

5- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Cordas para trava quedas

A empresa enviou duas cordas para trava quedas conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

6- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Creme protetor 3 em 1

A empresa enviou dois cremes protetores 200g e com CA conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

7- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Luva em PVC cano longo

A empresa enviou dois pares de luvas em PVC cano longo com CA conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

8- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Protetor facial de segurança

A empresa enviou dois protetores faciais com CA e descrição do produto conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

9- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Luva de segurança tricotada 4 fios

A empresa enviou dois pares de luvas com CA conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

10- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Sapato com cadarço

A empresa enviou dois sapatos com cadarço com CA conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

11- Empresa RAFAEL KUHN LTDA: Touca de brim

A empresa enviou duas toucas de brim conforme o anexo 29661948

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 29/05/2026, às 12:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuto Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 09/06/2026, às 12:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 09/06/2026, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29661989** e o código CRC **BB995439**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.248915-0

29661989v5

AMOSTRAS LUVAS ISOLANTE DE BORRACHA

01 PAR TAMANHO 08 - 01 PAR TAMANHO 10



MEMORANDO SEI Nº 29662259/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de maio de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de uniformes.

1- Empresa QualityPro: Luva isolante

A empresa enviou um par de luvas isolantes do tamanho 10 e outro par do tamanho 08 conforme o anexo 29662247

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 29/05/2026, às 12:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuti Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 09/06/2026, às 12:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 09/06/2026, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29662259** e o código CRC **CFBBB4F6**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br


25.0.248915-0

29662259v4

TRAVA QUEDAS




NOTA DE RECEBIMENTO

 **DOMINUS
PRO**

Dominus Pro Comércio de Produtos e Serviços Ltda – Compromisso e Qualidade em
Licitações Públicas

Razão Social: DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 62.296.904/0001-63
PRECÃO ELETRÔNICO 90111/2026 MUNICIPIO DE JOINVILLE





ITEM: 25
PRODUTO: Trava quedas em aço. Duplo travamento no corpo, para ser utilizado com corda
12mm. Com prolongador em poliéster com 22 cm e mosquetão em aço.
MARCA: TOP CINTO
Modelo: TRAVA QUEDA

 **DOMINUS
PRO**

Betim 12 de Maio de 2026

**COMÉRCIO
DE PRODUTOS
E SERVIÇOS**

Joyce Marcia Figueiredo
Joyce Marcia Figueiredo
095.378.436-37

 CNPJ: 62.296.904/0001-63
 Rua: Rua Rio Grande, nº 74 – Bairro: Senhora de Fatima – CEP 32.672-238
Betim /MG
 Telefone: (31) 98262-8901
 E-mail: dominusprolicita@gmail.com

MEMORANDO SEI Nº 29662318/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de maio de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de uniformes.

1- Empresa Dominus PRO: Trava quedas

A empresa enviou dois trava quedas em aço, junto com a descrição e um manual de uso do EPI conforme o anexo 29662304

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 29/05/2026, às 12:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuti Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 09/06/2026, às 12:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 09/06/2026, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29662318** e o código CRC **24C74ABC**.

MEMORANDO SEI Nº 29662382/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 29 de maio de 2026.

À **Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações**

Assunto: Pregão Eletrônico nº 111/2026

Em atenção ao Pregão Eletrônico nº111/2026, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de **Equipamentos de Proteção Individual - EPI's na Prefeitura Municipal de Joinville**, informa-se que a empresa abaixo citada, não apresentou as amostras solicitadas conforme **item 11** do Edital até a presente data.

SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA :Referente ao lote 05, proposta comercial documento SEI nº 29256098;

Atenciosamente,

Segurança do Trabalho - Unidade de Saúde do Servidor.



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 29/05/2026, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 29/05/2026, às 13:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29662382** e o código CRC **A3FDD475**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.248915-0

29662382v8

AMOSTRAS PROTETOR SOLAR



MEMORANDO SEI Nº 29816903/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 15 de junho de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de EPI's.

1-Empresa Sanitop: Protetor solar

A empresa enviou dois frascos de protetor solar um de 60FPS e o outro 30FPS, junto com a descrição do EPI conforme o anexo 29816859

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 15/06/2026, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuto Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 16/06/2026, às 09:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 16/06/2026, às 11:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29816903** e o código CRC **5455DCBD**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.248915-0

29816903v7



Amostras capacete de proteção



Amostras protetores auditivos tipo concha



Amostras respirador semifacial PFF2



Amostras avental de trevira



Amostras máscaras de solda de escurecimento



Amostras óculos de proteção cinza



AMOSTRAS SAPATOS COM CADARÇO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2026
AMOSTRAS

A empresa BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, inscrita no CNPJ pelo nº 36.091.140/0001-60, vem por meio deste, apresentar as amostras referente ao pregão eletrônico 111/2026, conforme relação abaixo:

- Item 2 – Avental de Trevira branco - Marca Brascamp – CA 37785
- Item 3 – Capacete com protetor facial – Marca Tecmater - CA 12354/26023
- Item 14 – Mascara de solda – Marca Lynus – CA 41889
- Item 16 – Óculos de proteção fume – Marca: Isomold – CA 28018
- Item 18 – Protetor auditivo – Marca: Ledan – CA 37806
- Item 23 – PFF2 concha com válvula – Marca: Delta Plus – CA 40808
- Lote 14 – Sapato de amarrar – Marca Cartom – CA 16479.

Gaspar, 22 de maio de 2026.

TAINARA

SOARES:09410613965

Assinado de forma digital por
TAINARA SOARES:09410613965
Dados: 2026.05.22 14:39:52 -03'00'

Tainara Soares / Sócia Administradora
CPF: 094.106.139-65 - RG: 6.141.565

MEMORANDO SEI Nº 29817045/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 15 de junho de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de EPI's.

1- Empresa BLUSAFE: Avental de Trevira

A empresa enviou dois aventais de trevira com CA conforme o anexo 29816989

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

2- Empresa BLUSAFE: Máscara de solda de escurecimento

A empresa enviou duas máscaras de solda com CA e manual de instruções e descrição do EPI conforme o anexo 29816989

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

3- Empresa BLUSAFE: Óculos de proteção Cinza

A empresa enviou dois óculos de proteção com o CA conforme o anexo 29816989

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

4- Empresa BLUSAFE: Protetor auditivo concha

A empresa enviou um protetor auditivo com descrição e CA conforme o anexo 29816989

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

5- Empresa BLUSAFE: Respirador semifacial PFF2

A empresa enviou dois purificadores de ar com CA conforme o anexo 29816989

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

6- Empresa BLUSAFE: Sapato com cadarço

A empresa enviou dois de sapatos com cadarço com CA informado conforme o anexo 29816989 .Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

7- Empresa BLUSAFE: Capacete de proteção facial e auricular.

A empresa enviou dois Capacetes de proteção com protetor facial e protetor auricular junto com descrição e CA dos EPI´s conforme o anexo 29816989

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 15/06/2026, às 09:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuti Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 16/06/2026, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 16/06/2026, às 11:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29817045** e o código CRC **62985DB8**.

Rua Inácio Bastos, nº 555, 2º piso - Bairro Bucarein - CEP 89202-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.248915-0

29817045v4

BOTA EM PVC CANO LONGO MV



BOTINAS DE SEGURANÇA



MEMORANDO SEI Nº 29817137/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 15 de junho de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de EPI's.

1- Empresa MV: Botinas de segurança

A empresa enviou amostras das botinas com CA do EPI conforme o anexo 29817123

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**

2- Empresa MV: Botas em PVC cano longo

A empresa enviou amostras de tamanho 44 junto com o CA do EPI conforme o anexo 29817123

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 15/06/2026, às 09:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuti Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 15/06/2026, às 12:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 16/06/2026, às 11:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29817137** e o código CRC **601B4474**.

MEMORANDO SEI Nº 29821357/2026 - SGP.USS.SMT

Joinville, 15 de junho de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Licitações.

Assunto: Solicitação de avaliação de amostras de EPI's.

3- Empresa MV: Botinas de segurança Lote 04

A empresa enviou amostras das botinas de tamanho 40 junto com CA do EPI conforme o anexo 29817123

.Segue: Analisamos as amostras conforme descritivo do termo de referência bem como a tabela de medidas.

Análise final: Amostras analisadas estão de acordo com o solicitado. **APROVADO.**



Documento assinado eletronicamente por **Deivid Miguel Tischer, Estagiário(a)**, em 15/06/2026, às 11:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Benvenuto Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 15/06/2026, às 12:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Helena Cardoso dos Santos, Coordenador(a)**, em 16/06/2026, às 11:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29821357** e o código CRC **3045565D**.