PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90463/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas)		
Entrega de propostas:	De 10/09/2024 às 08:00 até 23/09/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/09/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2024 às 08:46:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/09/2024 às 08:46:25	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/09/2024 às 08:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2024 às 08:49:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2024 às 10:45:35	Senhores, informo que encaminharei as propostas comerciais para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	23/09/2024 às 10:45:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/09/2024 às 08:16:53	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de setembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/09/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/09/2024 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:37	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:42	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 09:03:46	Enfatizo ainda a necessidade de atenção as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	27/09/2024 às 10:13:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 30/09/2024, às 14h 30min.
Sistema	30/09/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2024 às 15:52:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/10/2024 às 10:37:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de outubro de 2024, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/10/2024 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2024 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023065459/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	07/10/2024 às 14:32:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/10/2024 às 14:32:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/10/2024 às 15:27:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/10/2024, às 14h 30min.
Sistema	08/10/2024 às 14:30:56	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/10/2024 às 14:32:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:32:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/10/2024 às 16:40:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/10/2024, às 09h.
Sistema	09/10/2024 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2024 às 09:02:13	Senhores, informo que estamos finalizando a análise técnica das propostas comerciais, motivo pelo qual peço que permaneçam conectados na presente sessão.
Sistema	09/10/2024 às 09:33:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023107705/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2024 às 09:52:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/10/2024 às 09:52:09	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/10/2024 às 11:59:43	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/10/2024, às 14h 30min.
Sistema	09/10/2024 às 14:30:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2024 às 14:40:36	Senhores, informo que será preciso maior prazo para análise das propostas comerciais, desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/10/2024, às 09h.
Sistema	10/10/2024 às 09:00:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2024 às 09:08:41	Senhores, informo que estamos finalizando a análise técnica das propostas comerciais, motivo pelo qual peço que permaneçam conectados na presente sessão.
Sistema	10/10/2024 às 09:29:54	Senhores, informo que será necessário maior tempo para finalização da análise das propostas técnicas.
Sistema	10/10/2024 às 09:30:02	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/10/2024, a partir das 14h 30min.
Sistema	10/10/2024 às 14:31:09	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2024 às 14:40:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023130375/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	10/10/2024 às 14:58:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2024 às 14:58:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2024 às 16:42:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/10/2024, às 09h 30min.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/10/2024 às 09:31:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:32	Enfatizo ainda a necessidade de atenção as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/10/2024 às 11:34:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/10/2024, a partir das 14h30.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/10/2024 às 14:32:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023146374/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 14:45:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	11/10/2024 às 15:10:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/10/2024 às 09:09:55	Comunicado SEI Nª 0023249765/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de outubro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/10/2024 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/10/2024 às 14:19:44	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	22/10/2024 às 14:19:50	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	22/10/2024 às 14:20:55	Digo: Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	22/10/2024 às 14:28:21	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	22/10/2024 às 14:39:59	Os arquivos do Memorando e da Informação sobre as Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	22/10/2024 às 16:29:14	Senhores, informo que a proposta dos itens foi recebida e encaminhada para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 23/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	23/10/2024 às 10:00:09	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/10/2024 às 10:01:57	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	23/10/2024 às 10:02:12	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	23/10/2024 às 10:26:33	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	23/10/2024 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/10/2024 às 13:00:20	Os arquivos com a análise técnica podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	23/10/2024 às 13:00:56	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	23/10/2024 às 13:01:30	Agradeço a participação de todos.
Sistema	23/10/2024 às 13:01:34	Declaro encerrada a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 4

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/09/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/09/2024 às 08:46:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 5

Item 1 - Agulha coleta sangue à vácuo

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 22 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 1,4400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	125924	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, melhor lance: R$ 0,8100

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: AGULHA 25X7MM Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: BD/Becton Dickinson and Company Modelo/versão: Vacutainer ECLIPSE 32x0,7mm+Holder/368608+368872 Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 0,8200	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FL5-A22GS Fl5-Adp01-250 Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.255.796/0001-99 - DM HOSPITALAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 5,6000	-
Marca/Fabricante: SOL -CARE / SOL MILLENNIUM Modelo/versão: SOL -CARE / SOL MILLENNIUM Valor proposta: R$ 5,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 0,8100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VACUETTE / GREINER BIO ONE Modelo/versão: 450071+450230 Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PI	R$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 1,4000	-
Marca/Fabricante: Greiner/Brasil Modelo/versão: 450071-450230 Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 0,8400	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 22G Valor proposta: R$ 0,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: LABORIMPORT Modelo/versão: LABORIMPORT Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: ES	R$ 0,8099	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQUE MED Modelo/versão: UNIQUE MED Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cirurgica fernandes Modelo/versão: wiltex Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125924		
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,4690	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED / YANGZHOU MEDLINE Modelo/versão: UNIQMED Valor proposta: R$ 1,4400 Valor negociado: R$ 0,4650 Quantidade ofertada: 125924		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2024 08:30:25	21.551.379/0021-41	R$ 0,8400
23/09/2024 08:30:54	76.730.076/0001-34	R$ 1,4000
23/09/2024 08:31:03	46.762.527/0001-54	R$ 0,8000
23/09/2024 08:31:05	41.836.567/0001-80	R$ 0,8400
23/09/2024 08:31:30	21.551.379/0021-41	R$ 0,8300
23/09/2024 08:32:01	24.118.004/0001-37	R$ 0,7500
23/09/2024 08:32:20	46.762.527/0001-54	R$ 0,7000
23/09/2024 08:32:29	24.118.004/0001-37	R$ 0,6500
23/09/2024 08:33:01	46.762.527/0001-54	R$ 0,6000
23/09/2024 08:33:08	24.118.004/0001-37	R$ 0,5800
23/09/2024 08:33:30	46.762.527/0001-54	R$ 0,5500
23/09/2024 08:33:35	71.957.310/0001-47	R$ 0,8100
23/09/2024 08:33:53	03.505.263/0001-40	R$ 0,5400
23/09/2024 08:34:52	46.762.527/0001-54	R$ 0,5300
23/09/2024 08:35:47	03.505.263/0001-40	R$ 0,5200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 8

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2024 08:36:01	46.762.527/0001-54	R$ 0,5100
23/09/2024 08:36:51	03.505.263/0001-40	R$ 0,5000
23/09/2024 08:38:19	27.914.706/0001-15	R$ 0,8200
23/09/2024 08:38:31	03.505.263/0001-40	R$ 0,4800
23/09/2024 08:38:48	22.627.453/0001-85	R$ 0,8900
23/09/2024 08:38:49	41.977.198/0001-45	R$ 0,8099
23/09/2024 08:40:13	46.762.527/0001-54	R$ 0,4850
23/09/2024 08:40:22	46.762.527/0001-54	R$ 0,4750
23/09/2024 08:40:36	03.505.263/0001-40	R$ 0,4700
23/09/2024 08:42:21	24.632.970/0001-78	R$ 1,0000
23/09/2024 08:45:57	46.762.527/0001-54	R$ 0,4690

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2024 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2024 08:44:22	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 08:44:22	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 46.762.527/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:49:22 do dia 23/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2024 08:45:57	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 46.762.527/0001-54 enviou um lance no valor de R$ 0,4690.
Sistema	23/09/2024 08:45:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 08:50:07	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 08:50:20	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 09:04:01	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, mantendo R$ 0,4690.
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 09:49:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:18 de 23/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:04:57	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que os valores totais indicados na proposta estão com 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula .
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:03	Conforme subitem 8.4.2 do Edital o preço total deve ter no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:09	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:16	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação dos VALORES TOTAIS dos itens 1 e 2 e do VALOR TOTAL da proposta para 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:23	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:35	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação dos valores totais para 02 (duas) casas decimais, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:25:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:34 de 23/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:38:39	Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação no valor de R$ 0,4650 para o presente item, considerando o valor unitário indicado na proposta comercial anexada ao processo.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:38:54	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Convoco a negociação do valor unitário do item, conforme valor indicado na proposta comercial anexada. .
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:42:21	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, tendo informado R$ 0,4650.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:01:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:01:16	"Parecer (...) Proposta de acordo com o edital, Classificada."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:01:21	No que tange a apresentação de amostras, o setor manifestou conforme segue:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:01:25	"11 - Amostra (...) Exige"
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:01:30	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:01:35	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	27/09/2024 09:01:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/09/2024 09:11:42.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:04:24	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante	27/09/2024 09:04:28	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:04:28	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:04:36	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:04:45	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:04:58	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 27/09/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:44:55	Bom dia, Sr. Pregoeiro
pelo participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:45:45	Anexamos o Balanço dos 02 últimos exercícios e Atestados que temos e algumas comprovações que temos.
pelo participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:48:15	Atestado é algo que os órgãos pedem muito, mas é um documento que quando pedimos os órgãos acabem dificultando para nos enviar. Temos muito interesse nos itens e enviamos os documentos que temos, caso precisem de mais algum por favor nos informar, obrigada!
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 11:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 27/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:30:31	Senhores, durante a certificação do contrato social apresentado na convocação dos documentos junto a JUCESP, consta a seguinte informação do site da referida junta comercial:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:30:37	"Documento pode estar desatualizado, pois houve alteração de dados da empresa."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:30:43	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:30:52	Dessa forma, questionamos a empresa se há alteração de contrato social posterior áquela apresentada neste certame durante a convocação dos documentos.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:02	Para tanto, o prazo para manifestação referente a diligência e/ou inclusão de documentação será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:15	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/09/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação via chat e/ou anexo, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:56:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:35 de 30/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:56:41	Boa tarde, conforme documentos em anexo da JUCESP atualizado, não tivemos nenhuma alteração no contrato social da empresa.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:31:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0022972795/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante	30/09/2024 15:32:05	"Com relação à empresa Selenium Medical Ltda, CNPJ nª 46.762.527/0001-54, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou documentação no sistema

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:32:05	Comprasnet. (...)
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:32:12	(...) Durante a certificação do contrato social apresentado junto a JUCESP, constava no site da referida junta comercial a informação de que o "Documento pode estar desatualizado, pois houve alteração de dados da empresa.". (...)
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:32:18	(...) Conforme subitem 28.3 do Edital, em sede de diligência a empresa apresentou ficha cadastral simplificada e completa da JUCESP, afim de comprovar que não houveram alterações posteriores ao contrato social apresentado. (...)
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:32:25	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Selenium Medical Ltda, restou habilitada para os itens 1 e 2 do presente certame."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:32:37	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:33:05	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de no mínimo, 40 (quarenta) amostras de cada item, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 07/10/2024.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:33:16	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:46:13	boa tarde, estamos cientes do pedido de envio de amostra e iremos providenciar.
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:46:35	o endereço consta no edital Sr. Pregoeiro?
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:47:33	Sim, as informações para o envio das amostras podem ser encontradas no item 11 do Edital.
pelo participante 46.762.527/0001-54	02/10/2024 10:31:31	Bom dia, amostra enviada segue código de rastreio OY326248901BR.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	07/10/2024 14:30:56	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023065459/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	07/10/2024 14:31:10	"Parecer: Conforme Análise SES.UFL.LAB (SEI nª 0023060017), durante a análise técnica, constatou-se que "Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta." AMOSTRA REPROVADA."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	07/10/2024 14:31:21	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 14:33:13	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 14:33:28	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 07/10/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 16:34:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 07/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 16:46:22	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, mantendo R$ 0,4700.
pelo participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 16:47:13	Boa tarde, infelizmente não vimos a convocação para o envio dos anexos, poderiam reabrir o prazo?
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	08/10/2024 14:31:10	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, a documentação referente a proposta comercial deveria ser apresentada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	08/10/2024 14:31:16	Desta forma, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 14:32:27	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 14:32:41	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 15:15:15	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,5800.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 16:33:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:33:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023107705/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:33:40	"8.10.1 - Registro ANVISA: 10150470510, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA, porém, não apresentou o registro Anvisa referente ao Adaptador. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:33:48	(...) 8.10.2 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site (print de tela): Apresentou, porém, não trás informações acerca do adaptador.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:34:00	(...) Parecer: A empresa apresentou na proposta descritivo de acordo com o edital, porém, na documentação referente aos itens 8.10.1 e 8.10.2 a empresa não apresentou registro Anvisa e Ficha técnica referente ao Adaptador. Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.1 e 8.1.2 do edital. "
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:34:05	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	09/10/2024 09:35:11	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 09:35:11	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:40:11 do dia 09/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2024 09:40:27	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:11 de 09/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.836.567/0001-80	09/10/2024 09:40:27	Sr. Fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:45:27 do dia 09/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2024 09:45:42	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:45:27 de 09/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80.
Sistema	09/10/2024 09:45:42	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	09/10/2024 09:52:26	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	09/10/2024 09:52:42	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 09/10/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 41.977.198/0001-45	09/10/2024 11:21:14	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, mantendo R$ 0,8099.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	09/10/2024 11:53:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 09/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:40:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023130375/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:41:12	"Parecer: Proposta classificada, de acordo com o edital. A empresa ofertou produto de mesma marca que já teve amostras reprovadas no presente processo, porém, com registro Anvisa e modelo diferentes. (...)
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:41:21	(...) Com o intuito de evitar atrasos na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras que possuam problemas já verificados anteriormente, indicamos que a licitante verifique junto ao fabricante se o modelo de agulha ofertado (com registro da Anvisa 10098710071) não apresenta o seguinte problema: (...)
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:41:28	(...) "Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, há a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta."
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:41:48	No que tange a apresentação de amostras, o setor manifestou conforme segue:
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:41:52	"11 - Amostra: Exige"
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:42:02	Salienta-se, portanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:42:12	Por fim, em seu parecer o setor requisitante trouxe informações relevantes sobre a posterior apresentação de amostras desta marca, de modo que aconselhamos a devida análise dos fatos apontados.
Sistema para o participante	10/10/2024 14:42:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:42:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	10/10/2024 14:42:29	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2024 14:52:29.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 09:31:50	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 09:31:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 09:32:13	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 11/10/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 11:33:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:00 de 11/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:46:11	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023150556/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:46:15	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda, CNPJ nª 90.909.631/0002-00, informa-se que a empresa atendeu às exigências editalícias, restando habilitada para os item 1 no presente certame."
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:46:23	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023130375/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:46:29	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de no mínimo, 40 (quarenta) amostras de cada item, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 18/10/2024.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:46:35	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 15:06:38	Tomamos ciencia .
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	22/10/2024 14:00:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio da Informação SEI nª 0023247863/2024 - SES.UFL.LAB: "a empresa Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda não enviou as amostras dos itens 1 e 2 no prazo estipulado."
Sistema	22/10/2024 14:01:50	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	22/10/2024 14:01:50	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:06:50 do dia 22/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/10/2024 14:06:57	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:06:50 de 22/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15.
Sistema para o participante 41.836.567/0001-80	22/10/2024 14:06:57	Sr. Fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:11:57 do dia 22/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/10/2024 14:12:04	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:11:57 de 22/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80.
Sistema	22/10/2024 14:12:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:12:52	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:13:05	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:19:00	Boa tarde! So,
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:19:05	Sim
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:19:47	Para o item atingimos nosso melhor valor durante a disputa.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:19:52	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, mantendo R$ 0,8100.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:22:04	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias***, conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:22:09	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:22:18	Ok, iremos providenciar
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:22:25	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 22/10/2024. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto) do Edital do Edital..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:22:33	Para os itens 1 e 2.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:22:49	cientes
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:22:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas), no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 15:03:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:23 de 22/10/2024. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 15:04:13	Acredito que tenha reunido todos os documentos solicitados. Se houver mais algum necessário, me avise por gentileza.
Sistema para o	23/10/2024 10:00:19	Considerando o telefonema da empresa após sua desclassificação no Certame, venho por meio

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:19	deste, esclarecer os fatos que levaram a desclassificação da empresa, uma vez que, as amostras não foram entregues no prazo máximo estabelecido no Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:24	No dia 11 de outubro de 2024, a empresa MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA foi convocada para apresentação de amostras, cujo prazo estabelecido no Edital é no máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro e, conforme registrado na sessão, a entrega deveria ser realizada no local estabelecido no subitem 11.4 do Edital, ou seja, até dia 18/10/2024.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:29	No dia 17/10/2024, dia anterior ao vencimento do prazo, a empresa encaminhou e-mail (SEI nª 0023238792) informando sobre o envio das amostras naquela data, registrando em seu conteúdo "5 dias uteis para envio" e "peço a dilação do prazo por igual caso houve algum atraso nos correios".
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:33	Registra-se que o Edital exige o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para ENTREGA e não para ENVIO, como faz crer a Desclassificada.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:38	Apesar do Edital não prever a prorrogação do prazo de entrega, foi encaminhado o pedido à área técnica que se manifestou por meio do Memorando SEI nª 0023238982/2024 - SES.UAD.ACM da seguinte forma:
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:42	"Em atenção ao documento SEI nª 0023238814, que solicita manifestação acerca do pedido de dilação de prazo para entrega das amostras, informamos que não há no edital previsão de dilação do prazo em questão.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:47	Por fim, informamos que para garantir o tratamento isonômico entre todas as licitantes, não será concedido dilação do prazo para o envio de amostras."
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:52	E no dia 18/10/2024 às 16:28:22, foi encaminha a resposta por E-mail, conforme documento SEI nª 0023244629 com o anexo do Memorando SEI nª 0023238982/2024 - SES.UAD.ACM, portanto, dando ciência à Proponente.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:00:58	Esclarecidos os fatos, ainda, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	23/10/2024 10:01:02	Por fim, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:01:24	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023282546/2024 - SES.UFL.LAB, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas dos itens 1 e 2 foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I, Termo de Referência do Edital.
Sistema	23/10/2024 10:01:28	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2024 10:11:28.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:02:37	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:02:42	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma fisica ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:02:50	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:02:52	Confiram no site do SPED, no endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais.
Sistema para o	23/10/2024 10:02:56	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:02:56	compatível com o objeto do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns);
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:02:59	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente);
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:03:03	m.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:03:05	n) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento), compatível com o registro do(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:03:09	n.1) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:03:15	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:03:28	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 23/10/2024. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:03:38	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:04:27	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:06:40	Bom dia! Cientes
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:06:48	Iremos providenciar o envio
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:28:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:14 de 23/10/2024. 24 anexos foram enviados pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47.
pelo participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 10:29:39	Acredito que tenha reunido todos os documentos necessários. Se por ventura houver algum faltante ou ação saneante necessária, me avise por gentileza.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 13:00:30	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do TJSP a Certidão de Falência nª 5989725, protocolo nª 0080980859, uma vez que, a empresa não apresentou o documento exigido no subitem subitem 9.6, alínea "i" do Edital (juntado no Autos conforme anexo SEI nª 0023288099).
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 13:00:34	Diante do exposto, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	23/10/2024 13:00:41	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2024 13:10:41.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	23/10/2024 13:01:12	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023282546/2024 - SES.UFL.LAB: "Não é necessário envio de amostras pois a marca em questão tem sido amplamente utilizada pelo Laboratório Municipal e seu desempenho atende os requisitos de qualidade que o serviço exige, conforme parecer técnico SEI Nª 0011295729."
Sistema para o participante	23/10/2024 13:01:17	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 0023282546, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
71.957.310/0001-47	23/10/2024 13:01:17	o item proposto encontra-se já padronizado.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
23/09/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/09/2024 08:44:22	Item com etapa aberta encerrada.
23/09/2024 08:44:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/09/2024 08:45:57	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ: 46.762.527/0001-54 enviou um lance no valor de no valor de R$ 0,4690.
23/09/2024 08:45:57	Item encerrado para lances.
23/09/2024 08:50:07	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para negociação de valor.
23/09/2024 08:50:20	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 10:51:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
23/09/2024 09:04:01	Negociação encerrada. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 manteve R$ 0,4690.
23/09/2024 09:49:18	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 finalizou o envio de anexo.
23/09/2024 10:05:35	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 12:06:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação dos valores totais para 02 (duas) casas decimais, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
23/09/2024 10:25:34	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 finalizou o envio de anexo.
23/09/2024 10:38:54	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para negociação de valor.
23/09/2024 10:42:21	Negociação encerrada. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 informou R$ 0,4650.
27/09/2024 09:01:42	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4690, valor negociado: R$ 0,4650. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11. .
27/09/2024 09:04:58	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/09/2024 11:05:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
30/09/2024 14:31:15	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/09/2024 16:32:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação via chat e/ou anexo, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
30/09/2024 14:56:35	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 finalizou o envio de anexo.
07/10/2024 14:31:31	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4690, valor negociado: R$ 0,4650. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023065459/2024 - SES.UAD.ACM..
07/10/2024 14:33:13	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.
07/10/2024 14:33:28	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/10/2024 16:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada,

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 19

Data/Hora	Descrição
07/10/2024 14:33:28	conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/10/2024 16:46:22	Negociação encerrada. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 manteve R$ 0,4700.
08/10/2024 14:31:25	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
08/10/2024 14:32:27	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:32:41	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
08/10/2024 15:15:15	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,5800.
09/10/2024 09:34:13	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023107705/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 e 8.10.2 do edital..
09/10/2024 09:35:11	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
09/10/2024 09:35:11	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2024 09:40:27	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:40:11 de 09/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 27.914.706/0001-15.
09/10/2024 09:40:27	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2024 09:45:42	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:45:27 de 09/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.836.567/0001-80.
09/10/2024 09:45:42	Item encerrado para lances.
09/10/2024 09:52:26	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para negociação de valor.
09/10/2024 09:52:42	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/10/2024 11:53:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
09/10/2024 11:21:14	Negociação encerrada. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 manteve R$ 0,8099.
10/10/2024 14:42:29	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8099. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023130375/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11..
11/10/2024 09:32:13	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2024 11:33:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
22/10/2024 14:01:05	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8099. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", pois não apresentou as amostras até o prazo estabelecido..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 20

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 14:01:50	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
22/10/2024 14:01:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
22/10/2024 14:06:57	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:06:50 de 22/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 27.914.706/0001-15.
22/10/2024 14:06:57	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
22/10/2024 14:12:04	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:11:57 de 22/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.836.567/0001-80.
22/10/2024 14:12:04	Item encerrado para lances.
22/10/2024 14:12:52	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para negociação de valor.
22/10/2024 14:19:52	Negociação encerrada. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 manteve R$ 0,8100.
22/10/2024 14:22:25	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/10/2024 16:23:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto) do Edital do Edital..
22/10/2024 15:03:23	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 finalizou o envio de anexo.
23/10/2024 10:01:28	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8100.
23/10/2024 10:03:28	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/10/2024 12:04:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
23/10/2024 10:28:14	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 finalizou o envio de anexo.
23/10/2024 13:00:41	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 foi habilitado.
23/10/2024 13:11:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90463/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas)		
Entrega de propostas:	De 10/09/2024 às 08:00 até 23/09/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/09/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2024 às 08:46:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/09/2024 às 08:46:25	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	23/09/2024 às 08:49:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2024 às 08:49:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2024 às 10:45:35	Senhores, informo que encaminharei as propostas comerciais para análise técnica do setor requisitante.
Sistema	23/09/2024 às 10:45:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/09/2024 às 08:16:53	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de setembro de 2024, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/09/2024 às 09:00:16	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/09/2024 às 09:00:31	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:37	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:42	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/09/2024 às 09:03:46	Enfatizo ainda a necessidade de atenção as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:51	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	27/09/2024 às 09:03:58	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	27/09/2024 às 10:13:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 30/09/2024, às 14h 30min.
Sistema	30/09/2024 às 14:30:14	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2024 às 15:52:03	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	04/10/2024 às 10:37:05	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de outubro de 2024, às 14h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/10/2024 às 14:30:20	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2024 às 14:30:30	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 0023065459/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	07/10/2024 às 14:32:47	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/10/2024 às 14:32:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/10/2024 às 15:27:20	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 08/10/2024, às 14h 30min.
Sistema	08/10/2024 às 14:30:56	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/10/2024 às 14:32:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/10/2024 às 14:32:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/10/2024 às 16:40:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/10/2024, às 09h.
Sistema	09/10/2024 às 09:00:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2024 às 09:02:13	Senhores, informo que estamos finalizando a análise técnica das propostas comerciais, motivo pelo qual peço que permaneçam conectados na presente sessão.
Sistema	09/10/2024 às 09:33:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023107705/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2024 às 09:52:05	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/10/2024 às 09:52:09	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/10/2024 às 11:59:43	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 09/10/2024, às 14h 30min.
Sistema	09/10/2024 às 14:30:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2024 às 14:40:36	Senhores, informo que será preciso maior prazo para análise das propostas comerciais, desta forma declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 10/10/2024, às 09h.
Sistema	10/10/2024 às 09:00:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2024 às 09:08:41	Senhores, informo que estamos finalizando a análise técnica das propostas comerciais, motivo pelo qual peço que permaneçam conectados na presente sessão.
Sistema	10/10/2024 às 09:29:54	Senhores, informo que será necessário maior tempo para finalização da análise das propostas técnicas.
Sistema	10/10/2024 às 09:30:02	Deste modo, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/10/2024, a partir das 14h 30min.
Sistema	10/10/2024 às 14:31:09	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2024 às 14:40:15	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023130375/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	10/10/2024 às 14:58:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2024 às 14:58:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2024 às 16:42:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 11/10/2024, às 09h 30min.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/10/2024 às 09:31:25	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:32	Enfatizo ainda a necessidade de atenção as documentações EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS,e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:35	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/10/2024 às 09:31:39	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/10/2024 às 11:34:46	Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/10/2024, a partir das 14h30.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/10/2024 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/10/2024 às 14:32:39	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0023146374/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	11/10/2024 às 14:45:58	Senhores, com relação aos documentos de habilitação apresentados, procederei com as devidas habilitações/inabilitações/diligências no sistema.
Sistema	11/10/2024 às 15:10:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para recebimento e análise das amostras, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	21/10/2024 às 09:09:55	Comunicado SEI Nª 0023249765/2024 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22 de outubro de 2024, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	22/10/2024 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/10/2024 às 14:19:44	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	22/10/2024 às 14:19:50	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10, alínea "a" (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e alínea "b" (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	22/10/2024 às 14:20:55	Digo: Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, Ficha técnica ou Imagem de site c/ todas as informações técnicas) do Edital.
Sistema	22/10/2024 às 14:28:21	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	22/10/2024 às 14:39:59	Os arquivos do Memorando e da Informação sobre as Amostras podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do Edital, ou pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	22/10/2024 às 16:29:14	Senhores, informo que a proposta dos itens foi recebida e encaminhada para análise técnica, portanto, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 23/10/2024 às 10:00 horas.
Sistema	23/10/2024 às 10:00:09	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/10/2024 às 10:01:57	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	23/10/2024 às 10:02:12	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	23/10/2024 às 10:26:33	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	23/10/2024 às 13:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/10/2024 às 13:00:20	Os arquivos com a análise técnica podem ser acessados no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico acessando pelo número do edital ou, acessando o link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11.
Sistema	23/10/2024 às 13:00:56	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	23/10/2024 às 13:01:30	Agradeço a participação de todos.
Sistema	23/10/2024 às 13:01:34	Declaro encerrada a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 25

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/09/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
23/09/2024 às 08:46:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 26

Item 2 - Agulha coleta sangue à vácuo

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Valor estimado:	R$ 1,4600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	291282	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, melhor lance: R$ 0,8100

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 0,9000	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: AGULHA 25X8MM Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,8300	-
Marca/Fabricante: BD/Becton Dickinson and Company Modelo/versão: Vacutainer ECLIPSE 32x0,8mm+Holder/368607+368872 Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
27.914.706/0001-15 - DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SC	R$ 0,8098	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FL5-A21GS Fl5-Adp01-250 Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 27

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.255.796/0001-99 - DM HOSPITALAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: PR	R$ 5,6000	-
Marca/Fabricante: SOL -CARE / SOL MILLENNIUM Modelo/versão: SOL -CARE / SOL MILLENNIUM Valor proposta: R$ 5,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R$ 0,8100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VACUETTE/ GREINER BIO ONE Modelo/versão: 450072+450230 Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PI	R$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R$ 0,9800	-
Marca/Fabricante: GREINER/BRASIL Modelo/versão: 450072-450230 Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
41.836.567/0001-80 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RS	R$ 0,8400	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 21G Valor proposta: R$ 0,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: RJ	R$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: LABORIMPORT Modelo/versão: LABORIMPORT Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 28

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.977.198/0001-45 - MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: ES	R$ 0,8099	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQUE MED Modelo/versão: UNIQUE MED Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SC	R$ 0,4700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cirurgica fernandes Modelo/versão: wiltex Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 291282		
46.762.527/0001-54 - SELENIUM MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)** UF: SP	R$ 0,4690	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED / YANGZHOU MEDLINE Modelo/versão: UNIQMED Valor proposta: R$ 1,4600 Valor negociado: R$ 0,4650 Quantidade ofertada: 291282		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2024 08:30:29	21.551.379/0021-41	R$ 0,8400
23/09/2024 08:31:09	46.762.527/0001-54	R$ 0,8000
23/09/2024 08:31:11	41.836.567/0001-80	R$ 0,8400
23/09/2024 08:31:30	76.730.076/0001-34	R$ 1,4400
23/09/2024 08:31:34	21.551.379/0021-41	R$ 0,8300
23/09/2024 08:32:08	24.118.004/0001-37	R$ 0,7500
23/09/2024 08:32:27	46.762.527/0001-54	R$ 0,7000
23/09/2024 08:32:35	24.118.004/0001-37	R$ 0,6500
23/09/2024 08:33:07	46.762.527/0001-54	R$ 0,6000
23/09/2024 08:33:18	24.118.004/0001-37	R$ 0,5800
23/09/2024 08:33:40	46.762.527/0001-54	R$ 0,5500
23/09/2024 08:33:45	71.957.310/0001-47	R$ 0,8100
23/09/2024 08:34:02	03.505.263/0001-40	R$ 0,5400
23/09/2024 08:35:01	46.762.527/0001-54	R$ 0,5300
23/09/2024 08:35:55	03.505.263/0001-40	R$ 0,5200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 29

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2024 08:36:09	46.762.527/0001-54	R$ 0,5100
23/09/2024 08:36:57	03.505.263/0001-40	R$ 0,5000
23/09/2024 08:38:20	41.977.198/0001-45	R$ 0,8099
23/09/2024 08:38:37	27.914.706/0001-15	R$ 0,8200
23/09/2024 08:38:37	03.505.263/0001-40	R$ 0,4800
23/09/2024 08:38:54	22.627.453/0001-85	R$ 0,9000
23/09/2024 08:40:29	46.762.527/0001-54	R$ 0,4750
23/09/2024 08:40:43	03.505.263/0001-40	R$ 0,4700
23/09/2024 08:42:25	24.632.970/0001-78	R$ 1,0000
23/09/2024 08:43:01	76.730.076/0001-34	R$ 0,9800
23/09/2024 08:46:07	46.762.527/0001-54	R$ 0,4690
09/10/2024 09:49:24	27.914.706/0001-15	R$ 0,8098

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2024 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2024 08:45:02	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 08:45:02	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 46.762.527/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:50:02 do dia 23/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2024 08:46:07	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 46.762.527/0001-54 enviou um lance no valor de R$ 0,4690.
Sistema	23/09/2024 08:46:07	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 08:50:28	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 08:50:41	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 09:04:13	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, mantendo R$ 0,4690.
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 09:48:12	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:12 de 23/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:45	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que os valores totais indicados na proposta estão com 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula .
Sistema para o participante	23/09/2024 10:05:49	Conforme subitem 8.4.2 do Edital o preço total deve ter no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:49	Conforme subitem 8.4.2 do Edital o preço total deve ter no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:53	8.4.2 - o preço unitário cotado em reais, com no máximo 04 (quatro) algarismos decimais após a vírgula e o preço total cotado em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:05:58	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação dos VALORES TOTAIS dos itens 1 e 2 e do VALOR TOTAL da proposta para 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:06:02	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:06:14	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação dos valores totais para 02 (duas) casas decimais, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:29:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:19 de 23/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:39:06	Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação no valor de R$ 0,4650 para o presente item, considerando o valor unitário indicado na proposta comercial anexada ao processo.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:39:23	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Convoco a negociação do valor unitário do item, conforme valor indicado na proposta comercial anexada. .
pelo participante 46.762.527/0001-54	23/09/2024 10:42:38	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, tendo informado R$ 0,4650.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:01:58	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:02:03	"Parecer (...) Proposta de acordo com o edital, Classificada."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:02:07	No que tange a apresentação de amostras, o setor manifestou conforme segue:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:02:12	"11 - Amostra (...) Exige"
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:02:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:02:25	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema	27/09/2024 09:02:31	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/09/2024 09:12:31.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:05:08	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:05:13	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:05:18	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:05:22	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação em momento oportuno.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:05:37	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 27/09/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
pelo participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:48:49	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:49 de 27/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
pelo participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:49:08	Anexamos o Balanço dos 02 últimos exercícios e Atestados que temos e algumas comprovações que temos.
pelo participante 46.762.527/0001-54	27/09/2024 09:49:27	Atestado é algo que os órgãos pedem muito, mas é um documento que quando pedimos os órgãos acabem dificultando para nos enviar. Temos muito interesse nos itens e enviamos os documentos que temos, caso precisem de mais algum por favor nos informar, obrigada!
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:25	Senhores, durante a certificação do contrato social apresentado na convocação dos documentos junto a JUCESP, consta a seguinte informação do site da referida junta comercial:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:30	"Documento pode estar desatualizado, pois houve alteração de dados da empresa."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:34	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:38	Dessa forma, questionamos a empresa se há alteração de contrato social posterior áquela apresentada neste certame durante a convocação dos documentos.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:44	Para tanto, o prazo para manifestação referente a diligência e/ou inclusão de documentação será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:31:58	Sr. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/09/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação via chat e/ou anexo, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:56:49	Boa tarde, conforme documentos em anexo da JUCESP atualizado, não tivemos nenhuma alteração no contrato social da
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 14:57:22	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:22 de 30/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:33:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0022972795/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:33:41	"Com relação à empresa Selenium Medical Ltda, CNPJ nª 46.762.527/0001-54, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou documentação no sistema Comprasnet. (...)

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:33:46	(...) Durante a certificação do contrato social apresentado junto a JUCESP, constava no site da referida junta comercial a informação de que o "Documento pode estar desatualizado, pois houve alteração de dados da empresa.". (...)
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:33:51	(...) Conforme subitem 28.3 do Edital, em sede de diligência a empresa apresentou ficha cadastral simplificada e completa da JUCESP, afim de comprovar que não houveram alterações posteriores ao contrato social apresentado. (...)
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:33:56	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Selenium Medical Ltda, restou habilitada para os itens 1 e 2 do presente certame."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:34:04	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:34:10	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de no mínimo, 40 (quarenta) amostras de cada item, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 07/10/2024.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:34:14	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:44:20	Boa tarde
pelo participante 46.762.527/0001-54	30/09/2024 15:46:01	estamos cientes do pedido de envio de amostra e iremos providenciar.
pelo participante 46.762.527/0001-54	02/10/2024 10:32:27	Bom dia, amostra enviada segue código de rastreio OY326248901BR.
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	07/10/2024 14:31:43	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 0023065459/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está reprovado, conforme
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	07/10/2024 14:31:49	"Parecer: Conforme Análise SES.UFL.LAB (SEI nª 0023060169), durante a análise técnica, constatou-se que "Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta." AMOSTRA REPROVADA."
Sistema para o participante 46.762.527/0001-54	07/10/2024 14:31:59	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada a aprovação da amostra.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 14:33:36	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 14:33:49	Sr. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 07/10/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 16:34:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 07/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40.
pelo participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 16:47:20	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40, mantendo R$ 0,4700.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 03.505.263/0001-40	07/10/2024 16:47:22	Boa tarde, infelizmente não vimos a convocação para o envio dos anexos, poderiam reabrir o prazo?
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	08/10/2024 14:31:37	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, a documentação referente a proposta comercial deveria ser apresentada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.505.263/0001-40	08/10/2024 14:31:43	Desta forma, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 14:32:54	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 14:33:07	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 08/10/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 15:15:23	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,5800.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/10/2024 16:34:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 08/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:34:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorand oSEI Nª 0023107705/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:34:33	"8.10.1 - Registro ANVISA: 10150470510, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA, porém, não apresentou o registro Anvisa referente ao Adaptador. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:34:38	(...) 8.10.2 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site (print de tela): Apresentou, porém, não trás informações acerca do adaptador.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:34:43	(...) Parecer: A empresa apresentou na proposta descritivo de acordo com o edital, porém, na documentação referente aos itens 8.10.1 e 8.10.2 a empresa não apresentou registro Anvisa e Ficha técnica referente ao Adaptador. Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.1 e 8.1.2 do edital."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2024 09:34:48	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	09/10/2024 09:46:41	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 09:46:41	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 09:51:41 do dia 09/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2024 09:49:24	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.914.706/0001-15 enviou um lance no valor de R$ 0,8098.
Sistema	09/10/2024 09:49:24	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante	09/10/2024 09:52:53	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para negociação de valor

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.914.706/0001-15	09/10/2024 09:52:53	do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 09:53:08	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 09/10/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 09:55:14	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, mantendo R$ 0,8098.
pelo participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:17:16	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:16 de 09/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
pelo participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:18:07	Caro Sr. Pregoeiro, segue proposta ajustada e documentos complementares. Ficamos à disposição caso sejam necessários documentos/esclarecimentos complementares!
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:25:10	Senhores, a empresa utilizou o benefício de empate ficto para o presente item arrematado.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:25:23	Nos termos do artigo 4ª, § 2ª da Lei nª 14.133/2021, as empresas que utilizarem dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da LC 123/2006, deverão declarar que no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebraram contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme os subitens 10.2.1 e 10.2.1.1 do edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:25:42	Deste modo, em sede de diligência, prevista no subitem 27.3 do edital, solicito que a empresa apresente:
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:25:52	1 - declaração nos termos do subitem 10.2.1 e 10.2.1.1 do edital, que no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebraram contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:26:20	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:27:06	Sr. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 09/10/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da declaração nos termos do subitem 10.2.1 e 10.2.1.1 do Edital, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
pelo participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:38:10	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:10 de 09/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15.
pelo participante 27.914.706/0001-15	09/10/2024 10:38:23	Caro Sr. Pregoeiro, segue a declaração. Continuamos à disposição!
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/10/2024 14:43:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023130375/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante	10/10/2024 14:43:45	"8.10.1 - Registro ANVISA: Registro ANVISA agulha: 81628880025 , vigente, confirmado no Portal ANVISA, código FL5-A21GS, porém, não apresentou o registro Anvisa referente ao Adaptador. (...)

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.914.706/0001-15	10/10/2024 14:43:45	"8.10.1 - Registro ANVISA: Registro ANVISA agulha: 81628880025 , vigente, confirmado no Portal ANVISA, código FL5-A21GS, porém, não apresentou o registro Anvisa referente ao Adaptador. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/10/2024 14:43:50	(...) 8.10.2 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site (print de tela): Apresentou referente a agulha, porém não apresentou prospecto/ficha técnica ou imagem de site referente ao adaptador. (...)
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/10/2024 14:44:01	(...) Parecer: A empresa apresentou na proposta descritivo de acordo com o edital, porém, na documentação referente aos itens 8.10.1 e 8.10.2 a empresa não apresentou registro Anvisa e Ficha técnica referente ao Adaptador. Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.1 e 8.1.2 do edital."
Sistema para o participante 27.914.706/0001-15	10/10/2024 14:44:10	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	10/10/2024 14:44:37	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 41.836.567/0001-80	10/10/2024 14:44:37	Sr. Fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:49:37 do dia 10/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/10/2024 14:49:56	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:49:37 de 10/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80.
Sistema	10/10/2024 14:49:56	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:58:39	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. .
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 14:58:47	Sr. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/10/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
pelo participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 15:16:03	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45, mantendo R$ 0,8099.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	10/10/2024 16:59:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 10/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:32:52	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0023146374/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:32:56	"Parecer: Proposta classificada, de acordo com o edital. A empresa ofertou produto de mesma marca que já teve amostras reprovadas no presente processo, porém, com registro Anvisa e modelo diferentes. (...)
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:33:01	(...) Com o intuito de evitar atrasos na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras que possuam problemas já verificados anteriormente, indicamos que a licitante verifique junto ao fabricante se o modelo de agulha ofertado (com registro da Anvisa 10098710071) não apresenta o seguinte problema: (...)
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:33:05	(...) "Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, há a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta."

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:33:11	No que tange a apresentação de amostras, o setor manifestou conforme segue:
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:33:15	"11 - Amostra : Exige"
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:33:20	Salienta-se, no entanto, a necessidade futura do encaminhamento de amostras, após a análise dos documentos de habilitação e com adequada convocação do envio no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:33:25	Por fim, em seu parecer o setor requisitante trouxe informações relevantes sobre a posterior apresentação de amostras desta marca, de modo que aconselhamos a devida análise dos fatos apontados.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:33:30	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/10/2024 14:33:37	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/10/2024 14:43:37.
pelo participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:43:51	Boa tarde, ja passamos esse relato para o fabricante, e a agulha usava pelo outro concorrente e de segurança, e o fabricante nos relatou que isso atrapalha e o tubo na fase de teste de amostra tem que ser novo , e não poder ja ter sido usado. Ja estamos aguardando para enviar a amostra.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:47:01	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0023157265/2024 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:47:08	"Com relação à empresa Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda, CNPJ nª 90.909.631/0002-00, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nª 0023150556/2024 - SAP.LCT, para o item 1 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:47:16	(...) Considerando a classificação posterior do item 2, procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0023150488, restando confirmada a validade dos documentos para a data atual. (...)
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:47:27	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 0023150556/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 2 no presente certame."
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:47:37	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 0023146374/2024 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:47:46	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de no mínimo, 40 (quarenta) amostras de cada item, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 18/10/2024.
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 14:47:53	Solicito ainda manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à convocação das amostras nos termos do item 11 do Edital.
pelo participante 41.977.198/0001-45	11/10/2024 15:05:50	Totamos ciencia .
pelo participante 41.977.198/0001-45	17/10/2024 17:40:01	SEGUIR CODIGO DE RASTREIO DAS AMOSTRAS OY011127740BR
Sistema para o participante 41.977.198/0001-45	22/10/2024 14:01:26	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio da Informação SEI nª 0023247863/2024 - SES.UFL.LAB: "a empresa Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda não enviou as amostras dos itens 1 e 2 no prazo estipulado."
Sistema	22/10/2024 14:12:12	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.836.567/0001-80	22/10/2024 14:12:12	Sr. Fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:17:12 do dia 22/10/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/10/2024 14:17:20	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:17:12 de 22/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.836.567/0001-80.
Sistema	22/10/2024 14:17:20	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:17:50	Sr. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:18:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:20:04	Para o item atingimos nosso melhor valor durante a disputa.
pelo participante 71.957.310/0001-47	22/10/2024 14:20:09	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47, mantendo R$ 0,8100.
Sistema	23/10/2024 10:01:39	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2024 10:11:39.
Sistema	23/10/2024 13:00:49	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2024 13:10:49.
Sistema	23/10/2024 13:11:12	A fase de recurso do item 2 está aberta até 29/10/2024.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
23/09/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
23/09/2024 08:45:02	Item com etapa aberta encerrada.
23/09/2024 08:45:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/09/2024 08:46:07	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ: 46.762.527/0001-54 enviou um lance no valor de no valor de R$ 0,4690.
23/09/2024 08:46:07	Item encerrado para lances.
23/09/2024 08:50:28	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para negociação de valor.
23/09/2024 08:50:41	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 10:51:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
23/09/2024 09:04:13	Negociação encerrada. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 manteve R$ 0,4690.
23/09/2024 09:48:12	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 finalizou o envio de anexo.
23/09/2024 10:06:14	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 12:07:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação dos valores totais para 02 (duas) casas decimais, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital. .

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 38

Data/Hora	Descrição
23/09/2024 10:29:19	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 finalizou o envio de anexo.
23/09/2024 10:39:23	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para negociação de valor.
23/09/2024 10:42:38	Negociação encerrada. Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 informou R$ 0,4650.
27/09/2024 09:02:31	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4690, valor negociado: R$ 0,4650. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0022919406/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11. .
27/09/2024 09:05:37	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/09/2024 11:06:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
27/09/2024 09:48:49	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 finalizou o envio de anexo.
30/09/2024 14:31:58	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/09/2024 16:32:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se manifestação via chat e/ou anexo, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
30/09/2024 14:57:22	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 finalizou o envio de anexo.
07/10/2024 14:32:12	Fornecedor SELENIUM MEDICAL LTDA, CNPJ 46.762.527/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4690, valor negociado: R$ 0,4650. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", por reprovação da amostra conforme documento SEI Nª 0023065459/2024 - SES.UAD.ACM..
07/10/2024 14:33:36	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para negociação de valor.
07/10/2024 14:33:49	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/10/2024 16:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
07/10/2024 16:47:20	Negociação encerrada. Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 manteve R$ 0,4700.
08/10/2024 14:31:49	Fornecedor PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.505.263/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
08/10/2024 14:32:54	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
08/10/2024 14:33:07	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/10/2024 16:34:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
08/10/2024 15:15:23	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,5800.
09/10/2024 09:34:55	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,5800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023107705/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 e 8.10.2 do edital..
09/10/2024 09:46:41	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
09/10/2024 09:46:41	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2024 09:49:24	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 27.914.706/0001-15 enviou um lance no valor de no valor de R$ 0,8098.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 39

Data/Hora	Descrição
09/10/2024 09:49:24	Item encerrado para lances.
09/10/2024 09:52:53	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para negociação de valor.
09/10/2024 09:53:08	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/10/2024 11:54:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
09/10/2024 09:55:14	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 manteve R$ 0,8098.
09/10/2024 10:17:16	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
09/10/2024 10:27:06	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/10/2024 12:28:00. Motivo: Convoco a apresentação da declaração nos termos do subitem 10.2.1 e 10.2.1.1 do Edital, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
09/10/2024 10:38:10	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 finalizou o envio de anexo.
10/10/2024 14:44:17	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8098. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023130375/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10 do edital..
10/10/2024 14:44:37	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/10/2024 14:44:37	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/10/2024 14:49:56	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:49:37 de 10/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.836.567/0001-80.
10/10/2024 14:49:56	Item encerrado para lances.
10/10/2024 14:58:39	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para negociação de valor.
10/10/2024 14:58:47	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/10/2024 16:59:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa..
10/10/2024 15:16:03	Negociação encerrada. Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 manteve R$ 0,8099.
11/10/2024 14:33:37	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8099. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação de amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0023146374/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4859/secretaria/11. .
22/10/2024 14:01:38	Fornecedor MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 41.977.198/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,8099. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", pois não apresentou as amostras até o prazo estabelecido..
22/10/2024 14:12:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
22/10/2024 14:12:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
22/10/2024 14:17:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:17:12 de 22/10/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.836.567/0001-80.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 40

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 14:17:20	Item encerrado para lances.
22/10/2024 14:17:50	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 convocado para negociação de valor.
22/10/2024 14:20:09	Negociação encerrada. Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 manteve R$ 0,8100.
23/10/2024 10:01:39	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,8100.
23/10/2024 10:02:38	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
23/10/2024 13:00:49	Fornecedor GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 71.957.310/0001-47 foi habilitado.
23/10/2024 13:05:26	Fornecedor DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 27.914.706/0001-15 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
23/10/2024 13:11:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (0023292610) SEI 24.0.192907-4 / pg. 41

Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 23 dias de outubro de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 181/2024**, documento SEI nº 0021976547, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0023292610, do **Pregão Eletrônico nº. 463/2024**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas)**.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth**, **Servidor(a) Público(a)**, em 23/10/2024, às 13:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0023292616** e o código CRC **C5272397**.