

MEMORANDO SEI Nº 28550463/2026 - SAP.ARC.AUN

Joinville, 25 de fevereiro de 2026.

À  
Unidade de Licitação  
Sra. Makelly Diani Ussinger  
Gerente

Prezados,

Em atendimento ao Memorando 28522622, encaminhamos abaixo a análise técnica nos subitens 8.10, das propostas solicitadas:

Item	Material	Unid. medida	Qtd licitada	EMPRESA	MARCA	DOCUMENTOS ANALISADOS (INDICADO MEMORANDO (28522622) NO	8.10.1 / 8.10.1.1 / 8.10.1.2 REGISTRO ANVISA COMP. DISPENSA OU DE	8.10.2 - FISPQ FICHA TÉCNICA OU BULA	8.10.3 - CÓPIA DO RÓTULO OU FICHA TÉCNICA	PARECER
88	30395 - SABAO EM BARRA Sabão em barra glicerinado com 200g cada unidade de sabão. Entregue em embalagem de no mínimo 200 gr e no máximo 1000 gr. Cota principal.	KG	8.709	BACH INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	UNIC	28260676 e 28494293	Apresentou, como saneante isento de registro (pg. 1). Confirmado no site da ANVISA. Processo: 25351.257619/2004-77	Não se aplica.	Apresentou Ficha Técnica, (pgs. 3-10). Contudo, foi possível verificar que o produto não é glicerinado.	<b>Reprovado.</b> o produto não atende o descritivo do item.
9/10	43376 - AGUA SANITARIA 2 A 2,5% - 5L Com teor de cloro ativo 2 a 2,5% p/p..	Galão	54.222	HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	JJG	28496389	Não apresentou.	Apresentou (pgs. 9-12).	Apresentou (pag. 15).	<b>Diligência,</b> deverá apresentar os documentos do item e do item 8.10.1 e seus subitens.
38	43383 - DESENGRAXANTE - 5L Detergente ou limpador, produto para remoção de óleos e graxa.	Galão	1.007	RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - ME	RARIDADE	28505916	Apresentou, como saneante (pgs. 6-9). Confirmado no site da ANVISA. Processo: 25351.294292/2017-77	Não se aplica.	Apresentou Ficha Técnica, (pgs. 10-14).	<b>Aprovado.</b>
41	43207 - DESINFETANTE LIQUIDO Uso geral, concentrado, perfumado, germicida. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml.	Litro	9632	BF INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BF/BF	28506483	Não apresentou.	Não se aplica.	Apresentou (pag. 5).	<b>Diligência,</b> deverá apresentar os documentos do item e do item 8.10.1 e seus subitens.
81	43220 - PROTETOR SOLAR FPS60 Proteção contra os raios UVA e UVB. Loção hidratante, não oleosa, resistente à água, dermatologicamente testado. Entregue em embalagem de no máximo 1000 ml. Cota principal.	Litro	1175	MAXXI COMÉRCIO ATACISTA REPRESENTAÇÃO LTDA	NUTRIEX	28518338	Não apresentou.	Não se aplica.	Apresentou Ficha Técnica, (pgs. 3-10)	<b>Diligência,</b> deverá apresentar os documentos do item e do item 8.10.1 e seus subitens.
82	43220 - PROTETOR SOLAR FPS60 Proteção contra os raios UVA e UVB. Loção hidratante, não oleosa, resistente à água, dermatologicamente testado. Entregue em embalagem de no máximo 1000 ml. Cota reservada 25%.	Litro	391	RPS COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA	ALG SUN	28520974	Apresentou, como cosméticos (pg. 23). Confirmado no site da ANVISA. Processo: 25351.351811/2020-79	Não se aplica.	Apresentou Ficha Técnica, (pg. 11)	<b>Aprovado.</b>

8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

- 8.10.1- Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
- 8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
- 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
- 8.10.2 - FISPQ - Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e/ou bula do produto emitido pela empresa fabricante;
- 8.10.3 - Cópia do rótulo dos produtos ou ficha técnica ou imagens de site (print de tela) dos produtos, de mídia especializada ou site eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações do produto ofertado para a análise pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência em caso de necessidade.
- 8.10.4 - Os produtos das marcas pré-aprovadas estão dispensadas de apresentação da FISPQ ou bula, rótulo ou ficha técnica e do registro na ANVISA desde que o registro esteja válido e/ou não tenha sofrido alteração em seu nome, fórmula ou numeração.
- 8.10.5 - Os documentos elencados no subitem 8.10 deste edital deverão ser observados de acordo com o Anexo VIII - Relação de documentos obrigatórios, para cada item.**

**A análise técnica se limita a apresentação de documentações técnicas, ou seja, a análise de qualquer prospecto se limita a comparação do que está sendo apresentado e as condições exigidas no Edital e seus anexos. Na ausência de qualquer um dos elementos exigidos no Edital, deverá a empresa, comprovar ou declarar o cumprimento das exigências.**

Em atendimento ao Memorando 28531806, encaminhamos abaixo a análise técnica nos subitens 9.6, alínea "k", das propostas solicitadas:

ITEM	EMPRESA	DOCUMENTOS ANALISADOS (Indicado no Memorando 28531806)	9.6 k.1 - ALVARÁ SANITÁRIO	9.6 k.2 - AFE	PARECER
51	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	28524966.	Apresentou.	APROVADO. Confirmado no site da ANVISA para dispositivos médicos e medicamentos	<b>Aprovado.</b>

**"9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:**

(...)

*k) Relação de documentos obrigatórios, conforme Anexo VIII do Edital:*

*k.1) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente).*

*k.1.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;*

*k.2) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento);*

*k.2.1) Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;*

*k.2.2) Para itens não regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fica dispensada a apresentação da autorização de funcionamento de empresa (AFE).*

*k.3) Os documentos elencados no subitem 9.6, alínea "k" deste edital deverão ser observados de acordo com o Anexo VIII - Relação de documentos obrigatórios, para cada item."*

**A análise técnica se limita a apresentação de documentações técnicas, ou seja, a análise de qualquer prospecto se limita a comparação do que está sendo apresentado e as condições exigidas no Edital e seus anexos. Na ausência de qualquer um dos elementos exigidos no Edital, deverá a empresa, comprovar ou declarar o cumprimento das exigências.**

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos, restitui-se o presente processo para a continuidade do processo licitatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Arthur Rezende Trindade, Gerente**, em 26/02/2026, às 09:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador(a)**, em 26/02/2026, às 17:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28550463** e o código CRC **FB297B31**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.220675-2

28550463v11

MEMORANDO SEI Nº 28564004/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de fevereiro de 2026.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 461/2025.

**Objeto:** Aquisição de Químicos e Saneantes.

Em atendimento aos memorandos SAP.ARC.AUN 28280663 e 28550469, seguem as análises solicitadas:

Item	Material	Fornecedor	Unidade de Medida	Marca registrada	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - FISPQ	8.10.3 - Rótulo, ficha técnica ou imagem de site	Parecer
01	26809 - ACIDO CITRICO 40% A 50% Desinfetante desincrustante à base de ácido cítrico 40% - 50% para uso hospitalar. Procedimentos na área de hemodiálise. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml.	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Litro	Icarai Do Brasil Ind. Química LTDA	De acordo.	365600012 - Registro válido até 17/02/2031. Confirmado no portal da ANVISA.	Páginas 11 à 17	Página 18	Proposta de acordo com o edital, <b>classificada.</b>
02	44164 - ACIDO PERACETICO 0,09% A 0,31% - 5L Solução para desinfecção de alto nível químico à frio. Composto de solução desinfetante de ação rápida, tendo como princípio ativo ácido peracético de 0,09% a 0,31% em solução pronta para uso, acompanhado de inibidor de corrosão, PH de 3 a 7, com formulação totalmente biodegradável. O produto deverá promover ação esporicida, fungicida, bactericida e micobactericida em até 10 minutos; o produto deverá ser fornecido com, no mínimo, 15 fitas por bombona, específicas para o monitoramento da concentração do ácido peracético ofertado. Validade da solução em uso: mínimo 20 dias. <b>Cota principal.</b>	MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Galão	Alloxyl RTU	De acordo	358650004 - Registro válido até 16/05/2028 - <b>Medidas de fiscalização:</b> Data - 28/04/2023 Produto (lote): <b>ALLOXYL RTU - Registro: 358650004 (0433721146) - ATIVA.</b> Suspensão: <b>Comercialização, Uso, Recolhimento, Distribuição.</b>	Páginas 101 à 110	Página 111	Produto proposto com interdição cautelar: Suspensão: Comercialização Uso Recolhimento, Distribuição <b>Proposta desclassificada</b>
03	44164 - ACIDO PERACETICO 0,09% A 0,31% - 5L Solução para desinfecção de alto nível químico à frio. Composto de solução desinfetante de ação rápida, tendo como princípio ativo ácido peracético de 0,09% a 0,31% em solução pronta para uso, acompanhado de inibidor de corrosão, PH de 3 a 7, com formulação totalmente biodegradável. O produto deverá promover ação esporicida, fungicida, bactericida e micobactericida em até 10 minutos; o produto deverá ser	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Galão	Alloxyl RTU	De acordo	358650004 - Registro válido até 16/05/2028 - <b>Medidas de fiscalização:</b> Data - 28/04/2023 Produto (lote): <b>ALLOXYL RTU - Registro: 358650004 (0433721146) - ATIVA.</b>	Páginas 101 à 110	Página 111	Produto proposto com interdição cautelar: Suspensão: Comercialização Uso Recolhimento, Distribuição

	fornecido com, no mínimo, 15 fitas por bombona, específicas para o monitoramento da concentração do ácido peracético ofertado. Validade da solução em uso: mínimo 20 dias. <b>Cota reservada 25%.</b>					<b>Suspensão: Comercialização, Uso, Recolhimento, Distribuição.</b>			<b>Proposta desclassificada.</b>
05	2056 - ÁCIDO PERACETICO 5% - 5L Ácido peracético 5% (sem associações) produto exclusivo para uso na desinfecção das máquinas de hemodiálise. O produto não pode conter outros componentes associados conforme orientação do fabricante e compatível com o equipamento gambro. <b>Cota principal.</b>	MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Galão	Dial 5000	De acordo	358650002 - Registro válido até 11/12/2027. Confirmado no portal da ANVISA.	Páginas 185 à 212	Página 181	Proposta de acordo com o edital, <b>classificada.</b>
06	42056 - ÁCIDO PERACETICO 5% - 5L Ácido peracético 5% (sem associações) produto exclusivo para uso na desinfecção das máquinas de hemodiálise. O produto não pode conter outros componentes associados conforme orientação do fabricante e compatível com o equipamento gambro. <b>Cota reservada 25%.</b>	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Galão	Dial 5000	De acordo	358650002 - Registro válido até 11/12/2027. Confirmado no portal da ANVISA.	Páginas 185 à 212	Página 181	Proposta de acordo com o edital, <b>classificada.</b>
13	26816 - ALCOOL EM GEL 70% REFIL - 800ML Refil de álcool etílico hidratado à base de gel 70% com emoliente glicerina, odor característico, isento de perfume, hipoalergênico e atóxico, que promova a antissepsia das mãos, sem deixar resíduos aderentes. <b>Cota principal.</b>	CINORD INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA	Unidade	ASSEPTCIN GEL 70%	De acordo	238250011 - Registro válido até 26/03/2028. Confirmado no portal da ANVISA.	Páginas 6 à 9	Página 25	Proposta de acordo com o edital, <b>classificada.</b>
14	26816 - ALCOOL EM GEL 70% REFIL - 800ML Refil de álcool etílico hidratado à base de gel 70% com emoliente glicerina, odor característico, isento de perfume, hipoalergênico e atóxico, que promova a antissepsia das mãos, sem deixar resíduos aderentes. <b>Cota reservada 25%.</b>	CINORD INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA	Unidade	ASSEPTCIN GEL 70%	De acordo	238250011 - Registro válido até 26/03/2028. Confirmado no portal da ANVISA.	Páginas 6 à 9	Página 25	Proposta de acordo com o edital, <b>classificada.</b>
16	26817 - ALCOOL HIDRATADO ETILICO 70% Álcool etílico líquido, hidratado, 70% INPM, tratado para desinfecção em âmbito hospitalar. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml. <b>Cota principal.</b>	GLOBAL BRANDS COMÉRCIO LTDA	Litro	HANDS FREE	De acordo	Não apresentou	Não apresentou	Não apresentou	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida nos subitens <b>8.10.1, 8.10.2 e 8.10.3.</b>
17	26817 - ALCOOL HIDRATADO ETILICO 70% Álcool etílico líquido, hidratado, 70% INPM, tratado para desinfecção em âmbito hospitalar. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml. <b>Cota reservada 25%</b>	GLOBAL BRANDS COMÉRCIO LTDA	Litro	HANDS FREE	De acordo	Não apresentou	Não apresentou	Não apresentou	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
28	43201 - CLOREXIDINA 0,12% AQUOSA Solução aquosa de clorexidina 0,12%, solução antisséptica, utilizado como enxaguatório bucal, incolor e inodoro. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml.	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Litro	Prolink Indústria Química Ltda	De acordo	25351.324850/2024 - 27 - não verificado	Não apresentou	Páginas 20 à 21	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
									Para continuidade da análise,

29	43202 - CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML Clorexidina 0,2% aquosa. Solução de gluconato, para antisepsia da pele.	VOLARE COMÉRCIO LTDA	Unidade	Prolink - SEPTHEX DERMOSUAVE	A proposta apresentada descritivo resumido.	25351.290535/2018-41 - não verificado	18- Páginas 44 à 50	Não apresentou	solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.3.</b>
37	43205 - CLOREXIDINA 2% - 100ML Detergente de clorexidina 2% degermante (antisséptico emoliente).	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Unidade	Vic Pharma Industria e Comercio Ltda	De acordo	Notificado. Vencimento 11/2031. Confirmado no portal da ANVISA	Não apresentou	Página 22 à 25	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
46	44163 - DETERGENTE ENZIMATICO Contendo no mínimo quatro enzimas, sendo obrigatório entre elas: protease, amilase e lipase, tensoativo não-iônico, que não contenha em sua formulação substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para o homem. PH neutro, biodegradável, não corrosivo, não espumante e não irritante dérmico e ocular, degradando os contaminantes de materiais em aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios e outros em até 5 minutos, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos, apresentando eficácia na ação, seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. deve possibilitar uso manual e em lavadoras automáticas ultrassônicas. Embalagem resistente, trazendo no rótulo os dados de identificação, formulação, concentrações enzimáticas, de lote, data de validade, data de fabricação e responsável técnico. Conter recomendações para manuseio, diluição, validade do produto após diluição, tempo de imersão dos objetos no rótulo ou prospecto informativo acompanhante do frasco. Litro diluído pronto. <b>Cota principal.</b>	GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	It diluído	SPROLINK	A proposta apresentada descritivo resumido.	326100036 - Registro válido até 07/10/20234. Confirmado no portal da ANVISA.	Não apresentou	Páginas 18 e 19	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
47	44163 - DETERGENTE ENZIMATICO Contendo no mínimo quatro enzimas, sendo obrigatório entre elas: protease, amilase e lipase, tensoativo não-iônico, que não contenha em sua formulação substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para o homem. PH neutro, biodegradável, não corrosivo, não espumante e não irritante dérmico e ocular, degradando os contaminantes de materiais em aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios e outros em até 5 minutos, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos, apresentando eficácia na ação, seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. deve possibilitar uso manual e em lavadoras automáticas ultrassônicas. Embalagem resistente, trazendo no rótulo os dados de identificação, formulação, concentrações enzimáticas, de lote, data de validade, data de fabricação e responsável técnico. Conter recomendações para manuseio, diluição, validade do produto após diluição, tempo de imersão dos objetos no rótulo ou prospecto informativo acompanhante do frasco. Litro diluído pronto. <b>Cota reservada 25%.</b>	GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	It diluído	SPROLINK	A proposta apresentada descritivo resumido.	326100036 - Registro válido até 07/10/20234. Confirmado no portal da ANVISA.	Não apresentou	Páginas 18 e 19	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>

53	32903 - FITA TESTE PARA MEDIÇÃO PH E CLORO LIVRE Fita teste para medição de pH e cloro livre em soluções aquosas. Entregue em embalagem de no máximo 100 unidades.	SANITOP COMERCIAL LTDA	Unidade	Keep Clor	De acordo	Isento	Não apresentou	Página 3 e 4	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
54	32904 - FITA TESTE PARA MEDIÇÃO PH, ALCALINIDADE, DUREZA, CLORO LIVRE E CLORO TOTAL Fita teste para medição de pH, alcalinidade, dureza, cloro livre e cloro total em soluções aquosas. Entregue em embalagem de no máximo 100 unidades.	SANITOP COMERCIAL LTDA	Unidade	Keep Clor	De acordo	Isento	Não apresentou	Página 3 e 4	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
55	FORMOL 10% Formol 10% para uso em anatomia patológica e conservação das peças histológicas. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml.	ICARAÍ DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	Litro	Icarai	A proposta apresenta descritivo resumido	Isento	Não apresentou	página 21	Proposta de acordo com o edital, <b>classificada.</b>
56	FORMOL 10% Formol 10% para uso em anatomia patológica e conservação das peças histológicas. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml.	ICARAÍ DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	Litro	Icarai	A proposta apresenta descritivo resumido	Isento	Não apresentou	página 21	Proposta de acordo com o edital, <b>classificada.</b>
57	26846 - GLICERINA BRANCA Glicerina branca líquida para uso demulcente, emoliente, umectante, hidratante. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml.	BRITMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Litro	Brit	De acordo	Isento	Não apresentou	Página 2 a 4	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
11	43394 - VASELINA FARMACEUTICA SOLIDA Vaselina farmaceutica sólida branca. Entregue em embalagem de 500gr a 1000 gr.	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	KG	PROC9	De acordo	Página 4	Não apresentou	Página 8 a 10	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
11	43390 - VASELINA FARMACEUTICA SOLIDA - 90GR A 100GR Vaselina farmaceutica sólida branca. Entregue em embalagem de no mínimo 90 gr e no máximo 100 gr.	CINORD INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA	Unidade	VASELINA SÓLIDA CINORD	De acordo.	Página 5	Não apresentou	Página 17 a 22	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>
11	43229 - VASELINA LIQUIDA Vaselina líquida farmacêutica, emoliente para pele e lubrificante. Entregue em embalagem de no mínimo 500 ml e no máximo 1000 ml.	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	Litro	PROC9	De acordo	Página 4	Não apresentou	Página 12 a 15	Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa envie toda a documentação exigida no subitem <b>8.10.2.</b>

LOT	ITEM	DENOMINAÇÃO	Fornecedor	Unidade de medida	Marca registrada	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - FISP Q	8.10.3 - Rótulo, ficha técnica ou imagem de site	Parecer
1	119	27.328 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO BORRIFADOR/SPRAY Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.	GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Mililitro	Prolink	A proposta apresenta descritivo resumido.	326100034 - Registro válido até 21/12/2030 no portal da ANVISA.	página 26 a 26	página 35	Conforme Ficha Técnica, disponível na página 35 (28499171), a concentração do produto ofertado não atende às especificações do edital para quaternário de amônio (QUATERNÁRIO DE AMONIO (0,60%) + BIGUANIDA (0,1%) <b>Proposta desclassificada</b>
	120	27.329 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO REFIL Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.	GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Mililitro	Prolink	A proposta apresenta descritivo resumido.	326100034 - Registro válido até 21/12/2030 no portal da ANVISA.	página 26 a 26	página 35	Conforme Ficha Técnica, disponível na página 35 (28499171), a concentração do produto ofertado não atende às especificações do edital para quaternário de amônio (QUATERNÁRIO DE AMONIO (0,60%) + BIGUANIDA (0,1%) <b>Proposta desclassificada</b>
	121	27.328 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO BORRIFADOR/SPRAY Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com	GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Mililitro	Prolink	A proposta apresenta descritivo resumido.	326100034 - Registro válido até 21/12/2030 no portal da ANVISA.	página 26 a 26	página 35	Conforme Ficha Técnica, disponível na página 35 (28499171), a concentração do produto ofertado não atende às especificações do edital

2	superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.	HOSPITALARES LTDA				portal da ANVISA.		para quaternário de amônio (QUATERNÁRIO DE AMONIO (0,60%) + BIGUANIDA (0,1%) <b>Proposta desclassificada</b>
122	27.329 - QUATERNARIO DE AMONIO (0,14% A 0,55%) + BIGUANIDA (0,096% A 0,16%) FRASCO REFIL Desinfetante hospitalar pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos à base de cloreto de didecildimetilamônio (0,14% a 0,55% P/P) e cloridrato de polihexametileno de biguanida (0,096% a 0,16% P/P), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. O produto deve ser isento de álcool. Entregue em embalagem com no máximo 1000 ml.	GET MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Mililitro	Prolink	A proposta apresenta descritivo resumido.	326100034 - Registro válido até 21/12/2030 no portal da ANVISA.	página 26 a página 35	Conforme Ficha Técnica, disponível na página 35 (28499171), a concentração do produto ofertado não atende às especificações do edital para quaternário de amônio (QUATERNÁRIO DE AMONIO (0,60%) + BIGUANIDA (0,1%) <b>Proposta desclassificada</b>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz, Gerente**, em 02/03/2026, às 19:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Coordenador(a)**, em 03/03/2026, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28564004** e o código CRC **47959D99**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.220675-2

28564004v17