

Pregão Eletrônico

927773.3352020 .5765 .5114 .7859750



HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00335/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 16 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.122126-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00335/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e esterilização de materiais em óxido de etileno, para atender as necessidades do Hospital Municipal São José. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Esterilização

Descrição Complementar: 25294 - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM ÓXIDO DE ETILENO Processo manual de limpeza com utilização de escovas com vários diâmetros e formatos, bem como o método automatizado por meio de lavadora ultrassônica. A água utilizada para limpeza e enxague dos produtos médicos deverá ser submetido à filtração iônica e de microorganismos mediante sistema de osmose reversa. Esta qualidade da água e do ar comprimido utilizado durante o procedimento de limpeza garante controles de não recontaminação dos produtos médicos durante o processo com pirogênios e endotoxinas, os quais podem comprometer a eficácia e segurança da esterilização. Para a secagem, deverá ser utilizado ar comprimido medicinal (...) [CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL]

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.550,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Esterilização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.011.618/0001-07	ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL	Sim	Sim	30	R\$ 10.550,0000	R\$ 316.500,0000	14/09/2020 14:51:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e esterilização de materiais em óxido de etileno, para atender as necessidades do Hospital Municipal São José, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VI e nas condições previstas neste Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.550,0000	13.011.618/0001-07	16/09/2020 09:00:54:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/09/2020 09:02:35	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	16/09/2020 09:13:28	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Busca de melhor proposta.
Encerrada Disputa Aberta	16/09/2020 09:23:50	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	16/09/2020 09:23:50	Item encerrado.
Recusa	16/09/2020 14:06:44	Recusa da proposta. Fornecedor: ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 10.550,0000. Motivo: Proponente não atinge o índice mínimo de Liquidez Geral solicitado pelo Item 10.6"i". Alvará Sanitário, item 10.6."k" do Edital, apresentado vencido. Não comprovou vínculo do

		Responsável técnico, item 10.6."m" do Edital com a empresa. Ante ao exposto a empresa foi Inabilitada.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/09/2020 14:09:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/09/2020 14:23:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/09/2020 14:27:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/09/2020 16:14:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07.
Item cancelado no julgamento	24/09/2020 10:04:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: Após aplicação do Art 48§3 da Lei 8.666/93 constatou-se Apresentou cópia de Carteira de Trabalho contudo, no documento não é possível identificar a quem pertence a C.T. em desatenção ao item 10.6."m" do Edital. Balanço Patrimonial intermediário, contudo sem termos de abertura encerramento e registro

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/09/2020 09:01:12	Senhores, bom dia! Iniciamos a etapa competitiva ao PE 335/2020
Pregoeiro	16/09/2020 09:01:53	Solicito que permaneçam atentos e que enviem suas melhores propostas.
Pregoeiro	16/09/2020 09:02:35	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 09:04:48	Prezados, o valor ofertado encontra-se no limite máximo fixado em edital. Tenho certeza que o valor pode ser melhorado.
Pregoeiro	16/09/2020 09:13:28	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2020 09:13:49	Senhores, solicito que a proposta seja melhorada
Pregoeiro	16/09/2020 09:23:50	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	16/09/2020 09:23:50	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/09/2020 09:23:50	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	16/09/2020 09:24:49	Senhores passarei à verificação da proposta inicial e documentos de habilitação.
Pregoeiro	16/09/2020 09:38:43	Senhores, estou suspendendo a sessão até as 14 horas para análise dos documentos.
Pregoeiro	16/09/2020 14:00:36	Senhores, boa tarde! Retornamos com a sessão de PE 335/2020
Pregoeiro	16/09/2020 14:09:24	Para ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL - Considerando a inabilitação da empresa por concedo o prazo previsto pelo Art. 48, §3º da Lei 8.666/93, para que no prazo máximo de 8 dias úteis apresente através do sistema Comprasnet, os documentos de habilitação regulares.
Sistema	16/09/2020 14:09:52	Senhor fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
13.011.618/0001-07	16/09/2020 14:11:40	só um instante vou abrir o edital, para saber qual é o item 1
13.011.618/0001-07	16/09/2020 14:15:00	Senhor pregoeiro, qual é o anexo ?
Pregoeiro	16/09/2020 14:16:19	Para ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL - O prazo foi aberto foi para a regularização dos documentos de habilitação não conformes com o edital, os quais transcreverei
Pregoeiro	16/09/2020 14:16:28	Para ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL - Proponente não atinge o índice mínimo de Liquidez Geral solicitado pelo Item 10.6"i". Alvará Sanitário, item 10.6."k" do Edital, apresentado vencido. Não comprovou vínculo do Responsável técnico, item 10.6."m" do Edital com a empresa. Ante ao exposto a empresa foi Inabilitada.

13.011.618/0001-07	16/09/2020 14:19:49	Senhor pregoeiro, o protocolo para renovação do alvará sanitário esta em anexo, o vinculo do responsável técnico também, estão juntos com todos os outros documentos agrupados.
13.011.618/0001-07	16/09/2020 14:20:55	tenho outro documento que posso comprovar a liquidez geral da empresa, como posso anexa-lo?
Sistema	16/09/2020 14:23:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
13.011.618/0001-07	16/09/2020 14:24:18	Senhor pregoeiro, documento sobre a liquidez geral da empresa foi anexado ao processo.
Sistema	16/09/2020 14:27:46	Senhor fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/09/2020 14:31:08	Considerando a necessidade de cumprimento do prazo fixado pelo Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93 estou suspendendo a sessão.
Pregoeiro	16/09/2020 14:31:57	Informo que nova sessão será agendada futuramente, com a data informada através do Chat, com antecedência mínima de 24 horas.
Pregoeiro	16/09/2020 14:32:21	Agradecendo a atenção, declaro a sessão suspensa.
Sistema	21/09/2020 16:14:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESTERIMAX - ESTERILIZADORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITAL, CNPJ/CPF: 13.011.618/0001-07, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/09/2020 09:11:04	Senhores, informo que retornaremos com a sessão de PE 335/2020 na data de 24/09/2020, às 10 horas. Solicitamos que os interessados estejam conectados.
Pregoeiro	24/09/2020 10:00:32	Senhores, bom dia. Retornamos com a sessão de PE 335/2020
Pregoeiro	24/09/2020 10:01:10	Informo para os devidos fins, que após o recebimento e análise dos documentos apresentados, em atenção à aplicação do Art. 48, 3º da Lei 8.666/93, restou constatado que a proponente: - Apresentou Alvará Sanitário válido, em atenção ao item 10.6."k" do Edital. - Apresentou cópia de Carteira de Trabalho a fim de comprovar que o Responsável Técnico...
Pregoeiro	24/09/2020 10:01:33	possui vínculo com a proponente, contudo, no documento não é possível identificar a quem pertence a C.T. em desatenção ao item 10.6."m" do Edital. - Apresentou Balanço Patrimonial intermediário, contudo sem termos de abertura e encerramento e o devido registro junto ao Cartório de Registro, Junta Comercial ou recibo de entrega junto ao SPED.
Pregoeiro	24/09/2020 10:01:45	Não atendendo aos itens 10.6. "h.1" e "h.2".
Sistema	24/09/2020 10:04:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/09/2020 10:05:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/09/2020 às 10:36:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	24/09/2020 10:04:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	24/09/2020 10:05:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/09/2020 às 10:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:05 horas do dia 24 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODRIGO COSTA SUMI DE MORAES
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

ELISETE DA ROCHA
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

