



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

28/02/2025 01:11

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

## Eventos da compra

Data/Hora  
28/02/2025 01:11

Descrição

2 de 7

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Grupo 1**

Valor estimado: R\$ 49.436,0000 (total)  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Grupo G1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 58.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 66.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 50.602,2800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 50.602,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

**Mensagens do chat do Grupo G1**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:40:01	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 08:40:30	A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:34:18	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 14:01:26	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	26/02/2025 às 14:01:43	Sr. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	26/02/2025 às 14:15:17	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 29.992.682/0001-48	26/02/2025 às 14:31:11	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 29.992.682/0001-48	26/02/2025 às 14:54:32	Boa tarde
Pelo participante 29.992.682/0001-48	26/02/2025 às 14:55:23	Sr. Estamos com nosso melhor preço, nossos materiais são importados, ficando impossível chegar nesse valor.
Pelo participante 29.992.682/0001-48	26/02/2025 às 14:59:30	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, mantendo R\$ 58.200,0000.
Sistema	27/02/2025 às 10:01:09	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/02/2025 10:11:09.

## Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 08:40:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 08:40:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital..
26/02/2025 às 08:50:31	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 08:50:31	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:34:18	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:01:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/02/2025 às 14:01:26	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50.602,2800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
26/02/2025 às 14:01:43	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:59:30	Negociação encerrada. Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 manteve R\$ 58.200,0000.
27/02/2025 às 10:01:09	Fornecedor ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 58.200,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
27/02/2025 às 10:01:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/02/2025 às 10:21:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

**Item 1 do Grupo G1 - Agulha escleroterapia via endoscópica**

Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 17 G X 10 Mm, Coaxial, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptfé, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Duplo, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 103,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 20.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARGON/ARGON Modelo/versão: MCXS1815/RMS.10337850098 Valor proposta: R\$ 113,0000 (unitário) R\$ 22.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 106,1209 (unitário) R\$ 21.224,1800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agu Modelo/versão: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agu Valor proposta: R\$ 106,1209 (unitário) R\$ 21.224,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:34:54	29.992.682/0001-48	R\$ 105,0000

**Item 2 do Grupo G1 - Agulha biópsia**

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 144,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 28.836,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 2**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 186,0000 (unitário) R\$ 37.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARGON/ARGON Modelo/versão: 701118150/RMS.10337850077 Valor proposta: R\$ 220,0000 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 146,8905 (unitário) R\$ 29.378,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Modelo/versão: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Valor proposta: R\$ 146,8905 (unitário) R\$ 29.378,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:35:08	29.992.682/0001-48	R\$ 186,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 3 - Fio guia**

Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico C/ Ptfé, Diâmetro: Ponta Distal 0,016", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Moldável, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 4.200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 420.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, melhor lance: R\$ 4.100,0000 (unitário) / R\$ 410.000,0000 (total)

**Propostas do Item 3**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC Modelo/versão: CATHETER REACT-71 OUS V02 Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.100,0000 (unitário) R\$ 410.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Sofia / Microvention Modelo/versão: Sofia / Microvention Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.318,0200 (unitário) R\$ 431.802,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Modelo/versão: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Valor proposta: R\$ 4.318,0200 (unitário) R\$ 431.802,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

**Lances do Item 3**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:51:01	09.586.279/0001-01	R\$ 4.100,0000

**Mensagens do chat do Item 3**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 09:34:42	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 09:48:26	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 4.100.000.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:17:55	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos <b>***SERÃO***</b> convocados <b>***APÓS***</b> a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, <b>POR FAVOR</b> , evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes <b>***SERÃO***</b> convocados em <b>***ato posterior à proposta***</b> .
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:17:59	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:18:02	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a <b>***90 (NOVENTA) dias***</b> (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:18:17	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da <b>***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***</b> (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:18:22	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da <b>***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***</b> (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:21:34	Ciente, estamos providenciando.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 15:10:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:12 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01.
Sistema	05/03/2025 às 14:03:57	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:13:57.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:11:26	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:17:13	Boa tarde. Sim, acompanhando.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:33	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:36	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a <b>***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***</b> ) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:40	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:43	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:46	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:49	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:51	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto n° 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:53	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:57	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:18:59	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:19:02	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:19:06	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmam os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:19:52	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:20:07	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:20:12	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:20:37	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:20:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:20:45	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 14:23:22	Prezado(a), ciente da convocação.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	05/03/2025 às 15:56:45	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:45 de 05/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 10:09:10	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (Cadesp), documento exigido no subitem 9.6, alínea "c" do Edital, uma vez que, a empresa não apresentou tal documento (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024753160).
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 10:09:14	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 10:09:25	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:09:50	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:19:50.

### Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:00:32	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:34:42	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:48:26	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 4.100,0000.
26/02/2025 às 14:18:17	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:19:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
26/02/2025 às 15:10:12	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:03:57	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.100,0000.
05/03/2025 às 14:20:37	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:21:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
05/03/2025 às 15:56:45	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 10:09:50	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 4 - Fio guia**

Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico C/ Ptfé, Diâmetro: Ponta Distal 0,016", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Moldável, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 4.200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 420.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, melhor lance: R\$ 3.400,0000 (unitário) / R\$ 340.000,0000 (total)

**Propostas do Item 4**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.450,0000 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sofia / Microvention Modelo/versão: Sofia / Microvention Valor proposta: R\$ 42.000,0000 (unitário) R\$ 4.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
00.072.255/0001-60 - JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.400,0000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MICROPORT Modelo/versão: MICROPORT - REGISTRO ANVISA 81667100069 Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.297,8600 (unitário) R\$ 429.786,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Modelo/versão: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Valor proposta: R\$ 4.297,8600 (unitário) R\$ 429.786,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:50:53	09.586.279/0001-01	R\$ 4.100,0000
26/02/2025 às 08:51:08	00.072.255/0001-60	R\$ 4.050,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:54:04	09.586.279/0001-01	R\$ 4.000,0000
26/02/2025 às 08:54:13	00.072.255/0001-60	R\$ 3.990,0000
26/02/2025 às 08:54:50	09.586.279/0001-01	R\$ 3.450,0000
26/02/2025 às 08:55:16	00.072.255/0001-60	R\$ 3.400,0000

### Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:35:02	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:38:55	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Informamos que ofertamos os nossos melhores lances na etapa de disputa. Att
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:39:04	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, mantendo R\$ 3.400,0000.
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:16:24	Sim, acompanhando.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:18:35	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:18:39	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:18:42	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:18:53	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:19:13	Para os itens 4, 5, 19, 50 e 51.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:19:18	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:21:25	Para o item 19 apresentar também o subitem 8.10.2 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:32:30	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:30 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60.
Sistema	05/03/2025 às 14:04:03	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:14:03.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:11:54	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:13:33	Boa tarde Sr Pregoeiro. Sim
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:20:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:01	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:03	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:06	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:08	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> Ano se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:12	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:15	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:22	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:29	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:32	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:35	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:41	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:53	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:21:59	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:22:02	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 14:23:08	Boa tarde. Ciente
Pelo participante 00.072.255/0001-60	05/03/2025 às 15:11:20	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:20 de 05/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 10:10:19	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 10:10:25	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:10:29	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:20:29.

#### Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:00:32	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:35:02	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:39:04	Negociação encerrada. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 manteve R\$ 3.400,0000.
26/02/2025 às 14:18:53	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:19:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
26/02/2025 às 14:32:30	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:04:03	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.400,0000.
05/03/2025 às 14:21:53	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:22:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
05/03/2025 às 15:11:20	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
10/03/2025 às 10:10:29	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 5 - Fio guia**

Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico C/ Ptfé, Diâmetro: Ponta Distal 0,016", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Moldável, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 4.200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 420.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH para JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, melhor lance: R\$ 3.400,0000 (unitário) / R\$ 340.000,0000 (total)

**Propostas do Item 5**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC Modelo/versão: CATHETER REACT-68 OUS V02 Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.450,0000 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sofia / Microvention Modelo/versão: Sofia / Microvention Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
00.072.255/0001-60 - JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3.400,0000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MICROPORT Modelo/versão: MICROPORT - REGISTRO ANVISA 81667100069 Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.262,5800 (unitário) R\$ 426.258,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Modelo/versão: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Valor proposta: R\$ 4.262,5800 (unitário) R\$ 426.258,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

### Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:51:05	09.586.279/0001-01	R\$ 4.100,0000
26/02/2025 às 08:51:11	00.072.255/0001-60	R\$ 4.050,0000
26/02/2025 às 08:54:10	09.586.279/0001-01	R\$ 4.000,0000
26/02/2025 às 08:54:15	00.072.255/0001-60	R\$ 3.990,0000
26/02/2025 às 08:54:57	09.586.279/0001-01	R\$ 3.450,0000
26/02/2025 às 08:55:19	00.072.255/0001-60	R\$ 3.400,0000

### Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:35:11	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:39:15	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Informamos que ofertamos os nossos melhores lances na etapa de disputa. Att
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:39:19	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, mantendo R\$ 3.400,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:04:09	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:14:09.
Sistema	10/03/2025 às 10:10:57	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:20:57.

### Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:32	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:00:32	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:35:11	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:39:19	Negociação encerrada. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 manteve R\$ 3.400,0000.
05/03/2025 às 14:04:09	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.400,0000.
10/03/2025 às 10:10:57	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

28/02/2025 01:11

1 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitens 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

## Eventos da compra

Data/Hora  
28/02/2025 01:11

Descrição

2 de 5

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 6 - Cateter balão**

Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Oclusao Não Cirúrgica De Defeitos Cardíacos, Tipo: Com Patch Montado No Balão Distal, Tipo Uso: Descartável, Acessórios: Tamanho Grande Para Introdutor De 13fr, Esterilidade: Estéril Em Embalagem Dupla

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 2.500,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 75.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 6**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.600,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Scepter / Microvention Modelo/versão: Scepter / Microvention Valor proposta: R\$ 3.600,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.542,4999 (unitário) R\$ 76.274,9970 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Oc Modelo/versão: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Oc Valor proposta: R\$ 2.542,4999 (unitário) R\$ 76.274,9970 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 6**

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

**Mensagens do chat do Item 6**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:02	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:03	O item 6 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:35:25	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 14:03:34	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:03:44	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:08:23	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 3.600,0000.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:08:26	Prezado(a), estamos em nossa melhor oferta, infelizmente, não dispomos de margem para redução.
Sistema	26/02/2025 às 14:12:08	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 14:22:08.

## Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:01:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital..
26/02/2025 às 09:11:03	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:11:03	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:35:25	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:03:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/02/2025 às 14:03:34	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.542,4999. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
26/02/2025 às 14:03:44	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:08:23	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 3.600,0000.
26/02/2025 às 14:12:08	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.600,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
26/02/2025 às 14:12:08	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/02/2025 às 10:21:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

28/02/2025 01:11

1 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitens 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

## Eventos da compra

Data/Hora  
28/02/2025 01:11

Descrição

2 de 5

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Cateter balão**

Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Oclusao Não Cirúrgica De Defeitos Cardíacos, Tipo: Com Patch Montado No Balão Distal, Tipo Uso: Descartável, Acessórios: Tamanho Grande Para Introdutor De 13fr, Esterilidade: Estéril Em Embalagem Dupla

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 2.500,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 75.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 7**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.600,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Scepter / Microvention Modelo/versão: Scepter / Microvention Valor proposta: R\$ 3.600,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.570,7500 (unitário) R\$ 77.122,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Oc Modelo/versão: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Oc Valor proposta: R\$ 2.570,7500 (unitário) R\$ 77.122,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

**Lances do Item 7**

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

**Mensagens do chat do Item 7**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:05	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:06	O item 7 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:35:35	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 14:04:02	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:04:13	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:08:48	Prezado(a), estamos em nossa melhor oferta, infelizmente, não dispomos de margem para redução.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:08:51	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 3.600,0000.
Sistema	26/02/2025 às 14:12:17	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 14:22:17.

## Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:01:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital..
26/02/2025 às 09:11:06	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:11:06	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:35:35	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:04:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/02/2025 às 14:04:02	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.570,7500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
26/02/2025 às 14:04:13	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:08:51	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 3.600,0000.
26/02/2025 às 14:12:17	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.600,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
26/02/2025 às 14:12:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/02/2025 às 10:21:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 8 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim1, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 123,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.854,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, melhor lance: R\$ 109,0000 (unitário) / R\$ 8.720,0000 (total)

**Propostas do Item 8**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 87,0000 (unitário) R\$ 6.960,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO SIMMONS 1 5FX100 Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 9.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 109,0000 (unitário) R\$ 8.720,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Merit Medical Modelo/versão: Angiografico Performa Valor proposta: R\$ 123,1800 (unitário) R\$ 9.854,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 126,3334 (unitário) R\$ 10.106,6720 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Modelo/versão: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Valor proposta: R\$ 126,3334 (unitário) R\$ 10.106,6720 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 27,0800 (unitário) R\$ 2.166,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 9.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,0400 (unitário) R\$ 2.163,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Cateter Diagnostico Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 9.840,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	Quantidade ofertada: 80

### Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:52:23	10.797.639/0001-01	R\$ 122,0000
26/02/2025 às 08:52:33	28.931.422/0001-08	R\$ 120,0000
26/02/2025 às 08:52:53	10.797.639/0001-01	R\$ 121,0000
26/02/2025 às 08:53:00	10.797.639/0001-01	R\$ 118,0000
26/02/2025 às 08:54:26	28.931.422/0001-08	R\$ 110,0000
26/02/2025 às 08:55:11	10.797.639/0001-01	R\$ 109,0000
26/02/2025 às 08:55:58	28.931.422/0001-08	R\$ 99,0000
26/02/2025 às 08:58:38	37.438.274/0001-77	R\$ 94,0300
26/02/2025 às 08:58:44	28.931.422/0001-08	R\$ 93,0000
26/02/2025 às 08:58:47	37.438.274/0001-77	R\$ 88,3300
26/02/2025 às 08:58:54	28.931.422/0001-08	R\$ 87,0000
26/02/2025 às 08:58:59	37.438.274/0001-77	R\$ 82,6300
26/02/2025 às 08:59:05	08.862.233/0001-05	R\$ 82,5900
26/02/2025 às 08:59:08	37.438.274/0001-77	R\$ 78,4400
26/02/2025 às 08:59:11	08.862.233/0001-05	R\$ 78,4100
26/02/2025 às 08:59:14	37.438.274/0001-77	R\$ 74,4700
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 74,4200
26/02/2025 às 08:59:20	37.438.274/0001-77	R\$ 70,6800

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
26/02/2025 às 08:59:23	08.862.233/0001-05	R\$ 70,6500
26/02/2025 às 08:59:27	37.438.274/0001-77	R\$ 67,1000
26/02/2025 às 08:59:29	08.862.233/0001-05	R\$ 67,0500
26/02/2025 às 08:59:32	37.438.274/0001-77	R\$ 63,6800
26/02/2025 às 08:59:35	08.862.233/0001-05	R\$ 63,6600
26/02/2025 às 08:59:38	37.438.274/0001-77	R\$ 60,4600
26/02/2025 às 08:59:41	08.862.233/0001-05	R\$ 60,4300
26/02/2025 às 08:59:44	37.438.274/0001-77	R\$ 57,3900
26/02/2025 às 08:59:47	08.862.233/0001-05	R\$ 57,3500
26/02/2025 às 08:59:50	37.438.274/0001-77	R\$ 54,4600
26/02/2025 às 08:59:53	08.862.233/0001-05	R\$ 54,4400
26/02/2025 às 08:59:56	37.438.274/0001-77	R\$ 51,7000
26/02/2025 às 08:59:59	08.862.233/0001-05	R\$ 51,6600
26/02/2025 às 09:00:02	37.438.274/0001-77	R\$ 49,0600
26/02/2025 às 09:00:05	08.862.233/0001-05	R\$ 49,0300
26/02/2025 às 09:00:11	37.438.274/0001-77	R\$ 46,5600
26/02/2025 às 09:00:14	08.862.233/0001-05	R\$ 46,5100
26/02/2025 às 09:00:17	37.438.274/0001-77	R\$ 44,1700
26/02/2025 às 09:00:20	08.862.233/0001-05	R\$ 44,1200
26/02/2025 às 09:00:23	37.438.274/0001-77	R\$ 41,9000
26/02/2025 às 09:00:26	08.862.233/0001-05	R\$ 41,8700
26/02/2025 às 09:00:35	37.438.274/0001-77	R\$ 39,7600
26/02/2025 às 09:00:38	08.862.233/0001-05	R\$ 39,7200
26/02/2025 às 09:00:41	37.438.274/0001-77	R\$ 37,7200
26/02/2025 às 09:00:44	08.862.233/0001-05	R\$ 37,6900
26/02/2025 às 09:00:47	37.438.274/0001-77	R\$ 35,7900
26/02/2025 às 09:00:50	08.862.233/0001-05	R\$ 35,7500
26/02/2025 às 09:00:53	37.438.274/0001-77	R\$ 33,9400
26/02/2025 às 09:00:56	08.862.233/0001-05	R\$ 33,8900
26/02/2025 às 09:00:59	37.438.274/0001-77	R\$ 32,1800
26/02/2025 às 09:01:02	08.862.233/0001-05	R\$ 32,1300
26/02/2025 às 09:01:05	37.438.274/0001-77	R\$ 30,5100
26/02/2025 às 09:01:08	08.862.233/0001-05	R\$ 30,4600

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:01:11	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0000
26/02/2025 às 09:01:14	08.862.233/0001-05	R\$ 29,9800
26/02/2025 às 09:01:56	37.438.274/0001-77	R\$ 29,5000
26/02/2025 às 09:01:59	08.862.233/0001-05	R\$ 29,4600
26/02/2025 às 09:02:38	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0000
26/02/2025 às 09:02:41	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9500
26/02/2025 às 09:02:44	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0800
26/02/2025 às 09:02:47	08.862.233/0001-05	R\$ 27,0400

### Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:04:48	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:35:46	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:54:21	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 27,0000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 14:19:34	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos <b>SERÃO</b> convocados <b>APÓS</b> a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes <b>SERÃO</b> convocados em <b>ato</b> posterior à proposta <b>.</b>
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 14:19:39	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 14:19:45	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a <b>90</b> (NOVENTA) dias <b> (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.</b>
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 14:19:55	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da <b>PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA</b> (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 14:20:05	Para os itens 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 40 e 41.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 14:20:12	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da <b>PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA</b> (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 14:24:25	Boa tarde. Ciente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 15:58:35	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:35 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:00:25	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "DOCUMENTAÇÃO REPROVADA. As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de Uso SEI nº 0024676292, retirada no portal da ANVISA através de RMS informado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:02:35	Senhores, considerando que a marca registrada (APT MEDICAL) é a mesma da empresa desclassificada por motivo de que o material não é compatível com procedimentos neurovasculares, conforme Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME.  Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:43:52	Senhores, aguardo vossa manifestação para os itens 8, 9, 10 e 11.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 15:10:50	Senhores, caso não haja manifestação até a próxima sessão, os itens 8, 9, 10 e 11 serão desclassificados por não serem compatíveis com procedimentos neurovasculares.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 08:31:43	Bom dia, Sr.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 08:33:13	Infelizmente se trata do mesmo produto.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:01:11	Senhores, considerando que a marca registrada (APT MEDICAL) é a mesma da empresa desclassificada por motivo de que o material não é compatível com procedimentos neurovasculares, conforme Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:01:16	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:38:46	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 11:43:55	Bom dia, o modelo que apresentamos para o item 08 é o mesmo da duas primeiras colocadas (desclassificadas).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 14:00:22	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:01:11	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:01:15	Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares e se atender ao descritivo do item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:04:09	Boa tarde
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:05:04	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, mantendo R\$ 109,0000.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:05:26	Item 8, de acordo com o edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:14:25	Em qual item posso anexar os documentos?
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	07/03/2025 às 10:01:03	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	07/03/2025 às 10:01:10	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	07/03/2025 às 10:01:22	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	07/03/2025 às 10:01:32	Para os itens 8 e 9.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	07/03/2025 às 10:01:35	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	07/03/2025 às 10:25:24	Bom dia
Pelo participante 10.797.639/0001-01	07/03/2025 às 10:37:52	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:52 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01.
Sistema	07/03/2025 às 14:01:22	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:11:22.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:38:07	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "b" e "m" do Edital (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024762472).
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:38:12	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômica financeira e da habilitação técnica, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j" e "n" do Edital e, no SICAF constam as certidões e os documentos válidos e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024762472).
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:38:17	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024763170/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:38:52	Digo: De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024765879/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:39:46	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:39:49	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:49:49.

## Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
10/03/2025 15:05	

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:04:48	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:04:48	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:35:46	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:54:21	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 27,0000.
26/02/2025 às 14:19:55	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:20:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
26/02/2025 às 15:58:35	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:00:33	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0400, valor negociado: R\$ 27,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, pois o material não é compatível com procedimentos neurovasculares (SEI nº 0024678659)..
06/03/2025 às 10:00:20	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme registrado no chat: "Infelizmente se trata do mesmo produto", referente ao material (marca APT MEDICAL) que não é compatível com procedimentos neurovasculares (0024678659)..
06/03/2025 às 10:38:46	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 14:00:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 encerrada automaticamente.
06/03/2025 às 14:00:22	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 87,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, conforme registrado pela empresa: "o modelo que apresentamos para o item 08 é o mesmo da duas primeiras colocadas (desclassificadas)" e análise técnica.
06/03/2025 às 14:01:11	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 14:05:04	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 manteve R\$ 109,0000.
07/03/2025 às 10:01:22	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 12:02:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
07/03/2025 às 10:37:52	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:01:22	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 109,0000.
10/03/2025 às 14:39:49	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 9 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 123,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.781,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, melhor lance: R\$ 108,0000 (unitário) / R\$ 12.960,0000 (total)

**Propostas do Item 9**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 87,0000 (unitário) R\$ 10.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO SIMMONS 2 5FX100 Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 14.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 12.960,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Merit Medical Modelo/versão: Angiografico Performa Valor proposta: R\$ 123,1800 (unitário) R\$ 14.781,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 126,0624 (unitário) R\$ 15.127,4880 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Modelo/versão: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Valor proposta: R\$ 126,0624 (unitário) R\$ 15.127,4880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 27,0800 (unitário) R\$ 3.249,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 14.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,0400 (unitário) R\$ 3.244,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Cateter Diagnostico Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 14.760,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 3.240,0000 (total)	Quantidade ofertada: 120

### Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:52:28	10.797.639/0001-01	R\$ 122,0000
26/02/2025 às 08:52:45	28.931.422/0001-08	R\$ 120,0000
26/02/2025 às 08:53:08	10.797.639/0001-01	R\$ 118,0000
26/02/2025 às 08:54:30	28.931.422/0001-08	R\$ 110,0000
26/02/2025 às 08:55:05	10.797.639/0001-01	R\$ 108,0000
26/02/2025 às 08:56:00	28.931.422/0001-08	R\$ 99,0000
26/02/2025 às 08:58:38	37.438.274/0001-77	R\$ 94,0300
26/02/2025 às 08:58:48	28.931.422/0001-08	R\$ 93,0000
26/02/2025 às 08:58:53	37.438.274/0001-77	R\$ 88,3300
26/02/2025 às 08:58:59	28.931.422/0001-08	R\$ 87,0000
26/02/2025 às 08:59:02	37.438.274/0001-77	R\$ 82,6300
26/02/2025 às 08:59:05	08.862.233/0001-05	R\$ 82,6000
26/02/2025 às 08:59:08	37.438.274/0001-77	R\$ 78,4500
26/02/2025 às 08:59:11	08.862.233/0001-05	R\$ 78,4100
26/02/2025 às 08:59:14	37.438.274/0001-77	R\$ 74,4700
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 74,4400
26/02/2025 às 08:59:20	37.438.274/0001-77	R\$ 70,7000
26/02/2025 às 08:59:23	08.862.233/0001-05	R\$ 70,6600

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
26/02/2025 às 08:59:26	37.438.274/0001-77	R\$ 67,1100
26/02/2025 às 08:59:29	08.862.233/0001-05	R\$ 67,0700
26/02/2025 às 08:59:32	37.438.274/0001-77	R\$ 63,7000
26/02/2025 às 08:59:35	08.862.233/0001-05	R\$ 63,6700
26/02/2025 às 08:59:38	37.438.274/0001-77	R\$ 60,4700
26/02/2025 às 08:59:41	08.862.233/0001-05	R\$ 60,4200
26/02/2025 às 08:59:44	37.438.274/0001-77	R\$ 57,3800
26/02/2025 às 08:59:47	08.862.233/0001-05	R\$ 57,3600
26/02/2025 às 08:59:50	37.438.274/0001-77	R\$ 54,4700
26/02/2025 às 08:59:53	08.862.233/0001-05	R\$ 54,4300
26/02/2025 às 08:59:56	37.438.274/0001-77	R\$ 51,6900
26/02/2025 às 08:59:59	08.862.233/0001-05	R\$ 51,6400
26/02/2025 às 09:00:02	37.438.274/0001-77	R\$ 49,0400
26/02/2025 às 09:00:05	08.862.233/0001-05	R\$ 49,0200
26/02/2025 às 09:00:11	37.438.274/0001-77	R\$ 46,5500
26/02/2025 às 09:00:14	08.862.233/0001-05	R\$ 46,5200
26/02/2025 às 09:00:17	37.438.274/0001-77	R\$ 44,1700
26/02/2025 às 09:00:20	08.862.233/0001-05	R\$ 44,1300
26/02/2025 às 09:00:23	37.438.274/0001-77	R\$ 41,9000
26/02/2025 às 09:00:26	08.862.233/0001-05	R\$ 41,8700
26/02/2025 às 09:00:35	37.438.274/0001-77	R\$ 39,7600
26/02/2025 às 09:00:38	08.862.233/0001-05	R\$ 39,7200
26/02/2025 às 09:00:41	37.438.274/0001-77	R\$ 37,7200
26/02/2025 às 09:00:44	08.862.233/0001-05	R\$ 37,6700
26/02/2025 às 09:00:47	37.438.274/0001-77	R\$ 35,7700
26/02/2025 às 09:00:50	08.862.233/0001-05	R\$ 35,7300
26/02/2025 às 09:00:53	37.438.274/0001-77	R\$ 33,9300
26/02/2025 às 09:00:56	08.862.233/0001-05	R\$ 33,8900
26/02/2025 às 09:00:59	37.438.274/0001-77	R\$ 32,1800
26/02/2025 às 09:01:02	08.862.233/0001-05	R\$ 32,1300
26/02/2025 às 09:01:05	37.438.274/0001-77	R\$ 30,5100
26/02/2025 às 09:01:08	08.862.233/0001-05	R\$ 30,4700
26/02/2025 às 09:01:11	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:01:14	08.862.233/0001-05	R\$ 29,9500
26/02/2025 às 09:02:02	37.438.274/0001-77	R\$ 29,5000
26/02/2025 às 09:02:05	08.862.233/0001-05	R\$ 29,4600
26/02/2025 às 09:02:32	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0000
26/02/2025 às 09:02:35	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9500
26/02/2025 às 09:02:50	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0800
26/02/2025 às 09:02:53	08.862.233/0001-05	R\$ 27,0400

### Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:04:54	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:35:54	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:54:51	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 27,0000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:00:44	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "DOCUMENTAÇÃO REPROVADA. As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de Uso SEI nº 0024676292, retirada no portal da ANVISA através de RMS informado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:02:43	Senhores, considerando que a marca registrada (APT MEDICAL) é a mesma da empresa desclassificada por motivo de que o material não é compatível com procedimentos neurovasculares, conforme Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME.  Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:01:29	Senhores, considerando que a marca registrada (APT MEDICAL) é a mesma da empresa desclassificada por motivo de que o material não é compatível com procedimentos neurovasculares, conforme Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:01:35	Nestes termos, solicito esclarecimentos. Favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:12:46	Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares e se atender ao descritivo do item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:38:56	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 11:44:10	Bom dia, o modelo que apresentamos para o item 09 é o mesmo da duas primeiras colocadas (desclassificadas).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 14:00:30	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.

10/03/2025 15:05

8 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:01:25	Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares e se atender ao descritivo do item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:01:39	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:05:35	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, mantendo R\$ 108,0000.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:05:53	Item 9 de acordo
Sistema	07/03/2025 às 14:01:31	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:11:31.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:40:30	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024765879/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:40:35	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:40:42	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:50:42.

### Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:04:54	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:04:54	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:35:54	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:54:51	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 27,0000.
05/03/2025 às 14:00:53	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0400, valor negociado: R\$ 27,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, pois o material não é compatível com procedimentos neurovasculares (SEI nº 0024678659)..
06/03/2025 às 10:00:36	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme registrado no chat: "Infelizmente se trata do mesmo produto", referente ao material (marca APT MEDICAL) que não é compatível com procedimentos neurovasculares (0024678659) - vide item 8..
06/03/2025 às 10:38:56	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 14:00:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 encerrada automaticamente.
06/03/2025 às 14:00:30	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 87,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, conforme registrado pela empresa: "o modelo que apresentamos para o item 08 é o mesmo da duas primeiras colocadas (desclassificadas)" e análise técnica.

Data/Hora	Descrição
06/03/2025 às 14:01:39	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 14:05:35	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 manteve R\$ 108,0000.
07/03/2025 às 14:01:31	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 108,0000.
10/03/2025 às 14:40:42	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:20

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 10 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim3, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 123,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.854,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 10**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MSB Medical Modelo/versão: MSB Medical - Cateter P/ Hemodinâmica Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 9.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 126,0870 (unitário) R\$ 10.086,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Modelo/versão: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Valor proposta: R\$ 126,0870 (unitário) R\$ 10.086,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 27,0800 (unitário) R\$ 2.166,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 9.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,0500 (unitário) R\$ 2.164,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT MEDICAL		
Modelo/versão: Cateter Diagnostico		
Valor proposta: R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 9.840,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	Quantidade ofertada: 80

### Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:51:22	78.451.614/0001-87	R\$ 122,0000
26/02/2025 às 08:58:38	37.438.274/0001-77	R\$ 115,8700
26/02/2025 às 08:58:49	08.862.233/0001-05	R\$ 115,8400
26/02/2025 às 08:58:53	37.438.274/0001-77	R\$ 110,0200
26/02/2025 às 08:58:59	78.451.614/0001-87	R\$ 100,0000
26/02/2025 às 08:59:05	08.862.233/0001-05	R\$ 99,9600
26/02/2025 às 08:59:05	37.438.274/0001-77	R\$ 94,9800
26/02/2025 às 08:59:08	08.862.233/0001-05	R\$ 94,9500
26/02/2025 às 08:59:11	37.438.274/0001-77	R\$ 90,1800
26/02/2025 às 08:59:14	08.862.233/0001-05	R\$ 90,1600
26/02/2025 às 08:59:17	37.438.274/0001-77	R\$ 85,6300
26/02/2025 às 08:59:20	08.862.233/0001-05	R\$ 85,6100
26/02/2025 às 08:59:27	37.438.274/0001-77	R\$ 81,3100
26/02/2025 às 08:59:29	08.862.233/0001-05	R\$ 81,2800
26/02/2025 às 08:59:32	37.438.274/0001-77	R\$ 77,1900
26/02/2025 às 08:59:35	08.862.233/0001-05	R\$ 77,1400
26/02/2025 às 08:59:38	37.438.274/0001-77	R\$ 73,2600
26/02/2025 às 08:59:40	78.451.614/0001-87	R\$ 90,0000
26/02/2025 às 08:59:41	08.862.233/0001-05	R\$ 73,2300
26/02/2025 às 08:59:44	37.438.274/0001-77	R\$ 69,5500
26/02/2025 às 08:59:47	08.862.233/0001-05	R\$ 69,5300
26/02/2025 às 08:59:50	37.438.274/0001-77	R\$ 66,0300
26/02/2025 às 08:59:53	08.862.233/0001-05	R\$ 65,9800
26/02/2025 às 08:59:56	37.438.274/0001-77	R\$ 62,6600

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:59:59	08.862.233/0001-05	R\$ 62,6400
26/02/2025 às 09:00:02	37.438.274/0001-77	R\$ 59,4900
26/02/2025 às 09:00:05	08.862.233/0001-05	R\$ 59,4400
26/02/2025 às 09:00:12	37.438.274/0001-77	R\$ 56,4500
26/02/2025 às 09:00:14	08.862.233/0001-05	R\$ 56,4300
26/02/2025 às 09:00:17	37.438.274/0001-77	R\$ 53,5900
26/02/2025 às 09:00:20	08.862.233/0001-05	R\$ 53,5600
26/02/2025 às 09:00:23	37.438.274/0001-77	R\$ 50,8600
26/02/2025 às 09:00:26	08.862.233/0001-05	R\$ 50,8400
26/02/2025 às 09:00:35	37.438.274/0001-77	R\$ 48,2800
26/02/2025 às 09:00:38	08.862.233/0001-05	R\$ 48,2300
26/02/2025 às 09:00:41	37.438.274/0001-77	R\$ 45,8000
26/02/2025 às 09:00:44	08.862.233/0001-05	R\$ 45,7600
26/02/2025 às 09:00:47	37.438.274/0001-77	R\$ 43,4500
26/02/2025 às 09:00:50	08.862.233/0001-05	R\$ 43,4100
26/02/2025 às 09:00:53	37.438.274/0001-77	R\$ 41,2200
26/02/2025 às 09:00:56	08.862.233/0001-05	R\$ 41,1800
26/02/2025 às 09:00:59	37.438.274/0001-77	R\$ 39,1000
26/02/2025 às 09:01:02	08.862.233/0001-05	R\$ 39,0600
26/02/2025 às 09:01:05	37.438.274/0001-77	R\$ 37,0900
26/02/2025 às 09:01:08	08.862.233/0001-05	R\$ 37,0600
26/02/2025 às 09:01:11	37.438.274/0001-77	R\$ 35,1900
26/02/2025 às 09:01:14	08.862.233/0001-05	R\$ 35,1700
26/02/2025 às 09:01:17	37.438.274/0001-77	R\$ 33,3900
26/02/2025 às 09:01:20	08.862.233/0001-05	R\$ 33,3700
26/02/2025 às 09:01:23	37.438.274/0001-77	R\$ 31,6800
26/02/2025 às 09:01:26	08.862.233/0001-05	R\$ 31,6400
26/02/2025 às 09:01:29	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0400
26/02/2025 às 09:01:32	08.862.233/0001-05	R\$ 29,9900
26/02/2025 às 09:02:14	37.438.274/0001-77	R\$ 29,5000
26/02/2025 às 09:02:17	08.862.233/0001-05	R\$ 29,4700
26/02/2025 às 09:02:26	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0000
26/02/2025 às 09:02:29	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9500

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:02:56	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0800
26/02/2025 às 09:02:59	08.862.233/0001-05	R\$ 27,0500

### Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:31	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:05:00	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:36:03	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:55:10	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 27,0000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:01:04	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "DOCUMENTAÇÃO REPROVADA. As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de Uso SEI nº 0024676292, retirada no portal da ANVISA através de RMS informado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:02:49	Senhores, considerando que a marca registrada (APT MEDICAL) é a mesma da empresa desclassificada por motivo de que o material não é compatível com procedimentos neurovasculares, conforme Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME.  Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 10:02:18	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 10:02:25	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 10:02:50	Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 10:11:10	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a), estou verificando com área técnica
Pelo participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 10:59:26	sr(a), verificamos e nosso material é compatível com descritivo do edital
Pelo participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 11:08:18	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, mantendo R\$ 90,0000.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:02	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:12	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:21	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:28	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:30	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:33	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:46	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 14:02:55	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 78.451.614/0001-87	06/03/2025 às 15:32:17	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:17 de 06/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87.
Sistema	07/03/2025 às 14:01:40	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:11:40.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:02:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:02:48	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:02:50	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:02:52	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal nº 8.683/16).
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:02:54	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:02:57	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:02:59	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:01	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:04	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:06	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:12	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:18	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmam os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:28	Sr. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:37	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:03:41	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:10:47	Boa tarde, ciente
Pelo participante 78.451.614/0001-87	07/03/2025 às 14:32:34	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:34 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87.
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	10/03/2025 às 14:32:02	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou a certidão de falência vencida desde 17/02/2025, documento exigido no subitem 9.6, alínea "i" do Edital e, no SICAF não consta tal certidão (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024762931).
Sistema para o participante 78.451.614/0001-87	10/03/2025 às 14:32:09	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6, alínea "i" do Edital, pois apresentou a certidão de falência vencida.
Sistema	10/03/2025 às 14:32:17	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:42:17.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 14:34:34	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 14:34:53	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 15:06:24	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:06:24	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 15:16:24.

## Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:31	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:05:00	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:05:00	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:36:03	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:55:10	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 27,0000.
05/03/2025 às 14:01:12	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0500, valor negociado: R\$ 27,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, pois o material não é compatível com procedimentos neurovasculares (SEI nº 0024678659)..
06/03/2025 às 10:00:43	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme registrado no chat: "Infelizmente se trata do mesmo produto", referente ao material (marca APT MEDICAL) que não é compatível com procedimentos neurovasculares (0024678659) - vide item 8..
06/03/2025 às 10:02:18	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 11:08:18	Negociação encerrada. Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 manteve R\$ 90,0000.
06/03/2025 às 14:02:46	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 16:03:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
06/03/2025 às 15:32:17	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:01:40	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 90,0000.
07/03/2025 às 14:03:28	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:04:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
07/03/2025 às 14:32:34	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 14:32:17	Fornecedor A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 78.451.614/0001-87 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6, alínea "i" do Edital, pois apresentou a certidão de falência vencida..
10/03/2025 às 14:34:34	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
10/03/2025 às 15:06:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
10/03/2025 às 15:06:24	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 126,0870. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/03/2025 às 15:06:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/03/2025 às 15:20:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 11 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 130,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.436,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, melhor lance: R\$ 122,0000 (unitário) / R\$ 9.760,0000 (total)

**Propostas do Item 11**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 122,0000 (unitário) R\$ 9.760,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Merit Medical Modelo/versão: Angiografico Performa Valor proposta: R\$ 130,4600 (unitário) R\$ 10.436,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 133,2779 (unitário) R\$ 10.662,2320 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Modelo/versão: Cateter P Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Cu Valor proposta: R\$ 133,2779 (unitário) R\$ 10.662,2320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 27,0800 (unitário) R\$ 2.166,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,0600 (unitário) R\$ 2.164,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical		
Modelo/versão: Cateter Diagnostico		
Valor proposta: R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	Quantidade ofertada: 80

### Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:52:35	10.797.639/0001-01	R\$ 122,0000
26/02/2025 às 08:58:38	37.438.274/0001-77	R\$ 115,8700
26/02/2025 às 08:58:50	08.862.233/0001-05	R\$ 115,8500
26/02/2025 às 08:58:53	37.438.274/0001-77	R\$ 110,0300
26/02/2025 às 08:59:05	08.862.233/0001-05	R\$ 110,0000
26/02/2025 às 08:59:08	37.438.274/0001-77	R\$ 104,4700
26/02/2025 às 08:59:11	08.862.233/0001-05	R\$ 104,4500
26/02/2025 às 08:59:14	37.438.274/0001-77	R\$ 99,2000
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 99,1600
26/02/2025 às 08:59:20	37.438.274/0001-77	R\$ 94,1800
26/02/2025 às 08:59:23	08.862.233/0001-05	R\$ 94,1300
26/02/2025 às 08:59:26	37.438.274/0001-77	R\$ 89,4000
26/02/2025 às 08:59:29	08.862.233/0001-05	R\$ 89,3600
26/02/2025 às 08:59:32	37.438.274/0001-77	R\$ 84,8700
26/02/2025 às 08:59:35	08.862.233/0001-05	R\$ 84,8200
26/02/2025 às 08:59:38	37.438.274/0001-77	R\$ 80,5600
26/02/2025 às 08:59:41	08.862.233/0001-05	R\$ 80,5300
26/02/2025 às 08:59:44	37.438.274/0001-77	R\$ 76,4800
26/02/2025 às 08:59:47	08.862.233/0001-05	R\$ 76,4500
26/02/2025 às 08:59:50	37.438.274/0001-77	R\$ 72,6100
26/02/2025 às 08:59:53	08.862.233/0001-05	R\$ 72,5800
26/02/2025 às 08:59:56	37.438.274/0001-77	R\$ 68,9300
26/02/2025 às 08:59:59	08.862.233/0001-05	R\$ 68,8900
26/02/2025 às 09:00:02	37.438.274/0001-77	R\$ 65,4200

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
26/02/2025 às 09:00:05	08.862.233/0001-05	R\$ 65,4000
26/02/2025 às 09:00:12	37.438.274/0001-77	R\$ 62,1100
26/02/2025 às 09:00:14	08.862.233/0001-05	R\$ 62,0700
26/02/2025 às 09:00:17	37.438.274/0001-77	R\$ 58,9500
26/02/2025 às 09:00:20	08.862.233/0001-05	R\$ 58,9200
26/02/2025 às 09:00:23	37.438.274/0001-77	R\$ 55,9500
26/02/2025 às 09:00:26	08.862.233/0001-05	R\$ 55,9100
26/02/2025 às 09:00:35	37.438.274/0001-77	R\$ 53,0900
26/02/2025 às 09:00:38	08.862.233/0001-05	R\$ 53,0500
26/02/2025 às 09:00:41	37.438.274/0001-77	R\$ 50,3800
26/02/2025 às 09:00:44	08.862.233/0001-05	R\$ 50,3500
26/02/2025 às 09:00:47	37.438.274/0001-77	R\$ 47,8100
26/02/2025 às 09:00:50	08.862.233/0001-05	R\$ 47,7800
26/02/2025 às 09:00:53	37.438.274/0001-77	R\$ 45,3700
26/02/2025 às 09:00:56	08.862.233/0001-05	R\$ 45,3500
26/02/2025 às 09:00:59	37.438.274/0001-77	R\$ 43,0600
26/02/2025 às 09:01:02	08.862.233/0001-05	R\$ 43,0300
26/02/2025 às 09:01:05	37.438.274/0001-77	R\$ 40,8600
26/02/2025 às 09:01:08	08.862.233/0001-05	R\$ 40,8300
26/02/2025 às 09:01:11	37.438.274/0001-77	R\$ 38,7700
26/02/2025 às 09:01:14	08.862.233/0001-05	R\$ 38,7500
26/02/2025 às 09:01:17	37.438.274/0001-77	R\$ 36,7900
26/02/2025 às 09:01:20	08.862.233/0001-05	R\$ 36,7400
26/02/2025 às 09:01:23	37.438.274/0001-77	R\$ 34,8800
26/02/2025 às 09:01:26	08.862.233/0001-05	R\$ 34,8500
26/02/2025 às 09:01:29	37.438.274/0001-77	R\$ 33,0900
26/02/2025 às 09:01:32	08.862.233/0001-05	R\$ 33,0500
26/02/2025 às 09:01:35	37.438.274/0001-77	R\$ 31,3800
26/02/2025 às 09:01:38	08.862.233/0001-05	R\$ 31,3500
26/02/2025 às 09:01:41	37.438.274/0001-77	R\$ 30,0000
26/02/2025 às 09:01:44	08.862.233/0001-05	R\$ 29,9800
26/02/2025 às 09:02:20	37.438.274/0001-77	R\$ 28,4600
26/02/2025 às 09:02:23	08.862.233/0001-05	R\$ 28,4100

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:02:26	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0000
26/02/2025 às 09:02:29	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9700
26/02/2025 às 09:02:59	37.438.274/0001-77	R\$ 27,0800
26/02/2025 às 09:03:02	08.862.233/0001-05	R\$ 27,0600

### Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:05:03	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:36:11	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:55:36	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 11 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 27,0000.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:01:28	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "DOCUMENTAÇÃO REPROVADA. As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de Uso SEI nº 0024676292, retirada no portal da ANVISA através de RMS informado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:02:55	Senhores, considerando que a marca registrada (APT MEDICAL) é a mesma da empresa desclassificada por motivo de que o material não é compatível com procedimentos neurovasculares, conforme Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME.  Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:03:14	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:03:19	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:03:58	Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares e se atender ao descritivo do item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:04:00	Bom dia
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:04:41	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, mantendo R\$ 122,0000.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:04:59	Para esse item já estamos com nosso valor minimo
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:11:51	10:03:58 - Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares e se atender ao descritivo do item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Aguardo vossa manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:13:04	Sim, item 11 atende o descritivo
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:14:52	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:15:05	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:15:11	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:23:47	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:47 de 06/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01.
Sistema	06/03/2025 às 14:06:39	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 14:16:39.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:10:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:11:00	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA*** e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:11:02	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:11:18	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:11:26	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> ano se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:10	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:12	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:15	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:18	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:20	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:23	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:27	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:39	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:15:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:16:03	Ciente
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:16:05	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** (em outro item) os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, entretanto, os mesmos não foram analisados. Diante disso, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***, conforme convocação oficial, aqueles é que serão considerados para fins de habilitação.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:17:49	Perfeito, não iremos anexar novamente. Algum outro item ou documento faltante?
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:18:36	Como dito acima: "os mesmos não foram analisados".
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:19:23	Caso a empresa entenda que não está faltando nada, poderá encerrar o envio, pois será considerado o já apresentado.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 14:19:39	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:39 de 06/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:41:23	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024765879/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:41:27	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:41:31	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:51:31.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	10/03/2025 às 14:42:12	Digo: Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.

## Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:05:03	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:05:03	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:36:11	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:55:36	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 27,0000.
05/03/2025 às 14:01:35	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0600, valor negociado: R\$ 27,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, pois o material não é compatível com procedimentos neurovasculares (SEI nº 0024678659)..
06/03/2025 às 10:00:50	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,0800. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme registrado no chat: "Infelizmente se trata do mesmo produto", referente ao material (marca APT MEDICAL) que não é compatível com procedimentos neurovasculares (0024678659) - vide item 8..
06/03/2025 às 10:03:14	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 10:04:41	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 manteve R\$ 122,0000.
06/03/2025 às 10:14:52	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 12:15:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
06/03/2025 às 10:23:47	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 14:06:39	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 122,0000.
06/03/2025 às 14:15:39	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 16:16:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
06/03/2025 às 14:19:39	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 14:41:31	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 12 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 214,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 64.395,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 12**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 205,0000 (unitário) R\$ 61.500,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BARTY MEDICAL Modelo/versão: CATETER ANGIOGRAFICO VERTEBRAL 5F X 125CM Valor proposta: R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 189,0000 (unitário) R\$ 56.700,0000 (total)	Quantidade ofertada: 300
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 116,0000 (unitário) R\$ 34.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Merit Medical Modelo/versão: Angiografico Performa Valor proposta: R\$ 214,6500 (unitário) R\$ 64.395,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 218,4707 (unitário) R\$ 65.541,2100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Modelo/versão: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Valor proposta: R\$ 218,4707 (unitário) R\$ 65.541,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 76,5900 (unitário) R\$ 22.977,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 214,0000 (unitário) R\$ 64.200,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 76,0000 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	Quantidade ofertada: 300
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 80,6400 (unitário) R\$ 24.192,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Cateter Diagnostico Valor proposta: R\$ 214,0000 (unitário) R\$ 64.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

### Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:52:42	10.797.639/0001-01	R\$ 122,0000
26/02/2025 às 08:53:11	28.931.422/0001-08	R\$ 205,0000
26/02/2025 às 08:55:41	10.797.639/0001-01	R\$ 116,0000
26/02/2025 às 08:58:38	37.438.274/0001-77	R\$ 110,1700
26/02/2025 às 08:58:49	08.862.233/0001-05	R\$ 110,1200
26/02/2025 às 08:58:53	37.438.274/0001-77	R\$ 104,5900
26/02/2025 às 08:59:05	08.862.233/0001-05	R\$ 104,5600
26/02/2025 às 08:59:08	37.438.274/0001-77	R\$ 99,3100
26/02/2025 às 08:59:11	08.862.233/0001-05	R\$ 99,2800
26/02/2025 às 08:59:14	37.438.274/0001-77	R\$ 94,2900
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 94,2500
26/02/2025 às 08:59:20	37.438.274/0001-77	R\$ 89,5100
26/02/2025 às 08:59:23	08.862.233/0001-05	R\$ 89,4600
26/02/2025 às 08:59:26	37.438.274/0001-77	R\$ 84,9600
26/02/2025 às 08:59:29	08.862.233/0001-05	R\$ 84,9400
26/02/2025 às 08:59:32	37.438.274/0001-77	R\$ 80,6700
26/02/2025 às 08:59:35	08.862.233/0001-05	R\$ 80,6400
26/02/2025 às 08:59:38	37.438.274/0001-77	R\$ 76,5900

## Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:39	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:44	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:36:21	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:44:42	Bom dia, Sr. Estarei verificando
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:50:24	Sr, ofertamos nossos melhores valores durante a disputa, ainda sim, estamos acima do valor estimado ?
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:51:45	O Ato se refere à negociação do valor, nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:57:34	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 76,0000.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 14:22:06	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos <b>SERÃO</b> convocados <b>APÓS</b> a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, <b>POR FAVOR</b> , evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes <b>SERÃO</b> convocados em <b>ato</b> posterior à proposta <b>.</b>
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 14:22:09	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 14:22:11	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a <b>90</b> (NOVENTA) dias <b> (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.</b>
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 14:22:22	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da <b>PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA</b> (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 14:22:31	Para os itens 12, 22, 26, 27, 29 e 47.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 14:22:39	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da <b>PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA</b> (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 14:27:08	Boa tarde, Sr. Ciente
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 15:50:46	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:46 de 26/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	27/02/2025 às 10:02:15	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 37.438.274/0001-77	27/02/2025 às 10:04:49	Bom dia, Sr. Ciente
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:01:45	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "DOCUMENTAÇÃO REPROVADA. As documentações apresentadas apresentam material não compatível com procedimentos neurovasculares, apenas compatível em procedimentos vasculares, conforme explícito nas Instruções de Uso SEI nº 0024676292, retirada no portal da ANVISA através de RMS informado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:03:00	Senhores, considerando que a marca registrada (APT MEDICAL) é a mesma da empresa desclassificada por motivo de que o material não é compatível com procedimentos neurovasculares, conforme Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME.  Nestes termos, solicito esclarecimentos. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:07:31	Boa tarde
Pelo participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:18:59	A marca que registramos nesse item é Barty...
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:44:33	Não confere com o que está no sistema do comprasnet.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:44:45	Marca/Fabricante APT APT Medical
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:45:40	8.4.4.1 - A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:45:54	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:48:02	Ok... então nosso cateter não atende plenamente ao solicitado no TR
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:51:42	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:51:50	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:52:21	Favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:54:24	Sim, estamos acompanhando
Pelo participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:55:06	Sim, nosso material é compatível
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:56:20	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:56:25	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:56:36	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:56:55	Senhores, na ***1ª Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:56:58	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:57:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:57:10	Sr. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: CONVOCAÇÃO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:57:15	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:57:24	Qual prazo para anexo da proposta?
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:57:47	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 14:58:12	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 15:04:45	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01, mantendo R\$ 116,0000.
Pelo participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 15:14:36	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:36 de 05/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	05/03/2025 às 15:16:32	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:04:16	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:04:59	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI Nº 0024718397/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "o item ofertado possui tamanho de 100cm, diferente do mínimo exigido em Edital de 120cm."
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:05:05	Senhores, conforme registrado no "Quadro informativo" dos sistema eletrônico e PNCP no dia 12/02/2025 às 13:18, quanto ao "DESCRIPTIVO CONSTANTE NO EDITAL e SEUS ANEXOS:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:05:08	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:05:14	(...) 1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL."
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:05:19	Senhores, conforme registrado no chat ontem às 14:56:20: "A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital."
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:05:24	Nos termos do subitem 27.3 do Edital, solicito esclarecimento quanto ao descritivo do produto apresentado, uma vez que, o mesmo foi utilizado o constante no comprasnet.
Sistema para o participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:05:28	Diante ao exposto, favor analisar e informar se o produto ofertado atende ao descritivo constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital?
Pelo participante 10.797.639/0001-01	06/03/2025 às 10:07:24	Nosso material não é compatível devido ao comprimento.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:10:54	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:11:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:11:18	Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares e se atender ao descritivo do item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:16:26	Bom dia
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:17:17	Um momento por favor, vamos consultar nosso especialista de produtos.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:29:58	Itens 8, 9 e 12
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:39:09	Ok, vamos consulta-lo sobre os itens 8, 9 e 12
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:52:47	Não estamos conseguindo contato com nosso especialista, pois o mesmo esta acompanhando um procedimento cirurgico.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 10:53:02	Assim que finalizar o procedimento ele nos retorna
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 12:13:12	Acabamos de confirmar... O modelo que apresentamos atende a procedimentos neurológicos.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 12:13:20	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, tendo informado R\$ 189,0000.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 14:03:42	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 14:03:47	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 16:04:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:00 de 06/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 16:04:13	Boa tarde
Pelo participante 28.931.422/0001-08	06/03/2025 às 16:04:53	Estamos passando por uma instabilidade na internet... POde por favor reabrir para terminarmos de adicionar a documentação ?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 10:00:02	Senhores, conforme registrado pela empresa e, também percebido por este Pregoeiro, houve instabilidade no Sistema Compranet, período anterior ao fechamento do prazo, prejudicando a conclusão do envio dos anexos pela arrematante.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 10:00:08	Neste sentido, faz-se necessária a reabertura do prazo para que a empresa finalize a juntada dos anexos.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 10:00:29	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Favor, finalize a juntada dos anexos.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 10:04:23	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:23 de 07/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 10:04:55	Bom dia, proposta anexada.
Sistema	07/03/2025 às 14:01:49	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:11:49.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:16	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:19	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA*** e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:21	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:24	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:26	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> Ano se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:28	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:30	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:32	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:35	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:37	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:39	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:42	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmam os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:04:54	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:05:00	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:05:07	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 16:05:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 16:06:54	Boa tarde prezados, novamente tivemos problema com o acesso.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 16:07:13	Poderia ceder um novo prazo até o próximo dia útil por gentileza ?
Pelo participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 16:07:22	Problemas internos
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 16:09:51	O Edital não prevê prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 16:12:55	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação, uma vez que, a empresa não apresentou os anexos no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Edital e, no SICAF não constam nenhum documento e o cadastro encontra-se incompleto (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024749098).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 16:13:06	Diante ao exposto, para o item 12, a empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, pois não apresentou os documentos de habilitação no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 16:13:15	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 16:23:15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:13:50	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:13:57	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:16:12	Senhores, no campo Marca/Fabricante do Sistema Comprasnet deve ser cadastrada a Marca (quando exigido pelo Edital) e não o descritivo do produto ofertado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 10:19:50	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/03/2025 às 10:19:50	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:29:50.

## Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:01:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:01:44	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:01:44	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:36:21	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:57:34	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 76,0000.
26/02/2025 às 14:22:22	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:23:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
26/02/2025 às 15:50:46	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:01:52	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 76,5900, valor negociado: R\$ 76,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, pois o material não é compatível com procedimentos neurovasculares (SEI nº 0024678659)..
05/03/2025 às 14:50:16	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 80,6400. Motivo: A proposta foi desclassificada conforme registrado no chat: "nosso cateter não atende plenamente ao solicitado no TR", pois o material não é compatível com procedimentos neurovasculares (0024678659)..
05/03/2025 às 14:51:42	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para negociação de valor.
05/03/2025 às 14:57:10	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:58:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
05/03/2025 às 15:04:45	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 manteve R\$ 116,0000.

10/03/2025 15:05

13 de 14

Data/Hora	Descrição
05/03/2025 às 15:14:36	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 10:10:23	Fornecedor MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.797.639/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 116,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", pois o item não atende ao exigido no Anexo I e Termo de Referência do Edital, conforme registrado pela empresa: "Nosso material não é compatível devido ao comprimento" e análise técnica (SEI Nª 0024718397)..
06/03/2025 às 10:10:54	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 12:13:20	Negociação encerrada. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 informou R\$ 189,0000.
06/03/2025 às 14:03:42	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 16:04:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
07/03/2025 às 10:00:29	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 12:01:00. Motivo: Favor, finalize a juntada dos anexos.
07/03/2025 às 10:04:23	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:01:49	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 205,0000, valor negociado: R\$ 189,0000.
07/03/2025 às 14:04:54	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:05:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
07/03/2025 às 16:13:15	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, pois não apresentou os documentos de habilitação no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Edital..
07/03/2025 às 16:13:50	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
10/03/2025 às 10:19:50	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
10/03/2025 às 10:19:50	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 218,4707. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/03/2025 às 10:19:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

28/02/2025 01:11

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

## Eventos da compra

Data/Hora  
28/02/2025 01:11

Descrição

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 13 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp2, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 1.062,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 265.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 13**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 950.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: FARGOMAX Valor proposta: R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 950.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 625.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 250
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 287.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Chaperon / Microvention Modelo/versão: Chaperon m2vt e m2si / Microvention Valor proposta: R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 287.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.090,9926 (unitário) R\$ 272.748,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Modelo/versão: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Valor proposta: R\$ 1.090,9926 (unitário) R\$ 272.748,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

**Lances do Item 13**

Nenhum lance foi registrado para o Item 13.

**Mensagens do chat do Item 13**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:00:33	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:12	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:13	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:36:34	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 14:06:32	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:06:43	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:09:33	Prezado(a), estamos em nossa melhor oferta, infelizmente, não dispomos de margem para redução.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	26/02/2025 às 14:09:36	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 1.150.0000.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:12:44	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:14:57	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:16:20	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos sim. Verificando, solicitamos por gentileza um momento.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:25:45	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, tendo informado R\$ 2.500,0000.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:25:48	Infelizmente não conseguiremos atender ao valor estimado, Sr. Registramos nossa melhor oferta possível.
Sistema	26/02/2025 às 14:30:17	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 14:40:17.

### Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:01:12	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital..
26/02/2025 às 09:11:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:11:13	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:36:34	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:06:32	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/02/2025 às 14:06:32	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.090,9926. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
26/02/2025 às 14:06:43	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:09:36	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 1.150,0000.
26/02/2025 às 14:12:33	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.150,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
26/02/2025 às 14:12:44	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:25:45	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 informou R\$ 2.500,0000.
26/02/2025 às 14:30:17	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.800,0000, valor negociado: R\$ 2.500,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
26/02/2025 às 14:30:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/02/2025 às 10:21:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

21/03/2025 15:05

1 de 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitens 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI Nª 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:05:55	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 10:07:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nª 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 11:04:33	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 11:05:59	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:27:31	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:14	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 10:04:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/03/2025 às 13:55:06	PRORROGO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:59:16	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 14 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp2, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 616,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 92.404,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 14**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: FARGOMAX Valor proposta: R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Chaperon / Microvention Modelo/versão: Chaperon M2 / Microvention Valor proposta: R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 29.850,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDTRONIC Modelo/versão: CATETER GUIA LAUNCHER 6FR Valor proposta: R\$ 599,0000 (unitário) R\$ 89.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 628,2273 (unitário) R\$ 94.234,0950 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Modelo/versão: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Valor proposta: R\$ 628,2273 (unitário) R\$ 94.234,0950 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 184,9800 (unitário) R\$ 27.747,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical		
Modelo/versão: Cateter Guia		
Valor proposta: R\$ 616,0000 (unitário) R\$ 92.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 184,0000 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	Quantidade ofertada: 150

### Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:58:47	08.862.233/0001-05	R\$ 598,9700
26/02/2025 às 08:59:14	28.931.422/0001-08	R\$ 550,0000
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 549,9600
26/02/2025 às 08:59:21	28.931.422/0001-08	R\$ 500,0000
26/02/2025 às 08:59:23	08.862.233/0001-05	R\$ 499,9700
26/02/2025 às 08:59:29	28.931.422/0001-08	R\$ 350,0000
26/02/2025 às 08:59:32	08.862.233/0001-05	R\$ 349,9600
26/02/2025 às 08:59:46	28.931.422/0001-08	R\$ 300,0000
26/02/2025 às 08:59:47	08.862.233/0001-05	R\$ 299,9500
26/02/2025 às 08:59:50	28.931.422/0001-08	R\$ 250,0000
26/02/2025 às 08:59:53	08.862.233/0001-05	R\$ 249,9500
26/02/2025 às 09:01:01	28.931.422/0001-08	R\$ 240,0000
26/02/2025 às 09:01:02	08.862.233/0001-05	R\$ 239,9700
26/02/2025 às 09:01:43	28.931.422/0001-08	R\$ 230,0000
26/02/2025 às 09:01:44	08.862.233/0001-05	R\$ 229,9500
26/02/2025 às 09:01:50	28.931.422/0001-08	R\$ 210,0000
26/02/2025 às 09:01:53	08.862.233/0001-05	R\$ 209,9600
26/02/2025 às 09:02:05	28.931.422/0001-08	R\$ 200,0000
26/02/2025 às 09:02:08	08.862.233/0001-05	R\$ 199,9800
26/02/2025 às 09:03:11	28.931.422/0001-08	R\$ 199,0000
26/02/2025 às 09:03:14	08.862.233/0001-05	R\$ 198,9500
26/02/2025 às 09:04:10	28.931.422/0001-08	R\$ 185,0000 *
26/02/2025 às 09:04:11	08.862.233/0001-05	R\$ 184,9800

(lances com \* foram excluídos)

## Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:04:14	O lance no valor de R\$ 185,0000 do item 14 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	26/02/2025 às 09:06:12	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:06:19	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:36:46	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:56:47	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 14 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 184,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:04:39	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:14:39.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:12:14	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:14:35	Sim
Pelo participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:19:32	Posso colaborar em algo?
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:22:45	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:22:48	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:22:50	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:22:52	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:22:54	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:22:57	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:22:59	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:01	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:04	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:06	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:08	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:11	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:21	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:23:29	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 14:28:15	Ciente
Pelo participante 08.862.233/0001-05	05/03/2025 às 15:48:30	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:30 de 05/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:00:25	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:00:52	Senhores, o Edital exige a apresentação dos Balanços Patrimoniais, conforme: "j.4) As empresas que ADOTAM o Livro Diário (...)" ou "j.5) As empresas que ADOTAM o SPED (...)". Assim, a empresa deve apresentar os balanços, ou no formato do Livro Diário (alínea "j.4") ou no formato do SPED (alínea "j.5").
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:03:36	Consta no autos que a empresa apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 parte no formato do Livro Diário (sem constar o registro na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro) e parte no formato do SPED (sem o Balanço Patrimonial e sem do DRE), como se os dois formatos complementassem um ao outro.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:04:31	Mas, o Edital é muito claro neste sentido, de que a empresa deve apresentar os balanços, "ou" no formato do Livro Diário (alínea "j.4"), "ou" no formato do SPED (alínea "j.5").
Pelo participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:05:54	Boa tarde. Sim estamos....
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:07:41	Nos termos do subitem 21.3, realiza-se diligência com a finalidade de complementar a instrução do processo. Favor apresentar o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 completo no formato do Livro Diário (alínea "j.4"), ou no formato do SPED (alínea "j.5").
Pelo participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:07:54	temos o Balanço completo...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:08:05	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:08:29	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 09:09:00 do dia 10/03/2025. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	07/03/2025 às 16:21:15	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:15 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:43:05	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), documento exigido no subitem 9.6, alínea "b" do Edital, uma vez que, a empresa não apresentou tal documento (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024753266).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:43:09	Ainda, consultou-se no site da Receita Estadual do Estado de Rio Grande do Sul a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CGCTE RS), documento exigido no subitem 9.6, alínea "c" do Edital, uma vez que, a empresa não apresentou tal documento (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024753266).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:43:12	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024753266).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:43:24	Por fim, nos termos do subitem 21.3, o Pregoeiro realizou diligência com a finalidade de complementar a instrução do processo, solicitando a apresentação do Balanço Patrimonial do exercício de 2023 completo no formato do Livro Diário (alínea "j.4"), ou no formato do SPED (alínea "j.5"), uma vez que, a empresa havia apresentado parte do Diário e parte do SPED e, na diligência, a empresa apresentou o SPED completo atendendo à alínea "j.5" do Edital
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:43:28	(juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024753269).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:43:33	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:54:14	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:54:17	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:54:25	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:54:38	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostras para cada item - subitem 11.2] deverá(ão) ser ENTREGUES no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/03/2025, ou seja, até dia 17/03/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.3).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:54:45	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 14, 20, 26, 27, 40 e 41.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:54:56	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:55:38	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:55:41	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 15:44:01	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 16:09:17	Boa tarde. Ciente
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	19/03/2025 às 14:02:09	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024865154/2025 - HMSJ.SUP.OPME e do Parecer Técnico SEI nº 0024832362, as amostras foram REPROVADAS: Transcrição da justificativa médica: "Material não compatível com procedimentos neurovasculares, não estando alinhado com a utilização dos procedimentos realizados no HMSJ" e "Material não compatível com procedimentos neurovasculares."
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	19/03/2025 às 14:02:20	Para os itens 14, 20, 26, 27, 40 e 41.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 14:06:11	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 14:11:44	Boa tarde
Pelo participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 14:16:10	Já estamos em nosso menor valor
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 14:17:58	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 14:18:50	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 14:19:06	Favor incluir o presente item na proposta já apresentada.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 14:31:15	Ok, vamos providenciar
Pelo participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 15:58:06	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:06 de 19/03/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	19/03/2025 às 16:43:13	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, mantendo R\$ 199,0000.
Sistema	20/03/2025 às 10:07:49	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:17:49.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:13:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:19:56	Bom dia, estamos sim.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:23	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:26	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA*** e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:28	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:30	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:32	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:34	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:36	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:38	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:24:41	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:25:08	m) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:25:12	n) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:25:19	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:25:28	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:25:33	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:25:36	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:26:06	Cientes, estamos providenciando.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:26:45	Podemos dar sequência nos itens 12, 14 e 17 ?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 10:33:48	Para o presente item.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 11:43:33	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:33 de 20/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 11:44:16	Documentação anexada. Caso necessite de algo mais estaremos a disposição
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 15:01:51	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 15:02:13	Senhores, os documentos apresentados, referentes aos balanços patrimoniais, na verdade se referem aos balancetes e, apesar de não serem vedados pelo Edital e pela Lei de Licitações, não são os documentos exigidos para fins de habilitação e, os documentos apresentados não estão registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro e, no SICAF não consta nenhum documento no Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 15:03:04	A empresa possui os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e, a comprovação de que os mesmos foram registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 15:07:46	Senhores, aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 15:13:45	Nos termos 28.3 do Edital, promovo diligência destinada a complementar a instrução do processo. Solicito apresentação os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e, a comprovação de que os mesmos foram registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 15:13:59	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Diligência.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 17:14:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 20/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 18:15:13	Boa tarde prezados, estamos aguardando retorno da contabilidade a respeito da diligência
Pelo participante 28.931.422/0001-08	20/03/2025 às 18:15:32	Poderia reabrir um novo prazo para envio da documentação ?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 10:00:23	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 10:00:29	Senhores, é necessário que a Proponente acompanhe a realização das sessões, pois conforme a primeira convocação, a empresa se manifestou 3 horas depois.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 10:03:58	Vou conceder novo prazo, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 10:04:26	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 10:23:45	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:45 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 10:24:06	Documentos anexados... Obrigado !
Pelo participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 10:33:59	Visto não fracassar os itens 12 e 17. Temos interesse em dar continuidade com os valores que propomos para os mesmos.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 14:30:04	No retorno da diligência, após segunda convocação, a empresa apresentou o SPED dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, conforme subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024915077).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 14:30:05	Entretanto, os documentos inicialmente apresentados se referem aos documentos relacionados no subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, quanto às empresas que adotam o Livro Diário. Por esse motivo, a diligência seria para complementar os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j.4" (Livro Diário) do Edital, não podendo ser substituídos pelos documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j.5" (SPED).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 14:30:10	A empresa tendo ciência de que adota o SPED para fins de Escrituração Contábil de seus Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis, deveria tê-los apresentado na convocação dos documentos de habilitação. Portanto, neste momento não poderão ser aceitos, tendo em vista a vedação à substituição estabelecida no Art. 64 e Inciso I, da Lei nº 14.133/2021, conforme:
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 14:30:13	Art. 64. APÓS A ENTREGA dos documentos para habilitação, NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO ou a APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS, salvo em sede de diligência, para:  I - complementação de informações acerca dos DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 14:30:23	Portanto, a empresa não comprovou que os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, relacionados no subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, foram registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 14:30:27	Ainda, nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, o Cadastro de Contribuintes do ICMS, documento exigido no subitem 9.6, alínea "c" do Edital, uma vez que, a empresa não apresentou tal documento (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024915725).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	21/03/2025 às 14:30:31	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, pois não comprovou que os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (Livro Diário), foram registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Sistema	21/03/2025 às 14:30:39	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/03/2025 14:40:39.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/03/2025 às 14:31:10	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/03/2025 às 14:31:22	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	21/03/2025 às 14:41:55	O item 14 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	21/03/2025 às 14:42:10	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	21/03/2025 às 14:42:23	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	21/03/2025 às 14:43:14	Prezado(a), boa tarde! Infelizmente, não dispomos de margem para chegar ao valor estimado. Ofertamos nosso melhor valor na fase de lances.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	21/03/2025 às 14:43:24	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 980,0000.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	21/03/2025 às 14:43:53	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	21/03/2025 às 14:44:04	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	21/03/2025 às 14:45:14	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	21/03/2025 às 14:45:38	Um momento, por gentileza.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	21/03/2025 às 14:47:29	Aguardo
Pelo participante 12.236.355/0002-44	21/03/2025 às 14:52:08	Sr., agradecemos por aguardar. Infelizmente não conseguiremos atender ao valor estimado do item, estamos em nossa melhor oferta. Gratos.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	21/03/2025 às 14:52:11	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, mantendo R\$ 3.800,0000.
Sistema	21/03/2025 às 14:52:28	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/03/2025 15:02:28.
Sistema	21/03/2025 às 15:05:35	A fase de recurso do item 14 está aberta até 26/03/2025.

## Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:06:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:06:19	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:06:19	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:36:46	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:56:47	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 184,0000.

Data/Hora	Descrição
05/03/2025 às 14:04:39	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 184,9800, valor negociado: R\$ 184,0000.
05/03/2025 às 14:23:21	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:24:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
05/03/2025 às 15:48:30	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 16:08:29	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/03/2025 09:09:00. Motivo: Diligência.
07/03/2025 às 16:21:15	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 14:02:30	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 184,9800, valor negociado: R\$ 184,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº
19/03/2025 às 14:06:11	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:17:58	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:18:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
19/03/2025 às 15:58:06	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 16:43:13	Negociação encerrada. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 manteve R\$ 199,0000.
20/03/2025 às 10:07:49	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 199,0000.
20/03/2025 às 10:25:28	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 12:26:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
20/03/2025 às 11:43:33	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 15:13:59	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 17:14:00. Motivo: Diligência.
21/03/2025 às 10:04:26	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 12:05:00. Motivo: Diligência.
21/03/2025 às 10:23:45	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 14:30:39	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital, pois não comprovou que os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (Livro Diário), foram registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro..
21/03/2025 às 14:31:10	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
21/03/2025 às 14:39:55	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
21/03/2025 às 14:41:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
21/03/2025 às 14:41:55	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 628,2273. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
21/03/2025 às 14:42:10	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
21/03/2025 às 14:43:24	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 980,0000.
21/03/2025 às 14:43:40	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 980,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
21/03/2025 às 14:43:53	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
21/03/2025 às 14:52:11	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 manteve R\$ 3.800,0000.
21/03/2025 às 14:52:28	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.800,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
21/03/2025 às 14:52:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
21/03/2025 às 15:05:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 15 - Cateter p, hemodinâmica**

Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp1, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 90CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 5.851,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 468.106,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 3.752,0000 (unitário) / R\$ 300.160,0000 (total), valor negociado: R\$ 3.614,0000 (unitário) / R\$ 289.120,0000 (total)

**Propostas do Item 15**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.752,0000 (unitário) R\$ 300.160,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: 1610080 CELLO BALLOON GUIDE 8F CATH Valor proposta: R\$ 5.831,0000 (unitário) R\$ 466.480,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 3.614,0000 (unitário) R\$ 289.120,0000 (total)	Quantidade ofertada: 80
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: FLOWGATE - RMS: 80005430480 Valor proposta: R\$ 5.850,0000 (unitário) R\$ 468.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.930,3229 (unitário) R\$ 474.425,8320 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Modelo/versão: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo C Valor proposta: R\$ 5.930,3229 (unitário) R\$ 474.425,8320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

**Lances do Item 15**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:52:13	85.121.986/0001-00	R\$ 5.830,0000
26/02/2025 às 08:54:55	01.645.409/0003-90	R\$ 3.752,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:55:10	85.121.986/0001-00	R\$ 5.000,0000

### Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:33	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:22	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:37:02	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:41:55	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 3.752,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:49:00	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 14:22:58	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos <b>SERÃO</b> convocados <b>APÓS</b> a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, <b>POR FAVOR</b> , evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes <b>SERÃO</b> convocados em <b>ato</b> posterior à proposta.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 14:23:00	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 14:23:02	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a <b>90</b> (NOVENTA) dias (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 14:23:12	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da <b>PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA</b> (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 14:23:22	Para os itens 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 46 e 49.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 14:23:26	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da <b>PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA</b> (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 14:47:19	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:19 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 10:03:08	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, solicito a adequação do valor no sistema comprasnet, conforme valor registrado na proposta atualizada, ou seja, R\$ 3.614,00..
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 10:05:05	Desconsiderar a convocação. A adequação é no sistema.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 10:05:38	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Solicito a adequação do valor no sistema comprasnet, conforme valor registrado na proposta atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 10:16:04	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, tendo informado R\$ 3.614,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 10:16:46	o anexo já foi enviado com a proposta no valor negociado, precisa ser enviado novamente?
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 10:16:59	Podem encerrar o envio do anexo, por favor.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 10:17:17	Basta encerrar o envio.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	27/02/2025 às 12:04:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 27/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	05/03/2025 às 14:04:50	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:14:50.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:12:24	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:14:27	Boa tarde. Sim, acompanhando.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:24:51	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:24:54	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:24:56	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:24:59	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:01	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:03	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:06	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:08	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:12	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:15	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:18	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:20	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:34	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:42	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:25:45	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 14:28:33	Ciente Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	05/03/2025 às 15:05:19	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:19 de 05/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:11:35	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:11:41	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:11:44	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:21:44.

## Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:01:22	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:01:22	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:37:02	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:41:55	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 3.752,0000.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 14:23:12	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:24:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital.
26/02/2025 às 14:47:19	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 10:03:08	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 12:04:00. Motivo: Senhores, solicito a adequação do valor no sistema comprasnet, conforme valor registrado na proposta atualizada, ou seja, R\$ 3.614,00..
27/02/2025 às 10:05:38	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
27/02/2025 às 10:16:04	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 informou R\$ 3.614,0000.
05/03/2025 às 14:04:50	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.752,0000, valor negociado: R\$ 3.614,0000.
05/03/2025 às 14:25:34	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:26:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
05/03/2025 às 15:05:19	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 10:11:44	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 16 - Cateter central**

Cateter Central Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Inserção Periférica, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca 9 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Comprimento: Cerca 90CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 3.752,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 300.160,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 3.614,0000 (unitário) / R\$ 289.120,0000 (total)

**Propostas do Item 16**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.614,0000 (unitário) R\$ 289.120,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: 1610090 CELLO BALLOON GUIDE 9F Valor proposta: R\$ 3.752,0000 (unitário) R\$ 300.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.804,9032 (unitário) R\$ 304.392,2560 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter Central Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Modelo/versão: Cateter Central Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Valor proposta: R\$ 3.804,9032 (unitário) R\$ 304.392,2560 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

**Lances do Item 16**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:57:43	01.645.409/0003-90	R\$ 3.614,0000

**Mensagens do chat do Item 16**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:33	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:24	O item 16 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:37:16	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:42:15	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 3.614,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:49:13	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:04:57	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:14:57.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:11:56	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:11:59	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:21:59.

### Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:01:24	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:01:24	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:37:16	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:42:15	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 3.614,0000.
05/03/2025 às 14:04:57	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.614,0000.
10/03/2025 às 10:11:59	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 17 - Cateter central**

Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável, Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero, Diâmetro: Introdutor Cerca 8 Fr, Comprimento: Até 100CM, Componente: Kit Introdutor Completo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 563,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 84.450,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 17**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 189,9900 (unitário) R\$ 28.498,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDTRONIC Modelo/versão: CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA LAUNCHER MB 1.0 8F Valor proposta: R\$ 559,0000 (unitário) R\$ 83.850,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 188,0000 (unitário) R\$ 28.200,0000 (total)	Quantidade ofertada: 150
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 577,3565 (unitário) R\$ 86.603,4750 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantá Modelo/versão: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantá Valor proposta: R\$ 577,3565 (unitário) R\$ 86.603,4750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 28.500,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: APT MARCH Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 563,0000 (unitário) R\$ 84.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

**Lances do Item 17**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:58:38	37.438.274/0001-77	R\$ 530,9800
26/02/2025 às 08:59:41	28.931.422/0001-08	R\$ 300,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:59:44	37.438.274/0001-77	R\$ 284,9600
26/02/2025 às 08:59:54	28.931.422/0001-08	R\$ 250,0000
26/02/2025 às 08:59:59	37.438.274/0001-77	R\$ 237,4600
26/02/2025 às 09:01:39	28.931.422/0001-08	R\$ 230,0000
26/02/2025 às 09:01:44	37.438.274/0001-77	R\$ 218,4600
26/02/2025 às 09:02:00	28.931.422/0001-08	R\$ 210,0000
26/02/2025 às 09:02:02	37.438.274/0001-77	R\$ 199,4600
26/02/2025 às 09:03:17	28.931.422/0001-08	R\$ 199,0000
26/02/2025 às 09:03:20	37.438.274/0001-77	R\$ 198,0000
26/02/2025 às 09:04:20	28.931.422/0001-08	R\$ 180,0000 *
26/02/2025 às 09:06:18	28.931.422/0001-08	R\$ 197,9800
26/02/2025 às 09:07:03	37.438.274/0001-77	R\$ 195,0000
26/02/2025 às 09:07:11	28.931.422/0001-08	R\$ 194,9900
26/02/2025 às 09:07:51	37.438.274/0001-77	R\$ 194,5000
26/02/2025 às 09:08:01	28.931.422/0001-08	R\$ 194,0000
26/02/2025 às 09:09:42	37.438.274/0001-77	R\$ 190,0000
26/02/2025 às 09:10:08	28.931.422/0001-08	R\$ 189,9900

(lances com \* foram excluídos)

### Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:04:31	O lance no valor de R\$ 180,0000 do item 17 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	26/02/2025 às 09:12:09	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 09:37:26	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 09:41:59	Bom dia
Pelo participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 09:42:04	um momento por favor
Pelo participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 09:45:22	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, tendo informado R\$ 188,0000.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 14:23:48	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 14:23:58	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 14:24:01	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 14:24:11	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 14:24:22	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	26/02/2025 às 16:19:22	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:22 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Sistema	05/03/2025 às 14:05:06	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:15:06.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 14:12:34	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:11:40	Boa tarde
Pelo participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:11:42	Sim
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:27	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:31	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA*** e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:33	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:36	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:38	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> Ano se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:41	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:43	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:45	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:48	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:50	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:52	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:12:56	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmam os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:13:08	Sr. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:13:13	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 15:13:16	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 17:14:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 05/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 17:15:11	Boa tarde tivemos um problema aqui.
Pelo participante 28.931.422/0001-08	05/03/2025 às 17:15:39	Poderia reabrir por gentileza para anexarmos da documentação ?
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:08:22	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação, uma vez que, a empresa não apresentou os anexos no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Edital e, no SICAF não constam nenhum documento e o cadastro encontra-se incompleto (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024749098).
Sistema para o participante 28.931.422/0001-08	07/03/2025 às 14:11:22	Diante ao exposto, para o item 17, a empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, pois não apresentou os documentos de habilitação no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:11:34	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:21:34.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:12:46	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:12:54	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:14:32	Senhores, favor avaliar se o material é compatível com procedimentos neurovasculares e se atender ao descritivo do item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:15:52	Boa tarde, Sr
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:16:51	Estarei verificando
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:21:26	Ademais, vossa empresa regularizou a situação da alteração do endereço do Alvará Sanitário e da AFE?
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:23:24	Sr. ofertamos nosso melhor valor durante a disputa, ainda sim, estamos acima do valor estimado ?
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:25:07	Trata-se de negociação conforme dispõe o subitem 10.3 do Edital.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:25:46	Estarei verificando junto ao setor técnico
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:26:42	Em consulta ao site da Anvisa, consta: Endereço Completo: av. caxangá, 205, empresarial caxangá trade center - sala 201 - caxangá CEP: 50.720-000.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:27:12	Ou seja, ainda consta o endereço antigo da empresa, motivo de inabilitação, conforme ocorreu nos demais itens.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:31:49	estou aguardando um retorno da área responsável para saber como esta o andamento da alteração
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:35:40	recebemos a informação que, o documento com a alteração de endereço estará sendo providenciado na segunda feira, poderia nos conceder uma dilação de prazo para encaminharmos o protocolo demonstrando a movimentação da solicitação
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:42:05	Conforme Edital, vide: m) Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, inclusive para distribuidora (não será aceito protocolo de encaminhamento).
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:42:17	referente a negociação, ofertamos nosso melhor valor durante a disputa, infelizmente não temos margem para baixar o valor, ainda sim, estamos acima do valor estimado ?
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:43:38	senhor temos o protocolo da alteração de endereço - Segue a Numeração 25152765/2025
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:51:28	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 14:56:48	Ciente
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 15:21:49	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, mantendo R\$ 190,0000.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 15:37:25	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:25 de 07/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 16:21:28	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024752265/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, a proposta foi classificada por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 16:21:33	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 16:31:33.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 16:25:12	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024752265/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "os documentos de Habilitação SEI nº 0024751903 não estão de acordo com o solicitado, visto que a Comprovação da autorização de funcionamento de empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, conforme página 246 a 249 do documentos SEI nº 0024751903
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 16:25:17	possui endereço diferente do endereço constante na Alteração do Contrato Social, página 2 do anexo supracitado, bem como o Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, página 244 do documentos SEI nº 0024723407, possui endereço também diferente do endereço constante na Alteração do Contrato Social."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 16:25:22	Diante ao exposto e conforme análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024752265/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	07/03/2025 às 16:28:01	ciente
Sistema	07/03/2025 às 16:32:05	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 16:42:05.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:32:32	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:32:40	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 10:20:05	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/03/2025 às 10:20:05	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:30:05.

## Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:12:09	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:12:09	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:37:26	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:45:22	Negociação encerrada. Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 informou R\$ 188,0000.
26/02/2025 às 14:24:11	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:25:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital.
26/02/2025 às 16:19:22	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/03/2025 às 14:05:06	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 189,9900, valor negociado: R\$ 188,0000.
05/03/2025 às 15:13:08	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 17:14:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
07/03/2025 às 14:11:34	Fornecedor MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.931.422/0001-08 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada, por descumprir com o subitem 9.6 do Edital, pois não apresentou os documentos de habilitação no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Edital..
07/03/2025 às 14:12:46	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
07/03/2025 às 14:51:28	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:52:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
07/03/2025 às 15:21:49	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 manteve R\$ 190,0000.
07/03/2025 às 15:37:25	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 16:21:33	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 190,0000.
07/03/2025 às 16:32:05	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente..
07/03/2025 às 16:32:32	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
10/03/2025 às 10:20:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
10/03/2025 às 10:20:05	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 577,3565. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/03/2025 às 10:20:05	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitens 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 18 - Material especial cardiovascular**

Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: Conector P/ Hemodinâmica, Material: Policarbonato C/ Válvula Silicone, Componente 1: Conector Em "Y" C/ Duplo Braço, Componente 2: Válvula Hemostática C/ Sistema Puxa Empurra, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 32,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 12.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 26,4600 (unitário) / R\$ 10.584,0000 (total), valor negociado: R\$ 25,5000 (unitário) / R\$ 10.200,0000 (total)

**Propostas do Item 18**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALIVE HEART / YILSON MEDICAL Modelo/versão: HD-V704C Valor proposta: R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 32,9024 (unitário) R\$ 13.160,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Conec Modelo/versão: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Conec Valor proposta: R\$ 32,9024 (unitário) R\$ 13.160,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 26,4800 (unitário) R\$ 10.592,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGIOTECH Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 26,4600 (unitário) R\$ 10.584,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Sunny Sunny Medical		
Modelo/versão: Conector Y		
Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 25,5000 (unitário) R\$ 10.200,0000 (total)	Quantidade ofertada: 400

### Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:58:41	37.438.274/0001-77	R\$ 30,3800
26/02/2025 às 08:58:55	08.862.233/0001-05	R\$ 30,3300
26/02/2025 às 08:58:59	37.438.274/0001-77	R\$ 28,8000
26/02/2025 às 08:59:05	08.862.233/0001-05	R\$ 28,7700
26/02/2025 às 08:59:08	37.438.274/0001-77	R\$ 27,3100
26/02/2025 às 08:59:11	08.862.233/0001-05	R\$ 27,2800
26/02/2025 às 08:59:14	37.438.274/0001-77	R\$ 26,4800
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 26,4600

### Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:18	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:37:37	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:57:44	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 25,5000.
Sistema	05/03/2025 às 14:05:17	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:15:17.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:46:17	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:46:36	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:46:40	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:56:40.

**Eventos do Item 18**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:01:18	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:01:18	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:37:37	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:57:44	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 25,5000.
05/03/2025 às 14:05:17	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,4600, valor negociado: R\$ 25,5000.
10/03/2025 às 14:46:40	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 19 - Material Especial Neurocirurgia**

Material Especial Neurocirurgia Aplicação\*: P/ Embolização De Aneurisma Neurovascular, Tipo: Liberação Controlada De Espiral Coil, Material\*: Manopla ? Tipo Peça De Mão, Componente 1: C/ No Mínimo 20 Destacamentos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 55.749,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 278.749,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, melhor lance: R\$ 39.900,0000 (unitário) / R\$ 199.500,0000 (total)

**Propostas do Item 19**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 51.000,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: SILK VISTA Valor proposta: R\$ 54.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 40.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRED / Microvention Modelo/versão: FRED / Microvention Valor proposta: R\$ 55.000,0000 (unitário) R\$ 275.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 41.500,0000 (unitário) R\$ 207.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: SURPASS EVOLVE - RMS: 80005430628 Valor proposta: R\$ 55.700,0000 (unitário) R\$ 278.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.072.255/0001-60 - JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 39.900,0000 (unitário) R\$ 199.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MICROPORT Modelo/versão: MICROPORT - REG ANV 81667100065 e 81667100037 Valor proposta: R\$ 55.749,9900 (unitário) R\$ 278.749,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 57.539,5646 (unitário) R\$ 287.697,8230 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Neurocirurgia Aplicação*: P Embo Modelo/versão: Material Especial Neurocirurgia Aplicação*: P Embo Valor proposta: R\$ 57.539,5646 (unitário) R\$ 287.697,8230 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		

### Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:51:16	00.072.255/0001-60	R\$ 53.990,0000
26/02/2025 às 08:51:34	09.586.279/0001-01	R\$ 52.000,0000
26/02/2025 às 08:51:40	00.072.255/0001-60	R\$ 51.900,0000
26/02/2025 às 08:51:57	09.586.279/0001-01	R\$ 50.000,0000
26/02/2025 às 08:52:16	00.072.255/0001-60	R\$ 49.900,0000
26/02/2025 às 08:52:34	85.121.986/0001-00	R\$ 49.899,0000
26/02/2025 às 08:52:41	00.072.255/0001-60	R\$ 49.890,0000
26/02/2025 às 08:52:58	85.121.986/0001-00	R\$ 49.889,0000
26/02/2025 às 08:53:01	09.586.279/0001-01	R\$ 48.000,0000
26/02/2025 às 08:53:11	85.121.986/0001-00	R\$ 47.999,0000
26/02/2025 às 08:53:18	00.072.255/0001-60	R\$ 47.990,0000
26/02/2025 às 08:53:32	85.121.986/0001-00	R\$ 47.989,0000
26/02/2025 às 08:53:44	00.072.255/0001-60	R\$ 47.980,0000
26/02/2025 às 08:53:54	09.586.279/0001-01	R\$ 45.000,0000
26/02/2025 às 08:54:01	85.121.986/0001-00	R\$ 44.999,0000
26/02/2025 às 08:54:06	00.072.255/0001-60	R\$ 44.900,0000
26/02/2025 às 08:54:12	85.121.986/0001-00	R\$ 44.899,0000
26/02/2025 às 08:54:20	00.072.255/0001-60	R\$ 44.890,0000
26/02/2025 às 08:54:31	09.586.279/0001-01	R\$ 43.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:54:41	85.121.986/0001-00	R\$ 42.999,0000
26/02/2025 às 08:54:51	12.236.355/0002-44	R\$ 51.000,0000
26/02/2025 às 08:54:52	00.072.255/0001-60	R\$ 42.900,0000
26/02/2025 às 08:54:58	85.121.986/0001-00	R\$ 42.899,0000
26/02/2025 às 08:55:13	09.586.279/0001-01	R\$ 40.000,0000
26/02/2025 às 08:55:25	85.121.986/0001-00	R\$ 41.500,0000
26/02/2025 às 08:55:47	00.072.255/0001-60	R\$ 39.900,0000

### Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:33	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:37:47	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:39:35	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Informamos que ofertamos os nossos melhores lances na etapa de disputa. Att
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:39:38	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, mantendo R\$ 39.900,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:05:26	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:15:26.
Sistema	10/03/2025 às 10:12:19	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:22:19.

### Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:33	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:00:33	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:37:47	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:39:38	Negociação encerrada. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 manteve R\$ 39.900,0000.
05/03/2025 às 14:05:26	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 39.900,0000.
10/03/2025 às 10:12:19	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

20/03/2025 10:53

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI Nª 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:05:55	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 10:07:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nª 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 20 - Microbalão**

Microbalão Aplicação: Oclusão / Remodelamento, Material: Elastômero, Tipo: Complacente, Diâmetro: Cerca De 3 A 5MM, Comprimento Balão: Até 30MM, Componente: Montado Em Cateter Cerca De 155CM, Componente Adicional: C/ Microguia, Revestimento: Hidrofílico, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1.093,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 54.650,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, melhor lance: R\$ 1.090,0000 (unitário) / R\$ 54.500,0000 (total)

**Propostas do Item 20**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.090,0000 (unitário) R\$ 54.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Traxcess Docking / Microvention Modelo/versão: Traxcess Docking / Microvention Valor proposta: R\$ 1.090,0000 (unitário) R\$ 54.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.117,0460 (unitário) R\$ 55.852,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Modelo/versão: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Valor proposta: R\$ 1.117,0460 (unitário) R\$ 55.852,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.089,9800 (unitário) R\$ 54.499,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Fio Guia 0,014" Valor proposta: R\$ 1.093,0000 (unitário) R\$ 54.650,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 20**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:58:46	08.862.233/0001-05	R\$ 1.089,9800

## Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:32	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:47	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:00:47	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 09:05:47 do dia 26/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/02/2025 às 09:05:57	O item 20 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:05:47 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	26/02/2025 às 09:05:57	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:38:05	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:59:10	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 1.050,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:05:35	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:15:35.
Sistema	19/03/2025 às 14:03:02	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 14:03:02	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 14:08:02 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 14:08:12	O item 20 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:08:02 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	19/03/2025 às 14:08:12	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:08:44	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:11:22	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 1.090,0000.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:27:28	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:27:57	Para os itens 20, 40 e 41. Favor incluir estes itens na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:28:17	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:30:05	Ciente, estamos providenciando.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 15:31:57	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:57 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 10:08:04	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:18:04.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:08:53	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:34:27	Considerando que a empresa já consta habilitada no Certame, dispensa-se nova convocação.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:34:37	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Caixa Econômica Federal a respeito da regularidade do FGTS, documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, uma vez que, a certidão apresentada venceu em 18/03/2025, sendo que, a consulta sob nº 2025030801361505646330, possui validade até 06/04/2025.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:34:46	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 10:34:50	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:44:50.

## Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:00:47	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:00:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/02/2025 às 09:05:57	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:05:47 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
26/02/2025 às 09:05:57	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:38:05	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:59:10	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 1.050,0000.
05/03/2025 às 14:05:35	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.089,9800, valor negociado: R\$ 1.050,0000.
19/03/2025 às 14:02:51	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.089,9800, valor negociado: R\$ 1.050,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº 0024865154 - vide item 14)..
19/03/2025 às 14:03:02	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/03/2025 às 14:03:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 14:08:12	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:08:02 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
19/03/2025 às 14:08:12	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 14:08:44	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:11:22	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 1.090,0000.

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 14:27:28	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:28:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
19/03/2025 às 15:31:57	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 10:08:04	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.090,0000.
20/03/2025 às 10:34:50	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 foi habilitado.
20/03/2025 às 10:53:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 21 - Fio Guia**

Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofilico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 240,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 60.095,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 74,4600 (unitário) / R\$ 18.615,0000 (total), valor negociado: R\$ 74,0000 (unitário) / R\$ 18.500,0000 (total)

**Propostas do Item 21**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: msb medical Modelo/versão: Fio Gui Valor proposta: R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
07.797.579/0001-04 - HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 113,8800 (unitário) R\$ 28.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APT Modelo/versão: APT Valor proposta: R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 144,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: FIO GUIA HIDROFILICA 0.035X150CM ou 180CM ANGULADA Valor proposta: R\$ 239,0000 (unitário) R\$ 59.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 240,3000 (unitário) R\$ 60.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Xiamen Modelo/versão: Hidrofilico Valor proposta: R\$ 240,3000 (unitário) R\$ 60.075,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.203,0000 (unitário) R\$ 1.050.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMETRIX / BIOMETRIX LTD Modelo/versão: HR-3815 Valor proposta: R\$ 4.203,0000 (unitário) R\$ 1.050.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 246,3654 (unitário) R\$ 61.591,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Liga Metál Modelo/versão: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Liga Metál Valor proposta: R\$ 246,3654 (unitário) R\$ 61.591,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 74,4800 (unitário) R\$ 18.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 74,4600 (unitário) R\$ 18.615,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Fio Guia Hidrofilico Valor proposta: R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 18.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 83,9000 (unitário) R\$ 20.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF S.A		
Modelo/versão: AHHDE-35150		
Valor proposta: R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

### Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:51:21	17.094.914/0001-61	R\$ 230,0000
26/02/2025 às 08:51:39	78.451.614/0001-87	R\$ 225,0000
26/02/2025 às 08:51:48	17.094.914/0001-61	R\$ 220,0000
26/02/2025 às 08:51:54	78.451.614/0001-87	R\$ 200,0000
26/02/2025 às 08:52:02	17.094.914/0001-61	R\$ 190,0000
26/02/2025 às 08:52:08	78.451.614/0001-87	R\$ 150,0000
26/02/2025 às 08:52:14	17.094.914/0001-61	R\$ 140,0000
26/02/2025 às 08:52:21	78.451.614/0001-87	R\$ 100,0000
26/02/2025 às 08:52:31	17.094.914/0001-61	R\$ 95,0000
26/02/2025 às 08:52:46	78.451.614/0001-87	R\$ 90,0000
26/02/2025 às 08:52:55	17.094.914/0001-61	R\$ 87,0000
26/02/2025 às 08:53:50	28.931.422/0001-08	R\$ 230,0000
26/02/2025 às 08:58:42	37.438.274/0001-77	R\$ 224,9900
26/02/2025 às 08:58:55	08.862.233/0001-05	R\$ 86,9600
26/02/2025 às 08:59:04	17.094.914/0001-61	R\$ 86,0000
26/02/2025 às 08:59:05	08.862.233/0001-05	R\$ 85,9500
26/02/2025 às 08:59:14	17.094.914/0001-61	R\$ 85,0000
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 84,9800
26/02/2025 às 08:59:34	07.797.579/0001-04	R\$ 224,9800
26/02/2025 às 08:59:34	37.438.274/0001-77	R\$ 219,9700
26/02/2025 às 08:59:39	17.094.914/0001-61	R\$ 84,7000
26/02/2025 às 08:59:41	08.862.233/0001-05	R\$ 84,6500
26/02/2025 às 08:59:51	17.094.914/0001-61	R\$ 84,6000
26/02/2025 às 08:59:53	08.862.233/0001-05	R\$ 84,5800

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
26/02/2025 às 09:00:04	17.094.914/0001-61	R\$ 84,5000
26/02/2025 às 09:00:05	08.862.233/0001-05	R\$ 84,4500
26/02/2025 às 09:00:15	17.094.914/0001-61	R\$ 84,4000
26/02/2025 às 09:00:17	08.862.233/0001-05	R\$ 84,3600
26/02/2025 às 09:00:34	07.797.579/0001-04	R\$ 219,9600
26/02/2025 às 09:00:38	37.438.274/0001-77	R\$ 214,9500
26/02/2025 às 09:00:47	17.094.914/0001-61	R\$ 84,3000
26/02/2025 às 09:00:50	08.862.233/0001-05	R\$ 84,2500
26/02/2025 às 09:01:03	17.094.914/0001-61	R\$ 84,1000
26/02/2025 às 09:01:05	08.862.233/0001-05	R\$ 84,0700
26/02/2025 às 09:01:22	07.797.579/0001-04	R\$ 214,9400
26/02/2025 às 09:01:22	37.438.274/0001-77	R\$ 209,9300
26/02/2025 às 09:01:40	07.797.579/0001-04	R\$ 209,9200
26/02/2025 às 09:01:41	37.438.274/0001-77	R\$ 204,9100
26/02/2025 às 09:01:43	17.094.914/0001-61	R\$ 84,0000
26/02/2025 às 09:01:44	08.862.233/0001-05	R\$ 83,9500
26/02/2025 às 09:02:01	07.797.579/0001-04	R\$ 204,9000
26/02/2025 às 09:02:06	37.438.274/0001-77	R\$ 199,8900
26/02/2025 às 09:02:22	07.797.579/0001-04	R\$ 199,8800
26/02/2025 às 09:02:25	37.438.274/0001-77	R\$ 194,8700
26/02/2025 às 09:02:27	17.094.914/0001-61	R\$ 83,9000
26/02/2025 às 09:02:29	08.862.233/0001-05	R\$ 83,8700
26/02/2025 às 09:02:46	07.797.579/0001-04	R\$ 194,8600
26/02/2025 às 09:02:52	37.438.274/0001-77	R\$ 189,8500
26/02/2025 às 09:03:10	07.797.579/0001-04	R\$ 189,8400
26/02/2025 às 09:03:11	37.438.274/0001-77	R\$ 184,8300
26/02/2025 às 09:03:22	07.797.579/0001-04	R\$ 184,8200
26/02/2025 às 09:03:23	37.438.274/0001-77	R\$ 179,8100
26/02/2025 às 09:03:40	07.797.579/0001-04	R\$ 179,8000
26/02/2025 às 09:03:42	37.438.274/0001-77	R\$ 174,7900
26/02/2025 às 09:03:58	07.797.579/0001-04	R\$ 174,7800
26/02/2025 às 09:04:01	37.438.274/0001-77	R\$ 169,7700
26/02/2025 às 09:04:16	07.797.579/0001-04	R\$ 169,7600

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
26/02/2025 às 09:04:19	37.438.274/0001-77	R\$ 164,7500
26/02/2025 às 09:04:37	07.797.579/0001-04	R\$ 164,7400
26/02/2025 às 09:04:38	37.438.274/0001-77	R\$ 159,7300
26/02/2025 às 09:04:56	07.797.579/0001-04	R\$ 159,7200
26/02/2025 às 09:04:58	37.438.274/0001-77	R\$ 154,7100
26/02/2025 às 09:05:14	07.797.579/0001-04	R\$ 154,7000
26/02/2025 às 09:05:18	37.438.274/0001-77	R\$ 149,6900
26/02/2025 às 09:05:24	28.931.422/0001-08	R\$ 154,0000
26/02/2025 às 09:05:41	07.797.579/0001-04	R\$ 149,6800
26/02/2025 às 09:05:43	37.438.274/0001-77	R\$ 144,6700
26/02/2025 às 09:05:43	28.931.422/0001-08	R\$ 149,0000
26/02/2025 às 09:05:59	07.797.579/0001-04	R\$ 144,6600
26/02/2025 às 09:06:01	28.931.422/0001-08	R\$ 144,0000
26/02/2025 às 09:06:01	37.438.274/0001-77	R\$ 138,9900
26/02/2025 às 09:06:20	07.797.579/0001-04	R\$ 138,9800
26/02/2025 às 09:06:20	37.438.274/0001-77	R\$ 133,9700
26/02/2025 às 09:06:38	07.797.579/0001-04	R\$ 133,9600
26/02/2025 às 09:06:39	37.438.274/0001-77	R\$ 128,9500
26/02/2025 às 09:06:56	07.797.579/0001-04	R\$ 128,9400
26/02/2025 às 09:06:58	37.438.274/0001-77	R\$ 123,9300
26/02/2025 às 09:07:14	07.797.579/0001-04	R\$ 123,9200
26/02/2025 às 09:07:18	37.438.274/0001-77	R\$ 118,9100
26/02/2025 às 09:07:35	07.797.579/0001-04	R\$ 118,9000
26/02/2025 às 09:07:37	37.438.274/0001-77	R\$ 113,8900
26/02/2025 às 09:07:53	07.797.579/0001-04	R\$ 113,8800
26/02/2025 às 09:07:56	37.438.274/0001-77	R\$ 108,8700
26/02/2025 às 09:08:21	37.438.274/0001-77	R\$ 80,0000
26/02/2025 às 09:08:21	08.862.233/0001-05	R\$ 79,9800
26/02/2025 às 09:08:54	37.438.274/0001-77	R\$ 79,0000
26/02/2025 às 09:08:57	08.862.233/0001-05	R\$ 78,9700
26/02/2025 às 09:09:21	37.438.274/0001-77	R\$ 75,0000
26/02/2025 às 09:09:24	08.862.233/0001-05	R\$ 74,9700
26/02/2025 às 09:10:18	37.438.274/0001-77	R\$ 74,4800

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:10:21	08.862.233/0001-05	R\$ 74,4600

### Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:33	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:12:22	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:38:16	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 12:59:52	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 21 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 74,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:05:42	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:15:42.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:46:56	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:47:02	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:47:05	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:57:05.

### Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:33	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:12:22	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:12:22	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:38:16	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 12:59:52	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 74,0000.
05/03/2025 às 14:05:42	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 74,4600, valor negociado: R\$ 74,0000.
10/03/2025 às 14:47:05	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitens 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 22 - Fio guia**

Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 450CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 300,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 120.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 109,9500 (unitário) / R\$ 43.980,0000 (total), valor negociado: R\$ 108,9900 (unitário) / R\$ 43.596,0000 (total)

**Propostas do Item 22**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 135,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ares Modelo/versão: Fio guia - ares Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 168,0000 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: FIO GUIA HIDROFILICA 0.035X260CM ANGULADA Valor proposta: R\$ 299,0000 (unitário) R\$ 119.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 198,0000 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Xiamen Modelo/versão: Hidrofílico Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.437,5000 (unitário) R\$ 2.175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMETRIX / BIOMETRIX LTD Modelo/versão: HR-4828 Valor proposta: R\$ 5.437,5000 (unitário) R\$ 2.175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 307,3200 (unitário) R\$ 122.928,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitino Modelo/versão: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitino Valor proposta: R\$ 307,3200 (unitário) R\$ 122.928,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 104,4300 (unitário) R\$ 41.772,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: APT MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 104,0000 (unitário) R\$ 41.600,0000 (total)	Quantidade ofertada: 400
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 109,9500 (unitário) R\$ 43.980,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Fio Guia Hidrofilico Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 108,9900 (unitário) R\$ 43.596,0000 (total)	Quantidade ofertada: 400

### Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:51:49	78.451.614/0001-87	R\$ 298,0000
26/02/2025 às 08:53:30	10.797.639/0001-01	R\$ 288,0000
26/02/2025 às 08:53:37	78.451.614/0001-87	R\$ 250,0000
26/02/2025 às 08:54:05	28.931.422/0001-08	R\$ 240,0000
26/02/2025 às 08:54:10	78.451.614/0001-87	R\$ 200,0000
26/02/2025 às 08:54:20	10.797.639/0001-01	R\$ 198,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 08:54:28	78.451.614/0001-87	R\$ 170,0000
26/02/2025 às 08:56:28	28.931.422/0001-08	R\$ 168,0000
26/02/2025 às 08:56:45	78.451.614/0001-87	R\$ 150,0000
26/02/2025 às 08:58:41	37.438.274/0001-77	R\$ 142,4700
26/02/2025 às 08:58:55	08.862.233/0001-05	R\$ 142,4500
26/02/2025 às 08:58:59	37.438.274/0001-77	R\$ 135,3000
26/02/2025 às 08:59:04	08.862.233/0001-05	R\$ 135,2500
26/02/2025 às 08:59:08	37.438.274/0001-77	R\$ 128,4600
26/02/2025 às 08:59:11	08.862.233/0001-05	R\$ 128,4400
26/02/2025 às 08:59:14	37.438.274/0001-77	R\$ 121,9900
26/02/2025 às 08:59:17	08.862.233/0001-05	R\$ 121,9600
26/02/2025 às 08:59:20	37.438.274/0001-77	R\$ 115,8400
26/02/2025 às 08:59:23	78.451.614/0001-87	R\$ 135,0000
26/02/2025 às 08:59:23	08.862.233/0001-05	R\$ 115,7900
26/02/2025 às 08:59:26	37.438.274/0001-77	R\$ 109,9700
26/02/2025 às 08:59:29	08.862.233/0001-05	R\$ 109,9500
26/02/2025 às 08:59:32	37.438.274/0001-77	R\$ 104,4300

## Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:50:33	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:33	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:02:33	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:38:30	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:44:26	Bom dia, Sr. Estarei verificando
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:51:46	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 22 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 104,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:05:48	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:15:48.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:13:00	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:32:59	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:34:02	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:34:42	Ressalta-se que a empresa ***JÁ inseriu*** os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada e estão sendo analisados e certificados. Diante disso, ***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***, conforme convocação oficial, aqueles é que serão considerados para fins de habilitação.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:41:45	Ademais, qual o endereço de atuação da empresa, visto que há divergência entre o endereço registrado na Proposta, Alvará Sanitário e AFE e, nos demais documentos, como o Contrato Social, CNPJ, Prova de Inscrição Estadual e Municipal e CND Municipal?
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 14:42:01	Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	05/03/2025 às 16:35:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 05/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 09:17:14	Bom dia
Pelo participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 09:19:01	Ademais, qual o endereço de atuação da empresa, visto que há divergência entre o endereço registrado na Proposta, Alvará Sanitário e AFE e, nos demais documentos, como o Contrato Social, CNPJ, Prova de Inscrição Estadual e Municipal e CND Municipal? O endereço do CNPJ é o atual, no entanto está no trâmite para mudança na licença sanitária, temos o protocolo.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:18:23	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:19:51	Durante a análise e autenticação dos documentos de habilitação, o Pregoeiro constatou dois endereços nos documentos apresentados: 1) Av. Caxangá, 205 - Madalena, Recife/PE, CEP: 50.720-000 e, o outro 2) Rua Das Mocas, 394, Casa 000A, Arruda, Recife/PE, CEP 52.120-320 e, na proposta comercial consta o endereço antigo, da Av. Caxangá, 205.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:19:59	Constatou-se nos Autos que o Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento - AFE, documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, estão com o endereço antigo, da Av. Caxangá, 205 - Madalena, Recife/PE, CEP: 50.720-000.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:20:03	Em consulta ao site da Vigilância Sanitária de Recife referente à Declaração apresentada sobre tramitação do processo nº 8013283725, consta a seguinte situação: "Declaração de Tramitação sem validade, pois o processo foi INDEFERIDO" (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024723422).
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:20:52	Nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro realizou diligência junto à empresa, solicitando esclarecimentos quanto ao registrado supra e, a mesma informou que:  "O endereço do CNPJ é o atual, no entanto está no trâmite para mudança na licença sanitária, temos o protocolo."
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:20:58	Conforme análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024725082/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a documentação técnica foi reprovada.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:21:02	Considerando que a empresa apresentou documentos do endereço antigo de sua sede; considerando que, a Proposta Comercial, o Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento - AFE (alínea "m" - não será aceito protocolo de encaminhamento), constam o endereço antigo, da Av. Caxangá, 205 - Madalena, Recife/PE, CEP: 50.720-000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:21:07	Assim, nos termos do subitem 8.1 - "A proposta de preços deverá ser enviada (...) contendo identificação do proponente, endereço (...)" e, do subitem 9.8 - "Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão constar (...) o respectivo endereço (...)", a empresa está inabilitada.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	06/03/2025 às 10:21:13	Diante ao exposto e conforme análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024725082/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente.
Sistema	06/03/2025 às 10:21:59	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:31:59.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:25:32	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:30:43	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 22 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 108,9900.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:31:27	Sr pregoeiro... infelizmente não consigo chegar ao valor proposto. Lancei minha melhor oferta.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:34:03	Favor verificar para os itens 26, 27, 29 e 47.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:34:43	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:34:54	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:34:59	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:35:19	Para os itens 22, 26, 27, 29 e 47.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 11:51:36	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:36 de 06/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05.
Sistema	06/03/2025 às 14:06:50	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 14:16:50.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:47:21	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:47:27	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:47:30	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:57:30.

## Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:50:33	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:01:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:02:33	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:02:33	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:38:30	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:51:46	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 104,0000.
05/03/2025 às 14:05:48	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 104,4300, valor negociado: R\$ 104,0000.
05/03/2025 às 14:34:02	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:35:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
06/03/2025 às 10:21:59	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ofício SEI nº 0024725082, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente.
06/03/2025 às 10:25:32	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 10:30:43	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 108,9900.
06/03/2025 às 10:34:54	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 12:35:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital.
06/03/2025 às 11:51:36	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 14:06:50	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 109,9500, valor negociado: R\$ 108,9900.
10/03/2025 às 14:47:30	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

28/02/2025 01:11

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

## Eventos da compra

Data/Hora  
28/02/2025 01:11

Descrição

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 23 - Material especial cardiovascular**

Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Coleta De Vaso, Via Endoscópica, Componente 1: Cânula C/ Dispositivo Corte, Irrigação, Coleta, Componente 2: Coagulação, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 152,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 12.211,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 23**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.281,7500 (unitário) R\$ 902.540,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMETRIX / BIOMETRIX LTD Modelo/versão: HD-X9401 Valor proposta: R\$ 11.281,7500 (unitário) R\$ 902.540,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 157,1123 (unitário) R\$ 12.568,9840 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Modelo/versão: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Valor proposta: R\$ 157,1123 (unitário) R\$ 12.568,9840 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

**Lances do Item 23**

Nenhum lance foi registrado para o Item 23.

**Mensagens do chat do Item 23**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:10:33	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:12	A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:21:13	O item 23 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:38:44	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 14:07:36	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/02/2025 às 14:08:41	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	26/02/2025 às 14:09:04	O valor proposta está 7291,08% superior ao valor estimado.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/02/2025 às 14:12:35	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 23 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 1.500,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	26/02/2025 às 14:12:42	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema	26/02/2025 às 14:14:30	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 14:24:30.

## Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:00:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:10:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:11:12	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital..
26/02/2025 às 09:21:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:21:13	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:38:44	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:07:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/02/2025 às 14:07:36	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 157,1123. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
26/02/2025 às 14:08:41	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:12:35	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 1.500,0000.
26/02/2025 às 14:14:30	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.281,7500, valor negociado: R\$ 1.500,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 14:14:30	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/02/2025 às 10:21:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 24 - Material especial cardiovascular**

Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Coleta De Vaso, Via Endoscópica, Componente 1: Cânula C/ Dispositivo Corte, Irrigação, Coleta, Componente 2: Coagulação, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 97,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 38.992,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 25,9600 (unitário) / R\$ 10.384,0000 (total), valor negociado: R\$ 25,0000 (unitário) / R\$ 10.000,0000 (total)

**Propostas do Item 24**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Introdutor Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
07.797.579/0001-04 - HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 49,9900 (unitário) R\$ 19.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APT Modelo/versão: APT Valor proposta: R\$ 97,0000 (unitário) R\$ 38.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 97,4800 (unitário) R\$ 38.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shunmei Modelo/versão: Femoral Valor proposta: R\$ 97,4800 (unitário) R\$ 38.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9.317,2500 (unitário) R\$ 3.726.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMETRIX / BIOMETRIX LTD Modelo/versão: HD-Y6301 Valor proposta: R\$ 9.317,2500 (unitário) R\$ 3.726.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 99,5075 (unitário) R\$ 39.803,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Modelo/versão: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Valor proposta: R\$ 99,5075 (unitário) R\$ 39.803,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHUNMEI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 97,0000 (unitário) R\$ 38.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 10.384,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Ortus Ortus MED Modelo/versão: Kit Introdutor Curto Valor proposta: R\$ 97,0000 (unitário) R\$ 38.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 400
17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: ICB-8510 Valor proposta: R\$ 97,0000 (unitário) R\$ 38.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

### Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
10/03/2025 15:05		

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:00:35	08.862.233/0001-05	R\$ 96,9800
26/02/2025 às 09:00:42	17.094.914/0001-61	R\$ 96,0000
26/02/2025 às 09:00:44	08.862.233/0001-05	R\$ 95,9800
26/02/2025 às 09:01:08	78.451.614/0001-87	R\$ 90,0000
26/02/2025 às 09:01:11	08.862.233/0001-05	R\$ 89,9700
26/02/2025 às 09:01:14	17.094.914/0001-61	R\$ 89,0000
26/02/2025 às 09:01:14	08.862.233/0001-05	R\$ 88,9600
26/02/2025 às 09:01:20	17.094.914/0001-61	R\$ 86,0000
26/02/2025 às 09:01:20	78.451.614/0001-87	R\$ 80,0000
26/02/2025 às 09:01:23	08.862.233/0001-05	R\$ 79,9800
26/02/2025 às 09:01:28	78.451.614/0001-87	R\$ 60,0000
26/02/2025 às 09:01:28	17.094.914/0001-61	R\$ 79,0000
26/02/2025 às 09:01:29	08.862.233/0001-05	R\$ 59,9600
26/02/2025 às 09:01:39	78.451.614/0001-87	R\$ 50,0000
26/02/2025 às 09:01:41	08.862.233/0001-05	R\$ 49,9700
26/02/2025 às 09:01:58	17.094.914/0001-61	R\$ 65,0000
26/02/2025 às 09:08:39	37.438.274/0001-77	R\$ 47,4500
26/02/2025 às 09:08:42	08.862.233/0001-05	R\$ 47,4200
26/02/2025 às 09:08:45	37.438.274/0001-77	R\$ 45,0300
26/02/2025 às 09:08:48	08.862.233/0001-05	R\$ 44,9900
26/02/2025 às 09:08:51	37.438.274/0001-77	R\$ 42,7200
26/02/2025 às 09:08:54	08.862.233/0001-05	R\$ 42,6800
26/02/2025 às 09:08:57	37.438.274/0001-77	R\$ 40,5300
26/02/2025 às 09:09:00	08.862.233/0001-05	R\$ 40,5000
26/02/2025 às 09:09:03	37.438.274/0001-77	R\$ 38,4600
26/02/2025 às 09:09:06	08.862.233/0001-05	R\$ 38,4100
26/02/2025 às 09:09:09	37.438.274/0001-77	R\$ 36,4700
26/02/2025 às 09:09:12	08.862.233/0001-05	R\$ 36,4400
26/02/2025 às 09:09:15	37.438.274/0001-77	R\$ 34,6000
26/02/2025 às 09:09:18	08.862.233/0001-05	R\$ 34,5700
26/02/2025 às 09:09:21	37.438.274/0001-77	R\$ 32,8200
26/02/2025 às 09:09:24	08.862.233/0001-05	R\$ 32,7700
26/02/2025 às 09:09:27	37.438.274/0001-77	R\$ 31,1100

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:09:30	08.862.233/0001-05	R\$ 31,0900
26/02/2025 às 09:09:33	37.438.274/0001-77	R\$ 29,5200
26/02/2025 às 09:09:36	08.862.233/0001-05	R\$ 29,4900
26/02/2025 às 09:09:39	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0000
26/02/2025 às 09:09:42	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9600
26/02/2025 às 09:09:45	37.438.274/0001-77	R\$ 26,5400
26/02/2025 às 09:09:48	08.862.233/0001-05	R\$ 26,5200
26/02/2025 às 09:09:51	37.438.274/0001-77	R\$ 26,0000
26/02/2025 às 09:09:54	08.862.233/0001-05	R\$ 25,9600
26/02/2025 às 09:10:11	07.797.579/0001-04	R\$ 49,9900

### Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:12:12	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:38:55	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 13:00:45	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 25,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:01	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:01.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:47:50	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:47:56	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:48:00	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:58:00.

### Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:00:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:12:12	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:12:12	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:38:55	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.

10/03/2025 15:05

8 de 9

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 13:00:45	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 25,0000.
05/03/2025 às 14:06:01	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,9600, valor negociado: R\$ 25,0000.
10/03/2025 às 14:48:00	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 25 - Material especial cardiovascular**

Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Coleta De Vaso, Via Endoscópica, Componente 1: Cânula C/ Dispositivo Corte, Irrigação, Coleta, Componente 2: Coagulação, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 33,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.368,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 25,9500 (unitário) / R\$ 10.380,0000 (total), valor negociado: R\$ 25,0000 (unitário) / R\$ 10.000,0000 (total)

**Propostas do Item 25**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.797.579/0001-04 - HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 33,1100 (unitário) R\$ 13.244,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APT Modelo/versão: APT Valor proposta: R\$ 33,1100 (unitário) R\$ 13.244,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shunmei Modelo/versão: Femoral Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9.317,2500 (unitário) R\$ 3.726.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMETRIX / BIOMETRIX LTD Modelo/versão: HD-Y6401 Valor proposta: R\$ 9.317,2500 (unitário) R\$ 3.726.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 34,0884 (unitário) R\$ 13.635,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Modelo/versão: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Valor proposta: R\$ 34,0884 (unitário) R\$ 13.635,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400	
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHUNMEI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400	
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 25,9500 (unitário) R\$ 10.380,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Ortus Ortus Med Modelo/versão: Kit Introdutor Curto Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total) Valor negociado: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 400	

### Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:00:35	08.862.233/0001-05	R\$ 32,9800
26/02/2025 às 09:08:39	37.438.274/0001-77	R\$ 31,3100
26/02/2025 às 09:08:42	08.862.233/0001-05	R\$ 31,2900
26/02/2025 às 09:08:45	37.438.274/0001-77	R\$ 29,7100
26/02/2025 às 09:08:48	08.862.233/0001-05	R\$ 29,6700
26/02/2025 às 09:08:51	37.438.274/0001-77	R\$ 28,1700
26/02/2025 às 09:08:54	08.862.233/0001-05	R\$ 28,1400
26/02/2025 às 09:08:57	37.438.274/0001-77	R\$ 26,7200
26/02/2025 às 09:09:00	08.862.233/0001-05	R\$ 26,7000
26/02/2025 às 09:09:03	37.438.274/0001-77	R\$ 26,0000
26/02/2025 às 09:09:06	08.862.233/0001-05	R\$ 25,9500

### Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	10/03/2025 15:05	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:32	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:07	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:39:03	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 13:06:21	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 25 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 25,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:06	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:06.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:48:12	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:48:19	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14).
Sistema	10/03/2025 às 14:48:27	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:58:27.

## Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:00:32	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:11:07	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:11:07	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:39:03	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 13:06:21	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 25,0000.
05/03/2025 às 14:06:06	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,9500, valor negociado: R\$ 25,0000.
10/03/2025 às 14:48:27	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

20/03/2025 10:00

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI N <sup>o</sup> 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 26 - Material especial cardiovascular**

Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Coleta De Vaso, Via Endoscópica, Componente 1: Cânula C/ Dispositivo Corte, Irrigação, Coleta, Componente 2: Coagulação, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 650,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 52.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 26**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 659,3600 (unitário) R\$ 52.748,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Modelo/versão: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Valor proposta: R\$ 659,3600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 52.748,8000 (total) Quantidade ofertada: 80		
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 617,4200 (unitário) R\$ 49.393,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SAILWIRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário) Valor negociado: R\$ 615,0000 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total) R\$ 49.200,0000 (total) Quantidade ofertada: 80		
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 650,0000 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Barty Zheijiang Barty Med Modelo/versão: Kit Introdutor Longo Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 52.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 80		

**Lances do Item 26**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:08:39	37.438.274/0001-77	R\$ 617,4200

## Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:00:33	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:00:33	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:10:40	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:48	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:39:36	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:43:43	Bom dia, Sr. Estarei verificando
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:53:30	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 26 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 615,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:14	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:14.
Sistema	06/03/2025 às 10:22:20	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:32:20.
Sistema	06/03/2025 às 10:26:09	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/03/2025 às 10:26:09	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 10:31:09 do dia 06/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/03/2025 às 10:31:19	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:31:09 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/03/2025 às 10:31:19	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:33:10	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:34:39	Sr pregoeiro... infelizmente não consigo chegar ao valor proposto. Lancei minha melhor oferta.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 11:01:14	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, mantendo R\$ 650,0000.
Sistema	06/03/2025 às 14:07:03	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 14:17:03.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 14:06:30	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 14:06:51	Determino o prazo de 15 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 14:22:47	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:22:47	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:32:47.

## Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:00:33	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:10:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:11:48	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:11:48	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:39:36	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:53:30	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 615,0000.
05/03/2025 às 14:06:14	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 617,4200, valor negociado: R\$ 615,0000.
06/03/2025 às 10:22:20	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ofício SEI nº 0024725082, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente (vide item 22)..
06/03/2025 às 10:26:09	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
06/03/2025 às 10:26:09	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/03/2025 às 10:31:19	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:31:09 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/03/2025 às 10:31:19	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:33:10	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 11:01:14	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 manteve R\$ 650,0000.
06/03/2025 às 14:07:03	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 650,0000.
19/03/2025 às 14:03:21	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 650,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº 0024865154 - vide item 14)..
19/03/2025 às 14:06:30	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:22:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
19/03/2025 às 14:22:47	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 659,3600. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
19/03/2025 às 14:22:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
20/03/2025 às 10:00:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

20/03/2025 15:27

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI Nª 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:05:55	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 10:07:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nª 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 11:04:33	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 11:05:59	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 27 - Material especial cardiovascular**

Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Coleta De Vaso, Via Endoscópica, Componente 1: Cânula C/ Dispositivo Corte, Irrigação, Coleta, Componente 2: Coagulação, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 3.900,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 390.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 3.300,0000 (unitário) / R\$ 330.000,0000 (total)

**Propostas do Item 27**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.300,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALT/BALT USA Modelo/versão: BALLAST Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COOK Modelo/versão: KSAW - DIV TAM Valor proposta: R\$ 3.900,0000 (unitário) R\$ 390.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3.638,0000 (unitário) R\$ 363.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: AXS INFINITY - RMS: 80005430608 Valor proposta: R\$ 3.900,0000 (unitário) R\$ 390.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.965,5199 (unitário) R\$ 396.551,9900 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Modelo/versão: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Co Valor proposta: R\$ 3.965,5199 (unitário) R\$ 396.551,9900 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 660,9100 (unitário) R\$ 66.091,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SAILWIRE Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 3.900,0000 (unitário) R\$ 390.000,0000 (total) Valor negociado: R\$ 660,0000 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 100	
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 695,7800 (unitário) R\$ 69.578,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Barty Zheijiang Barty Med Modelo/versão: Kit Introdutor Longo Valor proposta: R\$ 3.900,0000 (unitário) R\$ 390.000,0000 (total) Valor negociado: R\$ 690,0000 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 100	

### Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:01:20	08.862.233/0001-05	R\$ 3.899,9500
26/02/2025 às 09:01:31	85.121.986/0001-00	R\$ 3.879,0000
26/02/2025 às 09:01:32	08.862.233/0001-05	R\$ 3.878,9800
26/02/2025 às 09:01:44	85.121.986/0001-00	R\$ 3.875,0000
26/02/2025 às 09:01:47	08.862.233/0001-05	R\$ 3.874,9800
26/02/2025 às 09:01:47	33.100.082/0010-96	R\$ 3.750,0000
26/02/2025 às 09:01:50	08.862.233/0001-05	R\$ 3.749,9800
26/02/2025 às 09:01:58	33.100.082/0010-96	R\$ 3.500,0000
26/02/2025 às 09:01:59	08.862.233/0001-05	R\$ 3.499,9800
26/02/2025 às 09:02:06	33.100.082/0010-96	R\$ 3.200,0000
26/02/2025 às 09:02:07	85.121.986/0001-00	R\$ 3.638,0000
26/02/2025 às 09:02:08	08.862.233/0001-05	R\$ 3.199,9800
26/02/2025 às 09:02:13	33.100.082/0010-96	R\$ 2.670,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:02:14	08.862.233/0001-05	R\$ 2.669,9600
26/02/2025 às 09:02:19	33.100.082/0010-96	R\$ 2.500,0000
26/02/2025 às 09:02:20	08.862.233/0001-05	R\$ 2.499,9800
26/02/2025 às 09:02:24	33.100.082/0010-96	R\$ 2.300,0000
26/02/2025 às 09:02:26	08.862.233/0001-05	R\$ 2.299,9800
26/02/2025 às 09:02:30	33.100.082/0010-96	R\$ 2.250,0000
26/02/2025 às 09:02:32	08.862.233/0001-05	R\$ 2.249,9500
26/02/2025 às 09:02:36	33.100.082/0010-96	R\$ 2.150,0000
26/02/2025 às 09:02:38	08.862.233/0001-05	R\$ 2.149,9800
26/02/2025 às 09:02:43	33.100.082/0010-96	R\$ 2.000,0000
26/02/2025 às 09:02:44	08.862.233/0001-05	R\$ 1.999,9600
26/02/2025 às 09:02:54	33.100.082/0010-96	R\$ 1.500,0000
26/02/2025 às 09:02:56	08.862.233/0001-05	R\$ 1.499,9500
26/02/2025 às 09:03:15	33.100.082/0010-96	R\$ 1.200,0000
26/02/2025 às 09:03:17	08.862.233/0001-05	R\$ 1.199,9500
26/02/2025 às 09:03:44	33.100.082/0010-96	R\$ 1.150,0000
26/02/2025 às 09:03:47	08.862.233/0001-05	R\$ 1.149,9600
26/02/2025 às 09:03:58	33.100.082/0010-96	R\$ 1.100,0000
26/02/2025 às 09:03:59	08.862.233/0001-05	R\$ 1.099,9600
26/02/2025 às 09:04:12	12.236.355/0002-44	R\$ 3.300,0000
26/02/2025 às 09:04:20	33.100.082/0010-96	R\$ 980,0000
26/02/2025 às 09:04:20	08.862.233/0001-05	R\$ 979,9500
26/02/2025 às 09:04:31	33.100.082/0010-96	R\$ 900,0000
26/02/2025 às 09:04:32	08.862.233/0001-05	R\$ 899,9500
26/02/2025 às 09:09:24	37.438.274/0001-77	R\$ 854,8500
26/02/2025 às 09:09:27	08.862.233/0001-05	R\$ 854,8000
26/02/2025 às 09:09:30	37.438.274/0001-77	R\$ 811,9600
26/02/2025 às 09:09:33	08.862.233/0001-05	R\$ 811,9300
26/02/2025 às 09:09:36	37.438.274/0001-77	R\$ 771,2400
26/02/2025 às 09:09:39	08.862.233/0001-05	R\$ 771,2000
26/02/2025 às 09:09:42	37.438.274/0001-77	R\$ 732,5500
26/02/2025 às 09:09:45	08.862.233/0001-05	R\$ 732,5300
26/02/2025 às 09:09:48	37.438.274/0001-77	R\$ 695,8200

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:09:51	08.862.233/0001-05	R\$ 695,7800
26/02/2025 às 09:09:54	37.438.274/0001-77	R\$ 660,9100

### Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:01:18	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:18	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:55	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:13:15	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:39:57	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:43:55	Bom dia, Sr. Estarei verificando
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:54:12	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 660,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:21	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:21.
Sistema	06/03/2025 às 10:22:29	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:32:29.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:26:46	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:34:02	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 690,0000.
Sistema	06/03/2025 às 14:07:35	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 14:17:35.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:07:32	Sr. Fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:28:15	Sr. pregoeiro, boa tarde
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:29:09	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:29:24	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:29:29	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:29:31	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:29:34	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:29:47	Sr. Fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:30:03	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:30:06	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:35:01	Estamos verificando a possibilidade de negociação, obrigada
Pelo participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 14:45:30	Sr. pregoeiro, infelizmente já estamos em nosso melhor valor para este item.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 16:30:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 19/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96.
Pelo participante 33.100.082/0010-96	19/03/2025 às 17:48:39	Sr pregoeiro, tivemos um problema de conexão e não conseguimos anexar a documentação em tempo hábil, gentileza liberar o anexo, para nova tentativa. Grata e no aguardo.
Sistema para o participante 33.100.082/0010-96	20/03/2025 às 10:01:00	O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:01:20	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:01:30	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:02:03	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos acompanhando.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:04:04	Estamos em nossa melhor oferta para o item, Sr.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:04:06	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:04:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:05:08	Favor incluir o presente item na proposta já apresentada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:05:27	Cientes e providenciando.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:05:29	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, mantendo R\$ 3.300,0000.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 11:05:57	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:57 de 20/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 15:00:08	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024896555/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:17	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:10:17.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 15:00:23	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024896555/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	20/03/2025 às 15:16:26	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:26:26.

### Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:01:18	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:11:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:13:15	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:13:15	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:39:57	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:54:12	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 660,0000.
05/03/2025 às 14:06:21	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 660,9100, valor negociado: R\$ 660,0000.
06/03/2025 às 10:22:29	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ofício SEI nº 0024725082, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente (vide item 22)..
06/03/2025 às 10:26:46	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 10:34:02	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 690,0000.
06/03/2025 às 14:07:35	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 695,7800, valor negociado: R\$ 690,0000.
19/03/2025 às 14:03:30	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 695,7800, valor negociado: R\$ 690,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº 0024865154 - vide item 14).
19/03/2025 às 14:07:32	Fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 14:29:47	Fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:30:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/03/2025 às 10:01:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96 encerrada automaticamente.
20/03/2025 às 10:01:00	Fornecedor E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ 33.100.082/0010-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 900,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/03/2025 às 10:01:20	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
20/03/2025 às 10:04:06	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 12:05:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/03/2025 às 10:05:29	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 manteve R\$ 3.300,0000.
20/03/2025 às 11:05:57	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 15:00:17	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.300,0000.
20/03/2025 às 15:16:26	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.
20/03/2025 às 15:27:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 28 - Material especial cardiovascular**

Material Especial Cardiovascular Aplicação\*: P/ Coleta De Vaso, Via Endoscópica, Componente 1: Cânula C/ Dispositivo Corte, Irrigação, Coleta, Componente 2: Coagulação, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 74,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 25,9600 (unitário) / R\$ 5.192,0000 (total), valor negociado: R\$ 25,0000 (unitário) / R\$ 5.000,0000 (total)

**Propostas do Item 28**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Introdutor biomedical Valor proposta: R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 14.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 75,3912 (unitário) R\$ 15.078,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P Col Modelo/versão: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P Col Valor proposta: R\$ 75,3912 (unitário) R\$ 15.078,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHUNMEI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 14.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 5.192,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Ortus Ortus Med Modelo/versão: Kit Introdutor Curto Valor proposta: R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 14.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 200
17.094.914/0001-61 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF S,A Modelo/versão: ICB-0810 Valor proposta: R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 14.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

### Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:01:23	08.862.233/0001-05	R\$ 73,9800
26/02/2025 às 09:01:52	17.094.914/0001-61	R\$ 70,0000
26/02/2025 às 09:01:53	08.862.233/0001-05	R\$ 69,9700
26/02/2025 às 09:01:54	78.451.614/0001-87	R\$ 55,0000
26/02/2025 às 09:01:56	08.862.233/0001-05	R\$ 54,9500
26/02/2025 às 09:02:01	78.451.614/0001-87	R\$ 50,0000
26/02/2025 às 09:02:02	08.862.233/0001-05	R\$ 49,9500
26/02/2025 às 09:05:07	17.094.914/0001-61	R\$ 65,0000
26/02/2025 às 09:09:27	37.438.274/0001-77	R\$ 47,4300
26/02/2025 às 09:09:30	08.862.233/0001-05	R\$ 47,3800
26/02/2025 às 09:09:33	37.438.274/0001-77	R\$ 44,9900
26/02/2025 às 09:09:36	08.862.233/0001-05	R\$ 44,9400
26/02/2025 às 09:09:39	37.438.274/0001-77	R\$ 42,6700
26/02/2025 às 09:09:42	08.862.233/0001-05	R\$ 42,6500
26/02/2025 às 09:09:45	37.438.274/0001-77	R\$ 40,5000
26/02/2025 às 09:09:48	08.862.233/0001-05	R\$ 40,4700
26/02/2025 às 09:09:51	37.438.274/0001-77	R\$ 38,4300
26/02/2025 às 09:09:54	08.862.233/0001-05	R\$ 38,4100

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:09:57	37.438.274/0001-77	R\$ 36,4700
26/02/2025 às 09:10:00	08.862.233/0001-05	R\$ 36,4400
26/02/2025 às 09:10:03	37.438.274/0001-77	R\$ 34,6000
26/02/2025 às 09:10:06	08.862.233/0001-05	R\$ 34,5800
26/02/2025 às 09:10:09	37.438.274/0001-77	R\$ 32,8300
26/02/2025 às 09:10:12	08.862.233/0001-05	R\$ 32,8000
26/02/2025 às 09:10:15	37.438.274/0001-77	R\$ 31,1400
26/02/2025 às 09:10:18	08.862.233/0001-05	R\$ 31,1100
26/02/2025 às 09:10:21	37.438.274/0001-77	R\$ 29,5400
26/02/2025 às 09:10:24	08.862.233/0001-05	R\$ 29,5100
26/02/2025 às 09:10:27	37.438.274/0001-77	R\$ 28,0200
26/02/2025 às 09:10:30	08.862.233/0001-05	R\$ 27,9900
26/02/2025 às 09:10:33	37.438.274/0001-77	R\$ 26,5700
26/02/2025 às 09:10:36	08.862.233/0001-05	R\$ 26,5300
26/02/2025 às 09:10:39	37.438.274/0001-77	R\$ 26,0000
26/02/2025 às 09:10:43	08.862.233/0001-05	R\$ 25,9600

### Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:01:22	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:22	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:12:44	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:40:07	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 13:08:18	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 25,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:31	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:31.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:48:39	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14).
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:48:45	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:48:49	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:58:49.

**Eventos do Item 28**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
26/02/2025 às 09:01:22	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:12:44	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:12:44	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:40:07	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 13:08:18	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 25,0000.
05/03/2025 às 14:06:31	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,9600, valor negociado: R\$ 25,0000.
10/03/2025 às 14:48:49	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 29 - Peça equipamento médico**

Peça Equipamento Médico Tipo 1: Conjunto De Borrachas, Função: P/ Manifold, Compatível: Compatível C/ Insuflador De Co2

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 110,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 16.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 87,2400 (unitário) / R\$ 13.086,0000 (total), valor negociado: R\$ 86,0000 (unitário) / R\$ 12.900,0000 (total)

**Propostas do Item 29**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 102,0000 (unitário) R\$ 15.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ares Modelo/versão: Kit insuflador Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 15.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARES Modelo/versão: ARES/ARES Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
07.797.579/0001-04 - HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 101,9900 (unitário) R\$ 15.298,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEPU Modelo/versão: LEPU Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 113,3989 (unitário) R\$ 17.009,8350 (total)	-
Marca/Fabricante: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Conjunto De Borrac Modelo/versão: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Conjunto De Borrac Valor proposta: R\$ 113,3989 (unitário) R\$ 17.009,8350 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 82,8500 (unitário) R\$ 12.427,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LEPU MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 82,0000 (unitário) R\$ 12.300,0000 (total)	Quantidade ofertada: 150
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 87,2400 (unitário) R\$ 13.086,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Sunny Sunny Med Modelo/versão: Kit Insuflador Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 86,0000 (unitário) R\$ 12.900,0000 (total)	Quantidade ofertada: 150

### Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:01:26	08.862.233/0001-05	R\$ 109,9600
26/02/2025 às 09:02:23	78.451.614/0001-87	R\$ 102,0000
26/02/2025 às 09:02:26	08.862.233/0001-05	R\$ 101,9500
26/02/2025 às 09:04:56	14.817.957/0001-30	R\$ 108,0000
26/02/2025 às 09:09:27	37.438.274/0001-77	R\$ 96,8300
26/02/2025 às 09:09:30	08.862.233/0001-05	R\$ 96,8000
26/02/2025 às 09:09:33	37.438.274/0001-77	R\$ 91,9400
26/02/2025 às 09:09:36	08.862.233/0001-05	R\$ 91,9000
26/02/2025 às 09:09:39	37.438.274/0001-77	R\$ 87,2800
26/02/2025 às 09:09:42	08.862.233/0001-05	R\$ 87,2400
26/02/2025 às 09:09:45	37.438.274/0001-77	R\$ 82,8500
26/02/2025 às 09:10:02	07.797.579/0001-04	R\$ 101,9900
26/02/2025 às 09:10:10	14.817.957/0001-30	R\$ 105,0000

## Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:01:24	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:24	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:12:11	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:13:34	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:40:19	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:44:06	Bom dia, Sr. Estarei verificando
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:55:06	Sr, ofertamos nossos melhores valores durante a disputa, ainda sim, estamos acima do valor estimado ?
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:55:56	Senhores, o presente Ato se refere à negociação do valor, nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 10:00:35	Sr, infelizmente não conseguimos, mas podemos arredondar o valor para R\$ 82,00
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 10:01:38	É só realizar o aceite no sistema ao valor proposto.
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 10:04:43	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 82,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:39	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:39.
Sistema	06/03/2025 às 10:22:37	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:32:37.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:28:15	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:36:21	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 86,0000.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:36:27	Sr pregoeiro... infelizmente não consigo chegar ao valor proposto. Lancei minha melhor oferta.
Sistema	06/03/2025 às 14:07:25	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 14:17:25.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:48:59	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:49:03	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14).
Sistema	10/03/2025 às 14:49:07	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:59:07.

**Eventos do Item 29**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
26/02/2025 às 09:01:24	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:12:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:13:34	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:13:34	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:40:19	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 10:04:43	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 82,0000.
05/03/2025 às 14:06:39	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 82,8500, valor negociado: R\$ 82,0000.
06/03/2025 às 10:22:37	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ofício SEI nº 0024725082, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente (vide item 22)..
06/03/2025 às 10:28:15	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 10:36:21	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 86,0000.
06/03/2025 às 14:07:25	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 87,2400, valor negociado: R\$ 86,0000.
10/03/2025 às 14:49:07	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 30 - Agente embólico**

Agente Embólico Tipo: Líquido, Composição 1: À Base De Copolímero De Evoh, Composição Adicional 1: Em DmsO, C/ Agente De Contraste, Forma Farmacêutica: Injetável, Componentes: C/ Sistema De Aplicação, Esterilidade: Estéril, Apirogênico

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 5.000,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Conjunto		R\$ 250.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 4.560,0000 (unitário) / R\$ 228.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 4.200,0000 (unitário) / R\$ 210.000,0000 (total)

**Propostas do Item 30**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.560,0000 (unitário) R\$ 228.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EMBOFLU/EMBO-FLÜSSIGKEITEN A.G. Modelo/versão: SQUID Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4.800,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SCITECH Modelo/versão: SCITECH/SCITECH Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.123,0000 (unitário) R\$ 256.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Agente Embólico Tipo: Líquido, Composição 1: À Bas Modelo/versão: Agente Embólico Tipo: Líquido, Composição 1: À Bas Valor proposta: R\$ 5.123,0000 (unitário) R\$ 256.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:05:07	12.236.355/0002-44	R\$ 4.700,0000
26/02/2025 às 09:05:43	14.817.957/0001-30	R\$ 4.800,0000
26/02/2025 às 09:07:21	12.236.355/0002-44	R\$ 4.560,0000

### Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:01:44	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:01:44	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:11:45	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:13:36	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:40:28	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:43:32	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos verificando a possibilidade e redução nos itens arrematados, solicitamos por gentileza um momento.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:57:11	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 30 foi aceita pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, tendo informado R\$ 4.200,0000.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:57:31	Sr. Pregoeiro, negociação aceita e valor proposto registrado no Item 30.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:24:50	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:24:53	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:24:56	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:25:06	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:25:13	Para os itens 30, 42, 43 e 45.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:25:17	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 14:26:32	Cientes e providenciando, Sr.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 15:42:39	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:39 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:51	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:51.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:13:21	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:16:38	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos acompanhando.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:40	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:45	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:47	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:49	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:52	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:54	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:56	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:26:58	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:27:01	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:27:03	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:27:07	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:27:16	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:27:22	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:27:24	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 14:29:51	Cientes e providenciando.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	05/03/2025 às 16:07:17	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:17 de 05/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 10:12:51	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 10:13:02	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:13:05	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:23:05.

### Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:01:44	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:11:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:13:36	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:13:36	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:40:28	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:57:11	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 informou R\$ 4.200,0000.
26/02/2025 às 14:25:06	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:26:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
26/02/2025 às 15:42:39	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:06:51	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.560,0000, valor negociado: R\$ 4.200,0000.
05/03/2025 às 14:27:16	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:28:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
05/03/2025 às 16:07:17	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 10:13:05	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 31 - Cateter balão**

Cateter Balão Material: Silicone, Aplicação: Endoprótese Torácica, Tipo: Trilobular, Tipo Uso: Descartável, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Radiopaco, Calibre: 10FRENCH, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 2.000,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 80.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 1.940,0000 (unitário) / R\$ 77.600,0000 (total)

**Propostas do Item 31**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.940,0000 (unitário) R\$ 77.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: HYPERGLIDE Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.057,2000 (unitário) R\$ 82.288,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter Balão Material: Silicone, Aplicação: Endop Modelo/versão: Cateter Balão Material: Silicone, Aplicação: Endop Valor proposta: R\$ 2.057,2000 (unitário) R\$ 82.288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

**Lances do Item 31**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:07:28	01.645.409/0003-90	R\$ 1.954,0000
26/02/2025 às 09:08:19	01.645.409/0003-90	R\$ 1.940,0000

**Mensagens do chat do Item 31**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:02:33	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:12:34	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:13:39	O item 31 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:40:37	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:42:29	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 1.940,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:49:23	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:06:57	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:16:57.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:13:28	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:13:31	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:23:31.

### Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:02:33	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:12:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:13:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:13:39	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:40:37	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:42:29	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 1.940,0000.
05/03/2025 às 14:06:57	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.940,0000.
10/03/2025 às 10:13:31	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 32 - Cateter balão**

Cateter Balão Material: Silicone, Aplicação: Endoprótese Torácica, Tipo: Trilobular, Tipo Uso: Descartável, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Radiopaco, Calibre: 10FRENCH, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 2.000,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 40.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 1.940,0000 (unitário) / R\$ 38.800,0000 (total)

**Propostas do Item 32**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.940,0000 (unitário) R\$ 38.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: HYPERFORM Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.042,8000 (unitário) R\$ 40.856,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter Balão Material: Silicone, Aplicação: Endop Modelo/versão: Cateter Balão Material: Silicone, Aplicação: Endop Valor proposta: R\$ 2.042,8000 (unitário) R\$ 40.856,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 32**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:08:24	01.645.409/0003-90	R\$ 1.940,0000

**Mensagens do chat do Item 32**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:04:48	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:14:49	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:15:10	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:40:46	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:42:43	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 1.940,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:49:32	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:07:06	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:17:06.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:13:38	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:13:40	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:23:40.

### Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:04:48	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:14:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:15:10	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:15:10	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:40:46	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:42:43	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 1.940,0000.
05/03/2025 às 14:07:06	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.940,0000.
10/03/2025 às 10:13:40	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 33 - Microcateter**

Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ DmsO, Hidrofilico, Tipo Ponta: Destacável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 160CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,010", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 2.075,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 311.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 1.235,0000 (unitário) / R\$ 185.250,0000 (total)

**Propostas do Item 33**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 185.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: ECHELON 10 Valor proposta: R\$ 2.075,0000 (unitário) R\$ 311.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: GAMA Valor proposta: R\$ 1.800,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.116,9150 (unitário) R\$ 317.537,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo/versão: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Valor proposta: R\$ 2.116,9150 (unitário) R\$ 317.537,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

### Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:09:57	01.645.409/0003-90	R\$ 1.520,0000
26/02/2025 às 09:10:35	12.236.355/0002-44	R\$ 1.500,0000
26/02/2025 às 09:11:41	01.645.409/0003-90	R\$ 1.425,0000
26/02/2025 às 09:12:14	12.236.355/0002-44	R\$ 1.400,0000
26/02/2025 às 09:12:40	01.645.409/0003-90	R\$ 1.330,0000
26/02/2025 às 09:13:23	12.236.355/0002-44	R\$ 1.300,0000
26/02/2025 às 09:13:52	01.645.409/0003-90	R\$ 1.235,0000

### Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:04:54	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:15:53	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:17:25	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:40:56	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:43:01	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 1.235,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:49:41	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:07:14	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:17:14.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:13:59	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:14:02	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:24:02.

### Eventos do Item 33

10/03/2025 15:05

6 de 7

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:04:54	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:15:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:17:25	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:17:25	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:40:56	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:43:01	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 1.235,0000.
05/03/2025 às 14:07:14	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.235,0000.
10/03/2025 às 10:14:02	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 34 - Microcateter**

Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Duplo Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ DmsO, Hidrofilico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1.650,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 82.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 1.235,0000 (unitário) / R\$ 61.750,0000 (total)

**Propostas do Item 34**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.235,0000 (unitário) R\$ 61.750,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: ECHELON 14 Valor proposta: R\$ 1.650,0000 (unitário) R\$ 82.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: GAMA Valor proposta: R\$ 1.800,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.675,4100 (unitário) R\$ 83.770,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo/versão: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Valor proposta: R\$ 1.675,4100 (unitário) R\$ 83.770,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 34**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:06:14	12.236.355/0002-44	R\$ 1.600,0000
26/02/2025 às 09:10:09	01.645.409/0003-90	R\$ 1.520,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:10:41	12.236.355/0002-44	R\$ 1.500,0000
26/02/2025 às 09:11:44	01.645.409/0003-90	R\$ 1.425,0000
26/02/2025 às 09:12:19	12.236.355/0002-44	R\$ 1.400,0000
26/02/2025 às 09:12:48	01.645.409/0003-90	R\$ 1.330,0000
26/02/2025 às 09:13:30	12.236.355/0002-44	R\$ 1.300,0000
26/02/2025 às 09:13:56	01.645.409/0003-90	R\$ 1.235,0000

### Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:05:00	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:15:57	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:17:20	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:41:09	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:43:18	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 1.235,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:49:52	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:07:19	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:17:19.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:14:09	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:14:12	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:24:12.

### Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:05:00	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:15:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:17:20	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:17:20	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:41:09	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:43:18	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 1.235,0000.
05/03/2025 às 14:07:19	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.235,0000.
10/03/2025 às 10:14:12	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

10/03/2025 15:05

6 de 7





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 35 - Microcateter**

Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ DmsO, Hidrofilico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: Com Fio Guia 0,021", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1.650,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 82.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 1.650,0000 (unitário) / R\$ 82.500,0000 (total)

**Propostas do Item 35**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.650,0000 (unitário) R\$ 82.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: PHENOM Valor proposta: R\$ 1.650,0000 (unitário) R\$ 82.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
01.513.946/0001-14 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.655,0000 (unitário) R\$ 82.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Boston Scientific Modelo/versão: RENEGADE HI FLO 135/10 Valor proposta: R\$ 1.800,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Headway 27 / Microvention Modelo/versão: Headway 27 / Microvention Valor proposta: R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.692,0750 (unitário) R\$ 84.603,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo/versão: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Valor proposta: R\$ 1.692,0750 (unitário) R\$ 84.603,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:06:20	01.513.946/0001-14	R\$ 1.655,0000

### Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:05:03	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:15:04	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:15:04	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 09:20:04 do dia 26/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/02/2025 às 09:20:13	O item 35 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:20:04 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	26/02/2025 às 09:20:13	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:41:19	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:43:33	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 1.650,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:50:02	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:07:24	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:17:24.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:14:19	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:14:22	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:24:22.

### Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:05:03	Item aberto para lances.

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
26/02/2025 às 09:15:04	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:15:04	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/02/2025 às 09:20:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:20:04 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
26/02/2025 às 09:20:13	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:41:19	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:43:33	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 1.650,0000.
05/03/2025 às 14:07:24	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.650,0000.
10/03/2025 às 10:14:22	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

28/02/2025 01:11

1 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

## Eventos da compra

Data/Hora  
28/02/2025 01:11

Descrição

2 de 5

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 36 - Microcateter**

Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ DmsO, Hidrofilico, Tipo Ponta: Pré-Moldada, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,6 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: Com Fio Guia 0,018", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1.301,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 65.057,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 36**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.341,6157 (unitário) R\$ 67.080,7850 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo/versão: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Valor proposta: R\$ 1.341,6157 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 67.080,7850 (total)	Quantidade ofertada: 50	

**Lances do Item 36**

Nenhum lance foi registrado para o Item 36.

**Mensagens do chat do Item 36**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:05:57	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:15:58	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:41:33	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 14:09:35	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/02/2025 às 14:09:35	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 14:19:35.

**Eventos do Item 36**

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:05:57	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:15:58	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:15:58	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:41:33	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:09:35	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/02/2025 às 14:09:35	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.341,6157. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
26/02/2025 às 14:09:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/02/2025 às 10:21:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 37 - Cateter p/ intervenção**

Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: P/ Trombectomia Percutânea, Tipo Uso: P/ Infusão, Componentes Adicionais: Conjunto Completo C/ Bolsa Coletora E Tubos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 2.050,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 102.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 2.009,0000 (unitário) / R\$ 100.450,0000 (total)

**Propostas do Item 37**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.009,0000 (unitário) R\$ 100.450,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: MARATHON Valor proposta: R\$ 2.050,0000 (unitário) R\$ 102.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Headway Duo / Microvention Modelo/versão: Headway Duo / Microvention Valor proposta: R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.114,9850 (unitário) R\$ 105.749,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: P/ Trombec Modelo/versão: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: P/ Trombec Valor proposta: R\$ 2.114,9850 (unitário) R\$ 105.749,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

**Lances do Item 37**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:11:16	01.645.409/0003-90	R\$ 2.009,0000

**Mensagens do chat do Item 37**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:06:19	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:20	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:50	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:26:51	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:41:47	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:43:46	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 2.009,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:50:12	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:07:33	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:17:33.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:14:31	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:14:34	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:24:34.

### Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:06:19	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:16:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:16:50	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances..
26/02/2025 às 09:26:51	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:26:51	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:41:47	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:43:46	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 2.009,0000.
05/03/2025 às 14:07:33	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.009,0000.
10/03/2025 às 10:14:34	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

19/03/2025 14:15

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI N <sup>o</sup> 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 38 - Peça equipamento laboratório**

Peça Equipamento Laboratório Tipo: Junta Esférica (Tipo O-Ring), Aplicação 2: Para Secador De Ponto Crítico, Dimensões 2: Cerca De 30MM

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 1.670,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 133.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30, melhor lance: R\$ 1.670,0000 (unitário) / R\$ 133.600,0000 (total)

**Propostas do Item 38**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.055.841/0001-52 - CATH - CARE INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Embozene/ Boston Scientific Modelo/versão: Embozene Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 80 R\$ 200.000,0000 (total)		
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.670,0000 (unitário) R\$ 133.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SCITECH Modelo/versão: SCITECH/SCITECH Valor proposta: R\$ 1.670,0000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 80 R\$ 133.600,0000 (total)		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.708,7440 (unitário) R\$ 136.699,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: Peça Equipamento Laboratório Tipo: Junta Esférica Modelo/versão: Peça Equipamento Laboratório Tipo: Junta Esférica Valor proposta: R\$ 1.708,7440 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 80 R\$ 136.699,5200 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.700,0000 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.700,0000 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

### Lances do Item 38

Nenhum lance foi registrado para o Item 38.

### Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:11:03	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:21:04	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	26/02/2025 às 09:21:04	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 36.241.914/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:26:04 do dia 26/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/02/2025 às 09:26:14	O item 38 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:26:04 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ 36.241.914/0001-91.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:26:14	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:31:14 do dia 26/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:25	O item 38 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 09:31:14 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:25	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 09:42:01	Sr. Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 09:44:27	Sr Pregoeiro, agradeço a oportunidade de negociar mas já estamos no nosso melhor valor
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 09:44:34	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30, mantendo R\$ 1.670,0000.
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 10:52:27	Sr pregoeiro, para o item 38 é possível nos informar a quantidade de unidades em consignação?
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:27:47	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:27:51	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:27:54	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:28:04	Sr. Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:28:16	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:30:16	boa tarde, ciente da solicitação. senhor, poderia esclarecer uma dúvida sobre a consignação?
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:30:29	qual seria a quantidade de unidades em consignação?
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:33:32	Senhores, o Edital não prevê Consignação e Comodato para este item.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:34:37	Conforme ANEXO IX - MINUTA DO TERMO DE COMODATO, nos subitens 1.1.1 e 1.1.2.
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 14:43:06	Cientes, estamos providenciando a proposta conforme solicitado
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 15:18:45	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:45 de 26/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30.
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 15:20:43	Informamos o envio da proposta solicitada
Pelo participante 14.817.957/0001-30	26/02/2025 às 15:26:37	Sr Pregoeiro, pedimos gentilmente reabrir o campo anexos do item 38 pois houve um erro de preenchimento na proposta referente ao nome da MARCA
Sistema	05/03/2025 às 14:07:46	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:17:46.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:13:47	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:17:09	Boa tarde, sim estamos
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:27:57	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(S), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:01	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:03	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:06	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16).
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:08	Confirmam no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:10	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:13	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:16	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:18	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:21	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:24	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:28	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmam os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:46	Sr. Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:28:55	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:31:14	ciente da solicitação
Pelo participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:49:16	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:16 de 05/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30.
Pelo participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:50:07	Conforme solicitado, envio documentos para habilitação e também proposta corrigida. Assim como informado no chat, também
Pelo participante 14.817.957/0001-30	05/03/2025 às 14:50:25	Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e complementação de documentos, caso seja necessário

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 14.817.957/0001-30	06/03/2025 às 10:30:15	Senhor, verifiquei através do link disponibilizado no chat que nossa empresa deverá apresentar amostra referente ao item 38
Pelo participante 14.817.957/0001-30	06/03/2025 às 10:30:42	Poderia informar a quantidade que será solicitada de amostra?
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:56:48	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:56:51	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:56:54	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:58:16	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostras para cada item - subitem 11.2] deverá(ão) ser ENTREGUES no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/03/2025, ou seja, até dia 17/03/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.3).
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:58:22	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 38.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:58:28	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:58:31	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:58:33	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 14.817.957/0001-30	10/03/2025 às 14:59:14	Boa tarde, ciente da solicitação
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	19/03/2025 às 14:00:27	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024865154/2025 - HMSJ.SUP.OPME e do Parecer Técnico SEI nº 0024832397, as amostras foram APROVADAS.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	19/03/2025 às 14:00:33	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 14.817.957/0001-30	19/03/2025 às 14:01:02	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	19/03/2025 às 14:01:05	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:11:05.

### Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:11:03	Item aberto para lances.

19/03/2025 14:15

9 de 10

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:21:04	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:21:04	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/02/2025 às 09:26:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:04 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CPF/CNPJ: 36.241.914/0001-91.
26/02/2025 às 09:26:14	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/02/2025 às 09:31:25	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:31:14 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
26/02/2025 às 09:31:25	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:42:01	Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:44:34	Negociação encerrada. Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 manteve R\$ 1.670,0000.
26/02/2025 às 14:28:04	Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:29:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
26/02/2025 às 15:18:45	Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:07:46	Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.670,0000.
05/03/2025 às 14:28:46	Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:29:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
05/03/2025 às 14:49:16	Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 14:01:05	Fornecedor CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.817.957/0001-30 foi habilitado.
19/03/2025 às 14:15:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

28/02/2025 01:11

1 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

## Eventos da compra

Data/Hora  
28/02/2025 01:11

Descrição

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 39 - Microbalão**

Microbalão Aplicação: Oclusão / Remodelamento, Material: Elastômero, Tipo: Complacente, Diâmetro: Cerca De 3 A 5MM, Comprimento Balão: Até 30MM, Componente: Montado Em Cateter Cerca De 155CM, Componente Adicional: C/ Microguia, Revestimento: Hidrofílico, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1.200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 60.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 39**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.216,6800 (unitário) R\$ 60.834,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Modelo/versão: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Valor proposta: R\$ 1.216,6800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 60.834,0000 (total) Quantidade ofertada: 50		

**Lances do Item 39**

Nenhum lance foi registrado para o Item 39.

**Mensagens do chat do Item 39**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:11:06	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:21:07	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:42:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 14:09:48	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/02/2025 às 14:09:48	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2025 14:19:48.

**Eventos do Item 39**

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:11:06	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:21:07	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:21:07	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:42:22	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:09:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
26/02/2025 às 14:09:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.216,6800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
26/02/2025 às 14:09:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/02/2025 às 10:21:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

26/03/2025 14:27

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitens 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI Nª 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:05:55	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 10:07:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nª 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 11:04:33	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 11:05:59	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:27:31	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:14	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 10:04:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/03/2025 às 13:55:06	PRORROGO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:59:16	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	21/03/2025 às 15:09:57	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 13:38:15	Comunicado SEI N <sup>o</sup> 0024949047/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:43	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:03:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	26/03/2025 às 14:06:27	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:06:48	Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/03/2025 às 14:06:53	Declaro encerrada a sessão.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 40 - Microbalão**

Microbalão Aplicação: Oclusão / Remodelamento, Material: Elastômero, Tipo: Complacente, Diâmetro: Cerca De 3 A 5MM, Comprimento Balão: Até 30MM, Componente: Montado Em Cateter Cerca De 155CM, Componente Adicional: C/ Microguia, Revestimento: Hidrofílico, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 830,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 83.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, melhor lance: R\$ 829,0000 (unitário) / R\$ 82.900,0000 (total)

**Propostas do Item 40**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 829,0000 (unitário) R\$ 82.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Traxcess / Microvention Modelo/versão: Traxcess / Microvention Valor proposta: R\$ 829,0000 (unitário) R\$ 82.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 845,4380 (unitário) R\$ 84.543,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Modelo/versão: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Valor proposta: R\$ 845,4380 (unitário) R\$ 84.543,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 828,9700 (unitário) R\$ 82.897,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Fio Guia 0,014" Valor proposta: R\$ 830,0000 (unitário) R\$ 83.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 82.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 100

**Lances do Item 40**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:11:09	08.862.233/0001-05	R\$ 828,9700

## Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:11:07	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:21:08	O item 40 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:21:08	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 40 até às 09:26:08 do dia 26/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/02/2025 às 09:26:17	O item 40 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:26:08 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	26/02/2025 às 09:26:17	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:42:34	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 13:10:27	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 40 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 820,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:07:54	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:17:54.
Sistema	19/03/2025 às 14:09:03	O item 40 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 14:09:03	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 40 até às 14:14:03 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 14:14:13	O item 40 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:14:03 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	19/03/2025 às 14:14:13	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:14:55	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:16:10	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 829,0000.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:16:50	Prezado(a), boa tarde! Estamos em nossa melhor oferta para o item.
Sistema	20/03/2025 às 10:09:13	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:19:13.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:44:43	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:47:08	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:47:14	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:48:06	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:48:19	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:48:24	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:48:28	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:48:52	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostras para cada item - subitem 11.2] deverá(ão) ser ENTREGUES no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 20/03/2025, ou seja, até dia 27/03/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.3).
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:49:05	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:49:21	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:49:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 40.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:49:37	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:54:22	Prezado(a), bom dia! A apresentação de amostras de fato é necessária? O material ofertado neste item é o mesmo do item 41, já padronizado junto ao hospital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:55:56	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME: "Para este item a empresa deverá apresentar amostras."
Pelo participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:59:15	Ok, ciente da convocação.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/03/2025 às 14:03:46	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024937050/2025 - HMSJ.SUP.OPME e do Parecer Técnico SEI nº 0024937024, as amostras foram APROVADAS.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/03/2025 às 14:04:30	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	26/03/2025 às 14:04:38	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	26/03/2025 às 14:04:41	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 14:14:41.

**Eventos do Item 40**

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
26/02/2025 às 09:11:07	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:21:08	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:21:08	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/02/2025 às 09:26:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:08 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
26/02/2025 às 09:26:17	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:42:34	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 13:10:27	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 820,0000.
05/03/2025 às 14:07:54	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 828,9700, valor negociado: R\$ 820,0000.
19/03/2025 às 14:03:44	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 828,9700, valor negociado: R\$ 820,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº 0024865154 - vide item 14)..
19/03/2025 às 14:09:03	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/03/2025 às 14:09:03	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 14:14:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:14:03 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
19/03/2025 às 14:14:13	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 14:14:55	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:16:10	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 829,0000.
20/03/2025 às 10:09:13	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 829,0000.
26/03/2025 às 14:04:41	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 foi habilitado.
26/03/2025 às 14:24:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

20/03/2025 10:53

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI N <sup>o</sup> 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:05:55	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 10:07:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI n <sup>o</sup> 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 41 - Microbalão**

Microbalão Aplicação: Oclusão / Remodelamento, Material: Elastômero, Tipo: Complacente, Diâmetro: Cerca De 3 A 5MM, Comprimento Balão: Até 30MM, Componente: Montado Em Cateter Cerca De 155CM, Componente Adicional: C/ Microguia, Revestimento: Hidrofílico, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 830,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 207.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, melhor lance: R\$ 829,0000 (unitário) / R\$ 207.250,0000 (total)

**Propostas do Item 41**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 829,0000 (unitário) R\$ 207.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Traxcess / Microvention Modelo/versão: Traxcess / Microvention Valor proposta: R\$ 829,0000 (unitário) R\$ 207.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 847,5129 (unitário) R\$ 211.878,2250 (total)	-
Marca/Fabricante: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Modelo/versão: Microbalão Aplicação: Oclusão Remodelamento, Mate Valor proposta: R\$ 847,5129 (unitário) R\$ 211.878,2250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 828,9500 (unitário) R\$ 207.237,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APT APT Medical Modelo/versão: Fio Guia 0,014" Valor proposta: R\$ 830,0000 (unitário) R\$ 207.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 205.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 250

**Lances do Item 41**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:11:15	08.862.233/0001-05	R\$ 828,9500

## Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:11:13	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:21:14	O item 41 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:21:14	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41 até às 09:26:14 do dia 26/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/02/2025 às 09:26:23	O item 41 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:26:14 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	26/02/2025 às 09:26:23	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 09:43:08	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	26/02/2025 às 13:14:44	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 820,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:02	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:02.
Sistema	19/03/2025 às 14:14:39	O item 41 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	19/03/2025 às 14:14:39	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41 até às 14:19:39 do dia 19/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/03/2025 às 14:19:50	O item 41 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:19:39 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	19/03/2025 às 14:19:50	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:25:37	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:26:49	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 829,0000.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	19/03/2025 às 14:26:50	Prezado(a), boa tarde! Estamos em nossa melhor oferta para o item.
Sistema	20/03/2025 às 10:09:43	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:19:43.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	20/03/2025 às 10:09:56	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	20/03/2025 às 10:35:18	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:45:18.

## Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:11:13	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:21:14	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:21:14	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/02/2025 às 09:26:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:14 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
26/02/2025 às 09:26:23	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:43:08	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 13:14:44	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 820,0000.
05/03/2025 às 14:08:02	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 828,9500, valor negociado: R\$ 820,0000.
19/03/2025 às 14:03:57	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 828,9500, valor negociado: R\$ 820,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº 0024865154 - vide item 14)..
19/03/2025 às 14:14:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/03/2025 às 14:14:39	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/03/2025 às 14:19:50	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:39 de 19/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
19/03/2025 às 14:19:50	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 14:25:37	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:26:49	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 829,0000.
20/03/2025 às 10:09:43	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 829,0000.
20/03/2025 às 10:35:18	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 foi habilitado.
20/03/2025 às 10:53:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 42 - Fixador externo**

Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Halo Craniano, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 1.350,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 405.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 1.290,0000 (unitário) / R\$ 387.000,0000 (total)

**Propostas do Item 42**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.290,0000 (unitário) R\$ 387.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALT/BALT USA Modelo/versão: OPTIMA Valor proposta: R\$ 1.350,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Microplex / Microvention Modelo/versão: Microplex / Microvention Valor proposta: R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.366,0650 (unitário) R\$ 409.819,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ha Modelo/versão: Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ha Valor proposta: R\$ 1.366,0650 (unitário) R\$ 409.819,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

**Lances do Item 42**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:15:13	12.236.355/0002-44	R\$ 1.290,0000

**Mensagens do chat do Item 42**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

10/03/2025 15:05

5 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:11:48	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:21:49	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:22:23	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:43:33	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:59:58	Sr. Pregoeiro, agradecemos por aguardar. Estamos em nossa melhor oferta para o Item 42, infelizmente não conseguiremos reduzir. Estando em conformidade com o valor estimado, solicitamos o aceite.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 10:00:01	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, mantendo R\$ 1.290,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:08	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:08.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 10:14:59	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:15:03	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:25:03.

## Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:11:48	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:21:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:22:23	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:22:23	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:43:33	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 10:00:01	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 manteve R\$ 1.290,0000.
05/03/2025 às 14:08:08	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.290,0000.
10/03/2025 às 10:15:03	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

26/03/2025 14:24

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI Nª 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:05:55	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 10:07:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nª 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/03/2025 às 11:04:33	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 11:05:59	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 15:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:27:31	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	21/03/2025 às 10:00:14	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 10:04:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/03/2025 às 13:55:06	PRORROGO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	21/03/2025 às 14:30:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/03/2025 às 14:59:16	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	21/03/2025 às 15:09:57	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	25/03/2025 às 13:38:15	Comunicado SEI Nº 0024949047/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	26/03/2025 às 14:00:43	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	26/03/2025 às 14:03:29	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	26/03/2025 às 14:06:27	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	26/03/2025 às 14:06:48	Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/03/2025 às 14:06:53	Declaro encerrada a sessão.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 43 - Fixador externo**

Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Halo Craniano, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 1.826,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 547.998,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 1.350,0000 (unitário) / R\$ 405.000,0000 (total)

**Propostas do Item 43**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.350,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALT/BALT USA Modelo/versão: OPTIMA Valor proposta: R\$ 1.350,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
01.513.946/0001-14 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.827,0000 (unitário) R\$ 548.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Boston Scientific Modelo/versão: F-IDC 2D 4mm x 8cm Valor proposta: R\$ 2.200,0000 (unitário) R\$ 660.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Microplex / Microvention Modelo/versão: Microplex / Microvention Valor proposta: R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.700,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: TARGET - RMS: 80005430254 Valor proposta: R\$ 1.826,0000 (unitário) R\$ 547.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.850,5892 (unitário) R\$ 555.176,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ha Modelo/versão: Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ha Valor proposta: R\$ 1.850,5892 (unitário) R\$ 555.176,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

### Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:14:10	01.513.946/0001-14	R\$ 1.827,0000
26/02/2025 às 09:14:41	85.121.986/0001-00	R\$ 1.700,0000

### Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:12:09	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:22:10	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:22:28	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:44:12	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:59:39	Sr. Pregoeiro, agradecemos por aguardar. Estamos em nossa melhor oferta para o Item 43, infelizmente não conseguiremos reduzir. Estando em conformidade com o valor estimado, solicitamos o aceite.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:59:44	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, mantendo R\$ 1.350,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:13	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:13.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 14:59:03	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 14:59:06	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 14:59:08	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 14:59:16	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostras para cada item - subitem 11.2] deverá(ão) ser ENTREGUES no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/03/2025, ou seja, até dia 17/03/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.3).
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 15:01:12	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 43.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 15:01:20	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 15:01:22	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 15:01:25	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 15:06:58	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Cientes, providenciaremos.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:04:17	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024865154/2025 - HMSJ.SUP.OPME: Transcrição da justificativa médica: "NÃO APRESENTOU AMOSTRAS".
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:04:22	26 - DAS SANÇÕES previstas no Edital: 26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações: b) não manter a proposta, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado;
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:04:36	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação: II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	19/03/2025 às 14:08:05	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:21:48	Senhores, conforme registrado no item 49, a empresa tem o comprovante de entrega das amostras do item 43?
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:23:17	Sim, Sr. Pregoeiro, temos o canhoto/NF.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:24:10	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Apresentação do comprovante de entrega das amostras..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:27:06	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:06 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:27:20	NF anexada, Sr. Ficamos à disposição.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:47:19	Vou encaminhar para o Hospital para verificarem.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	19/03/2025 às 14:48:40	Suspendo a negociação, tendo em vista a apresentação do comprovante de entrega das amostras.
Pelo participante 85.121.986/0001-00	19/03/2025 às 14:58:00	Prezado pregoeiro, boa tarde!
Pelo participante 85.121.986/0001-00	19/03/2025 às 14:58:44	Ciente da suspensão da negociação.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 15:49:09	Gratos, Sr.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	20/03/2025 às 15:01:27	Senhores, favor encerrar a negociação para dar andamento no julgamento da empresa arrematante.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	20/03/2025 às 15:15:24	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/03/2025 às 15:15:40	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:25:40.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/03/2025 às 14:05:28	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024937050/2025 - HMSJ.SUP.OPME e do Parecer Técnico SEI nº 0024937042, as amostras foram APROVADAS.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/03/2025 às 14:05:35	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/03/2025 às 14:05:49	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	26/03/2025 às 14:05:53	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2025 14:15:53.

### Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:12:09	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:22:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:22:28	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:22:28	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:44:12	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:59:44	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 manteve R\$ 1.350,0000.

Data/Hora	Descrição
05/03/2025 às 14:08:13	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.350,0000.
19/03/2025 às 14:04:48	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.350,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g" e 11.6 do Edital, pois não apresentou as amostras (SEI nº 0024865154)..
19/03/2025 às 14:08:05	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/03/2025 às 14:24:10	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:25:00. Motivo: Apresentação do comprovante de entrega das amostras..
19/03/2025 às 14:27:06	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 15:15:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 encerrada automaticamente.
20/03/2025 às 15:15:24	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.700,0000. Motivo: Temporariamente visto terem sido localizadas as amostras da empresa arrematante e então em fase de análise..
20/03/2025 às 15:15:40	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.350,0000. Motivo: As amostras foram localizadas e então em fase de análise..
26/03/2025 às 14:05:53	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.
26/03/2025 às 14:24:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 16:22

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 44 - Fixador externo**

Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Halo Craniano, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 1.700,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 510.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-\*5 - MARCIO HAVERROTH

**Propostas do Item 44**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Microplex / Microvention Modelo/versão: Microplex / Microvention Valor proposta: R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.700,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: TARGET HELICAL - RMS: 80005430254 Valor proposta: R\$ 1.700,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.752,8700 (unitário) R\$ 525.861,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ha Modelo/versão: Fixador Externo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ha Valor proposta: R\$ 1.752,8700 (unitário) R\$ 525.861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

**Lances do Item 44**

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

**Mensagens do chat do Item 44**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:12:12	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:22:13	O item 44 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	26/02/2025 às 09:22:13	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 44 até às 09:27:13 do dia 26/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/02/2025 às 09:27:23	O item 44 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:27:13 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	26/02/2025 às 09:27:23	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 09:44:31	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 10:00:52	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, mantendo R\$ 1.700,0000.
Pelo participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 10:01:47	Bom dia, senhor pregoeiro! Infelizmente já estamos na nossa melhor oferta para o item 44.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 14:28:32	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 14:28:35	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 14:28:37	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 14:28:46	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 14:28:51	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 14:49:39	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:39 de 26/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00.
Pelo participante 85.121.986/0001-00	26/02/2025 às 14:50:14	Prezado senhor pregoeiro, registramos ciência quanto à convocação.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:19	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:19.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:14:21	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:15:25	Boa tarde, senhor pregoeiro, estamos acompanhando a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:29:33	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:29:38	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao Balanço Patrimonial dos 2 (DOIS) últimos exercícios sociais (se SPED a ***HASH*** DEVERÁ ESTAR ***ATIVA***) e "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:29:42	j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, REGISTRADOS ou OS REQUERIMENTOS DE AUTENTICAÇÃO na Junta Comercial ou REGISTRADOS no Cartório de Registro;
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:29:44	j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e TERMOS DE AUTENTICAÇÃO ou RECIBOS DE ENTREGA de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n. 8.683/16).
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:29:47	Confiram no site do SPED, no endereço <a href="http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ">http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJ</a> se a HASH está ATIVA para os 2 (DOIS) últimos exercícios sociais, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:29:49	O código HASH é um conjunto de caracteres formados por letras e números e pode ser consultado na escrituração do SPED. No "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital", consta no campo de "Identificação da Escrituração" em "Identificação do Arquivo (HASH)" e/ou no "Número do Recibo".
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:29:52	Quando constam nos demais arquivos, possui a seguinte texto na parte inferior da tela: "Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (...), nos termos do Decreto nº 8.683/2016". Esse "número" é o código HASH da escrituração do SPED.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:01	ATENÇÃO: As empresas que "adotam" o Livro Diário, atendem para o exigido na alínea "j.4" e, as empresas que "adotam" o SPED, atendem para o exigido na alínea "j.5" do Edital. A empresa deverá apresentar todos os documentos exigidos na alínea "j.4" ou, na alínea "j.5".
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:06	l) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:08	l.1) Para comprovação do requisito previsto na alínea "l", o proponente PODERÁ juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:11	m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente), compatível com o(s) item(ns) ofertado(s).
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:15	Senhores, resalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confirmem os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:25	Sr. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:36	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e/ou compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 14:30:40	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Pelo participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 15:02:10	Senhor pregoeiro, boa tarde! Estamos cientes da convocação.
Pelo participante 85.121.986/0001-00	05/03/2025 às 15:11:28	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:28 de 05/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:32:45	Foi identificado que a procuração da Sra. KENYA DIANA GOMES DE MACEDO LIMA apresentada no Certame, não consta que a empresa FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA está lhe dando poderes para agir em seu nome. Foi solicitado a procuração, entretanto, não foi apresentada.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:32:50	Durante a análise e autenticação dos documentos de habilitação, o Pregoeiro constatou dois endereços nos documentos apresentados: 1) Rua Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, 69 - 4ª Andar, Sala 1001 - Centro - CEP 88015-160 - Florianópolis/SC e, o outro 2) R Henrique do Rego Almeida, 261 - Deposito Fenergy Quadraae Lote 8 Setor 01 - Cep 88.133-512 - Brejaru - Palhoça/SC e, na proposta comercial consta o endereço antigo, da Rua Professor L
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:32:57	Constatou-se nos Autos que a Autorização de Funcionamento - AFE e o Alvará Sanitário, documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, estão com o endereço antigo, da Rua Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, 69 - Florianópolis/SC.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:01	Nos termos do subitem 27.3 do Edital, o Pregoeiro realizou diligência junto à empresa, solicitando esclarecimentos quanto ao registrado supra e, a mesma informou que:
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:07	"Estamos passando por uma mudança de endereço na empresa Fenergy e por este motivo houve divergência em algumas documentações que ainda não estavam atualizadas. Estamos enviando as documentações que estavam com o endereço divergente, as demais já foram anexadas com o endereço atual, com exceção da Inscrição Municipal que está em análise pela Prefeitura de Palhoça."
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:12	Conforme análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024765879/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a documentação técnica foi reprovada.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:17	Ademais, a empresa apresentou com os documentos de habilitação, a 30ª Alteração datada de 21 de fevereiro de 2024 (com o endereço da Rua Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, 69 - Florianópolis/SC) e na diligência, apresentou a 35ª Alteração datada de 08 de janeiro de 2025, ou seja, o Contrato Social apresentado no Certame durante a sessão não era vigente conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e ainda com uma defasagem de 5
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:28	(...) com uma defasagem de 5 alterações contratuais.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:33	Considerando que a empresa apresentou documentos do endereço antigo de sua sede; considerando que, a Proposta Comercial, a Autorização de Funcionamento - AFE (alínea "m" - não será aceito protocolo de encaminhamento) e o Alvará Sanitário, constam o endereço antigo, da Rua Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, 69 - Florianópolis/SC.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:38	Assim, nos termos do subitem 8.1 - "A proposta de preços deverá ser enviada (...) contendo identificação do proponente, endereço (...)" e, do subitem 9.8 - "Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão constar (...) o respectivo endereço (...)", a empresa está inabilitada.
Sistema para o participante 85.121.986/0001-00	10/03/2025 às 14:33:42	Diante ao exposto e conforme análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024765879/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente.
Sistema	10/03/2025 às 14:34:03	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:44:03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 14:35:08	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 14:35:43	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 15:06:48	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 15:07:02	Sr. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 15:07:09	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 15:07:43	Determino o prazo de 20 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 15:14:18	Prezado(a), ofertemos nosso melhor valor na fase de lances. Infelizmente, não conseguimos reduzir mais.
Pelo participante 09.586.279/0001-01	10/03/2025 às 15:14:31	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01, mantendo R\$ 1.900,0000.
Sistema	10/03/2025 às 15:17:35	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 15:27:35.
Sistema	10/03/2025 às 16:22:14	A fase de recurso do item 44 está aberta até 13/03/2025.

## Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:12:12	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:22:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:22:13	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/02/2025 às 09:27:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:27:13 de 26/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
26/02/2025 às 09:27:23	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:44:31	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 10:00:52	Negociação encerrada. Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 manteve R\$ 1.700,0000.
26/02/2025 às 14:28:46	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:29:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital.
26/02/2025 às 14:49:39	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/03/2025 às 14:08:19	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.700,0000.
05/03/2025 às 14:30:25	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:31:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
05/03/2025 às 15:11:28	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 14:34:03	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente.
10/03/2025 às 14:35:08	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
10/03/2025 às 14:43:05	Fornecedor FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 85.121.986/0001-00 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
10/03/2025 às 15:06:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
10/03/2025 às 15:06:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.752,8700. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
10/03/2025 às 15:07:02	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 convocado para negociação de valor.
10/03/2025 às 15:14:31	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 manteve R\$ 1.900,0000.
10/03/2025 às 15:17:35	Fornecedor ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A, CNPJ 09.586.279/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.900,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
10/03/2025 às 15:17:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/03/2025 às 16:22:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 45 - Material Especial Neurocirurgia**

Material Especial Neurocirurgia Aplicação\*: P/ Desobstrução Endovascular - Circulação Cerebral, Tipo: Por Angiografia, Componente 1: Dispositivo P/ Trombectomia Mecânica, Tipo 1: Tipo Stent Metálico Removível, Apresentação: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 16.800,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 168.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 11.300,0000 (unitário) / R\$ 113.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 10.900,0000 (unitário) / R\$ 109.000,0000 (total)

**Propostas do Item 45**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.300,0000 (unitário) R\$ 113.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: LEO PLUS BABY Valor proposta: R\$ 14.000,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 10.900,0000 (unitário) R\$ 109.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 10
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lvis / Microvention Modelo/versão: Lvis / Microvention Valor proposta: R\$ 16.000,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 11.960,0000 (unitário) R\$ 119.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: NEUROFORMATLAS 3.0X21MM - RMS: 80005430539 Valor proposta: R\$ 16.800,0000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 17.213,2800 (unitário) R\$ 172.132,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Neurocirurgia Aplicação*: P/ Des		
Modelo/versão: Material Especial Neurocirurgia Aplicação*: P/ Des		
Valor proposta: R\$ 17.213,2800 (unitário) R\$ 172.132,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:12:54	85.121.986/0001-00	R\$ 13.999,0000
26/02/2025 às 09:15:54	12.236.355/0002-44	R\$ 13.315,0000
26/02/2025 às 09:16:05	85.121.986/0001-00	R\$ 13.310,0000
26/02/2025 às 09:17:15	12.236.355/0002-44	R\$ 12.650,0000
26/02/2025 às 09:17:25	85.121.986/0001-00	R\$ 12.649,0000
26/02/2025 às 09:18:17	12.236.355/0002-44	R\$ 12.000,0000
26/02/2025 às 09:18:59	85.121.986/0001-00	R\$ 11.999,0000
26/02/2025 às 09:19:30	12.236.355/0002-44	R\$ 11.400,0000
26/02/2025 às 09:19:57	85.121.986/0001-00	R\$ 11.960,0000
26/02/2025 às 09:21:03	12.236.355/0002-44	R\$ 11.300,0000

### Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:12:22	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:23:04	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:23:12	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:44:46	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:58:17	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 45 foi aceita pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, tendo informado R\$ 10.900,0000.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	26/02/2025 às 09:58:21	Sr. Pregoeiro, negociação aceita e valor proposto registrado no Item 45.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:26	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:26.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	10/03/2025 às 10:15:20	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 10:15:23	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:25:23.

### Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:12:22	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:23:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:23:12	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:23:12	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:44:46	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:58:17	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 informou R\$ 10.900,0000.
05/03/2025 às 14:08:26	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11.300,0000, valor negociado: R\$ 10.900,0000.
10/03/2025 às 10:15:23	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 46 - Microcateter**

Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ DmsO, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,9 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 130CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,018", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 1.650,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 330.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 1.617,0000 (unitário) / R\$ 323.400,0000 (total)

**Propostas do Item 46**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.617,0000 (unitário) R\$ 323.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: REBAR IR Valor proposta: R\$ 1.650,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.702,8000 (unitário) R\$ 340.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo/versão: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Valor proposta: R\$ 1.702,8000 (unitário) R\$ 340.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

**Lances do Item 46**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:17:40	01.645.409/0003-90	R\$ 1.617,0000

**Mensagens do chat do Item 46**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:12:44	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:22:45	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:23:14	O item 46 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:45:21	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:47:04	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 1.617,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:50:21	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:35	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:35.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 10:17:20	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:17:25	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:27:25.

### Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:12:44	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:22:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:23:14	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:23:14	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:45:21	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:47:04	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 1.617,0000.
05/03/2025 às 14:08:35	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.617,0000.
10/03/2025 às 10:17:25	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 47 - Sistema para compressão**

Sistema Para Compressão Tipo: Pulseira Compressora, Aplicação: Artéria Radial, Modelo: Inflável, Tipo Fecho: Fecho Ajustável Em Velcro, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 55,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, melhor lance: R\$ 32,7900 (unitário) / R\$ 6.558,0000 (total), valor negociado: R\$ 32,7000 (unitário) / R\$ 6.540,0000 (total)

**Propostas do Item 47**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.931.422/0001-08 - MED CARE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 54,9000 (unitário) R\$ 10.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUNNY MEDICAL Modelo/versão: DISP. DE COMP. TRANSRADIAL - PULSEIRA HEMOSTATICA Valor proposta: R\$ 54,9000 (unitário) R\$ 10.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
10.797.639/0001-01 - MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 52,7000 (unitário) R\$ 10.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sunny Medical Modelo/versão: Pulseire Hemostatica Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 56,0560 (unitário) R\$ 11.211,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema Para Compressão Tipo: Pulseira Compressora Modelo/versão: Sistema Para Compressão Tipo: Pulseira Compressora Valor proposta: R\$ 56,0560 (unitário) R\$ 11.211,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.438.274/0001-77 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 31,1300 (unitário) R\$ 6.226,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LEPU MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 6.200,0000 (total)	Quantidade ofertada: 200
08.862.233/0001-05 - SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 32,7900 (unitário) R\$ 6.558,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Sunny Sunny Med Modelo/versão: Dispositivo de Compressão Transradial Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 32,7000 (unitário) R\$ 6.540,0000 (total)	Quantidade ofertada: 200

### Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:13:18	08.862.233/0001-05	R\$ 54,8700
26/02/2025 às 09:13:57	10.797.639/0001-01	R\$ 54,0000
26/02/2025 às 09:13:58	08.862.233/0001-05	R\$ 53,9800
26/02/2025 às 09:14:04	10.797.639/0001-01	R\$ 53,9000
26/02/2025 às 09:14:07	08.862.233/0001-05	R\$ 53,8700
26/02/2025 às 09:14:11	10.797.639/0001-01	R\$ 53,0000
26/02/2025 às 09:14:13	08.862.233/0001-05	R\$ 52,9700
26/02/2025 às 09:17:13	10.797.639/0001-01	R\$ 52,9000
26/02/2025 às 09:17:13	08.862.233/0001-05	R\$ 52,8500
26/02/2025 às 09:17:42	10.797.639/0001-01	R\$ 52,7000
26/02/2025 às 09:17:43	08.862.233/0001-05	R\$ 52,6800
26/02/2025 às 09:21:23	37.438.274/0001-77	R\$ 50,0300
26/02/2025 às 09:21:26	08.862.233/0001-05	R\$ 49,9900
26/02/2025 às 09:21:29	37.438.274/0001-77	R\$ 47,4700
26/02/2025 às 09:21:32	08.862.233/0001-05	R\$ 47,4300
26/02/2025 às 09:21:35	37.438.274/0001-77	R\$ 45,0400
26/02/2025 às 09:21:38	08.862.233/0001-05	R\$ 45,0100
26/02/2025 às 09:21:41	37.438.274/0001-77	R\$ 42,7400

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:21:44	08.862.233/0001-05	R\$ 42,7200
26/02/2025 às 09:21:47	37.438.274/0001-77	R\$ 40,5700
26/02/2025 às 09:21:50	08.862.233/0001-05	R\$ 40,5200
26/02/2025 às 09:21:53	37.438.274/0001-77	R\$ 38,4800
26/02/2025 às 09:21:56	08.862.233/0001-05	R\$ 38,4400
26/02/2025 às 09:21:59	37.438.274/0001-77	R\$ 36,5000
26/02/2025 às 09:21:59	08.862.233/0001-05	R\$ 36,4700
26/02/2025 às 09:22:02	37.438.274/0001-77	R\$ 34,6300
26/02/2025 às 09:22:05	08.862.233/0001-05	R\$ 34,5900
26/02/2025 às 09:22:08	37.438.274/0001-77	R\$ 32,8400
26/02/2025 às 09:22:11	08.862.233/0001-05	R\$ 32,7900
26/02/2025 às 09:22:14	37.438.274/0001-77	R\$ 31,1300

### Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:13:15	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:24:15	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:24:26	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 09:45:58	Sr. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 37.438.274/0001-77	26/02/2025 às 10:03:20	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77. A negociação do item 47 foi aceita pelo fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77, tendo informado R\$ 31,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:42	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:42.
Sistema	06/03/2025 às 10:22:50	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:32:50.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:28:27	Sr. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:37:23	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05. A negociação do item 47 foi aceita pelo fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05, tendo informado R\$ 32,7000.
Pelo participante 08.862.233/0001-05	06/03/2025 às 10:37:31	Sr pregoeiro... infelizmente não consigo chegar ao valor proposto. Lancei minha melhor oferta.
Sistema	06/03/2025 às 14:07:43	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 14:17:43.
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:49:21	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital (vide item 14).

10/03/2025 15:05

7 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.862.233/0001-05	10/03/2025 às 14:49:28	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 14:49:31	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 14:59:31.

### Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:13:15	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:24:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:24:26	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:24:26	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:45:58	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 10:03:20	Negociação encerrada. Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 informou R\$ 31,0000.
05/03/2025 às 14:08:42	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,1300, valor negociado: R\$ 31,0000.
06/03/2025 às 10:22:50	Fornecedor SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.438.274/0001-77 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ofício SEI nº 0024725082, a empresa foi inabilitada, por descumprir com os subitens 9.6 e 9.8 do Edital, pois alterou o endereço da empresa e apresentou os documentos das alíneas "m" e "n" do Edital, de seu antigo endereço, não sendo o endereço oficial (novo) da proponente (vide item 22)..
06/03/2025 às 10:28:27	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 convocado para negociação de valor.
06/03/2025 às 10:37:23	Negociação encerrada. Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 informou R\$ 32,7000.
06/03/2025 às 14:07:43	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 32,7900, valor negociado: R\$ 32,7000.
10/03/2025 às 14:49:31	Fornecedor SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 08.862.233/0001-05 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitens 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 48 - Endoprótese Coronária**

Endoprótese Coronária Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 2,0 X Até 40 Mm, Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 2.023,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 505.750,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*-.\*5 - MARCIO HAVERROTH para BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, melhor lance: R\$ 1.850,0000 (unitário) / R\$ 462.500,0000 (total)

**Propostas do Item 48**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.283.361/0001-00 - 37.283.361 FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DE CASTRO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Purple MicroPort Modelo/versão: GenXSync Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
01.513.946/0001-14 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.850,0000 (unitário) R\$ 462.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Boston Scientific Modelo/versão: CAROTID WALLSTENT MONORAIL 8.0-21 Valor proposta: R\$ 2.023,0000 (unitário) R\$ 505.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.750,0000 (unitário) R\$ 937.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Casper / Microvention Modelo/versão: Casper / Microvention Valor proposta: R\$ 3.750,0000 (unitário) R\$ 937.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.047,8829 (unitário) R\$ 511.970,7250 (total)	-
Marca/Fabricante: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Não Farmacológico		
Modelo/versão: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Não Farmacológico		
Valor proposta: R\$ 2.047,8829 (unitário) R\$ 511.970,7250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

### Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:14:31	01.513.946/0001-14	R\$ 1.850,0000

### Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:13:34	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:23:35	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:23:45	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 09:46:09	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 09:54:49	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, mantendo R\$ 1.850,0000.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 14:29:10	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 14:29:12	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá constar a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 14:29:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 14:29:32	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 26/02/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 14:29:38	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 14:33:24	Boa Tarde! Providenciando o envio

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.513.946/0001-14	26/02/2025 às 14:49:21	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:21 de 26/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	27/02/2025 às 10:03:27	Senhores, conforme registrado, não foi convocado os documentos de habilitação nesta fase. Estejam cientes de que em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	27/02/2025 às 10:03:40	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, solicito a apresentação da proposta devidamente ASSINADA, conforme instruído no chat na data de 27/02/2025 às 14:29:32, de acordo com o exigido no subitem 8.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	27/02/2025 às 10:14:37	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 01.513.946/0001-14	27/02/2025 às 10:15:12	bom dia! sim
Pelo participante 01.513.946/0001-14	27/02/2025 às 10:15:46	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:46 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:48	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:48.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	05/03/2025 às 14:31:41	Sr. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 05/03/2025. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2ª Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	05/03/2025 às 14:32:22	Ressalta-se que a empresa <b>***JÁ inseriu***</b> os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada e já foram analisados e certificados. Diante disso, <b>***caso a empresa opte em não inserir novamente os documentos***</b> , conforme convocação oficial, aqueles é que serão considerados para fins de habilitação.
Pelo participante 01.513.946/0001-14	05/03/2025 às 16:22:09	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:09 de 05/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14.
Pelo participante 01.513.946/0001-14	05/03/2025 às 16:23:02	Prezado, boa tarde! conforme orientado via chat, uma vez que os documentos de habilitação já havia sido enviadas, apenas encerrei os envios dos anexos para dar continuidade ao certame.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	10/03/2025 às 10:17:54	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2022, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 0024753076).
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	10/03/2025 às 10:17:59	De acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024757382/2025 - HMSJ.SUP.OPME e da análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada, por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 01.513.946/0001-14	10/03/2025 às 10:18:08	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:18:11	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:28:11.

### Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
10/03/2025 15:05	

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:13:34	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:23:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:23:45	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:23:45	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:46:09	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:54:49	Negociação encerrada. Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 manteve R\$ 1.850,0000.
26/02/2025 às 14:29:32	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2025 16:30:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão da ANVISA) do Edital..
26/02/2025 às 14:49:21	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 10:03:40	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 12:04:00. Motivo: Senhores, solicito a apresentação da proposta devidamente ASSINADA, conforme instruído no chat na data de 27/02/2025 às 14:29:32, de acordo com o exigido no subitem 8.3 do Edital..
27/02/2025 às 10:15:46	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:08:48	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.850,0000.
05/03/2025 às 14:31:41	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2025 16:32:00. Motivo: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
05/03/2025 às 16:22:09	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 10:18:11	Fornecedor BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.513.946/0001-14 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

20/03/2025 10:53

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI Nª 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	19/03/2025 às 15:06:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 20/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	20/03/2025 às 10:00:15	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:05:55	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	20/03/2025 às 10:07:31	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nª 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 49 - Endoprótese luminal**

Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Hepático - Tips, Aplicação: Via Transjugular, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Recoberta Parcialmente, Material Estrutura: Liga Metálica, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 10fr, Pré-Carregado, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 14.966,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 149.666,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, melhor lance: R\$ 11.300,0000 (unitário) / R\$ 113.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 10.800,0000 (unitário) / R\$ 108.000,0000 (total)

**Propostas do Item 49**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7.200,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: SOLITAIRE AB Valor proposta: R\$ 14.966,0000 (unitário) R\$ 149.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.300,0000 (unitário) R\$ 113.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: LEO PLUS Valor proposta: R\$ 14.000,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 10.800,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 10
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 11.960,0000 (unitário) R\$ 119.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: NEUROFORMATLAS 4.0X21MM - RMS: 80005430539 Valor proposta: R\$ 14.960,0000 (unitário) R\$ 149.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 15.367,7664 (unitário) R\$ 153.677,6640 (total)	-
Marca/Fabricante: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Hepático		
Modelo/versão: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Hepático		
Valor proposta: R\$ 15.367,7664 (unitário) R\$ 153.677,6640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:14:13	85.121.986/0001-00	R\$ 13.999,0000
26/02/2025 às 09:17:37	12.236.355/0002-44	R\$ 13.315,0000
26/02/2025 às 09:17:52	85.121.986/0001-00	R\$ 13.310,0000
26/02/2025 às 09:18:22	12.236.355/0002-44	R\$ 12.650,0000
26/02/2025 às 09:18:44	85.121.986/0001-00	R\$ 12.649,0000
26/02/2025 às 09:18:54	12.236.355/0002-44	R\$ 12.000,0000
26/02/2025 às 09:19:11	85.121.986/0001-00	R\$ 11.999,0000
26/02/2025 às 09:19:37	12.236.355/0002-44	R\$ 11.400,0000
26/02/2025 às 09:20:01	85.121.986/0001-00	R\$ 11.960,0000
26/02/2025 às 09:20:13	01.645.409/0003-90	R\$ 7.200,0000
26/02/2025 às 09:22:32	12.236.355/0002-44	R\$ 11.300,0000

### Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:13:36	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:24:33	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:24:45	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:46:19	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:47:22	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, mantendo R\$ 7.200,0000.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	26/02/2025 às 09:50:32	Estamos em nossa melhor oferta, visto que o valor ofertado está dentro do estimado, Grato.
Sistema	05/03/2025 às 14:08:59	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:18:59.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:25	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:27	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1º andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:29	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:37	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostras para cada item - subitem 11.2] deverá(ão) ser ENTREGUES no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/03/2025, ou seja, até dia 17/03/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.3).
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:46	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 49.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:51	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:53	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:02:55	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:44:29	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 01.645.409/0003-90	10/03/2025 às 15:46:57	Boa tarde! Ciente.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	19/03/2025 às 14:05:07	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024865154/2025 - HMSJ.SUP.OPME e do Parecer Técnico SEI nº 0024832393, as amostras foram REPROVADAS: Transcrição da justificativa médica: "Não adequado para a finalidade proposta, sem corpo radiopaco."
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:08:19	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:08:52	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:10:07	Um momento, por gentileza, verificaremos com a diretoria responsável.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:18:43	Sr. Pregoeiro, com sua licença, aproveitaremos o chat aberto para informar que a amostra do Item 43 foi devidamente enviada e foi recebida dia 11/03. Recebida pelo Sr. Rodrigo Lins, temos o comprovante caso necessário. Poderiam verificar?
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:25:29	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44. A negociação do item 49 foi aceita pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, tendo informado R\$ 10.800,0000.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:25:41	Negociação aceita, Sr.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:30:50	Sr. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:31:05	Favor incluir este item na proposta já apresentada.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:31:16	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1ª Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 14:33:36	Cientes e providenciando.
Pelo participante 12.236.355/0002-44	19/03/2025 às 15:49:25	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:25 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44.
Sistema	20/03/2025 às 10:10:12	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:20:12.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:10:16	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024892204/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:41:52	Considerando que a empresa já consta habilitada no Certame, dispensa-se nova convocação.
Sistema para o participante 12.236.355/0002-44	20/03/2025 às 10:42:08	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Caixa Econômica Federal a respeito da regularidade do FGTS, documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, uma vez que, a certidão apresentada venceu em 15/03/2025, sendo que, a consulta sob nº 2025030506461657690963, possui validade até 03/04/2025.
Sistema	20/03/2025 às 10:42:12	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 10:52:12.

### Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:13:36	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:24:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:24:45	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:24:45	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:46:19	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:47:22	Negociação encerrada. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 manteve R\$ 7.200,0000.
05/03/2025 às 14:08:59	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7.200,0000.
19/03/2025 às 14:05:14	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.200,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "f", pois as amostras foram REPROVADAS (SEI nº 0024865154)..
19/03/2025 às 14:08:19	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 14:25:29	Negociação encerrada. Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 informou R\$ 10.800,0000.
19/03/2025 às 14:30:50	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:31:00. Motivo: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
19/03/2025 às 15:49:25	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 10:10:12	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11.300,0000, valor negociado: R\$ 10.800,0000.
20/03/2025 às 10:42:12	Fornecedor BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.236.355/0002-44 foi habilitado.
20/03/2025 às 10:53:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

### PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

10/03/2025 15:05

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(em) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 50 - Endoprótese luminal**

Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Hepático - Tips, Aplicação: Via Transjugular, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Recoberta Parcialmente, Material Estrutura: Liga Metálica, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 10fr, Pré-Carregado, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 8.200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.640.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, melhor lance: R\$ 6.550,0000 (unitário) / R\$ 1.310.000,0000 (total)

**Propostas do Item 50**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7.200,0000 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AUTO SUTURE/MICRO THERAPEUTICS INC. Modelo/versão: SOLITAIRE X Valor proposta: R\$ 8.200,0000 (unitário) R\$ 1.640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
12.236.355/0002-44 - BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALT/BALT Modelo/versão: CATCH VIEW Valor proposta: R\$ 12.000,0000 (unitário) R\$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
09.586.279/0001-01 - ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eric / Microvention Modelo/versão: Eric / Microvention Valor proposta: R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
85.121.986/0001-00 - FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.198,0000 (unitário) R\$ 1.639.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STRYKER Modelo/versão: TREVO XP/NXT - RMS: 80005430737/80005430384 Valor proposta: R\$ 8.200,0000 (unitário) R\$ 1.640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
00.072.255/0001-60 - JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6.550,0000 (unitário) R\$ 1.310.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MICROPORT Modelo/versão: MICROPORT - REGISTRO ANVISA 81667100066 Valor proposta: R\$ 8.200,0000 (unitário) R\$ 1.640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 8.427,9600 (unitário) R\$ 1.685.592,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Hepático Modelo/versão: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Hepático Valor proposta: R\$ 8.427,9600 (unitário) R\$ 1.685.592,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

### Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:13:57	00.072.255/0001-60	R\$ 8.199,0000
26/02/2025 às 09:14:24	85.121.986/0001-00	R\$ 8.198,0000
26/02/2025 às 09:14:28	00.072.255/0001-60	R\$ 8.190,0000
26/02/2025 às 09:19:12	12.236.355/0002-44	R\$ 7.790,0000
26/02/2025 às 09:19:23	00.072.255/0001-60	R\$ 7.780,0000
26/02/2025 às 09:20:06	12.236.355/0002-44	R\$ 7.500,0000
26/02/2025 às 09:20:09	01.645.409/0003-90	R\$ 7.200,0000
26/02/2025 às 09:20:11	00.072.255/0001-60	R\$ 7.490,0000
26/02/2025 às 09:20:16	00.072.255/0001-60	R\$ 7.190,0000
26/02/2025 às 09:21:30	12.236.355/0002-44	R\$ 7.000,0000
26/02/2025 às 09:21:38	00.072.255/0001-60	R\$ 6.900,0000
26/02/2025 às 09:23:32	00.072.255/0001-60	R\$ 6.550,0000

### Mensagens do chat do Item 50

10/03/2025 15:05

6 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:13:39	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:13:39	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:25:33	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/02/2025 às 09:25:47	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:46:31	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:47:30	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Informamos que ofertamos os nossos melhores lances na etapa de disputa. Att
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:47:33	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, mantendo R\$ 6.550,0000.
Sistema	05/03/2025 às 14:09:08	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:19:08.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 10:18:24	Senhores, nos termos do subitem 11.8 do Edital, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, a empresa foi dispensada da apresentação das amostras visto que o item proposto encontra-se já padronizado no Hospital.
Sistema	10/03/2025 às 10:18:33	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2025 10:28:33.

### Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:13:39	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:25:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/02/2025 às 09:25:47	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:25:47	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:46:31	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:47:33	Negociação encerrada. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 manteve R\$ 6.550,0000.
05/03/2025 às 14:09:08	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6.550,0000.
10/03/2025 às 10:18:33	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 foi habilitado.
10/03/2025 às 15:05:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90111/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 11/02/2025 às 08:00 até 26/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:50	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:53	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	26/02/2025 às 08:30:56	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:00	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	26/02/2025 às 08:31:28	Lote 1 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:36:52	Senhores, o valor apresentado para o lote encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:25	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 08:41:38	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 08:53:08	8.4.2 - o preço unitário e preço total cotados em reais, com no máximo 02 (dois) algarismos decimais após a vírgula;
Sistema	26/02/2025 às 08:53:32	Item(ns) 6, 7 e 13 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:03:36	Item(ns) 23 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:16:07	Item(ns) 36 e 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/02/2025 às 09:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

19/03/2025 14:15

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:31:51	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 09:33:53	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:14	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:11:20	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	26/02/2025 às 10:11:23	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:11:35	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	26/02/2025 às 10:11:54	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:34	e para o item 19: os documentos complementares exigidos nos subitens 8.10 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.1 (Prospecto, Ficha Técnica ou Imagem de site) do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:12:54	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:13	Por favor, não insistam em enviar a habilitação juntamente com a proposta atualizada.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:45	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4.1 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:49	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	26/02/2025 às 10:13:58	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 10:14:37	Senhores, sugiro a consulta dos avisos no Quadro Informativo, tanto no comprasnet quanto no PNCP pelo Id contratação PNCP nº 83169623000110-1-000036/2025.
Sistema	26/02/2025 às 10:15:30	*****
Sistema	26/02/2025 às 10:15:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:00:00	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	26/02/2025 às 14:29:47	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	26/02/2025 às 14:59:19	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 27/02/2025 às 10:00 horas.
Sistema	27/02/2025 às 10:00:08	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:11	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/02/2025 às 10:22:27	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	27/02/2025 às 16:01:38	Comunicado SEI Nº 0024680214/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 14:00:04	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/03/2025 às 14:03:11	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	05/03/2025 às 15:23:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 06/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 10:41:36	11 - DAS AMOSTRAS (...) 11.2 - A empresa deverá apresentar, 02 (duas) amostras para cada item, exceto para o item 19, sendo dispensada a necessidade de amostra para esse item.
Sistema	06/03/2025 às 10:55:41	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	06/03/2025 às 14:00:03	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	06/03/2025 às 14:05:41	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024731323/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as demais propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	06/03/2025 às 14:33:54	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 07/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 10:00:00	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 10:15:30	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:53	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:58	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 14:01:05	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024747306/2025 - HMSJ.SUP.OPME, bem como da análise do Pregoeiro, as propostas foram classificadas por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:54:43	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	07/03/2025 às 16:00:04	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	07/03/2025 às 16:23:21	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	07/03/2025 às 16:40:47	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 10/03/2025 às 10:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:36	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	10/03/2025 às 10:00:47	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 10:06:33	Senhores, vou realizar a habilitação dos itens cujas empresas foram habilitadas e cujas amostras foram dispensadas pela área técnica (subitem 11.8 do Edital), devido ao material já ter sido utilizado no Hospital, ou seja, o item proposto encontra-se já padronizado.
Sistema	10/03/2025 às 10:23:49	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:03:09	PRORROGO a sessão para às 14:30 horas.
Sistema	10/03/2025 às 14:30:27	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2025 às 14:30:33	O arquivo com a análise técnica pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 14:51:52	Senhores, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 14:52:00	Senhores, registra-se que a(s) proposta(s) está(ão) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, Anexo I e Termo de Referência do Edital e, a empresa está habilitada por atender ao item 9 do Edital. Informo que a habilitação no sistema comprasnet ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	10/03/2025 às 14:53:14	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	10/03/2025 às 15:24:30	Informo que foi disponibilizado no site da Prefeitura as mensagens postadas no chat para que haja ampla divulgação e para que todos estejam cientes da CONVOCAÇÃO das AMOSTRAS. O arquivo pode ser acessado no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do Edital, ou pelo link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .
Sistema	10/03/2025 às 15:24:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema	10/03/2025 às 15:45:44	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	10/03/2025 às 16:24:17	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	18/03/2025 às 12:45:23	Comunicado SEI N <sup>o</sup> 0024866457/2025 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de março de 2025, às 14:00 horas, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:00	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	19/03/2025 às 14:00:02	Os arquivos dos Memorandos e das Avaliações Técnicas das Propostas/Amostras podem ser acessados no site <a href="http://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico">www.joinville.sc.gov.br/editalpublico</a> acessando pelo número do edital ou, acessando o link: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4993/secretaria/11</a> .

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/02/2025 às 09:31:28	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 51 - Endoprótese luminal**

Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Hepático - Tips, Aplicação: Via Transjugular, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Recoberta Parcialmente, Material Estrutura: Liga Metálica, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 10fr, Pré-Carregado, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 16.445,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 328.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.002.\*\*\*-5 - MARCIO HAVERROTH para JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, melhor lance: R\$ 16.440,0000 (unitário) / R\$ 328.800,0000 (total), valor negociado: R\$ 16.390,0000 (unitário) / R\$ 327.800,0000 (total)

**Propostas do Item 51**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.072.255/0001-60 - JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16.440,0000 (unitário) R\$ 328.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MICROPORT Modelo/versão: MICROPORT - REGISTRO ANVISA 81667100003 Valor proposta: R\$ 16.445,0000 (unitário) R\$ 328.900,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 16.390,0000 (unitário) R\$ 327.800,0000 (total)	Quantidade ofertada: 20

**Lances do Item 51**

Data/hora	Participante	Lance
26/02/2025 às 09:19:46	00.072.255/0001-60	R\$ 16.440,0000

**Mensagens do chat do Item 51**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2025 às 09:15:10	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/02/2025 às 09:25:11	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:46:51	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:47:40	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Informamos que ofertamos os nossos melhores lances na etapa de disputa. Att
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 09:47:43	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, mantendo R\$ 16.440,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:00:37	Senhores, na pesquisa de mercado datada de 03/10/24, consta o valor proposto de R\$ 13.890,00. Nestes termos, solicito a revisão do valor ofertado.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:00:53	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Contraproposta.
Pelo participante 00.072.255/0001-60	26/02/2025 às 14:03:50	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60. A negociação do item 51 foi aceita pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, tendo informado R\$ 16.390,0000.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	27/02/2025 às 10:04:05	Sr. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Senhores, solicito a adequação do valor da proposta ao valor negociado no sistema comprasnet, ou seja, R\$ 16.390,00..
Pelo participante 00.072.255/0001-60	27/02/2025 às 10:05:52	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:52 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60.
Pelo participante 00.072.255/0001-60	27/02/2025 às 10:06:12	Bom dia. Proposta reajustada inserida. Att
Sistema	05/03/2025 às 14:09:20	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2025 14:19:20.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:18	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:20	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Serviço de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais - situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 18:00 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, código do produto, quantidade enviada, marca e fabricante,
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:22	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:31	A(s) amostra(s) [02 (duas) amostras para cada item - subitem 11.2] deverá(ão) ser ENTREGUES no local indicado no subitem 11.4, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de 10/03/2025, ou seja, até dia 17/03/2025. As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (subitem 11.3).
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:43	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 0024678659/2025 - HMSJ.SUP.OPME, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 51.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:49	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens postadas pelo Pregoeiro, especialmente com respeito a CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, conforme estabelecido no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:51	Senhores, cabe ressaltar que a falta de apresentação de amostras, ou a entrega fora do prazo ou em outro local não previsto (será considerado como não entregue) e, acarretará na abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades, nos termos do item 26 do Edital. Ademais, o Edital não prevê prorrogação de prazo para a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:03:53	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação das AMOSTRAS dos itens indicados, no prazo máximo estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 00.072.255/0001-60	10/03/2025 às 15:08:01	Boa tarde. Ciente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	19/03/2025 às 14:01:21	Senhores, de acordo com o Ofício SEI nº 0024865154/2025 - HMSJ.SUP.OPME e do Parecer Técnico SEI nº 0024832362, as amostras foram APROVADAS.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	19/03/2025 às 14:01:26	Nestes termos e conforme já registrado, a empresa encontra-se habilitada no Certame por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 00.072.255/0001-60	19/03/2025 às 14:01:31	Registra-se que nesta data consultou-se no Sistema Interno a respeito das Sanções Administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s) e verificou-se que não há nenhum impedimento para licitar e contratar com este Município e, toda a documentação apresentada foi devidamente certificada.
Sistema	19/03/2025 às 14:01:34	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/03/2025 14:11:34.

## Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
26/02/2025 às 09:15:10	Item aberto para lances.
26/02/2025 às 09:25:11	Item com etapa aberta encerrada.
26/02/2025 às 09:25:11	Item encerrado para lances.
26/02/2025 às 09:46:51	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 09:47:43	Negociação encerrada. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 manteve R\$ 16.440,0000.
26/02/2025 às 14:00:53	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para negociação de valor.
26/02/2025 às 14:03:50	Negociação encerrada. Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 informou R\$ 16.390,0000.
27/02/2025 às 10:04:05	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 12:05:00. Motivo: Senhores, solicito a adequação do valor da proposta ao valor negociado no sistema comprasnet, ou seja, R\$ 16.390,00..
27/02/2025 às 10:05:51	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 finalizou o envio de anexo.
05/03/2025 às 14:09:20	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16.440,0000, valor negociado: R\$ 16.390,0000.
19/03/2025 às 14:01:34	Fornecedor JUSIMED IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 00.072.255/0001-60 foi habilitado.
19/03/2025 às 14:15:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

---

## ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 26 dias de março de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 058/2025**, documento SEI nº 0024274481, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), inserido neste processo através do documento SEI nº 0024966920, do **Pregão Eletrônico nº. 111/2025**, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José**. Registra-se que restaram fracassados o Lote 1 e os Itens 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 26, 36, 39 e 44.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 26/03/2025, às 14:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024966934** e o código CRC **4CF0E908**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.007239-2

0024966934v5  
0024966934v5