

## MEMORANDO SEI Nº 0018932783/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de outubro de 2023.

À  
SAPLCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 336/2023

**Objeto:** Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio, para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção aos memorandos SEI nº 0018895398 e 0018838141, segue análise técnica dos itens já analisados:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1 CA	8.10.2- Registro Anvisa para os itens 48, 49, 50 e 51	8.10.3- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Parecer
4	911166 - AVENTAL DE TREVIRA BRANCO 1,10 X 0,70 M AVENTAL DE TREVIRA (PVC) COM FECHAMENTO TRASEIRO AJUSTAVEL, MEDIDAS APROXIMADAS 1,10 X 0,70M , COM REGULAGEM NA ALÇA DO PESCOÇO, COR BRANCA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	PC	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PLASTCOR 700.30373	De acordo	CA: 21075 válido, confirmado no portal da MTE.	-----	Apresentou, porém não trás todas as especificações exigências do edital	Classificação condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1. Com fechamento traseiro ajustável; 2. Com regulagem na alça do pescoço.
7	910547 - BOTA DE PVC PRETA CANO CURTO N. 35 A 42 Bota de PVC, COR PRETA, cano curto, forrada, anti-derrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos: 35 A 42	Par	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	INNPRO BSX0101/CF	De acordo	CA: 40681 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou, porém prospecto descreve dois modelos: Forro: Membrana Easily-dried / Sem forro. Edital exige: forrada.	Prospecto apresenta dois modelos do item: Forro: Membrana Easily-dried / Sem forro. Classificação condicionada a empresa confirmar que item entregue atenderá as exigências do edital: 1. Forrada.
8	910204 - BOTA DE PVC PRETA CANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, anti derrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 42.	Par	POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	INNPRO CA 36.026	De acordo	CA: 36026 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.3 do edital.
9	911171 - CALÇA EM PVC IMPERMEAVEL PLASTICO CALÇA EM PVC IMPERMEAVEL COM ELASTICO, RESISTENTE A SERVICOS UMIDOS E COM CERTIFICADO DE APROVACAO. TAMANHOS P, M, G OU GG. O	PC	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	KSEG	De acordo	CA: 48346 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou.	Proposta classificada

	TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.								
12	918199 - CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, EM NYLON 3 MM, FECHAMENTO FRONTAL EM BOTOES DE PRESSAO EM PLASTICO, COSTURA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COM MANGA LONGA, CAPUS, TAMANHO UNICO (MINIMA( ALT. 1,1M X LAG. 60CM). EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO.	UNID	13.426.819 HELDER PRESTES GABRIEL	All store online	Não especifica todas as exigências do edital.	-----	-----	Apresentou. Ficha técnica descreve: sem elásticos, zíper ou botões. Edital exige: fechamento frontal em botões de pressão em plástico.	Ficha técnica descreve: sem elásticos, zíper ou botões. Edital exige: fechamento frontal em botões de pressão em plástico. Proposta desclassificada por não atender na íntegra o descritivo exigido em edital.
13	40625 - CAPA DE SEGURANCA PARA USO EM CME CAPA DE SEGURANÇA, COR BRANCA, INCOLOR, AZUL, CINZA, VERMELHA, VERDE OU AMARELA. MEDIDAS: COMPRIMENTO 135 A 150 CM E LARGURA DE NO MÍNIMO 70 CM; MANGA LONGA COM PUNHO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIETILENO (PE) - PLASTICO, DESCARTÁVEL, SEM COMPONENTES METÁLICOS, TOTALMENTE FECHADO NAS COSTAS E NA PARTE FRONTAL DO CORPO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.	Unidade	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RIPLAS	De acordo	Exige - Não apresentou.	-----	Apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.1 do edital.
31	19178 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO EXG	Unidade	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	VOLK 188611106	De acordo	CA: 39183 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital. Proposta Aprovada.
32	17494 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO G	Unidade	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	VOLK 188611106	De acordo	CA: 39183 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital. Proposta Aprovada.
33	19177 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO GG	Unidade	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	VOLK 188611106	De acordo	CA: 39183 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital. Proposta Aprovada.
34	17495 - MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA MACACÃO DE PROTEÇÃO QUÍMICA, COR BRANCO, TAMANHO M	Unidade	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	VOLK 188611106	De acordo	CA: 39183 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital. Proposta Aprovada.
38	13547 - MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA, CONTROLE MANUAL DE TONALIDADE DE 09 A 13, ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, SENSIBILIDADE PARA	Peças	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	LYNUD	De acordo	CA: 41889 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou. Não descreve exigências do edital: 1. Sensibilidade para alto e baixo; 2. Carneira com catraca	Solicitamos que a empresa confirme o atendimento às seguintes exigências do edital: Não descreve exigências do

	ALTO E BAIXO, CARNEIRA COM CATRACA CAMBIÁVEL COM AJUSTE PARA BAIXO E PARA TRÁS. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).							cambiável com ajuste para baixo e para trás	edital: 1. Sensibilidade para alto e baixo; 2. Carneira com catraca cambiável com ajuste para baixo e para trás. Caso confirme o atendimento a tais exigências, a proposta está classificada.
39	13548 - MÁSCARA PARA SOLDA TIPO ESCUDO MÁSCARA PARA SOLDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM VISOR TIPO ESCUDO, CABO DE NO MÍNIMO 110MM, USO COM LENTES RETANGULARES 51X108MM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	LEDAN	De acordo	CA: 5965 válido, confirmado no portal da MTE		Apresentou, porém, indica medidas inferiores ao exigido no edital.	Edital exige cabo com no mínimo 110 mm e a ficha técnica apresentada indica cabo de 105 mm; edital exige lentes com medidas de 51 X 108 mm e a ficha indica lentes com medidas de 50 mm X 104 mm. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital
40	909338 - MASCARA SEMI FACIAL P1-CATEGORIA PFF-1 MASCARA SEMI FACIAL, TIPO P1, CATEGORIA PFF-1 COM GRAMPO DE AJUSTE,PODENDO TER UMA TIRA DE ESPUMA, 2 ELASTICOS TIPO CONCHA. COM CERTIFICADO DE APROVACAO	PC	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GRAZIA	De acordo	CA: 39052 válido, confirmado no portal da MTE		Apresentou.	Proposta classificada
46	19577 - Protetor auricular em silicone tamanho único Protetor auditivo de inserção, tipo plug, reutilizável, confeccionado em silicone, atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB, com cordão, com CA – Certificado de Aprovação.	Unidade	FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PEOTECT	De acordo	CA: 19578 válido, confirmado no portal da MTE		Apresentou. Prospecto refere "atenuação 15 dB" e edital exige "atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB". Proposta desclassificada por não atender na íntegra o descritivo exigido em edital.	Prospecto refere "atenuação 15 dB" e edital exige "atenuação mínima (nível de proteção) 16 dB". Proposta desclassificada por não atender na íntegra o descritivo exigido em edital.
48	916964 - PROTETOR SOLAR FATOR 30 FATOR UVA/UVB MINIMO 30, INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PELE SENSIVEL, PRODUTO RESISTENTE A AGUA E AO SUOR, PERSISTINDO SOBRE A PELE POR PELO MENOS 2 HORAS, NAO OLEOSO, EMBALAGEM EM BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 120 ML/G COM FECHAMENTO PRATICO E SEGURO PARA	UNID	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALG SUN MAXI / ALGSUN IND E COM DE PRODUTOS LTDA	De acordo		Registro para cosmético ativo -25351.363099/2020-51, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital. Proposta classificada.

	MANUSEIO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
50	28580 - REPELENTE DE INSETOS LOÇÃO PARA REPELIR INSETOS, TAIS COMO MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURICOCAS, BORRACHUDOS; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE; SISTEMA ABRE E FECHA DE FACIL MANUSEIO; EMBALAGEM COM VOLUME DE 100 A 200 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, REGISTRO NO M.S/ ANVISA, RESPONSAVEL TECNICO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%	ML	SANIGRAN LTDA	Repellere / Aeroflex	De acordo	Não se aplica	Registro para cosmético ativo - 25351.069021/2023-95, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital. Proposta classificada.
51	28580 - REPELENTE DE INSETOS LOÇÃO PARA REPELIR INSETOS, TAIS COMO MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURICOCAS, BORRACHUDOS; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PARA TODOS OS TIPOS DE PELE; SISTEMA ABRE E FECHA DE FACIL MANUSEIO; EMBALAGEM COM VOLUME DE 100 A 200 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, REGISTRO NO M.S/ ANVISA, RESPONSAVEL TECNICO. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. Cota Principal	ML	SANIGRAN LTDA	Repellere / Aeroflex	De acordo	Não se aplica	Registro para cosmético ativo - 25351.069021/2023-95, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital. Proposta classificada.
52	19852 - Respirador semifacial PFF2, tipo concha, com carvão ativado, com válvula Respirador purificador de ar tipo peça semifacial sem manutenção, descartável, PFF2, com carvão ativo (ativado) com válvula de exalação, formato concha (não dobrável) com proteção contra poeiras, névoas e fumos, com CA – Certificado de Aprovação.	Unidade	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SUPERSAFETY	De acordo	CA:44595 válido, confirmado no portal da MTE	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital. Proposta classificada.
53	910906 - SAPATÃO DE SEGURANÇA SEM METAL PARA ELETRICISTA Nº 35 A 44. Calçado para eletricitista bi densidade com Certificado	Par	R. DE O. SANTIL EPI	AM Lotério	De acordo	-----	-----	Não apresentou.	Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.3 do edital.

	de Aprovação sem componentes metálicos, couro de vaqueta hidrofugado, sem cadarço com palmilha antibacteriana, nos tamanhos: 35 a 44								
56	40626 - AVENTAL IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL TIPO BARBEIRO, REUTILIZÁVEL, TRANSPARENTE OU CORES CLARAS, CONFECCIONADO EM PVC/ VINIL, IMPERMEÁVEL, COM MANGAS LONGAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 120 CM X LARGURA 70 CM. SISTEMA DE DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM ELÁSTICO/ BOTÃO/ TIRAS RESISTENTES NA ALTURA DO PESCOÇO E CINTURA. ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA. POSSUIR CA DE PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.	Unidade	13.426.819 HELDER PRESTES GABRIEL	generico	Não especifica todas as exigências do edital.	-----	-----	Apresentou. Prospecto descreve "avental em TNT 100% polipropileno" e edital exige "confeccionado em pvc/ vinil, impermeável."	Prospecto descreve "avental em TNT 100% polipropileno" e edital exige "confeccionado em pvc/ vinil, impermeável". Proposta desclassificada por não atender na íntegra o descritivo exigido em edital.

A análise das demais propostas será encaminhada posteriormente,

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/10/2023, às 16:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018932783** e o código CRC **6D9CA53C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.178577-1

0018932783v4